

--- 公共用水域水質測定結果表 ---

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水 域 名				地 点 名				
42-501-01	B	2010	0	本明川(調整池)				B-1				
項 目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一 般 項 目												
採 取 月 日	4/6	5/12	6/11	7/26	8/9	9/9	10/6	11/26	12/23	1/5	2/1	3/15
採 取 時 刻	11:15	8:30	9:18	9:47	9:05	10:47	8:25	9:05	8:47	10:54	9:51	10:44
天 候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	04	02	04
気 温												
水 温	17.5	20.1	24.8	30.8	29.8	28	21.4	12.1	9.7	5.7	3.7	12.8
流 量												
採 取 位 置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採 取 水 深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	1.6	1.7	1.6	1.8	1.8	1.5	1.8	1.7	1.6	1.7	1.6	1.6
透 明 度												
生 活 環 境 項 目												
p H	9.0	8.9	7.9	7.9	8.3	8.2	8.6	8.5	8.8	8.4	8.2	9.1
D O	11	11	6.4	6.2	6.9	6.9	8.5	10	13	13	13	12
B O D												
C O D	7.8	9.7	7.7	7.1	7.6	8.5	6.8	7.5	6.8	7.0	7.1	8.8
S S	80	120	140	100	62	100	58	71	35	48	57	37
大 腸 菌 群 数												
n-ヘキサン抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全 窒 素	1.6	1.22	1.39	1.3	1.32	1.13	0.81	0.72	1.09	1.37	1.37	0.67
全 磷	0.18	0.242	0.334	0.288	0.254	0.389	0.211	0.163	0.099	0.121	0.118	0.124
水 生 生 物 保 全 項 目												
全 亜 鉛												
ク ロ ロ ホ ル ム												
フ ェ ノ ール												
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド												
健 康 項 目												
カ ド ミ ウ ム							<0.001					
全 シ ア ン							ND					
鉛							<0.005					
六 価 ク ロ ム							<0.005					
ヒ 素							0.002					
総 水 銀							<0.0005					
ア ル キ ル 水 銀							ND					
P C B							ND					
ジ ク ロ ロ メ タ ン							<0.002					
四 塩 化 炭 素							<0.0002					
1,2-ジクロロエタン							<0.0004					
1,1-ジクロロエチレン							<0.01					
トリス-1,2-ジクロロエチレン							<0.004					
1,1,1-トリクロロエタン							<0.001					
1,1,2-トリクロロエタン							<0.0006					
トリクロロエチレン							<0.002					





--- 公共用水域水質測定結果表 ---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-501-01	B	2010	0	本明川(調整池)	B-1
干潮時刻(時:分)					
満潮時刻(時:分)					







--- 公共用水域水質測定結果表 ---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-501-02	B	2010	0	本明川(調整池)	B-2
干潮時刻(時:分)					
満潮時刻(時:分)					