

公 表 用

平 成 2 8 年 度

積 算 基 準 ( 步 掛 ・ 単 価 )

平 成 2 8 年 1 0 月 1 日 以 降 適 用

長 崎 県 農 林 部 森 林 整 備 室

# 積算基準（単価・歩掛）の公表について

## 1. はじめに

長崎県農林部森林整備室が所管する森林土木関係工事の積算基準（単価・歩掛）のうち、森林整備室の独自調査により決定したものを公表するものである。

## 2. 内 容

### 1) 単 価

本書には、平成28年度 積算基準（単価・歩掛）（一般土木・港湾漁港編）に掲載されている以外の森林整備室独自に決定した単価を掲載している。

### 2) 歩 掛

長崎県農林部森林整備室の歩掛の大半は、国が制定した歩掛をそのまま準用しており、これら歩掛は既に国において市販公表されている。また、当室が独自に制定した歩掛については、個別の入札案件において参考資料内で公表を行う。

### 3) 工事における間接工事費及び一般管理費

共通仮設費、現場管理費、一般管理費については、『森林整備保全事業設計積算要領（最終改正平成28年4月1日）』により積算を行っている。

### 4) 業務委託における諸経費

測量業務、調査業務における諸経費及び、解析等調査業務、設計業務におけるその他原価、一般管理費については、『森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る積算要領（最終改正平成28年4月1日）』により積算を行っている。

### 5) イメージアップ経費を計上する対象工事

森林整備工事（A・B）及び設計金額500万未満の工事を除く全ての工事。なお、設計金額500万未満の工事であっても、イメージアップの実施が可能なものについては、イメージアップ経費を計上してよいものとする。

## 3. その他

- 本書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。
- 本書は、平成28年10月1日以降に発注する工事から適用する。なお、年度途中で資材価格が著しく変動した場合、本書の単価を変更することもある。

## 4. 設計等業務の印刷製本費について

- 設計等業務の印刷製本費については、平成27年版 治山林道必携調査・測量・設計編を準用する。

森林土木用資材単価一覧表

コード番号	使用工法等	名称	形状寸法	単位	単価	摘要
TP9743	ノンフレーム工法	支圧板(改良型)	床板面積0.22m <sup>3</sup> 14.4kg/枚	枚	21,500	
TP9702	〃	NNSロッド	φ31.5	m	3,730	
TP9703	〃	NNSカップラ	φ31.5用	個	1,860	
TP9704	〃	NNS球面ナット	φ31.5用	個	1,510	
TP9746	〃	NNS丸座金	φ130×9 0.8kg/個	個	800	
TP9706	〃	NNSチップ付きビット	φ5.5mm	個	7,120	
TP9707	〃	NNSキャップ		個	2,080	
TP9708	〃	NNSキャップワッシャ		個	1,240	
TP9709	〃	ワイヤーロープ 7.0m		本	5,160	
TP9710	〃	ワイヤーロープ 8.0m		本	5,470	
TP9715	セルウォール工法	セルウォール本体 (円形)	2t×φ1200	m	66,300	
TP9716	〃	セルウォール本体 (半円形)	2t×φ1200	m	49,900	
TP9717	〃	セルウォール壁面材	一般部 D1	セット	20,300	
TP9718	落石防護柵	アンカーボックス	山側	セット	46,800	
TP9719	〃	〃	谷側	セット	24,800	
TP9738	〃	ASバッファー(新タイプ)		m <sup>2</sup>	40,500	
TP9739	〃	チョウチンスペース	孔径φ5.5mm用	個	400	
TP9723	集水井工	螺旋タラップ	T-A型	ヶ所	42,000	
TP9724	〃	〃	T-B型	ヶ所	28,000	
TP9725	〃	〃	T-C型	ヶ所	75,600	
TP9726	〃	〃	T-DZ型	ヶ所	75,200	有効長1.00m
TP9730	特殊モルタル吹付工	特殊モルタル混合物	吹付用(混合液1:特殊配合セメント3.5)	kg	250	
TP9731	〃	亀甲金網	HX-G 1.2×2.6 (亜鉛メッキ鉄線)	m <sup>2</sup>	258	
TP9732	〃	亀甲金網	HX-G 1.2×4.0 (亜鉛メッキ鉄線)	m <sup>2</sup>	196	
TP9734	〃	ラスアンカー	径13mm×400mm	本	68	
TP9735	植栽工関係	抵抗性マツ	H=0.30m上根本径7mm上 ぶるい苗	本	460	本土
TP9740	〃	抵抗性マツ	H=0.30m上根本径7mm上 ボット苗	本	620	本土
TP9745	〃	抵抗性マツ	H=0.30m上根本径7mm上 ぶるい苗	本	470	離島
TP9755	〃	抵抗性マツ	H=0.30m上根本径7mm上 ボット苗	本	700	離島
TP9760	簡易法砕工	砕シート(簡易法砕)	950mm×950mm(Aタイプ用)	枚	170	
TP9761	〃	砕シート(簡易法砕)	1,100mm×1,100mm(Mタイプ、ダイザタイプ用)	枚	190	
TP9762	〃	混和材(簡易法砕)		kg	8,970	
TP9763	〃	ガッテンダーA型(簡易法砕)		個	630	
TP9764	〃	ガッテンダーM型(簡易法砕)		個	790	
TP9765	〃	ダイザーM型(簡易法砕)		個	800	

◎ノンフレーム工法・ノンフレームネット工法・セルウォール工法落石防護柵工 資材について

注1) 本土地区においては現場車上渡し

注2) 離島地区においては博多港・長崎港渡し

◎集水井工、特殊モルタル吹付工、植栽工について

注1) 受け渡しは県内指定場所(業者指定)

## 市 販 公 表 図 書 一 覧

長崎県が使用している歩掛		市 販 公 表 図 書		
歩 掛 名	発 行 ・ 監 修	図 書 名	発 行	連 絡 先
森林整備保全事業標準歩掛 (共通工・治山・林道)	林 野 庁	平成28年版 治山林道必携 (積算・施工編)	(社)日本治山治水協会 日本林道協会	東京都千代田区永田町2-4-3 TEL 03-3581-2288 FAX 03-3581-1410
治山事業調査等標準歩掛 林道工事調査等業務標準歩掛	林 野 庁	平成28年版 治山林道必携 (調査・測量・設計編)	(社)日本治山治水協会 日本林道協会	東京都千代田区永田町2-4-3 TEL 03-3581-2288 FAX 03-3581-1410
森林土木木製構造物暫定施工歩掛 木製構造物パーツ化歩掛 (作業種別歩掛)	林 野 庁	平成28年版 森林土木木製構造物 施工マニュアル	(社)日本治山治水協会 日本林道協会	東京都千代田区永田町2-4-3 TEL 03-3581-2288 FAX 03-3581-1410

※上記で不足している項目は、土木部の積算基準による。

<http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~kijun/>