

公 表 用

平 成 2 5 年 度

積 算 基 準 ( 步 掛 ・ 単 価 )

平 成 2 5 年 7 月 1 日 以 降 適 用

長 崎 県 農 林 部 森 林 整 備 室

# 積算基準（単価・歩掛）の公表について

## 1. はじめに

長崎県農林部森林整備室が発注する森林土木関係工事の積算基準（単価・歩掛）のうち、森林整備室の独自調査により決定したものを公表するものである。

## 2. 内 容

### 1) 単 価

本書には、平成25年度 積算基準（単価・歩掛）（一般土木・港湾漁港編）に掲載されている以外の森林整備室独自に決定した単価を掲載している。

### 2) 歩 掛

長崎県農林部森林整備室の歩掛の大半は、国が制定した歩掛をそのまま準用しており、これら歩掛は既に国において市販公表されている。

また、当室が独自に制定した歩掛については、個別の入札案件において参考資料内で公表を行う。

## 3. その他

- 本書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。
- 本書は、平成25年7月1日以降に発注する工事から適用する。なお、年度途中で資材価格が著しく変動した場合、本書の単価を変更することもある。

森林土木用資材単価一覧表

| コード番号  | 使用工法等     | 名称                | 形状寸法                               | 単位             | 単価     | 摘要       |
|--------|-----------|-------------------|------------------------------------|----------------|--------|----------|
| TP9701 | ノンフレーム工法  | 支圧板 (従来型)         | 床板面積0.22m <sup>3</sup><br>19.1kg/枚 | 枚              | 20,600 | 7/1改定    |
| TP9743 | //        | 支圧板 (改良型)         | 床板面積0.22m <sup>3</sup><br>14.4kg/枚 | 枚              | 20,400 | 7/1新規    |
| TP9702 | //        | NNSロッド            | φ31.5                              | m              | 3,560  |          |
| TP9703 | //        | NNSカップラ           | φ31.5用                             | 個              | 1,760  |          |
| TP9704 | //        | NNS球面ナット          | φ31.5用                             | 個              | 1,420  |          |
| TP9705 | //        | NNS角座金 (従来型)      | 9mm×150×150<br>1.5kg/個             | 個              | 750    | 7/1改定    |
| TP9746 | //        | NNS丸座金            | φ130+9<br>0.8kg/個                  | 個              | 750    | 7/1新規    |
| TP9706 | //        | NNSチップ付きビット       | φ55mm                              | 個              | 7,120  |          |
| TP9707 | //        | NNSキャップ           |                                    | 個              | 2,000  |          |
| TP9708 | //        | NNSキャップワッシャ       |                                    | 個              | 1,170  |          |
| TP9709 | //        | ワイヤーロープ<br>7.0m   |                                    | 本              | 4,890  |          |
| TP9710 | //        | ワイヤーロープ<br>8.0m   |                                    | 本              | 5,180  |          |
| TP9715 | セルウォール工法  | セルウォール本体<br>(円形)  | 2t×φ1200                           | m              | 63,200 |          |
| TP9716 | //        | セルウォール本体<br>(半円形) | 2t×φ1200                           | m              | 47,600 |          |
| TP9717 | //        | セルウォール壁面材         | 一般部 D1                             | セット            | 19,400 |          |
| TP9718 | 落石防護柵     | アンカーボックス          | 山側                                 | セット            | 47,500 |          |
| TP9719 | //        | //                | 谷側                                 | セット            | 25,200 |          |
| TP9738 | //        | ASバッファ (新タイプ)     |                                    | m <sup>2</sup> | 40,500 |          |
| TP9739 | //        | チョウチンスペース         | 孔径φ55mm用                           | 個              | 400    |          |
| TP9723 | 集水井工      | 螺旋タラップ            | T-A型                               | ヶ所             | 42,000 |          |
| TP9724 | //        | //                | T-B型                               | ヶ所             | 28,000 |          |
| TP9725 | //        | //                | T-C型                               | ヶ所             | 75,600 |          |
| TP9726 | //        | //                | T-DZ型                              | ヶ所             | 75,200 | 有効長1.00m |
| TP9730 | 特殊モルタル吹付工 | 特殊モルタル混合物         | 吹付用 (混合液1:特殊配合セメント3.5)             | kg             | 230    |          |
| TP9731 | //        | 亀甲金網              | HX-G 1.2×2.6 (亜鉛メッキ鉄線)             | m <sup>2</sup> | 230    |          |
| TP9732 | //        | 亀甲金網              | HX-G 1.2×4.0 (亜鉛メッキ鉄線)             | m <sup>2</sup> | 175    |          |
| TP9734 | //        | ラスアンカー            | 径13mm×400mm                        | 本              | 80     |          |
| TP9735 | 植栽工関係     | 抵抗性マツ             | H=0.30m上根本径7mm上 500い苗              | 本              | 500    | 山出し苗     |

◎ノンフレーム工法・ノンフレームネット工法・セルウォール工法落石防護柵工 資材について  
注1) 本土地区においては現場車上渡し  
注2) 離島地区においては博多港・長崎港渡し

◎集水井工、特殊モルタル吹付工、植栽工について  
注1) 受け渡しは県内指定場所 (業者指定)

平成25年度  
長崎県産材スギ・ヒノキ・丸太価格表

| 区分<br>規格 |      | 白木仕上 |       |        |       |         |       |       |       |        |       |         |       |
|----------|------|------|-------|--------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|-------|
|          |      | 切丸太  |       |        |       |         |       | 杭木仕上げ |       |        |       |         |       |
| 長さ       | 直径   | 円柱   |       | 円柱(対馬) |       | 白木(皮剥ぎ) |       | 円柱    |       | 円柱(対馬) |       | 白木(皮剥ぎ) |       |
|          |      | TP   | 円/本当り | TP     | 円/本当り | TP      | 円/本当り | TP    | 円/本当り | TP     | 円/本当り | TP      | 円/本当り |
| 1.0m     | 7cm  | 9872 | 240   | 9908   | -     | 9800    | 240   | 9890  | 250   | 9926   | -     | 9818    | 250   |
|          | 8cm  | 9873 | 310   | 9909   | 270   | 9801    | 310   | 9891  | 330   | 9927   | 280   | 9819    | 330   |
|          | 9cm  | 9874 | 390   | 9910   | -     | 9802    | 390   | 9892  | 410   | 9928   | -     | 9820    | 410   |
|          | 10cm | 9977 | 500   | 9911   | 440   | 9836    | 410   | 9981  | 520   | 9929   | 460   | 9840    | 460   |
| 1.5m     | 7cm  | 9875 | 340   | 9912   | -     | 9803    | 280   | 9893  | 360   | 9930   | -     | 9821    | 310   |
|          | 8cm  | 9876 | 470   | 9913   | 420   | 9804    | 370   | 9894  | 490   | 9931   | 440   | 9822    | 410   |
|          | 9cm  | 9877 | 600   | 9914   | -     | 9805    | 470   | 9895  | 630   | 9932   | -     | 9823    | 520   |
|          | 10cm | 9978 | 740   | 9915   | 660   | 9837    | 570   | 9982  | 770   | 9933   | 690   | 9841    | 640   |
| 2.0m     | 7cm  | 9881 | 480   | 9916   | -     | 9809    | 370   | 9899  | 500   | 9934   | -     | 9827    | 420   |
|          | 8cm  | 9882 | 620   | 9917   | 560   | 9810    | 490   | 9900  | 650   | 9935   | 590   | 9828    | 540   |
|          | 9cm  | 9883 | 800   | 9918   | -     | 9811    | 620   | 9901  | 830   | 9936   | -     | 9829    | 690   |
|          | 10cm | 9980 | 990   | 9919   | 870   | 9839    | 770   | 9984  | 1,030 | 9937   | 920   | 9843    | 850   |
| 3.0m     | 7cm  | 9884 | 710   | 9920   | -     | 9812    | 580   | 9902  | 740   | 9938   | -     | 9830    | 640   |
|          | 8cm  | 9885 | 960   | 9921   | 920   | 9813    | 760   | 9903  | 1,000 | 9939   | 970   | 9831    | 840   |
|          | 9cm  | 9886 | 1,220 | 9922   | -     | 9814    | 960   | 9904  | 1,270 | 9940   | -     | 9832    | 1,060 |
| 4.0m     | 7cm  | 9887 | 1,010 | 9923   | -     | 9815    | 770   | 9905  | 1,050 | 9941   | -     | 9833    | 850   |
|          | 8cm  | 9888 | 1,340 | 9924   | 1,270 | 9816    | 1,030 | 9906  | 1,390 | 9942   | 1,320 | 9834    | 1,140 |
|          | 9cm  | 9889 | 1,700 | 9925   | -     | 9817    | 1,300 | 9907  | 1,760 | 9943   | -     | 9835    | 1,440 |

参考事項

- ・直径は末口の径とする。
- ・スギ・ヒノキは同単価とする。
- ・円柱加工丸太：本土・対馬現場渡し。本土の離島は最寄港渡し。壱岐・五島には適用しない。
- ・皮剥丸太：本土、五島現場渡し。本土の離島は最寄港渡し。壱岐・対馬には適用しない。

## 市 販 公 表 図 書 一 覧

| 長崎県が使用している歩掛                               |           | 市 販 公 表 図 書                     |                       |   |
|--|-----------|---------------------------------|-----------------------|---|
| 歩 掛 名                                      | 発 行 ・ 監 修 | 図 書 名                           | 発 行                   | 連 絡 先   |
| 森林整備保全事業標準歩掛<br>(共通工・治山・林道)                | 林 野 庁     | 平成24年版<br>治山林道必携<br>(積算・施工編)    | (社)日本治山治水協会<br>日本林道協会 | 東京都千代田区永田町2-4-3<br>TEL 03-3581-2288<br>FAX 03-3581-1410 |
| 治山事業調査等標準歩掛<br>林道工事調査等業務標準歩掛               | 林 野 庁     | 平成23年版<br>治山林道必携<br>(調査・測量・設計編) | (社)日本治山治水協会<br>日本林道協会 | 東京都千代田区永田町2-4-3<br>TEL 03-3581-2288<br>FAX 03-3581-1410 |
| 森林土木木製構造物暫定施工歩掛<br>木製構造物パーツ化歩掛<br>(作業種別歩掛) | 林 野 庁     | 平成24年版<br>森林土木木製構造物<br>施工マニュアル  | (社)日本治山治水協会<br>日本林道協会 | 東京都千代田区永田町2-4-3<br>TEL 03-3581-2288<br>FAX 03-3581-1410 |

※上記で不足している項目は、土木部の積算基準による。

<http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~kijun/>