「水防災意識社会　再構築ビジョン」に基づく

長崎県管理河川の減災に係る取組（案）

別　添　資　料

別添資料－1


河川事業箇所図
九州全図
壱岐
対馬
長崎県
五島列島
佐護川
田志川
田川
加志川
久根川
瀬川
釣道川
後の川
牟田川
佐々川
日野川
相浦川
日宇川
早岐川
宮村川
川棚川
よし川
郡川
雪浦川
中山西川
仁反田川
山田川
湯江川
須川川
有喜川
江ノ浦川
高田川
岐津川
中島川
鹿尾川
江川川
江川

中島川河川改修事業

高水流量　Q=490m3/s
流域面積　A=17.9km²
計画河床勾配　I=1/1000～1/95
確率規模　W=1/100

中期整備計画(左岸バイパス、万橋、事業完 H.18)
中島川 広域基幹河川改修事業　延長 1,750m
激特(S57～S62)　　助成(S57～S60)

発生年月日	S57.7.23
浸水面積	107ha
床上浸水戸数	4695
床下浸水戸数	-

2級　中島川水系
広域基幹　中島川（旧広域A）
着手　S.63　完了予定　H.30
方針　H.13　計画　H.13
長崎市
基本・地域、都市・一般

江川川河川改修事業

高水流量Q=130m³/s
流域面積A=5.95km2
計画河床勾配 I=1/200～1/100
確率規模 W=1/30

二級　江川水系
都市基幹河川改修事業
着手:S56
完成予定:H30
整備方針:H15.5.16
整備計画:H16.2.16
施工市町村　長崎市
地域，都市

全体計画区間 L=2,530m　(全体認可 56.6.13)
一連区間 L=2,530m



鹿尾川河川改修事業

Q=275m3/s
A=13.7km2
I=1/2000～1/100
W=1/100

二級　鹿尾川水系
総流防　鹿尾川(旧都市基幹)
着手 S49　完成予定 H32
方針 H17.12 整備計画 H29.9予定
長崎市
基本・地域、都市・一般

浸水被害状況

発生年度	S57.7.23
浸水面積	65ha
床上浸水	763戸
床下浸水	208戸



江川河川改修事業

二級　江川水系
総流防　江川（旧統合河川）
着手　H3　完成予定　H31
方針　H14.9.5
整備計画　H14.10.18
ナガサキシ　タカハママチ
長崎市　高浜町
地域・一般

護岸工、橋梁工

Q=85～25m3/s
A=2.85km2
I=1/40～1/400
W=1/50

浸水被害状況

発生年度	S37
浸水面積	8.5 ha
床上浸水	6 戸
床下浸水	42 戸



宮村川河川改修事業

二　級　　宮村川水系
総　流　防　　宮村川（旧統合河川）
着手　Ｓ４０　　完成予定　Ｈ２９
方針　H24.5.22　　整備計画　H26.10.23
佐世保市
基本（地域）　都市（一般）

Q＝235m3/s～100m3/s
A＝13．3km²
I＝1／1000～1／215
確率規模　1／30



相浦川河川改修事業



日宇川河川改修事業

２　級　　日宇川水系
総流防　　日宇川　（旧統合河川）
着手　Ｓ．４３年　　完成予定　Ｈ．３５年
方針 H29.9（予定）　整備計画 H30.3（予定）
佐世保市、　黒髪町
地域　・　都市



早岐川河川改修工事



相浦川河川改修事業

Q＝1,190 m^3/s
A＝69.2 km^2
I＝1/1320, 1/130
確率規模　1/100

相浦川広域河川改修事業　　全体計画延長 L＝5,040 m

護岸工、掘削工



中山西川河川改修工事

1級　本明川水系
総流防　中山西川（旧統合河川）
着手　H2　完成予定　H35
方針　H12　整備計画　H17
諫早市
地域　、一般

橋梁工、掘削工



湯江川河川改修工事

二級　湯江川水系
総流防　湯江川（旧統合河川）
着手　H.4　完成予定　H.38
方針　H30.3予定　整備計画　H31.3予定
島原市
基本・地域、都市・一般

全体計画　L=1200m

有喜川河川改修事業

二級　有喜川水系
総合流域防災事業　有喜川
着手　H5　完了予定　H38
工実　H8　全体計画　H7
整備方針　H15　整備計画　H25．1
施工市町村　諫早市

（地域・一般）

Q＝130～70m^3/s
A＝5．69km^2
I＝1/400～1/150
W＝1/30

橋梁工、用地補償



江ノ浦川河川改修工事

二級　江ノ浦川水系
総合流域防災事業　江ノ浦川
着　手　H8　　完了予定　H34
工　実　－　　全体計画　H9
整備方針　H14.1.23　　整備計画　H18.8.25
施工市町村　諫早市（いさはやし）

Q = 120～310m³/s
A = 14.57km²
I =1/1,000～1/800
W = 1/30

築堤工、橋梁工、用地補償



郡川河川改修工事

二級　郡川水系
広域河川改修事業　郡川
着　手　H9　　完了予定　H35
整備方針　H16　　整備計画　H16
施工市町村　大村市（おおむらし）

橋梁工



Q = 780～460m³/s
A = 54. 69km²
I =1/270～1/60
W = 1/50

仁反田川河川改修工事

２級　仁反田川水系（にたんだがわ）
広域一般　仁反田川（旧広域Ｂ）（にたんだがわ）
着手　Ｓ５８　　完成予定　Ｈ３０
工実　－　　全計　Ｓ６１
方針　H14.1.23　整備計画　－
諫早市（いさはやし）
地域・一般

Q＝90～110　m3/s
A＝9.75　　km2
I ＝1/1100
確率規模＝1/30



よし川河川改修工事

二級　よし川水系
都市基盤河川改修事業　よし川
着　手　H10　　完了予定　H35
工　実　　全体計画　－
整備方針　H13　　整備計画　H13
施工市町村　大村市

Q=40～95m³／S
A=3. 66km²
I=1／300～1／500
W=1／50

久根川河川改修工事

くねがわ
2級　久根川水系
総流防　　久根川　（旧統合河川）
着手　H4　　完了予定　H31
工実　　H8
整備方針　H15.3.24　整備計画　H22.3.26
対馬市（つしまし）
基本・地域　都市・一般

Q = 120m3/s
A = 7.49km2
I = 1/150～1/330
確率規模　1/30



田川河川改修工事

2級　田川（たがわ）水系
総流防　　田川（たがわ）（旧統合河川）
着手　H．14　　完成予定　H．34
整備方針　H15．7．15
整備計画　H15．12．4
対馬市豊玉町（つしましとよたまちょう）
基本・地域　都市・一般

Q = 90 m3/s
A = 3.93km2
I = 1/300
確率規模　1/30



牟田川河川改修工事

2級　福江川水系
総流防　牟田川（旧統合河川）
着手 H3　完成予定 H33
工実 S58　全計 H9
方針 H27.2.2 整備計画 H29.1.5
五島市
基本・地域・都市・一般



橋梁工、掘削工

雪浦川河川改修工事



護岸工、用地補償

2級　雪浦川水系
総流防河川　雪浦川
着　手　H.27　完了予定　H.57
整備方針　H26.9　整備計画　H29.1
施工市町村　西海市
地域・一般

後の川河川改修工事

2級　福江川水系
総合流域防災事業　後の川（旧統合河川）
着　手　H14　完了予定　H34
整備方針　H27.2.2
整備計画　H29.1.5
市町村:五島市
基本・地域、都市・一般



護岸工、掘削工

山田川河川改修工事

1級　本明川水系
総流防　山田川　（旧統合河川）
着工　H. 15　完了予定　H. 30
整備方針　H15.2.12　整備計画　H15.7.15
雲仙市
基本・地域　都市・一般



堰、護岸工、橋梁工、掘削工

須川川河川改修工事

2級　須川川水系
総流防　須川川　（旧統合河川）
着工 S.53　完了予定 H.36
方針 H.14.11.29 計画 H.17.7.29
南島原市
基本・地域　都市・一般

Q=40～60 m3／s
A=2.3 km²
I=1/100～1/400
W=1/30



時津川河川改修工事

二級　時津川水系
総流防　時津川　（旧統合河川）
着手 S63　完成予定 H40
方針 H13 整備計画 H19.3
西彼杵郡 時津町
基本・地域　都市・一般

Q＝115～160m3/s
A＝4.8km2
I＝1/100～1/1500
W＝1/100



高田川河川改修工事

二級　長与川水系
二級　高田川
着手 H5　完成予定 H32
方針 H29.9予定　計画 H30.3予定
西彼杵郡 長与町
基本・地域　都市・一般

Q＝70～30m3/s
A＝2.42km2
I＝1/100～1/65
W＝1/20



川棚川河川改修工事

二級　川棚川水系
広域基幹　川棚川（旧広域基幹）
着手 S33　完成予定 H30
方針 H17.11 整備計画 H19.3
東彼杵郡 川棚町、波佐見町
基本・地域　都市・一般

Q=1,170m3/s～195m3/s
A=76.8km²
I=1／500～1／200
確率規模 1／100



佐々川河川改修工事

一級 佐々川水系
総合流域防災河川改修事業　佐々川
着 手　S36　　完了予定 H35
下 流　95/　　全体計画 S30
整備方針 H29.9予定　整備計画 H30.3予定
施工市町村　佐世保市、佐々町

Q = 900～/45m³/s
A = 86.0km²
I = -1/1,000～1/300
W = 1/50



釣道川河川改修工事

2級　釣道川　水系
離総合流域防災　釣道川（旧統合河川）
着手　H4　完成予定　H34
方針　H13.1.5　整備計画　H13.6.28
南松浦郡　新上五島町
基本　地域　都市　一般

Q＝160m³/S～80m³/S
A＝ 6.08 km²
I ＝1/75 ～ 1/250
W＝ 1/50



平成元年9月12日 発生
浸水面積 A=29.9ha
床上浸水 154戸
床下浸水 79戸

県管理ダム整備状況

県内35ダムを整備・管理中
現在、2ダム事業中
北
対馬
壱岐
五島北部
五島南部
平戸・松浦
佐賀県
佐世保・東彼
石木ダム
西彼杵半島
諫早・大村
浦上ダム
長崎
島原半島