

# 長崎県外来種リスト

自然環境課生物多様性保全班

令和元年7月



# 動物編



































# 植物編



植物編 (2019年7月現在)

生態系被害 防止外来種 リスト 通しNo.  定着予防 外来種	科名	和名	学名	特記事項	確認された市町																				
					長 崎 市	佐 世 保 市 (宇久を除く)	佐 世 保 市 宇 久 町	島 原 市	諫 早 市	大 村 市	平 戸 市	松 浦 市	対 馬 市	老 岐 市	五 島 市	西 海 市	雲 仙 市	南 島 原 市	長 与 町	時 津 町	東 彼 杵 町	川 棚 町	波 佐 見 町	小 値 賀 町	佐 々 町
1	イネ	ピーチグラス	<i>Ammophila arenaria</i>	特定外来生物																					
2	カバノキ	ヨーロッパハナノキ (オウシュウクロハノキ)	<i>Alnus glutinosa</i>																						
3	クワ	フランスゴムノキ (コバノゴムビワ)	<i>Ficus rubiginosa</i>																						
4	ベンケイソウ	クラッスラ・ヘルムシー	<i>Tillaea helmsii</i>																						
5	カエデ	ノルウェーカエデ (ヨーロッパカエデ)	<i>Acer platanoides</i>																						
6	カエデ	アメリカハナノキ (ベニカエデ)	<i>Acer rubrum</i>																						
7	グミ	ホソグミ (ロシアンオリーブ)	<i>Elaeagnus angustifolia</i>																						
8	ギョリュウ	タマリクス属雑種 (ギョリュウ)	<i>Tamarix × hybrid</i>	*旧要注意外来生物																					
9	ヤルマ	ヤツデグワ	<i>Cecropia peltata</i>	*旧要注意外来生物																					
10	ヤルマ	ケクロピア・シュレベリアナ	<i>Cecropia schreberiana</i>																						
11	トベラ	シマトベラ (トウソヨゴ)	<i>Pittosporum undulatum</i>																						
12	フトモモ	タチバナアデク (ピタンガ)	<i>Eugenia uniflora</i>																						
13	フトモモ	ムラサキフトモモ (ヨウミャクアデク、メシゲラック、ムレザキフトモモ)	<i>Syzygium cumini</i>																						
14	ノボタン	アメリカクサノボタン	<i>Clidemia hirta</i>	*旧要注意外来生物																					
15	ウコギ	シェフレラ・アクテノフィラ (ブラッサイア、オクトバスツリー)	<i>Schefflera actinophylla</i>																						

確認された市町  
 赤色：これまでに確認されている。  
 橙色：情報あり。生息・生育が予想される。  
 黄色：過去に記録あり。現在は不明  
 黒色：過去に確認、駆除した。新しい情報なし。  
 空欄：情報なし  
 灰色：参考情報

生態系被害 防止外来種 リスト 通しNo.  定着予防 外来種	科名	和名	学名	特記事項	確認された市町																				
					長崎市	佐世保市(宇久を除く)	佐世保市宇久町	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町
16	ヤブコウジ	コウトウタチバナ (セイロンマンリョウ)	<i>Ardisia elliptica</i>	*旧要注意外来生物																					
17	ガガイモ	オオバナアサガオ (インドゴムカズラ)	<i>Cryptostegia grandiflora</i>																						
18	ノウゼンカズラ	トラノツメ (ネコノツメ)	<i>Macfadyena unguis-cati</i>																						
19	キツネノマゴ	ベンガルヤハズカズラ (ウリパローレルカズラ)	<i>Thunbergia grandiflora</i>																						
20	リュウゼツラン	アツバチトセラン (サンスベリア)	<i>Sansevieria trifasciata</i>																						
21	イネ	ダイサンチク (タイサンチク)	<i>Bambusa vulgaris</i>																						
22	ヤシ	シマケンチャヤシ (ユスラヤシモドキ)	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>																						
23	アカウキクサ	外来アゾラ属 「但し、アゾラクリスタータ」	<i>Azolla cristata</i>	特定外来生物	■	■								■				■							
24	ヒユ	ナガエツルノゲイトウ	<i>Alternanthera philoxeroides</i>	特定外来生物	■	■			■	■				■				■	■						
25	ウリ	アレチウリ	<i>Sicyos angulatus</i>	特定外来生物				■	■						■										
26	アカバナ科	オオバナミズキンバイなどを含むルドウィギア・グランディフロラ	<i>Ludwigia grandiflora</i> (L. <i>grandiflora</i> ssp. <i>grandiflora</i> )	特定外来生物																					
27	アリノトウグサ	オオフサモ	<i>Myriophyllum aquaticum</i>	特定外来生物	■				■	■	■	■	■	■	■			■			■				
28	セリ	ブラジルチドメグサ	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	特定外来生物																					
29	ゴマノハグサ	オオカワヂシャ	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	特定外来生物	■				■	■	■	■	■	■				■			■				
30	キク	オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i>	特定外来生物	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

確認された市町  
■ 赤色：これまでに確認されている。  
■ 橙色：情報あり。生息・生育が予想される。  
■ 黄色：過去に記録あり。現在は不明  
■ 黒色：過去に確認、駆除した。新しい情報なし。  
□ 空欄：情報なし  
■ 灰色：参考情報

生態系被害 防止外来種 リスト 通しNo.  定着予防 外来種	科名	和名	学名	特記事項	確認された市町																					
					長崎市	佐世保市 (宇久を除く)	佐世保市 宇久町	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
31	キク	ミズヒマワリ	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i>	特定外来生物																						
32	キク	オオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i>	特定外来生物																						
33	キク	ナルトサワギク	<i>Senecio madagascariensis</i>	特定外来生物	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
34	イネ	スパルティナ属	<i>Spartina</i> spp.	特定外来生物																						
35	サトイモ	ボタンウキクサ (ウォーターレタス)	<i>Pistia stratiotes</i>	特定外来生物	■				■		■						■	■			■					
36	キク	ツルヒヨドリ (ツルギク、ミカニア・ミクランサ)	<i>Mikania micrantha</i>	特定外来生物																						
37	キク	アメリカハマグルマ (ミツバハマグルマ)	<i>Sphagneticola trilobata</i>																							
38	ハマミズナ	バクヤギク	<i>Carpobrotus edulis</i>		■									■	■		■									
39	サボテン	ウチワサボテン属	<i>Opuntia</i> spp.	*旧要注意外来生物	■	■		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■			■				■	
40	スイレン	ハゴロモモ	<i>Cabomba caroliniana</i>	*旧要注意外来生物					■		■	■		■			■			■						
41	スイレン	園芸スイレン	<i>Nymphaea</i> cv.		■				■					■	■	■										
42	モウセンゴケ	ナガエモウセンゴケ (ナガエノモウセンゴケ、ドロセラ・インターメディア) 等の外来モウセンゴケ類	<i>Drosera intermedia</i> 、 <i>Drosera</i> spp.																							
43	アブラナ	オランダガラシ	<i>Nasturtium officinale</i>	*旧要注意外来生物	■	■		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
44	マメ	ナガバアカシア	<i>Acacia longifolia</i>																							
45	マメ	メラノキシロンアカシア (ブラックウッドアカシア)	<i>Acacia melanoxylon</i>																							

確認された市町  
■ 赤色：これまでに確認されている。  
■ 橙色：情報あり。生息・生育が予想される。  
■ 黄色：過去に記録あり。現在は不明  
■ 黒色：過去に確認、駆除した。新しい情報なし。  
□ 空欄：情報なし  
■ 灰色：参考情報

生態系被害 防止外来種 リスト 通しNo.  定着予防 外来種	科名	和名	学名	特記事項	確認された市町																				
					長崎市	佐世保市（宇久を除く）	佐世保市宇久町	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	杵岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町
46	マメ	モリシマアカシア	<i>Acacia mearnsii</i>	*旧要注意外来生物																					
47	マメ	イタチハギ（クロパナエンジュ）	<i>Amorpha fruticosa</i>	*旧要注意外来生物																					
48	マメ	シュッコンルピナス（ルピナス、タヨウハウチワマメ、ノボリフジ）	<i>Lupinus polyphyllus</i>																						
49	ニガキ	ニワウルシ（シンジュ）	<i>Ailanthus altissima</i>																						
50	アカバナ	アメリカミズユキノシタ（ルドウィジア・レベンス）	<i>Ludwigia repens</i>	*旧要注意外来生物																					
51	アカバナ	コマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i>	*旧要注意外来生物																					
52	セリ	ウチワゼニクサ（タテバチドメグサ）	<i>Hydrocotyle verticillata</i> var. <i>triradiata</i>																						
53	モクセイ	トウネズミモチ	<i>Ligustrum lucidum</i>	*旧要注意外来生物																					
54	キョウチクトウ	ツルニチニチソウ	<i>Vinca major</i>																						
55	ヒルガオ	外来ノアサガオ類	<i>Ipomoea</i> spp. ( <i>Pharbitis</i> spp.)																						
56	クマツツラ	シチヘンゲ（ランタナ）	<i>Lantana camara</i>	*旧要注意外来生物																					
57	アワゴケ	イケノミズハコベ	<i>Callitriche stagnalis</i>																						
58	ナス	ダイオウナスビ	<i>Solanum mauritianum</i>																						
59	フジウツギ	フサフジウツギ（ニシキフジウツギ、チチブフジウツギ、ブッドレア）	<i>Buddleja davidii</i>																						
60	ゴマノハグサ	ハビコリハコベ（グロッシスティグマ）	<i>Glossostigma elatinooides</i>																						

確認された市町  
 赤色：これまでに確認されている。  
 橙色：情報あり。生息・生育が予想される。  
 黄色：過去に記録あり。現在は不明  
 黒色：過去に確認、駆除した。新しい情報なし。  
 空欄：情報なし  
 灰色：参考情報



生態系被害 防止外来種 リスト 通しNo.  定着予防 外来種	科名	和名	学名	特記事項	確認された市町																			
					長崎市	佐世保市(宇久を除く)	佐世保市宇久町	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町
61	タヌキモ	オオバナイトタヌキモ (ウトリクラリア・ギッパ)	<i>Utricularia gibba</i>																					
62	タヌキモ	エフクレタヌキモ	<i>Utricularia inflata</i>																					
63	キク	オオブタクサ (クワモドキ)	<i>Ambrosia trifida</i>	*旧要注意外来生物																				
64	キク	セイタカアワダチソウ (セイタカアキノキリンソウ)	<i>Solidago altissima</i>	*旧要注意外来生物																				
65	キク	オオアワダチソウ	<i>Solidago gigantea</i> var. <i>leiophylla</i>	*旧要注意外来生物																				
66	キク	外来性タンポポ種群	<i>Taraxacum officinale</i> , <i>T. spp.</i>	*旧要注意外来生物																				
67	オモダカ	ヒロハオモダカ (ジャイアントサジタリア)	<i>Sagittaria platyphylla</i>																					
68	オモダカ	ナガバオモダカ (ジャイアントサジタリア)	<i>Sagittaria weatherbiana</i>	*旧要注意外来生物																				
69	トチカガミ	オオカナダモ (アナカリス)	<i>Egeria densa</i>	*旧要注意外来生物																				
70	トチカガミ	コカナダモ	<i>Elodea nuttallii</i>	*旧要注意外来生物																				
71	トチカガミ	クロモモドキ (ラガロシフォン・マヨール)	<i>Lagarosiphon major</i>																					
72	トチカガミ	アマゾントチカガミ (アマゾンフロッグビット、リムノビウム・ラエビガータム)	<i>Limnobium laevigatum</i>																					
73	トチカガミ	外来セキシウモ (オオセキシウモ (ジャイアントパリスネリア)、セイヨウセキシウモに酷似した外来種)	<i>Vallisneria gigantea</i> , <i>Vallisneria spp.</i>																					
74	リュウゼツラン	アツバキミガヨラン	<i>Yucca gloriosa</i>																					
75	ミズアオイ	ホテアアオイ (ウォーターヒヤシンス)	<i>Eichhornia crassipes</i>	*旧要注意外来生物																				

確認された市町  
 赤色：これまでに確認されている。  
 橙色：情報あり。生息・生育が予想される。  
 黄色：過去に記録あり。現在は不明  
 黒色：過去に確認、駆除した。新しい情報なし。  
 空欄：情報なし  
 灰色：参考情報

生態系被害 防止外来種 リスト 通しNo.  定着予防 外来種	科名	和名	学名	特記事項	確認された市町																			
					長崎市	佐世保市(宇久を除く)	佐世保市宇久町	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町
76	アヤメ	キシヨウブ	<i>Iris pseudacorus</i>	*旧要注意外来生物	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
77	イグサ	コゴメイ	<i>Juncus sp.</i>																					
78	ツユクサ	ノハカタカラクサ(トキワツユクサ、トラデスカンティア・フルミネンシス)	<i>Tradescantia fluminensis</i>	*旧要注意外来生物	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
79	イネ	オオハマガヤ(アメリカハマニンニク、アメリカカイガンソウ)	<i>Ammophila breviligulata</i>																					
80	イネ	シナダレスズメガヤ(ウイーピングラブグラス、セイタカカゼクサ)	<i>Eragrostis curvula</i>	*旧要注意外来生物	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
81	イネ	チクゴスズメノヒエ	<i>Paspalum distichum var. indutum</i>		■								■											
82	カヤツリグサ	アサハタヤガミスゲ	<i>Carex longii</i>																					
83	カヤツリグサ	シュロガヤツリ(カラカサガヤツリ)	<i>Cyperus alternifolius</i>		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
84	カヤツリグサ	メリケンガヤツリ	<i>Cyperus eragrostis</i>	*旧要注意外来生物	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
85	サンショウモ	オオサンショウモ	<i>Salvinia molesta</i>	*旧要注意外来生物	■																			
86	モクマオウ	トクサバモクマオウ(トキワギョリュウ)	<i>Casuarina equisetifolia</i>																					
87	クワ	パンノキ	<i>Artocarpus altiiis</i>																					
88	イラクサ	コゴメミズ(コメバコケミズ、ピレア・ミクロフィラ)	<i>Pilea microphylla</i>		■			■					■											
89	スベリヒユ	ケツメクサ(ヒメマツバボタン、ケツメグサ)	<i>Portulaca pilosa</i>		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
90	ベンケイソウ	セイロンベンケイ(トウロウソウ、セイロンベンケイソウ、ハカラメ)	<i>Bryophyllum pinnatum</i>																					

確認された市町  
 ■ 赤色：これまでに確認されている。  
 ■ 橙色：情報あり。生息・生育が予想される。  
 ■ 黄色：過去に記録あり。現在は不明  
 ■ 黒色：過去に確認、駆除した。新しい情報なし。  
 □ 空欄：情報なし  
 ■ 灰色：参考情報

生態系被害 防止外来種 リスト 通しNo.  定着予防 外来種	科名	和名	学名	特記事項	確認された市町																			
					長崎市	佐世保市（宇久を除く）	佐世保市宇久町	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町
91	マメ	ソウシジュ（タイワンアカシア）	<i>Acacia confusa</i>																					
92	マメ	ギンネム（ギンゴウカン、タマザキセンナ）	<i>Leucanthemum leucocephala</i>	*旧要注意外来生物																				
93	ツリフネソウ	アフリカホウセンカ	<i>Impatiens walleriana</i>		■																			
94	フトモモ	テリハバンジロウ（キバンジロウ、キバンザクロ、シマフトモモ）	<i>Psidium cattleianum</i>	*旧要注意外来生物																				
95	ヒルガオ	モミジバヒルガオ（タイワンアサガオ、モミジヒルガオ）	<i>Ipomoea cairica</i>		■																			
96	クマツツラ	ヒメイワダレソウ（ヒメイワダレ）	<i>Phyla canescens</i>		■				■			■		■										
97	リュウゼツラン	アオノリュウゼツラン（リュウゼツラン）	<i>Agave americana</i>		■	■	■					■	■	■	■	■								
98	イネ	モンツキガヤ（アイダガヤ、ナンゴクヒメアラススキ）	<i>Bothriochloa bladhii</i>							■														
99	イネ	ヨシススキ（サッカラム パープルピープルグリーター）	<i>Saccharum arundinaceum</i>											■										
100	ミカヅキゼニゴケ	ミカヅキゼニゴケ	<i>Lunularia cruciata</i>																					
101	ウキゴケ	ウロコハタケゴケ	<i>Riccia lamellosa</i>																					
102	ウキゴケ	サビイロハタケゴケ	<i>Riccia nigrella</i>																					
103	イワヒバ	コンテリクラマゴケ（レインボーファーン）	<i>Selaginella uncinata</i>		■	■		■	■	■	■	■	■	■				■	■		■			
104	タデ	シャクチリソバ（シュツコンソバ、ヒマラヤソバ）	<i>Fagopyrum dibotrys</i>		■	■		■		■	■	■	■							■				
105	タデ	カライタドリ	<i>Fallopia forbesii</i>																					

確認された市町  
 ■ 赤色：これまでに確認されている。  
 ■ 橙色：情報あり。生息・生育が予想される。  
 ■ 黄色：過去に記録あり。現在は不明  
 ■ 黒色：過去に確認、駆除した。新しい情報なし。  
 □ 空欄：情報なし  
 ■ 灰色：参考情報

生態系被害 防止外来種 リスト 通しNo.  定着予防 外来種	科名	和名	学名	特記事項	確認された市町																				
					長崎市	佐世保市（宇久を除く）	佐世保市宇久町	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町
106	タデ	ヒメツルソバ（カンイタドリ）	<i>Persicaria capitata</i>		赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤
107	タデ	ヒメスイバ	<i>Rumex acetosella</i>		赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	
108	タデ	ナガバギシギシ（チジスイバ）	<i>Rumex crispus</i>		赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	
109	タデ	エゾノギシギシ（ヒロハギシギシ）	<i>Rumex obtusifolius</i> var. <i>agrestis</i>	*旧要注意外来生物	赤	赤		赤	赤	赤		赤		赤		赤	赤	赤		赤					
110	ナデシコ	ムシトリナデシコ（ハエトリナデシコ、コマチソウ）	<i>Silene armeria</i>		赤	赤		赤	赤	赤		赤		赤	赤	赤	赤		赤						
111	ナデシコ	マンテマ（マンテマン）	<i>Silene gallica</i> var. <i>quinquevulnera</i>		赤	赤		赤	赤	赤		赤		赤	赤	赤	赤		赤						
112	アカザ	ホコガタアカザ	<i>Atriplex prostrata</i>																						
113	メギ	ヒイラギナンテン	<i>Berberis japonica</i>																						
114	ケシ	ハカマオニゲシ（ポタンゲシ）	<i>Papaver bracteatum</i>																						
115	ケシ	アツミゲシ	<i>Papaver somniferum</i> ssp. <i>setigerum</i>		赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	
116	アブラナ	ハルザキヤマガラシ（セイヨウヤマガラシ）	<i>Barbarea vulgaris</i>	*旧要注意外来生物																					
117	アブラナ	セイヨウカラシナ（カラシナ）	<i>Brassica juncea</i>		赤	赤		赤	赤			赤			赤										
118	アブラナ	オニハマダイコン	<i>Cakile edentula</i>																						
119	バラ	ピラカンサ類	<i>Pyracantha</i> spp.		赤	赤		赤	赤		赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤		赤						
120	マメ	エニシダ（エニスダ）	<i>Cytisus scoparius</i>		赤			赤	赤		赤	赤		赤	赤	赤	赤		赤						

確認された市町  
赤色：これまでに確認されている。  
橙色：情報あり。生息・生育が予想される。  
黄色：過去に記録あり。現在は不明  
黒色：過去に確認、駆除した。新しい情報なし。  
空欄：情報なし  
灰色：参考情報



生態系被害 防止外来種 リスト 通しNo.  定着予防 外来種	科名	和名	学名	特記事項	確認された市町																				
					長崎市	佐世保市(宇久を除く)	佐世保市宇久町	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	杵岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町
135	キク	ユウゼンギク	<i>Aster novi-belgii</i>																						
136	キク	アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i>	*旧要注意外来生物																					
137	キク	栽培キク属	<i>Chrysanthemum (Dendranthema) cv.</i>																						
138	キク	アメリカオニアザミ	<i>Cirsium vulgare</i>	*旧要注意外来生物																					
139	キク	ケナシヒメムカシヨモギ(ケナシムカシヨモギ)	<i>Conyza parva</i>																						
140	キク	ハルシャギク	<i>Coreopsis tinctoria</i>																						
141	キク	ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i>	*旧要注意外来生物																					
142	キク	ペラペラヨメナ(ペラペラヒメジョオン、メキシコヒナギク、エリゲロン・カルピンスキアヌス、源平小菊、ゲンペイコギク)	<i>Erigeron karvinskianus</i>																						
143	キク	マルバフジバカマ(ユーパトリウム・チョコレート)	<i>Eupatorium rugosum</i>																						
144	キク	コウリンタンポポ(エフデタンポポ)	<i>Hieracium aurantiacum</i>																						
145	キク	キバナコウリンタンポポ(ノハラタンポポ、キバナノコリンタンポポ)	<i>Hieracium caespitosum</i>																						
146	キク	フランスギク	<i>Leucanthemum vulgare</i>																						
147	キク	アラゲハンゴンソウ(キヌガサギク、ルドベキア・ヒルタ、グロリオサ・デージー)	<i>Rudbeckia hirta var. pulcherrima</i>																						
148	キク	オオオナモミ	<i>Xanthium canadense</i>	*旧要注意外来生物																					
149	ユリ	シンテッポウユリ(新鉄砲ユリ、タカサゴユリ)	<i>Lilium × formolgi</i>																						

確認された市町  
■ 赤色：これまでに確認されている。  
■ 橙色：情報あり。生息・生育が予想される。  
■ 黄色：過去に記録あり。現在は不明  
■ 黒色：過去に確認、駆除した。新しい情報なし。  
■ 空欄：情報なし  
■ 灰色：参考情報

生態系被害 防止外来種 リスト 通しNo.  定着予防 外来種	科名	和名	学名	特記事項	確認された市町																					
					長崎市	佐世保市(宇久を除く)	佐世保市宇久町	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
150	ユリ	ハナニラ (セイヨウアマナ)	<i>Ipheion uniflorum</i>		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
151	アヤメ	ヒメヒオウギズイセン (ヒメヒオオギズイセン、モントブレチア)	<i>Crocsmia x crocosmiiflora</i>		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
152	イネ	メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i>	*旧要注意外来生物	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
153	イネ	ハルガヤ (スイートパーナルグラス)	<i>Anthoxanthum odoratum</i>		■			■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
154	イネ	シロガネヨシ (パンパスグラス)	<i>Cortaderia selloana</i>					■							■											
155	イネ	オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i>		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
156	イネ	キシウスズメノヒエ (カリマタズメノヒエ)	<i>Paspalum distichum var. distichum</i>	*旧要注意外来生物	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
157	イネ	セイバンモロコシ (ジョンソングラス)	<i>Sorghum halepense</i>		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
158	カヤツリグサ	アメリカヤガミスゲ	<i>Carex scoparia</i>																							
159	タデ	ツルドクダミ (カシュウ、何首烏)	<i>Fallopia multiflora</i>		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
160	ヤマゴボウ	ジュズサンゴ	<i>Rivina humilis</i>																							
161	ツルムラサキ	ツルムラサキ	<i>Basella rubra</i>		■			■																		
162	ムクロジ	コフウセンカズラ	<i>Cardiospermum halicacabum var. microcarpum</i>																							
163	アオイ	フヨウ	<i>Hibiscus mutabilis</i>		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
164	トケイソウ	クサトケイソウ (パッシフローラ・フォエティダ、ワイルドパッションフルーツ)	<i>Passiflora foetida</i>												■											

確認された市町  
 ■ 赤色：これまでに確認されている。  
 ■ 橙色：情報あり。生息・生育が予想される。  
 ■ 黄色：過去に記録あり。現在は不明  
 ■ 黒色：過去に確認、駆除した。新しい情報なし。  
 □ 空欄：情報なし  
 ■ 灰色：参考情報

生態系被害 防止外来種 リスト 通しNo.  定着予防 外来種	科名	和名	学名	特記事項	確認された市町																				
					長崎市	佐世保市（宇久を除く）	佐世保市宇久町	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町
165	フトモモ	フトモモ	<i>Syzygium jambos</i>																						
166	クマツヅラ	ナガボソウ属	<i>Stachytarpheta</i> spp.																						
167	キツネノマゴ	ヤナギバルイラソウ（ムラサキセイハナビ、ルエリア・プリトリアナ、リュエリア、メキシコペチュニア）	<i>Ruellia brittoniana</i>																						
168	キク	カッコウアザミ、ムラサキカッコウアザミ（オオカッコウアザミ）、アゲラタム（総称名）	<i>Ageratum conyzoides</i> , <i>A. houstonianum</i>																						
169	キク	タチアワユキセンダングサ（オオバナセンダングサ）	<i>Bidens pilosa</i> var. <i>radiata</i>	*旧要注意外来生物																					
170	キク	ヒマワリヒヨドリ	<i>Chromolaena odorata</i>	*旧要注意外来生物																					
171	キク	タワダギク	<i>Pluchea odorata</i>																						
172	イネ	シマスズメノヒエ（ダリスグラス）	<i>Paspalum dilatatum</i>																						
173	イネ	タチスズメノヒエ（ベイジークラス）	<i>Paspalum urvillei</i>																						
174	イネ	ムラサキタカオススキ	<i>Saccharum formosanum</i> var. <i>pollinioides</i>																						
175	ヤシ	トウ属の一種（カラムス）	<i>Calamus</i> sp.																						
176	ショウガ	ハナシュクシャ（シュクシャ、バタフライジンジャー）	<i>Hedychium coronarium</i>																						
177	マタタビ	キウイフルーツ（シナサルナシ）	<i>Actinidia chinensis</i> var. <i>deliciosa</i>																						
178	バラ	ビワ（ヒワ）	<i>Eriobotrya japonica</i>																						
179	マメ	ハリエンジュ（ニセアカシア）	<i>Robinia pseudoacacia</i>	*旧要注意外来生物																					

確認された市町  
■ 赤色：これまでに確認されている。  
■ 橙色：情報あり。生息・生育が予想される。  
■ 黄色：過去に記録あり。現在は不明  
■ 黒色：過去に確認、駆除した。新しい情報なし。  
 空欄：情報なし  
■ 灰色：参考情報



生態系被害 防止外来種 リスト 通しNo.	科名	和名	学名	特記事項	確認された市町																				
					長崎市	佐世保市(宇久を除く)	佐世保市宇久町	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町
180	マメ	外来クサフジ類(ビロードクサフジ(ヘアリーベッチ、シラゲクサフジ)、ナヨクサフジ(スムズベッチ))	<i>Vicia villosa</i> ssp. <i>villosa</i> , <i>V. villosa</i> ssp. <i>varia</i>		赤	赤		赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤		
181	イネ	コヌカグサ(レッドトップ)、クロコヌカグサ	<i>Agrostis gigantea</i> , <i>Agrostis nigra</i>		赤	赤			赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	
182	イネ	カモガヤ(オーチャードグラス)	<i>Dactylis glomerata</i>	*旧要注意外来生物	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤
183	イネ	オニウシノケグサ(トールフェスク、ケンタッキー31フェスク)	<i>Festuca arundinacea</i>	*旧要注意外来生物	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤
184	イネ	ドクムギ属(イタリアンライグラス、ペレニアルライグラス等)	<i>Lolium</i> spp.	*旧要注意外来生物	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤
185	イネ	オオアワガエリ(チモシー)	<i>Phleum pratense</i>	*旧要注意外来生物	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤
186	イネ	モウソウチクなどの竹類	<i>Phyllostachys edulis</i> , <i>Phyllostachys</i> spp.		赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤
187	イネ	ナギナタガヤ(ネズミノシッポ)	<i>Vulpia myuros</i>		赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤
188	イネ	ギネアキビ(ギニアグラス、ギニアキビ、イヌキビ)	<i>Panicum maximum</i>			赤								赤								赤			
189	イネ	アメリカスズメノヒエ(パヒアグラス、オニスズメノヒエ)	<i>Paspalum notatum</i>		赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤
190	イネ	ナピアグラス(ネピアグラス、エレファントグラス、ペルーグラス)	<i>Pennisetum purpureum</i>		赤																				
191	イワツタ	変異種のイチイツタ(キラー海藻)	<i>Caulerpa taxifolia</i>																						
192	トウダイグサ	小笠原諸島・奄美諸島などのアカギ	<i>Bischofia javanica</i>																						
193	マツ	小笠原諸島などのリュウキュウマツ(オキナワマツ)	<i>Pinus luchuensis</i>																						
194	クワ	小笠原諸島などのガジュマル	<i>Ficus microcarpa</i>																						

確認された市町  
 赤色：これまでに確認されている。  
 橙色：情報あり。生息・生育が予想される。  
 黄色：過去に記録あり。現在は不明  
 黒色：過去に確認、駆除した。新しい情報なし。  
 空欄：情報なし  
 灰色：参考情報

生態系被害 防止外来種 リスト 通しNo.  定着予防 外来種	科名	和名	学名	特記事項	確認された市町																				
					長崎市	佐世保市（宇久を除く）	佐世保市宇久町	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	杵岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町
195	クワ	小笠原諸島などのシマグワ	<i>Morus australis</i>																						
196	ケシ	白山などの高山帯のコマクサ	<i>Dicentra peregrina</i>																						
197	トウダイグサ	屋久島などのアブラギリ（ドクエ）	<i>Vernicia cordata</i>																						
198	オオバコ	高山帯のオオバコ	<i>Plantago asiatica</i>																						
199	タデ	山地のギンギシ	<i>Rumex japonicus</i>																						
200	ヤシ	九州北部以北の森林内などのシュロ類	<i>Trachycarpus</i> spp.																						

確認された市町  
■ 赤色：これまでに確認されている。  
■ 橙色：情報あり。生息・生育が予想される。  
■ 黄色：過去に記録あり。現在は不明  
■ 黒色：過去に確認、駆除した。新しい情報なし。  
■ 空欄：情報なし  
■ 灰色：参考情報