

1-(6)-① 非メタン炭化水素の年間測定結果 2018年度

市町村	測定局	用途 地域	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた 日数と割合		6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた 日数と割合		測定方法
			(時間)						(ppmC)	(日)	(%)	(日)	
諫早市	諫早	住	8702	0.06	0.09	362	0.46	0.00	30	8.3	10	2.8	直接法
松浦市	松浦志佐	住	8674	0.06	0.06	362	0.23	0.00	1	0.3	0	0.0	直接法
五島市	五島	商	8362	0.04	0.05	348	0.22	0.00	2	0.6	0	0.0	直接法
長崎市	長崎駅前	商	8678	0.11	0.14	362	0.59	0.04	62	17.1	21	5.8	直接法
長崎市	村松	未	8317	0.07	0.07	347	0.37	0.01	5	1.4	1	0.3	直接法
長崎市	中央橋	商	8641	0.12	0.15	360	0.48	0.05	59	16.4	2	0.6	直接法
佐世保市	福石(自排)	商	8577	0.12	0.15	362	0.46	0.01	67	18.5	8	2.2	直接法
佐世保市	日宇	商	8626	0.08	0.12	362	0.39	0.01	44	12.2	10	2.8	直接法

1-(6)-② 非メタン炭化水素の月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2017年										2018年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	測定時間 (時間)	717	742	718	741	741	716	740	719	742	741	670	715	8702	
		月平均値 (ppmC)	0.06	0.04	0.02	0.03	0.03	0.08	0.12	0.07	0.08	0.12	0.12	0.08	0.05	0.07
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.07	0.04	0.03	0.03	0.03	0.09	0.14	0.10	0.11	0.20	0.12	0.12	0.09	0.09
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	31	28	29	362
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.12	0.08	0.05	0.06	0.05	0.19	0.25	0.22	0.34	0.46	0.35	0.33	0.46	0.46
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	3	1	1	16	4	5	30	30
6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	1	1	10	10		
松浦市	松浦志佐	測定時間 (時間)	717	741	718	720	741	712	740	717	740	742	668	718	8674	
		月平均値 (ppmC)	0.05	0.05	0.06	0.08	0.08	0.07	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.02	0.06	0.06
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.04	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.03	0.06	0.06
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	30	31	30	30	30	31	31	28	30	362	362
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.11	0.23	0.12	0.20	0.14	0.11	0.09	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11	0.23	0.23
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.01	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
五島市	五島	測定時間 (時間)	541	742	716	737	741	715	593	716	741	742	667	711	8362	
		月平均値 (ppmC)	0.05	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.06	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05
		6～9時測定日数 (日)	23	31	30	31	31	29	24	29	31	31	28	30	348	348
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.22	0.08	0.08	0.10	0.12	0.11	0.09	0.13	0.22	0.11	0.15	0.12	0.22	0.22
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2
6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長崎市	長崎駅前	測定時間 (時間)	713	737	718	741	739	708	742	713	740	738	657	732	8678	
		月平均値 (ppmC)	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.13	0.10	0.10	0.11	0.11
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.13	0.13	0.10	0.11	0.11	0.12	0.15	0.17	0.18	0.22	0.14	0.16	0.14	0.14
		6～9時測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	30	362	362
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.38	0.34	0.23	0.24	0.29	0.22	0.44	0.34	0.59	0.59	0.31	0.39	0.59	0.59
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	3	3	2	2	2	2	8	3	8	12	7	10	62	62
6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	2	2	0	0	0	0	1	1	5	7	0	3	21	21		
長崎市	村松	測定時間 (時間)	717	743	672	737	693	717	484	717	715	710	670	742	8317	
		月平均値 (ppmC)	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.10	0.08	0.10	0.07	0.07
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.07	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04	0.07	0.09	0.08	0.14	0.08	0.10	0.07	0.07
		6～9時測定日数 (日)	30	31	28	31	29	30	20	30	30	29	28	31	347	347
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.10	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.11	0.18	0.19	0.37	0.17	0.19	0.37	0.37
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.01	0.01
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	5
6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1		

1-(6)-② 非メタン炭化水素の月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2017年										2018年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	中央橋	測定時間 (時間)	718	739	717	742	740	718	740	718	742	739	598	730	8641	
		月平均値 (ppmC)	0.12	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	0.13	0.15	0.14	0.15	0.13	0.15	0.12	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.15	0.12	0.12	0.10	0.11	0.14	0.17	0.19	0.17	0.20	0.15	0.18	0.15	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	30	360	
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.26	0.23	0.19	0.19	0.16	0.23	0.29	0.29	0.28	0.32	0.28	0.48	0.48	
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.06	0.05	0.05	0.05	0.08	0.05	0.07	0.11	0.05	0.08	0.09	0.08	0.05	
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	3	2	0	0	0	1	9	9	9	16	3	7	59	
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	
佐世保市	福石(自排)	測定時間 (時間)	711	735	710	735	687	710	723	710	730	735	660	731	8577	
		月平均値 (ppmC)	0.16	0.16	0.14	0.11	0.11	0.09	0.09	0.13	0.12	0.14	0.12	0.09	0.12	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.18	0.16	0.15	0.15	0.13	0.12	0.12	0.18	0.15	0.19	0.16	0.13	0.15	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31	362	
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.27	0.25	0.21	0.34	0.21	0.22	0.24	0.31	0.42	0.46	0.38	0.32	0.46	
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.10	0.11	0.06	0.06	0.07	0.03	0.04	0.06	0.04	0.06	0.06	0.01	0.01	
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	9	5	4	6	1	3	4	8	5	11	6	5	67	
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	1	1	8	
佐世保市	日字	測定時間 (時間)	713	703	714	725	737	713	735	714	736	737	662	737	8626	
		月平均値 (ppmC)	0.07	0.08	0.06	0.07	0.04	0.08	0.09	0.10	0.12	0.12	0.08	0.09	0.08	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.12	0.10	0.07	0.09	0.06	0.10	0.14	0.18	0.15	0.18	0.12	0.14	0.12	
		6～9時測定日数 (日)	30	30	30	30	30	30	31	30	31	31	28	31	362	
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.25	0.33	0.15	0.15	0.14	0.21	0.27	0.37	0.36	0.38	0.23	0.39	0.39	
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.01	0.06	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	3	1	0	0	0	1	4	8	7	12	4	4	44	
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	1	0	0	0	0	0	2	2	4	0	1	10	

1-(6)-③ メタン、全炭化水素の年間測定結果 2018年度

市町村	測定局	用途 地域	メタン						全炭化水素						測定方法
			測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
諫早市	諫早	住	8702	2.04	2.12	362	3.37	1.80	8702	2.10	2.21	362	3.82	1.81	直接法
松浦市	松浦志佐	住	8674	1.91	1.92	362	2.07	1.77	8674	1.97	1.98	362	2.22	1.81	直接法
五島市	五島	商	8362	1.93	1.94	348	2.10	1.78	8362	1.97	1.99	348	2.27	1.81	直接法
長崎市	長崎駅前	商	8678	1.92	1.93	362	2.15	1.75	8678	2.03	2.07	362	2.70	1.80	直接法
長崎市	村松	未	8317	1.93	1.94	347	2.23	1.72	8317	2.00	2.01	347	2.54	1.74	直接法
長崎市	中央橋	商	8641	1.94	1.95	360	2.11	1.80	8641	2.06	2.10	360	2.59	1.85	直接法
佐世保市	福石(自排)	商	8577	1.93	1.95	362	2.16	1.61	8577	2.05	2.10	362	2.55	1.78	直接法
佐世保市	日宇	商	8626	2.03	2.05	362	2.28	1.84	8626	2.11	2.17	362	2.65	1.87	直接法

1-(6)-④ メタンの月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2017年										2018年			累計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
諫早市	諫早	測定時間	(時間)	717	742	718	741	741	716	740	719	742	741	670	715	8702	
		月平均値	(ppmC)	2.00	1.96	1.94	1.87	1.89	1.97	2.00	2.09	2.12	2.30	2.18	2.13	2.04	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.04	1.98	1.96	1.90	1.92	2.01	2.05	2.21	2.22	2.58	2.32	2.30	2.12	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	29	362	
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.25	2.08	2.07	2.06	2.04	2.14	2.19	2.53	2.98	3.37	3.00	2.97	3.37	
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.89	1.86	1.81	1.80	1.82	1.84	1.88	1.96	1.96	1.99	1.97	1.94	1.80	
松浦市	松浦志佐	測定時間	(時間)	717	741	718	720	741	712	740	717	740	742	668	718	8674	
		月平均値	(ppmC)	1.90	1.89	1.88	1.86	1.85	1.89	1.97	1.97	1.95	1.93	1.94	1.95	1.92	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.90	1.90	1.88	1.88	1.86	1.89	1.97	1.98	1.95	1.93	1.95	1.96	1.92	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	30	30	31	31	28	30	362	
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.96	1.95	1.95	2.07	1.98	1.99	2.04	2.06	2.07	2.01	2.02	2.01	2.07	
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.84	1.85	1.77	1.79	1.78	1.78	1.92	1.91	1.89	1.88	1.90	1.91	1.77	
五島市	五島	測定時間	(時間)	541	742	716	737	741	715	593	716	741	742	667	711	8362	
		月平均値	(ppmC)	1.93	1.93	1.90	1.84	1.85	1.92	1.95	1.96	1.96	1.98	1.96	1.97	1.93	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.94	1.94	1.91	1.84	1.86	1.92	1.96	1.98	1.96	1.99	1.97	1.98	1.94	
		6～9時測定日数	(日)	23	31	30	31	31	29	24	29	31	31	28	30	348	
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.10	2.05	2.00	1.93	2.02	2.03	2.04	2.07	2.07	2.04	2.03	2.07	2.10	
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.86	1.87	1.79	1.79	1.78	1.81	1.90	1.90	1.86	1.94	1.92	1.91	1.78	
長崎市	長崎駅前	測定時間	(時間)	713	737	718	741	739	708	742	713	740	738	657	732	8678	
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.91	1.87	1.81	1.85	1.93	1.94	1.96	1.98	2.00	1.97	1.95	1.92	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.93	1.91	1.88	1.82	1.85	1.93	1.95	1.97	1.99	2.03	1.99	1.97	1.94	
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	30	362	
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.00	1.98	1.98	1.87	1.94	2.06	2.06	2.06	2.10	2.14	2.07	2.15	2.15	
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.85	1.84	1.77	1.75	1.79	1.82	1.86	1.92	1.89	1.92	1.92	1.89	1.75	
長崎市	村松	測定時間	(時間)	717	743	672	737	693	717	484	717	715	710	670	742	8317	
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.89	1.90	1.88	1.85	1.88	2.00	1.96	1.97	1.99	1.97	1.96	1.93	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.98	1.89	1.90	1.88	1.86	1.88	2.03	1.97	1.98	2.02	1.98	1.98	1.95	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	28	31	29	30	20	30	30	29	28	31	347	
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.08	1.99	2.02	2.03	1.96	2.02	2.23	2.11	2.20	2.17	2.10	2.11	2.23	
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.86	1.80	1.79	1.78	1.77	1.72	1.91	1.91	1.89	1.93	1.93	1.91	1.72	
長崎市	中央橋	測定時間	(時間)	718	739	717	742	740	718	740	718	742	739	598	730	8641	
		月平均値	(ppmC)	1.93	1.90	1.89	1.86	1.89	1.93	1.95	1.97	1.99	2.01	1.99	1.99	1.94	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.94	1.91	1.89	1.87	1.90	1.94	1.96	1.98	2.00	2.03	2.00	2.00	1.95	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	30	360	
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.00	1.97	1.95	1.93	2.00	2.05	2.05	2.05	2.05	2.08	2.11	2.06	2.11	2.11
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.85	1.85	1.81	1.80	1.81	1.83	1.89	1.94	1.89	1.94	1.94	1.94	1.80	
佐世保市	福石(自排)	測定時間	(時間)	711	735	710	735	687	710	723	710	730	735	660	731	8577	
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.90	1.86	1.81	1.83	1.92	1.96	1.98	1.99	2.01	2.00	1.98	1.93	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.94	1.92	1.88	1.84	1.85	1.93	1.98	2.00	2.00	2.04	2.03	2.01	1.95	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31	362	
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.05	2.12	2.03	1.90	1.95	2.05	2.07	2.07	2.10	2.16	2.16	2.08	2.16	
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.86	1.77	1.61	1.78	1.78	1.84	1.88	1.92	1.91	1.94	1.94	1.93	1.61	

1-(6)-④ メタンの月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2017年										2018年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	日字	測定時間	(時間)	713	703	714	725	737	713	735	714	736	737	662	737	8626
		月平均値	(ppmC)	2.02	2.01	1.97	1.90	1.93	2.00	2.03	2.05	2.08	2.13	2.14	2.09	2.03
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.03	2.02	1.98	1.93	1.95	2.01	2.05	2.07	2.09	2.15	2.16	2.11	2.05
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	30	30	30	31	30	31	31	28	31	362
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.09	2.09	2.06	1.99	2.04	2.13	2.14	2.17	2.16	2.28	2.25	2.20	2.28
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.93	1.92	1.84	1.85	1.88	1.89	1.92	2.01	1.99	2.04	2.05	1.98	1.84

1-(6)-⑤ 全炭化水素の月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2017年										2018年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	測定時間	(時間)	717	742	718	741	741	716	740	719	742	741	670	715	8702
		月平均値	(ppmC)	2.06	2.00	1.96	1.90	1.92	2.05	2.12	2.16	2.20	2.42	2.26	2.18	2.10
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.11	2.02	1.99	1.93	1.95	2.10	2.19	2.31	2.33	2.78	2.44	2.39	2.21
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	29	362
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.37	2.15	2.11	2.11	2.09	2.33	2.44	2.75	3.32	3.82	3.34	3.31	3.82
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.93	1.88	1.83	1.81	1.83	1.86	1.98	1.98	1.97	2.01	1.98	1.94	1.81
松浦市	松浦志佐	測定時間	(時間)	717	741	718	720	741	712	740	717	740	742	668	718	8674
		月平均値	(ppmC)	1.95	1.94	1.94	1.94	1.93	1.96	2.02	2.03	2.01	2.00	2.00	1.97	1.97
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.94	1.96	1.94	1.96	1.94	1.96	2.02	2.04	2.01	2.00	2.02	1.99	1.98
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	30	30	31	31	28	30	362
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.06	2.11	2.02	2.22	2.12	2.09	2.11	2.13	2.14	2.11	2.10	2.09	2.22
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.87	1.89	1.81	1.85	1.85	1.85	1.97	1.96	1.94	1.94	1.94	1.91	1.81
五島市	五島	測定時間	(時間)	541	742	716	737	741	715	593	716	741	742	667	711	8362
		月平均値	(ppmC)	1.98	1.96	1.94	1.89	1.90	1.97	1.98	2.00	1.99	2.01	1.99	2.00	1.97
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.00	1.97	1.95	1.89	1.92	1.98	2.00	2.03	2.00	2.04	2.01	2.02	1.98
		6～9時測定日数	(日)	23	31	30	31	31	29	24	29	31	31	28	30	348
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.22	2.13	2.06	2.03	2.14	2.11	2.12	2.20	2.27	2.13	2.15	2.16	2.27
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.88	1.88	1.81	1.81	1.81	1.86	1.93	1.92	1.89	1.95	1.94	1.92	1.81
長崎市	長崎駅前	測定時間	(時間)	713	737	718	741	739	708	742	713	740	738	657	732	8678
		月平均値	(ppmC)	2.03	2.01	1.96	1.90	1.94	2.04	2.05	2.09	2.10	2.13	2.07	2.05	2.03
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.06	2.04	1.98	1.93	1.96	2.05	2.10	2.14	2.17	2.25	2.13	2.13	2.08
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	30	362
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.34	2.25	2.15	2.03	2.19	2.22	2.39	2.35	2.70	2.66	2.32	2.50	2.70
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.92	1.89	1.81	1.80	1.89	1.86	1.91	1.99	2.00	2.01	1.97	1.93	1.80
長崎市	村松	測定時間	(時間)	717	743	672	737	693	717	484	717	715	710	670	742	8317
		月平均値	(ppmC)	2.02	1.94	1.95	1.93	1.91	1.93	2.06	2.03	2.04	2.09	2.05	2.06	2.00
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.05	1.93	1.94	1.93	1.92	1.92	2.10	2.06	2.06	2.16	2.06	2.08	2.02
		6～9時測定日数	(日)	30	31	28	31	29	30	20	30	30	29	28	31	347
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.17	2.05	2.08	2.09	2.01	2.04	2.31	2.24	2.29	2.54	2.21	2.27	2.54
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.91	1.83	1.81	1.80	1.82	1.74	1.95	1.96	1.96	1.98	1.98	1.97	1.74
長崎市	中央橋	測定時間	(時間)	718	739	717	742	740	718	740	718	742	739	598	730	8641
		月平均値	(ppmC)	2.05	2.00	1.99	1.95	1.99	2.05	2.08	2.12	2.13	2.16	2.12	2.14	2.07
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.09	2.03	2.01	1.97	2.01	2.08	2.13	2.17	2.17	2.23	2.15	2.18	2.10
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	30	360
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.22	2.19	2.13	2.06	2.13	2.28	2.30	2.35	2.35	2.39	2.33	2.59	2.59
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.93	1.86	1.85	1.90	1.90	1.96	2.06	2.02	2.04	2.03	2.03	1.85
佐世保市	福石(自排)	測定時間	(時間)	711	735	710	735	687	710	723	710	730	735	660	731	8577
		月平均値	(ppmC)	2.08	2.06	2.00	1.92	1.94	2.01	2.05	2.11	2.11	2.15	2.12	2.07	2.05
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.12	2.08	2.03	1.99	1.98	2.05	2.10	2.18	2.15	2.23	2.19	2.14	2.10
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31	362
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.30	2.35	2.20	2.23	2.13	2.27	2.27	2.33	2.48	2.55	2.47	2.39	2.55
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.97	1.91	1.78	1.84	1.85	1.90	1.92	1.98	2.00	2.02	2.00	1.95	1.78

1-(6)-⑤ 全炭化水素の月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2017年										2018年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	日字	測定時間	(時間)	713	703	714	725	737	713	735	714	736	737	662	737	8626
		月平均値	(ppmC)	2.09	2.09	2.03	1.97	1.97	2.08	2.12	2.15	2.20	2.25	2.22	2.18	2.11
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.15	2.12	2.05	2.02	2.01	2.11	2.19	2.25	2.24	2.33	2.28	2.25	2.17
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	30	30	30	31	30	31	31	28	31	362
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.29	2.36	2.20	2.12	2.12	2.34	2.37	2.48	2.52	2.65	2.45	2.51	2.65
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.98	1.95	1.87	1.91	1.91	1.92	1.94	2.07	2.07	2.09	2.08	2.01	1.87