

1-(2)-① 浮遊粒子状物質の年間測定結果 2018年度

市町村	測定局	用途地域	測定時間 (時間)	平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	測定方法
				(mg/m ³)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(有× 無○)	
諫早市	諫早	住	8746	0.017	0.149	0	0.0	0	0.0	0.039	○	ベータ線吸収法
島原市	島原	未	8723	0.022	0.114	0	0.0	0	0.0	0.048	○	ベータ線吸収法
大村市	大村	住	8738	0.023	0.116	0	0.0	0	0.0	0.046	○	ベータ線吸収法
川棚町	川棚	未	8716	0.021	0.098	0	0.0	0	0.0	0.043	○	ベータ線吸収法
時津町	時津小学校	住	8715	0.018	0.131	0	0.0	0	0.0	0.039	○	ベータ線吸収法
西海市	雪浦	未	8721	0.020	0.124	0	0.0	0	0.0	0.044	○	ベータ線吸収法
松浦市	松浦志佐	住	8699	0.017	0.116	0	0.0	0	0.0	0.041	○	ベータ線吸収法
対馬市	対馬	住	8739	0.019	0.093	0	0.0	0	0.0	0.045	○	ベータ線吸収法
壱岐市	壱岐	未	8736	0.024	0.114	0	0.0	0	0.0	0.054	○	ベータ線吸収法
五島市	五島	商	8709	0.017	0.131	0	0.0	0	0.0	0.045	○	ベータ線吸収法
雲仙市	小浜	未	8737	0.022	0.115	0	0.0	0	0.0	0.042	○	ベータ線吸収法
長崎市	小ヶ倉支所	工	8720	0.019	0.120	0	0.0	0	0.0	0.048	○	ベータ線吸収法
長崎市	稲佐小学校	住	8704	0.018	0.105	0	0.0	0	0.0	0.043	○	ベータ線吸収法
長崎市	長崎駅前	商	8729	0.020	0.095	0	0.0	0	0.0	0.042	○	ベータ線吸収法
長崎市	村松	未	8734	0.019	0.097	0	0.0	0	0.0	0.040	○	ベータ線吸収法
長崎市	東長崎支所	商	8718	0.016	0.136	0	0.0	0	0.0	0.035	○	ベータ線吸収法
長崎市	中央橋	商	8553	0.022	0.160	0	0.0	0	0.0	0.044	○	ベータ線吸収法
佐世保市	福石(自排)	商	8670	0.023	0.100	0	0.0	0	0.0	0.050	○	ベータ線吸収法
佐世保市	大塔	準工	8726	0.016	0.087	0	0.0	0	0.0	0.038	○	ベータ線吸収法
佐世保市	吉井	未	8682	0.018	0.088	0	0.0	0	0.0	0.041	○	ベータ線吸収法
佐世保市	俵ヶ浦	未	8666	0.017	0.092	0	0.0	0	0.0	0.042	○	ベータ線吸収法
佐世保市	石岳	未	8712	0.018	0.132	0	0.0	0	0.0	0.045	○	ベータ線吸収法
佐世保市	柚木	未	8728	0.017	0.132	0	0.0	0	0.0	0.046	○	ベータ線吸収法
佐世保市	世知原	未	8689	0.017	0.091	0	0.0	0	0.0	0.044	○	ベータ線吸収法
佐世保市	小佐々	未	8720	0.017	0.095	0	0.0	0	0.0	0.042	○	ベータ線吸収法
佐々町	木場	住	8711	0.017	0.096	0	0.0	0	0.0	0.046	○	ベータ線吸収法
松浦市	御厨	他	8679	0.016	0.107	0	0.0	0	0.0	0.045	○	ベータ線吸収法
松浦市	上志佐	住	8711	0.016	0.102	0	0.0	0	0.0	0.039	○	ベータ線吸収法
松浦市	今福	住	8691	0.016	0.090	0	0.0	0	0.0	0.040	○	ベータ線吸収法
佐世保市	江迎	住	8708	0.015	0.099	0	0.0	0	0.0	0.040	○	ベータ線吸収法
佐世保市	鹿町	未	8708	0.018	0.104	0	0.0	0	0.0	0.051	○	ベータ線吸収法
松浦市	鷹島	住	8686	0.018	0.110	0	0.0	0	0.0	0.046	○	ベータ線吸収法
平戸市	平戸	住	8713	0.019	0.105	0	0.0	0	0.0	0.049	○	ベータ線吸収法
平戸市	紐差	住	8704	0.018	0.111	0	0.0	0	0.0	0.043	○	ベータ線吸収法

1-(2)-① 浮遊粒子状物質の年間測定結果 2018年度

市町村	測定局	用途地域	測定時間 (時間)	平均値 (mg/m ³)	1時間値の 最高値 (mg/m ³)	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値 (mg/m ³)	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無 (有× 無○)	測定方法
						(時間)	(%)	(日)	(%)			
南島原市	口之津	臨港	8699	0.022	0.161	0	0.0	1	0.3	0.045	○	ベータ線吸収法
長崎市	三重檜山	未	8674	0.021	0.137	0	0.0	0	0.0	0.041	○	ベータ線吸収法
長崎市	黒崎中学校	未	8642	0.021	0.105	0	0.0	0	0.0	0.043	○	ベータ線吸収法
長崎市	神浦	未	8661	0.018	0.101	0	0.0	0	0.0	0.044	○	ベータ線吸収法
西海市	遠見岳	未	8688	0.019	0.089	0	0.0	0	0.0	0.040	○	ベータ線吸収法
西海市	伊佐浦	未	8626	0.018	0.088	0	0.0	0	0.0	0.039	○	ベータ線吸収法
西海市	面高	未	8637	0.022	0.134	0	0.0	0	0.0	0.044	○	ベータ線吸収法
西海市	大小島	未	8627	0.019	0.121	0	0.0	0	0.0	0.042	○	ベータ線吸収法

1-(2)-② 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2018年										2019年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	744	718	743	719	743	743	668	744	8746
		月平均値	(mg/m3)	0.023	0.018	0.016	0.023	0.018	0.015	0.014	0.017	0.013	0.015	0.019	0.018	0.017
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.093	0.082	0.055	0.095	0.063	0.071	0.050	0.062	0.071	0.067	0.149	0.070	0.149
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.044	0.031	0.070	0.031	0.028	0.023	0.032	0.039	0.033	0.033	0.036	0.070
		島原市	島原	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	28	31
測定時間	(時間)	719	743	702	743	742	718	743	719	743	742	666	741	8723		
月平均値	(mg/m3)	0.030	0.020	0.020	0.025	0.020	0.017	0.018	0.022	0.020	0.023	0.023	0.021	0.022		
1時間値の最高値	(mg/m3)	0.114	0.057	0.056	0.106	0.046	0.045	0.043	0.067	0.076	0.074	0.053	0.059	0.114		
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値の最高値	(mg/m3)	0.072	0.046	0.032	0.073	0.034	0.029	0.030	0.039	0.059	0.048	0.035	0.047	0.073		
大村市	大村	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	719	742	719	743	742	718	743	719	743	743	666	741	8738
		月平均値	(mg/m3)	0.029	0.023	0.023	0.027	0.023	0.022	0.020	0.021	0.019	0.020	0.024	0.024	0.023
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.116	0.065	0.051	0.092	0.050	0.058	0.049	0.059	0.066	0.069	0.055	0.076	0.116
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.077	0.046	0.038	0.075	0.036	0.034	0.033	0.031	0.049	0.038	0.039	0.041	0.077
		川棚町	川棚	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	31
測定時間	(時間)			717	743	718	743	743	718	743	717	743	743	645	743	8716
月平均値	(mg/m3)			0.029	0.021	0.020	0.026	0.022	0.018	0.017	0.019	0.017	0.018	0.022	0.022	0.021
1時間値の最高値	(mg/m3)			0.091	0.060	0.063	0.098	0.075	0.048	0.061	0.062	0.060	0.072	0.054	0.082	0.098
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値の最高値	(mg/m3)			0.067	0.039	0.036	0.075	0.038	0.031	0.036	0.037	0.044	0.040	0.035	0.041	0.075
時津町	時津小学校			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	31
		測定時間	(時間)	719	743	719	742	741	718	742	717	743	742	646	743	8715
		月平均値	(mg/m3)	0.024	0.019	0.017	0.022	0.019	0.015	0.015	0.017	0.015	0.016	0.021	0.020	0.018
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.090	0.129	0.076	0.105	0.060	0.075	0.131	0.056	0.115	0.063	0.075	0.075	0.131
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.060	0.034	0.032	0.074	0.029	0.026	0.023	0.035	0.044	0.034	0.034	0.037	0.074
		西海市	雪浦	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	28	31
測定時間	(時間)			719	727	717	740	743	717	742	718	743	743	669	743	8721
月平均値	(mg/m3)			0.026	0.018	0.019	0.029	0.025	0.019	0.016	0.016	0.014	0.015	0.019	0.020	0.020
1時間値の最高値	(mg/m3)			0.093	0.046	0.049	0.124	0.096	0.067	0.082	0.061	0.062	0.058	0.065	0.082	0.124
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値の最高値	(mg/m3)			0.060	0.037	0.029	0.096	0.044	0.030	0.046	0.033	0.045	0.033	0.036	0.037	0.096

1-(2)-② 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2018年										2019年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
松浦市	松浦志佐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	742	717	711	718	739	742	670	741	8699
		月平均値	(mg/m3)	0.025	0.016	0.015	0.022	0.018	0.013	0.013	0.015	0.013	0.015	0.020	0.020	0.017
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.094	0.057	0.052	0.116	0.106	0.050	0.044	0.060	0.048	0.067	0.045	0.082	0.116
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.062	0.031	0.030	0.068	0.033	0.022	0.024	0.034	0.037	0.040	0.033	0.042	0.068
対馬市	対馬	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	717	742	719	743	743	670	738	8739
		月平均値	(mg/m3)	0.026	0.019	0.017	0.023	0.022	0.016	0.015	0.016	0.014	0.018	0.019	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.048	0.051	0.079	0.052	0.036	0.068	0.089	0.064	0.080	0.051	0.093	0.093
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.036	0.034	0.055	0.041	0.031	0.027	0.044	0.038	0.048	0.036	0.042	0.055
壱岐市	壱岐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	718	743	716	743	741	670	738	8736
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.025	0.023	0.028	0.024	0.019	0.019	0.020	0.018	0.020	0.024	0.026	0.024
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.108	0.076	0.063	0.090	0.067	0.094	0.112	0.078	0.078	0.080	0.079	0.114	0.114
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.077	0.042	0.038	0.066	0.038	0.035	0.033	0.047	0.053	0.052	0.037	0.054	0.077
五島市	五島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	29	363	
		測定時間	(時間)	719	743	716	737	743	718	739	719	743	743	671	718	8709
		月平均値	(mg/m3)	0.027	0.018	0.017	0.022	0.022	0.013	0.013	0.014	0.012	0.014	0.017	0.020	0.017
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.094	0.070	0.078	0.131	0.091	0.074	0.062	0.065	0.053	0.056	0.050	0.094	0.131
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.050	0.031	0.035	0.066	0.034	0.024	0.026	0.031	0.045	0.036	0.028	0.052	0.066
雲仙市	小浜	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	718	743	717	743	743	718	742	718	743	743	666	743	8737
		月平均値	(mg/m3)	0.029	0.021	0.021	0.029	0.024	0.022	0.019	0.019	0.016	0.017	0.021	0.022	0.022
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.115	0.053	0.049	0.108	0.061	0.067	0.037	0.050	0.057	0.073	0.053	0.077	0.115
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.076	0.041	0.037	0.088	0.038	0.035	0.029	0.029	0.041	0.034	0.036	0.041	0.088
長崎市	小ヶ倉支所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	31	363	
		測定時間	(時間)	719	743	717	742	742	719	743	719	741	743	649	743	8720
		月平均値	(mg/m3)	0.029	0.020	0.018	0.020	0.016	0.015	0.016	0.018	0.016	0.018	0.022	0.023	0.019
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.097	0.120	0.058	0.083	0.061	0.045	0.043	0.092	0.116	0.072	0.069	0.098	0.120
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.068	0.040	0.029	0.062	0.028	0.025	0.029	0.030	0.048	0.040	0.037	0.048	0.068

1-(2)-② 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2018年										2019年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	稲佐小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	30	362
		測定時間	(時間)	719	742	718	741	741	718	743	719	742	743	647	731	8704
		月平均値	(mg/m3)	0.025	0.019	0.018	0.023	0.018	0.015	0.013	0.015	0.012	0.014	0.021	0.023	0.018
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.080	0.094	0.050	0.100	0.061	0.057	0.038	0.048	0.056	0.059	0.059	0.105	0.105
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.057	0.046	0.036	0.074	0.032	0.025	0.023	0.030	0.039	0.035	0.042	0.045	0.074
		長崎市	長崎駅前	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	741	717	743	738	713	743	718	742	669	743	8729	
		月平均値	(mg/m3)	0.028	0.021	0.020	0.023	0.020	0.017	0.016	0.018	0.016	0.018	0.021	0.022	0.020
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.083	0.054	0.038	0.095	0.049	0.051	0.044	0.050	0.057	0.063	0.047	0.081	0.095
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.060	0.043	0.030	0.070	0.031	0.028	0.025	0.028	0.041	0.037	0.033	0.039	0.070
長崎市	村松	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27	31	364	
		測定時間	(時間)	719	743	718	743	742	718	742	718	742	743	665	741	8734
		月平均値	(mg/m3)	0.026	0.019	0.018	0.023	0.019	0.016	0.016	0.017	0.015	0.016	0.020	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.097	0.046	0.047	0.086	0.060	0.057	0.054	0.059	0.056	0.062	0.048	0.084	0.097
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.063	0.035	0.032	0.070	0.035	0.028	0.034	0.033	0.041	0.036	0.034	0.040	0.070
		長崎市	東長崎支所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27	30
		測定時間	(時間)	719	743	717	743	742	717	743	719	740	662	731	8718	
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.015	0.015	0.022	0.017	0.014	0.013	0.015	0.012	0.013	0.017	0.016	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.046	0.037	0.136	0.060	0.054	0.037	0.038	0.048	0.053	0.105	0.136	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.040	0.037	0.025	0.078	0.032	0.024	0.021	0.026	0.034	0.030	0.028	0.033	0.078
長崎市	中央橋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	23	28	31	356
		測定時間	(時間)	718	743	717	743	737	719	742	717	739	567	668	743	8553
		月平均値	(mg/m3)	0.030	0.022	0.022	0.024	0.021	0.019	0.018	0.019	0.018	0.020	0.024	0.024	0.022
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.123	0.160	0.045	0.080	0.053	0.046	0.049	0.048	0.059	0.076	0.059	0.096	0.160
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.071	0.041	0.035	0.068	0.032	0.029	0.031	0.030	0.047	0.034	0.040	0.043	0.071
		佐世保市	福石(自排)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	717	736	718	737	708	714	738	716	740	668	738	8670	
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.028	0.028	0.034	0.029	0.017	0.016	0.017	0.015	0.016	0.020	0.021	0.023
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.092	0.100	0.086	0.093	0.084	0.062	0.046	0.062	0.059	0.065	0.050	0.075	0.100
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.062	0.046	0.052	0.078	0.045	0.028	0.026	0.035	0.044	0.038	0.038	0.078	

1-(2)-② 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2018年										2019年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	大塔	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	741	718	741	741	717	741	719	742	743	668	737	8726
		月平均値	(mg/m3)	0.023	0.017	0.016	0.018	0.015	0.013	0.013	0.015	0.012	0.013	0.017	0.017	0.016
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.075	0.077	0.065	0.087	0.060	0.079	0.054	0.051	0.049	0.059	0.085	0.073	0.087
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.047	0.036	0.029	0.055	0.029	0.024	0.023	0.030	0.035	0.033	0.028	0.034	0.055
		佐世保市	吉井	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	28	31
測定時間	(時間)			720	704	719	739	741	717	739	716	740	740	669	738	8682
月平均値	(mg/m3)			0.026	0.019	0.018	0.023	0.021	0.017	0.015	0.016	0.013	0.014	0.018	0.019	0.018
1時間値の最高値	(mg/m3)			0.085	0.053	0.045	0.088	0.069	0.045	0.033	0.064	0.053	0.060	0.040	0.071	0.088
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値の最高値	(mg/m3)			0.063	0.035	0.033	0.071	0.034	0.028	0.024	0.037	0.042	0.034	0.029	0.040	0.071
佐世保市	俵ヶ浦			有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	27	31	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	719	742	716	722	743	666	743	719	741	743	671	741	8666
		月平均値	(mg/m3)	0.025	0.017	0.016	0.021	0.017	0.013	0.013	0.015	0.012	0.014	0.018	0.019	0.017
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.074	0.055	0.044	0.092	0.065	0.032	0.031	0.073	0.083	0.062	0.078	0.070	0.092
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.050	0.034	0.029	0.066	0.036	0.023	0.021	0.030	0.037	0.038	0.029	0.041	0.066
		佐世保市	石岳	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	31
測定時間	(時間)			719	743	716	743	743	690	743	719	741	743	671	741	8712
月平均値	(mg/m3)			0.026	0.018	0.018	0.023	0.019	0.014	0.015	0.016	0.014	0.016	0.021	0.022	0.019
1時間値の最高値	(mg/m3)			0.103	0.104	0.065	0.132	0.068	0.034	0.034	0.055	0.053	0.065	0.102	0.077	0.132
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値の最高値	(mg/m3)			0.052	0.037	0.031	0.072	0.037	0.025	0.024	0.033	0.042	0.042	0.034	0.044	0.072
佐世保市	柚木			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	718	743	716	742	742	713	740	718	741	743	671	741	8728
		月平均値	(mg/m3)	0.026	0.018	0.016	0.018	0.015	0.013	0.013	0.015	0.014	0.016	0.021	0.021	0.017
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.087	0.067	0.045	0.081	0.050	0.055	0.039	0.067	0.075	0.105	0.074	0.132	0.132
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.057	0.041	0.028	0.057	0.030	0.024	0.024	0.037	0.046	0.041	0.040	0.052	0.057
		佐世保市	世知原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	31
測定時間	(時間)			714	740	716	740	740	692	740	716	740	741	669	741	8689
月平均値	(mg/m3)			0.024	0.017	0.016	0.020	0.020	0.014	0.013	0.015	0.012	0.014	0.018	0.019	0.017
1時間値の最高値	(mg/m3)			0.080	0.064	0.045	0.091	0.078	0.048	0.063	0.057	0.056	0.073	0.046	0.089	0.091
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値の最高値	(mg/m3)			0.056	0.033	0.031	0.062	0.040	0.026	0.023	0.034	0.046	0.036	0.034	0.043	0.062

1-(2)-② 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2018年										2019年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	小佐々	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	719	743	716	730	743	713	742	718	741	743	671	741	8720
		月平均値	(mg/m3)	0.025	0.018	0.016	0.019	0.018	0.013	0.013	0.015	0.013	0.015	0.020	0.022	0.017
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.081	0.062	0.053	0.080	0.070	0.041	0.062	0.079	0.067	0.079	0.081	0.095	0.095
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.036	0.031	0.059	0.031	0.024	0.022	0.037	0.040	0.039	0.036	0.042	0.059
		佐々町	木場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	739	717	737	741	717	740	716	741	665	741	8711	
		月平均値	(mg/m3)	0.025	0.017	0.016	0.021	0.018	0.012	0.013	0.014	0.012	0.014	0.018	0.019	0.017
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.084	0.065	0.059	0.096	0.066	0.049	0.044	0.066	0.066	0.075	0.060	0.072	0.096
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.059	0.034	0.031	0.067	0.036	0.024	0.023	0.035	0.048	0.038	0.031	0.046	0.067
松浦市	御厨	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	31	363	
		測定時間	(時間)	716	739	715	738	741	716	740	715	740	741	637	741	8679
		月平均値	(mg/m3)	0.023	0.016	0.016	0.023	0.017	0.011	0.011	0.013	0.010	0.012	0.017	0.019	0.016
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.071	0.059	0.063	0.107	0.076	0.045	0.061	0.063	0.053	0.065	0.051	0.088	0.107
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.035	0.035	0.074	0.030	0.023	0.024	0.034	0.038	0.035	0.031	0.046	0.074
		松浦市	上志佐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31
測定時間	(時間)			716	740	715	741	741	715	738	716	740	741	669	739	8711
月平均値	(mg/m3)			0.023	0.016	0.016	0.022	0.019	0.012	0.011	0.013	0.010	0.012	0.016	0.018	0.016
1時間値の最高値	(mg/m3)			0.075	0.066	0.057	0.102	0.078	0.040	0.038	0.060	0.064	0.066	0.050	0.091	0.102
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値の最高値	(mg/m3)			0.049	0.033	0.032	0.074	0.035	0.023	0.022	0.035	0.039	0.035	0.032	0.044	0.074
松浦市	今福			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	29
		測定時間	(時間)	716	740	716	741	741	716	739	716	740	741	669	716	8691
		月平均値	(mg/m3)	0.024	0.017	0.016	0.021	0.017	0.012	0.012	0.013	0.011	0.013	0.016	0.017	0.016
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.068	0.058	0.052	0.090	0.057	0.040	0.043	0.070	0.049	0.067	0.052	0.062	0.090
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.032	0.032	0.065	0.030	0.024	0.022	0.037	0.040	0.037	0.030	0.037	0.065
		佐世保市	江迎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31
測定時間	(時間)			715	736	716	740	741	716	738	716	740	741	668	741	8708
月平均値	(mg/m3)			0.023	0.017	0.015	0.021	0.016	0.011	0.011	0.012	0.010	0.011	0.016	0.018	0.015
1時間値の最高値	(mg/m3)			0.073	0.069	0.056	0.099	0.075	0.046	0.069	0.065	0.082	0.067	0.045	0.089	0.099
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値の最高値	(mg/m3)			0.048	0.036	0.033	0.072	0.029	0.023	0.021	0.033	0.038	0.036	0.028	0.040	0.072

1-(2)-② 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2018年										2019年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	鹿町	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	716	737	716	741	737	716	740	716	740	741	667	741	8708
		月平均値	(mg/m3)	0.026	0.018	0.017	0.025	0.021	0.013	0.013	0.014	0.012	0.014	0.018	0.020	0.018
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.077	0.073	0.059	0.104	0.071	0.054	0.046	0.065	0.067	0.063	0.049	0.090	0.104
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.039	0.037	0.075	0.036	0.025	0.025	0.036	0.048	0.042	0.033	0.051	0.075
		松浦市	鷹島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	31
測定時間	(時間)	716	740	716	740	741	716	740	716	740	741	639	741	8686		
月平均値	(mg/m3)	0.026	0.018	0.018	0.026	0.020	0.014	0.013	0.016	0.012	0.014	0.018	0.018	0.018		
1時間値の最高値	(mg/m3)	0.076	0.076	0.068	0.110	0.066	0.060	0.048	0.062	0.060	0.069	0.055	0.086	0.110		
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
日平均値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.037	0.039	0.075	0.037	0.030	0.026	0.036	0.042	0.040	0.033	0.040	0.075		
平戸市	平戸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	741	716	739	715	740	741	669	741	8713
		月平均値	(mg/m3)	0.027	0.019	0.021	0.028	0.022	0.014	0.013	0.015	0.012	0.014	0.018	0.020	0.019
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.074	0.087	0.105	0.103	0.072	0.045	0.073	0.066	0.062	0.074	0.058	0.089	0.105
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.040	0.054	0.078	0.039	0.025	0.024	0.037	0.045	0.043	0.030	0.044	0.078
		平戸市	紐差	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31
測定時間	(時間)			716	737	713	737	741	715	739	716	740	741	668	741	8704
月平均値	(mg/m3)			0.025	0.018	0.019	0.025	0.023	0.013	0.013	0.014	0.011	0.014	0.017	0.020	0.018
1時間値の最高値	(mg/m3)			0.084	0.075	0.059	0.107	0.069	0.057	0.072	0.068	0.048	0.070	0.071	0.111	0.111
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値の最高値	(mg/m3)			0.055	0.041	0.033	0.080	0.038	0.025	0.031	0.035	0.040	0.042	0.030	0.043	0.080
南島原市	口之津			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28
		測定時間	(時間)	716	742	715	737	743	717	712	718	742	743	671	743	8699
		月平均値	(mg/m3)	0.028	0.020	0.022	0.030	0.024	0.020	0.018	0.022	0.017	0.019	0.023	0.022	0.022
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.082	0.069	0.085	0.161	0.089	0.066	0.043	0.057	0.068	0.077	0.056	0.076	0.161
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.063	0.049	0.036	0.101	0.045	0.034	0.027	0.032	0.050	0.039	0.039	0.044	0.101
		長崎市	三重壑山	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	28	31
測定時間	(時間)			716	740	716	703	740	715	740	716	740	740	668	740	8674
月平均値	(mg/m3)			0.026	0.021	0.021	0.024	0.024	0.019	0.017	0.019	0.015	0.018	0.020	0.022	0.021
1時間値の最高値	(mg/m3)			0.078	0.078	0.061	0.092	0.069	0.057	0.064	0.065	0.052	0.137	0.066	0.086	0.137
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値の最高値	(mg/m3)			0.047	0.038	0.035	0.050	0.039	0.030	0.046	0.032	0.042	0.041	0.035	0.044	0.050

1-(2)-② 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2018年										2019年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	黒崎中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	27	31	30	30	30	31	31	28	31	360
		測定時間	(時間)	715	740	716	679	740	716	733	716	740	739	668	740	8642
		月平均値	(mg/m3)	0.028	0.022	0.023	0.026	0.020	0.017	0.017	0.019	0.016	0.017	0.020	0.023	0.021
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.070	0.062	0.051	0.105	0.055	0.081	0.039	0.054	0.054	0.065	0.052	0.085	0.105
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.039	0.033	0.069	0.033	0.027	0.025	0.030	0.046	0.039	0.034	0.045	0.069
		長崎市	神浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	714	740	716	701	740	716	731	716	740	668	739	8661	
		月平均値	(mg/m3)	0.027	0.017	0.015	0.021	0.018	0.014	0.014	0.017	0.015	0.016	0.020	0.018	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.101	0.044	0.041	0.081	0.057	0.048	0.048	0.064	0.068	0.064	0.053	0.101	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.067	0.031	0.025	0.065	0.030	0.023	0.023	0.033	0.054	0.037	0.034	0.047	
西海市	遠見岳	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	716	740	716	716	740	716	740	716	740	668	740	8688	
		月平均値	(mg/m3)	0.024	0.018	0.018	0.021	0.020	0.017	0.017	0.017	0.014	0.016	0.019	0.022	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.057	0.052	0.039	0.068	0.054	0.036	0.035	0.052	0.052	0.063	0.044	0.089	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.031	0.030	0.059	0.032	0.029	0.026	0.031	0.044	0.039	0.032	0.046	
		西海市	伊佐浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	26	31	30	30	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	740	714	664	739	716	733	716	740	668	740	8626	
		月平均値	(mg/m3)	0.022	0.017	0.019	0.020	0.018	0.014	0.015	0.017	0.014	0.017	0.020	0.018	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.071	0.049	0.088	0.072	0.054	0.034	0.063	0.051	0.049	0.063	0.043		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.045	0.031	0.030	0.061	0.032	0.023	0.024	0.031	0.043	0.039	0.033		
西海市	面高	有効測定日数	(日)	30	31	30	26	31	30	31	30	31	28	31	360	
		測定時間	(時間)	716	740	716	665	740	716	740	716	740	668	740	8637	
		月平均値	(mg/m3)	0.027	0.022	0.022	0.025	0.021	0.019	0.019	0.020	0.017	0.020	0.023	0.026	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.063	0.061	0.094	0.087	0.068	0.094	0.100	0.057	0.134	0.077	0.077	0.088	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.040	0.033	0.070	0.034	0.032	0.033	0.036	0.042	0.044	0.038	0.048	
		西海市	大小島	有効測定日数	(日)	30	29	30	27	31	30	31	30	31	28	31
		測定時間	(時間)	716	712	716	685	740	716	738	716	740	668	740	8627	
		月平均値	(mg/m3)	0.026	0.021	0.019	0.021	0.019	0.016	0.016	0.018	0.015	0.017	0.022		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.062	0.071	0.046	0.069	0.048	0.121	0.046	0.099	0.054	0.061	0.046		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.047	0.036	0.030	0.059	0.029	0.026	0.026	0.033	0.042	0.039	0.035		