

事業区分	経常研究(応用)	研究期間	令和2年度～令和5年度	評価区分	事前評価
研究テーマ名 (副題)	極短穂型飼料用イネ WCS を用いた乳牛の周産期病発生予防技術の開発 (乾乳期における極短穂型飼料用イネ WCS 給与による、周産期病発生予防技術を確立する。)				
主管の機関・科(研究室)名	研究代表者名	農林技術開発センター・大家畜研究室 堤陽子			

<県総合計画等での位置づけ>

長崎県総合計画 チャレンジ 2020	戦略8 元気で豊かな農林水産業を育てる 3. 農林業の収益性の向上に向けた生産・流通・販売対策の強化 品目別戦略の再構築
新ながさき農林業・ 農山村活性化計画	基本目標 収益性の向上に向けた生産・流通・販売対策の強化 - 1 品目別戦略の再構築 人・牛・飼料の視点での酪農経営の基盤強化

1 研究の概要(100文字)

研究内容	乾乳期の乳牛に、極短穂型飼料用イネ WCS を給与することで、分娩前後に生じる急激な血中総コレステロール値の低下を軽減できるか検討し、周産期病発生予防に役立つイネ WCS の給与技術を確立する。
研究項目	乾乳期の極短穂型飼料用イネ WCS の適正な給与量および給与期間の検討 現地実証試験・乾乳期における極短穂型飼料用イネ WCS 給与技術のマニュアル化 血中総コレステロール(T-cho)値の上昇に有効な成分等の検討

2 研究の必要性

1) 社会的・経済的背景及びニーズ	<p>近年、乳牛の産乳能力は、遺伝的改良により飛躍的に向上したが、1頭当たりの供用年数(分娩回数)は短縮(減少)している。また後継牛を導入する場合も、黒毛和種交配による交雑種生産増加により、慢性的に初妊牛が不足しているため、導入費が高額となる。供用年数短縮と導入費高騰は、酪農経営を圧迫する大きな要因となるため、乳牛の生産寿命延長に役立つ技術開発が注目されている。家畜共済統計によると、乳牛の疾病の約7割が分娩前後に発生する周産期病であり、食欲不振や起立不能に伴う廃用事例の低減は、生産寿命延長に直結する。これまで当部門では、乾乳期間短縮による周産期病予防技術の開発に取り組み一定の成果を得ているが、分娩前後に生じる血中総コレステロール(以下 T-cho)値の急激な低下が軽減できれば、更なる生産寿命延長につながる。</p> <p>一方、極短穂型飼料用イネ(以下 イネ WCS)は、従来普及種(子実型)に比べ、穂が短く、茎葉に多くの糖分を蓄積する特長を持つ新たな自給飼料である。これまでこの特長を泌乳牛用資材として活用する成果について、当部門を含め複数の報告があるが、当部門での検討過程において、イネ WCS 給与により T-cho 値が上昇する可能性を見出している。そこで予備的な検討として、分娩前の初妊牛にイネ WCS を給与したところ、T-cho 値が上昇・維持できる期間が生じ、急激な低下を抑制できることを確認している。</p> <p>乳牛の周産期病は2産目以降の経産牛で重症化しやすいが、周産期病予防を目的に、経産牛の乾乳期にイネ WCS を給与する報告はこれまでにない。イネ WCS について、T-cho 上昇・維持効果を検証し、乾乳期における周産期病予防資材としての新たな特長を明らかにできれば、利用価値の高い飼料として普及することができ、酪農経営の安定化に役立てられる。</p>
2) 国、他県、市町、民間での実施の状況または実施の可能性	<p>当部門では、イネ WCS の継続的な給与が、泌乳後期の乳牛や分娩前の初妊牛の T-cho 値が上昇・維持できる期間が生じ、急激な低下を抑制できることを確認している。このような知見は、これまでに報告のない本県独自で見出したものであり、乾乳期のイネ WCS 給与による T-cho 値のコントロールにより、周産期病の予防・軽症化技術の開発ができるのは、当部門だけである。</p>

3 効率性(研究項目と内容・方法)

研究項目	研究内容・方法	活動指標	R 2	R 3	R 4	R 5	単位	
	乾乳期のイネ WCS の適正な給与量および 給与期間の検討	頭数	目標	7	7	6	頭	
			実績					
	現地実証試験	実証農家 戸数	目標			1	1	戸
			実績					
	乾乳期におけるイネ WCS 給与技術のマニ ュアル化	式数	目標				1	式
			実績					
	T-cho 値の上昇に有効な成分等の検討	項目数	目標	1	1	1	1	項目
			実績					

1) 参加研究機関等の役割分担

阿母飼料生産組合: 試験飼料(イネ WCS)の生産・販売

ながさき県酪農業協同組合: 現地実証試験協力農家

2) 予算

研究予算 (千円)	計 (千円)	人件費 (千円)	研究費 (千円)	財源			
				国庫	県債	その他	一財
全体予算	73,472	31,892	41,580			35,980	5,600
2年度	18,368	7,973	10,395			8,995	1,400
3年度	18,368	7,973	10,395			8,995	1,400
4年度	18,368	7,973	10,395			8,995	1,400
5年度	18,368	7,973	10,395			8,995	1,400

過去の年度は実績、当該年度は現計予算、次年度以降は案
人件費は県職員人件費の単価とする

(研究開発の途中で見直した事項)

4 有効性

研究項目	成果指標	目標	実績	R 2	R 3	R 4	R 5	得られる成果の補足説明等
	周産期病を予防できる極短穂型飼料用イネ給与技術の開発	1技術					○	分娩7日前の T-cho 値 70 mg/dl 以上
	乾乳期の乳牛における極短穂型飼料用イネ給与マニュアルの作成	1式					○	

1) 従来技術・先行技術と比較した新規性、優位性

乳牛の周産期病予防は、他の研究機関においても様々な研究に取り組みられているが、自給飼料であるイネ WCS の新たな特性に着目し、その給与による予防技術の開発は、これまでに検討事例はなく、新規性が高い。これまでの経常研究や所長 FS において、本研究で活用できる予備データを蓄積しており、その発展による技術開発の可能性が見込まれ、優位性が高い。

2) 成果の普及

研究の成果

研究成果の社会・経済・県民等への還元シナリオ

研究期間内での現場実証試験を行い、実際に農家で飼われている牛での給与効果を検討することにより、早期技術移転を図ることができる。また、現場実証試験の結果を含めたイネ WCS 給与マニュアルを作成し、地域の生産者へ配布される広報誌・新聞等への掲載によって技術の普及を行い、さらに学会等での公表を行うことにより、成果の伝達を図る。

研究成果による社会・経済・県民等への波及効果(経済効果、県民の生活・環境の質の向上、行政施策への貢献等)の見込み

本技術の開発により、乳牛の供用年数延長(分娩回数増加)に繋がり、導入にかかる減価償却費の削減だけでなく、子牛(副産物)獲得による収入増加や、自給飼料の活用による飼料費削減が見込まれ、その波及効果は高い。

乳牛の分娩回数が1産増加すると仮定し、初妊牛を100万円/頭で導入した場合で試算すると、

100万円 ÷ 3.3産(H29年乳牛分娩回数) = 30.3万円/頭・・・

100万円 ÷ 4.3産(+1産増加) = 23.3万円/頭・・・

導入にかかる減価償却費は、 - = 7万円/頭・・・削減できる。

さらに、イネ WCS が十分に確保できると仮定し、県内のすべての乳牛(経産牛)に本技術を活用すると、

× 6,000頭() = 420百万円の所得向上につながる。

()長崎県酪農・肉用牛生産近代化計画 R6年度目標頭数

(研究開発の途中で見直した事項)

種類	自己評価	研究評価委員会
事前	<p>(元年度) 評価結果 (総合評価段階: A)</p> <p>・必要性 : A 初任牛価格高騰と供用年数短縮による乳牛の減価償却費増加は、酪農経営を大きく圧迫している。そのうち、供用年数短縮には、分娩前後に発生する周産期病が深く関連しており、その予防・軽症化技術の開発が強く望まれている。本研究による課題解決は、減価償却費削減および副産物収入等の所得向上につながるものであり、必要性は高い。</p> <p>・効率性 : A 研究期間内での現場実証試験を行い、実際に農家で飼われている牛での給与効果を検討することにより、早期技術移転を図ることができる。さらに、これまでの経常研究や所長FSで、極短穂型飼料用イネWCSの給与が、周産期病の予防に役立つ可能性がある予備データを得ており、その活用・発展によって、効率的に進めることができる。</p> <p>・有効性 : A 県内の飼料生産組合によって販売される極短穂型飼料用イネWCSを給与して研究を進めることや、現地実証試験による技術の移転・普及を見据えた研究計画となっており、有効性は高い。</p> <p>・総合評価: A 自給飼料である極短穂型飼料用イネ WCS の新たな特性に着目し、その給与による周産期病予防技術の開発は、これまでに検討事例はなく、新規性が高い。さらに、当部門において、独自に得ている予備データの活用により、技術開発の可能性が見込まれる。本技術の開発は、乳牛の供用年数延長を可能にし、酪農経営の安定化に大きく寄与するものであると考えられ、重要度が高いと言える。</p>	<p>(元年度) 評価結果 (総合評価段階: A)</p> <p>・必要性 : A 周産期病による分娩回数の減少で酪農経営が圧迫しており、飼料による周産期病の予防・軽減に関する研究は重要性・必要性が高い。また、アニマルウェルフェアの観点からも重要な技術である。</p> <p>・効率性 : S これまでの研究で、極短穂型飼料用イネ WCS の給与が周産期病の予防に役立つ予備データを得ていること、現場実証試験が計画されていることなど、十分な準備を行って臨んでいることから、効率性は極めて高いと判断される。</p> <p>・有効性 : A 県内で栽培されている倒状しにくい極短穂型飼料用イネWCS を使えることや、現地実証試験を行っていることにより、普及見込みは高く、有効性は高い。また、極短穂型飼料用イネ WCS の給与が周産期病の予防に役立つという本技術の新規性が高いことも評価できる。</p> <p>・総合評価 : A 乳牛の供用年数を伸ばす取組は生産者にとってコスト削減が見込まれ、農家の経営安定につながる。また、すでに予備データを得ていること、普及を見据えた現場実証試験など、よく準備された計画である点が高く評価される。</p>
	対応	対応
途中	<p>(年度) 評価結果 (総合評価段階:)</p> <p>・必要性</p>	<p>(年度) 評価結果 (総合評価段階:)</p> <p>・必要性</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ・効率性 ・有効性 ・総合評価 	<ul style="list-style-type: none"> ・効率性 ・有効性 ・総合評価
	対応	対応
事後	(年度) 評価結果 (総合評価段階:) <ul style="list-style-type: none"> ・必要性 ・効率性 ・有効性 ・総合評価 	(年度) 評価結果 (総合評価段階:) <ul style="list-style-type: none"> ・必要性 ・効率性 ・有効性 ・総合評価
	対応	対応