

1-(2)- 浮遊粒子状物質の年間測定結果 2019年度

市町村	測定局	用途地域	測定時間 (時間)	平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	測定方法
				(mg/m ³)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(有 × 無)	
諫早市	諫早	住	7019	0.015	0.080	0	0.0	0	0.0	0.034		ベータ線吸収法
島原市	島原	未	8737	0.018	0.085	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
大村市	大村	住	8736	0.022	0.077	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法
川棚町	川棚	未	8733	0.019	0.102	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法
時津町	時津小学校	住	8524	0.017	0.141	0	0.0	0	0.0	0.036		ベータ線吸収法
西海市	雪浦	未	8701	0.018	0.195	0	0.0	0	0.0	0.038		ベータ線吸収法
松浦市	松浦志佐	住	8722	0.018	0.149	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法
対馬市	対馬	住	8746	0.017	0.094	0	0.0	0	0.0	0.037		ベータ線吸収法
壱岐市	壱岐	未	8751	0.020	0.101	0	0.0	0	0.0	0.044		ベータ線吸収法
五島市	五島	商	4482	0.015	0.095	0	0.0	0	0.0	0.030		ベータ線吸収法
雲仙市	小浜	未	8640	0.020	0.087	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
長崎市	小ヶ倉支所	工	8766	0.017	0.137	0	0.0	0	0.0	0.038		ベータ線吸収法
長崎市	稲佐小学校	住	8740	0.017	0.091	0	0.0	0	0.0	0.037		ベータ線吸収法
長崎市	長崎駅前	商	8769	0.018	0.095	0	0.0	0	0.0	0.035		ベータ線吸収法
長崎市	村松	未	8719	0.017	0.079	0	0.0	0	0.0	0.035		ベータ線吸収法
長崎市	東長崎支所	商	8763	0.015	0.068	0	0.0	0	0.0	0.032		ベータ線吸収法
長崎市	中央橋	商	7898	0.019	0.086	0	0.0	0	0.0	0.038		ベータ線吸収法
佐世保市	福石(自排)	商	8768	0.017	0.087	0	0.0	0	0.0	0.038		ベータ線吸収法
佐世保市	大塔	準工	8759	0.015	0.090	0	0.0	0	0.0	0.034		ベータ線吸収法
佐世保市	吉井	未	8750	0.016	0.098	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
佐世保市	世知原	未	8738	0.016	0.087	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
佐々町	木場	住	8697	0.015	0.087	0	0.0	0	0.0	0.040		ベータ線吸収法
松浦市	御厨	他	8745	0.015	0.100	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
松浦市	上志佐	住	8682	0.014	0.095	0	0.0	0	0.0	0.038		ベータ線吸収法
松浦市	今福	住	8744	0.015	0.096	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
佐世保市	江迎	住	8711	0.014	0.092	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
佐世保市	鹿町	未	8630	0.015	0.104	0	0.0	0	0.0	0.041		ベータ線吸収法
松浦市	鷹島	住	8742	0.016	0.086	0	0.0	0	0.0	0.042		ベータ線吸収法
平戸市	平戸	住	8708	0.016	0.098	0	0.0	0	0.0	0.044		ベータ線吸収法
平戸市	紐差	住	8684	0.016	0.089	0	0.0	0	0.0	0.043		ベータ線吸収法
南島原市	口之津	臨港	8697	0.021	0.160	0	0.0	0	0.0	0.047		ベータ線吸収法
長崎市	三重榎山	未	8645	0.020	0.108	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
長崎市	黒崎中学校	未	8638	0.019	0.078	0	0.0	0	0.0	0.038		ベータ線吸収法

1-(2)- 浮遊粒子状物質の年間測定結果 2019年度

市町村	測定局	用途地域	測定時間 (時間)	平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	測定方法
				(mg/m ³)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(有 × 無)	
長崎市	神浦	未	8671	0.017	0.091	0	0.0	0	0.0	0.036		ベータ線吸収法
西海市	遠見岳	未	8664	0.018	0.085	0	0.0	0	0.0	0.039		ベータ線吸収法
西海市	伊佐浦	未	8679	0.018	0.210	1	0.0	0	0.0	0.037		ベータ線吸収法
西海市	面高	未	8664	0.022	0.153	0	0.0	0	0.0	0.042		ベータ線吸収法
西海市	大小島	未	8697	0.018	0.084	0	0.0	0	0.0	0.036		ベータ線吸収法

1-(2)- 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2019年度

市町村	測定局	項目	2019年										2020年			累計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
諫早市	諫早	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	6			13	30	31	29	29	31	289
		測定時間	(時間)	719	743	719	727	167			326	719	742	719	694	744	7019
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.018	0.016	0.014	0.018			0.012	0.014	0.014	0.012	0.016	0.014	0.015
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.050	0.054	0.049	0.049			0.073	0.056	0.080	0.065	0.080	0.060	0.080
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.032	0.034	0.034	0.027	0.030			0.021	0.035	0.039	0.026	0.045	0.026	0.045
島原市	島原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	31	364
		測定時間	(時間)	718	742	719	743	742	719	742	719	742	719	742	694	715	8737
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.021	0.020	0.021	0.020	0.018	0.017	0.018	0.016	0.015	0.018	0.016	0.016	0.018
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.062	0.044	0.060	0.053	0.085	0.050	0.074	0.060	0.059	0.050	0.065	0.040	0.085	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.034	0.047	0.041	0.044	0.033	0.031	0.048	0.029	0.039	0.049	0.027	0.049	
大村市	大村	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	29	29	31	363	
		測定時間	(時間)	719	741	719	743	743	714	742	719	743	716	694	743	8736	
		月平均値	(mg/m3)	0.021	0.024	0.024	0.022	0.025	0.022	0.021	0.021	0.019	0.018	0.022	0.019	0.022	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.066	0.052	0.061	0.053	0.077	0.074	0.077	0.065	0.077	0.050	0.075	0.056	0.077	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.040	0.046	0.039	0.044	0.040	0.032	0.046	0.032	0.025	0.051	0.029	0.051	
川棚町	川棚	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	27	31	363	
		測定時間	(時間)	718	743	719	743	743	714	742	719	742	743	664	743	8733	
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.022	0.021	0.021	0.024	0.018	0.016	0.018	0.016	0.015	0.019	0.017	0.019	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.054	0.068	0.070	0.060	0.061	0.057	0.060	0.076	0.060	0.102	0.052	0.102	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.037	0.043	0.045	0.042	0.040	0.030	0.025	0.050	0.028	0.035	0.050	0.028	0.050	
時津町	時津小学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	29	22	31	27	31	353	
		測定時間	(時間)	719	735	715	743	743	719	742	713	542	742	670	741	8524	
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.020	0.018	0.017	0.018	0.016	0.015	0.017	0.016	0.013	0.018	0.015	0.017	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.141	0.099	0.091	0.082	0.060	0.071	0.075	0.086	0.075	0.055	0.079	0.092	0.141	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.037	0.037	0.036	0.032	0.028	0.025	0.038	0.035	0.030	0.050	0.027	0.050	
西海市	雪浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	29	30	31	31	27	31	361	
		測定時間	(時間)	717	743	718	743	742	712	708	719	742	743	671	743	8701	
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.020	0.021	0.022	0.024	0.017	0.016	0.015	0.014	0.014	0.017	0.015	0.018	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.050	0.056	0.057	0.075	0.090	0.055	0.195	0.056	0.085	0.056	0.072	0.047	0.195	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.037	0.044	0.038	0.037	0.038	0.030	0.031	0.043	0.028	0.034	0.049	0.029	0.049	

1-(2)- 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2019年度

市町村	測定局	項目	2019年										2020年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
松浦市	松浦志佐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	29	362
		測定時間	(時間)	719	742	719	743	742	699	742	719	743	741	694	719	8722
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.020	0.021	0.018	0.025	0.017	0.015	0.016	0.015	0.016	0.018	0.015	0.018
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.058	0.048	0.149	0.081	0.072	0.070	0.083	0.057	0.089	0.087	0.087	0.111	0.149
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.040	0.037	0.044	0.037	0.046	0.032	0.027	0.043	0.033	0.036	0.050	0.023	0.050
対馬市	対馬	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	717	743	719	742	741	675	742	8746
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.021	0.018	0.017	0.024	0.016	0.014	0.015	0.012	0.014	0.016	0.015	0.017
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.059	0.062	0.062	0.049	0.065	0.039	0.094	0.076	0.080	0.053	0.071	0.043	0.094
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.040	0.037	0.033	0.051	0.027	0.034	0.051	0.023	0.034	0.044	0.025	0.051
壱岐市	壱岐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	741	717	741	742	716	743	718	742	742	689	742	8751
		月平均値	(mg/m3)	0.021	0.026	0.023	0.021	0.028	0.019	0.018	0.019	0.015	0.015	0.019	0.017	0.020
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.068	0.070	0.062	0.060	0.069	0.053	0.101	0.074	0.088	0.071	0.082	0.072	0.101
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.045	0.050	0.045	0.036	0.051	0.030	0.031	0.052	0.027	0.036	0.047	0.025	0.052
五島市	五島	有効測定日数	(日)	30	31	30	3					24	31	16	21	186
		測定時間	(時間)	719	743	719	71				586	743	391		510	4482
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.018	0.017	0.014				0.013	0.013	0.014		0.015	0.015
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.069	0.061	0.071	0.059				0.050	0.095	0.041		0.045	0.095
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0				0	0	0		0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0				0	0	0		0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.038	0.036	0.017				0.022	0.025	0.023		0.025	0.054
雲仙市	小浜	有効測定日数	(日)	30	30	30	23	30	30	31	30	31	29	29	31	354
		測定時間	(時間)	719	731	718	663	733	719	742	719	742	716	695	743	8640
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.024	0.025	0.024	0.023	0.022	0.021	0.019	0.016	0.016	0.016	0.013	0.020
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.048	0.066	0.087	0.066	0.069	0.065	0.065	0.055	0.063	0.050	0.059	0.048	0.087
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.043	0.047	0.047	0.035	0.035	0.031	0.038	0.027	0.036	0.041	0.021	0.047
長崎市	小ヶ倉支所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	740	719	741	743	719	743	718	743	743	695	743	8766
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.021	0.019	0.016	0.016	0.014	0.016	0.017	0.016	0.016	0.019	0.016	0.017
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.070	0.057	0.052	0.049	0.060	0.078	0.063	0.137	0.105	0.070	0.081	0.054	0.137
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.043	0.046	0.037	0.035	0.027	0.031	0.025	0.042	0.034	0.038	0.054	0.026	0.054

1-(2)- 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2019年度

市町村	測定局	項目	2019年										2020年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	稲佐小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	29	363
		測定時間	(時間)	719	743	719	742	738	719	742	719	743	743	695	718	8740
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.020	0.020	0.019	0.020	0.016	0.015	0.016	0.015	0.013	0.014	0.013	0.017
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.064	0.057	0.069	0.072	0.059	0.062	0.061	0.059	0.091	0.049	0.070	0.037	0.091
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.043	0.044	0.040	0.036	0.034	0.024	0.043	0.035	0.030	0.046	0.021	0.046
		長崎市	長崎駅前	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31
		測定時間	(時間)	719	741	719	742	743	719	743	719	743	743	695	743	8769
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.022	0.021	0.021	0.020	0.017	0.016	0.018	0.016	0.015	0.018	0.015	0.018
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.068	0.050	0.052	0.095	0.046	0.059	0.060	0.053	0.074	0.046	0.071	0.037	0.095
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.040	0.040	0.036	0.031	0.031	0.027	0.043	0.033	0.033	0.048	0.025	0.048
長崎市	村松	有効測定日数	(日)	30	29	29	31	31	30	31	30	31	29	31	363	
		測定時間	(時間)	719	710	707	742	742	716	742	719	741	743	695	743	8719
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.020	0.020	0.020	0.022	0.017	0.015	0.017	0.015	0.014	0.017	0.014	0.017
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.053	0.046	0.060	0.054	0.058	0.076	0.064	0.079	0.043	0.071	0.033	0.079
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.045	0.037	0.035	0.034	0.031	0.027	0.047	0.029	0.032	0.049	0.024	0.049
		長崎市	東長崎支所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31
測定時間	(時間)			719	743	719	741	743	715	743	717	742	743	695	743	8763
月平均値	(mg/m3)			0.015	0.017	0.017	0.017	0.017	0.014	0.013	0.014	0.013	0.012	0.015	0.012	0.015
1時間値の最高値	(mg/m3)			0.046	0.036	0.048	0.057	0.059	0.046	0.042	0.043	0.068	0.041	0.061	0.055	0.068
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値の最高値	(mg/m3)			0.029	0.030	0.037	0.034	0.032	0.031	0.020	0.034	0.030	0.029	0.042	0.021	0.042
長崎市	中央橋			有効測定日数	(日)	21	3	30	31	31	30	31	30	31	29	31
		測定時間	(時間)	510	83	718	741	743	718	743	719	743	743	694	743	7898
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.020	0.022	0.022	0.021	0.019	0.019	0.019	0.018	0.017	0.019	0.015	0.019
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.040	0.086	0.054	0.060	0.083	0.079	0.054	0.079	0.051	0.073	0.034	0.086
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.026	0.041	0.038	0.034	0.037	0.031	0.046	0.037	0.039	0.050	0.024	0.050
		佐世保市	福石(自排)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31
測定時間	(時間)			719	743	720	743	744	717	744	719	743	741	694	741	8768
月平均値	(mg/m3)			0.020	0.022	0.020	0.019	0.022	0.017	0.015	0.015	0.014	0.013	0.016	0.014	0.017
1時間値の最高値	(mg/m3)			0.067	0.065	0.063	0.064	0.057	0.087	0.067	0.076	0.077	0.055	0.068	0.041	0.087
1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値の最高値	(mg/m3)			0.038	0.049	0.038	0.037	0.036	0.034	0.023	0.044	0.031	0.031	0.046	0.022	0.049

1-(2)- 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2019年度

市町村	測定局	項目	2019年										2020年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	大塔	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	743	717	742	742	719	740	718	742	743	695	739	8759
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.018	0.018	0.018	0.019	0.014	0.013	0.015	0.013	0.012	0.015	0.012	0.015
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.073	0.042	0.065	0.090	0.080	0.071	0.059	0.054	0.072	0.052	0.069	0.049	0.090
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.031	0.036	0.036	0.038	0.035	0.027	0.021	0.040	0.029	0.028	0.045	0.024	0.045
佐世保市	吉井	有効測定日数	(日)	30	30	30	30	31	30	31	30	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	720	732	719	734	743	719	744	719	744	743	695	738	8750
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.019	0.019	0.017	0.022	0.016	0.015	0.016	0.014	0.013	0.016	0.013	0.016
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.057	0.053	0.098	0.044	0.071	0.057	0.056	0.054	0.079	0.070	0.071	0.037	0.098
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.039	0.039	0.033	0.043	0.031	0.022	0.043	0.027	0.031	0.044	0.021	0.044
佐世保市	世知原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	365	
		測定時間	(時間)	717	740	716	741	741	717	741	716	740	735	693	741	8738
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.018	0.019	0.016	0.022	0.015	0.013	0.014	0.013	0.012	0.015	0.013	0.016
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.077	0.065	0.064	0.057	0.080	0.054	0.062	0.057	0.087	0.055	0.078	0.044	0.087
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.041	0.037	0.037	0.039	0.045	0.032	0.024	0.040	0.027	0.033	0.044	0.021	0.045
佐々町	木場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	27	31	361	
		測定時間	(時間)	717	738	717	740	741	706	739	716	741	736	665	741	8697
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.018	0.018	0.016	0.022	0.013	0.012	0.013	0.011	0.012	0.015	0.011	0.015
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.079	0.054	0.057	0.053	0.085	0.047	0.067	0.064	0.087	0.055	0.082	0.049	0.087
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.042	0.040	0.038	0.043	0.030	0.022	0.041	0.027	0.031	0.047	0.020	0.049
松浦市	御厨	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	31	366	
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	741	716	741	716	741	741	693	741	8745
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.017	0.018	0.015	0.022	0.014	0.012	0.013	0.011	0.012	0.015	0.012	0.015
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.078	0.062	0.080	0.054	0.078	0.063	0.061	0.076	0.100	0.050	0.083	0.044	0.100
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.048	0.041	0.044	0.038	0.043	0.028	0.023	0.045	0.025	0.032	0.046	0.021	0.048
松浦市	上志佐	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	26	31	362	
		測定時間	(時間)	717	728	717	741	741	717	741	716	741	641	741	8682	
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.017	0.019	0.017	0.022	0.013	0.012	0.012	0.010	0.010	0.014	0.012	0.014
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.079	0.076	0.060	0.062	0.070	0.049	0.061	0.063	0.095	0.050	0.081	0.049	0.095
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.044	0.036	0.038	0.037	0.049	0.030	0.022	0.038	0.025	0.030	0.044	0.019	0.049

1-(2)- 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2019年度

市町村	測定局	項目	2019年										2020年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
松浦市	今福	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	739	717	741	716	741	741	693	741	8744
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.018	0.019	0.016	0.023	0.014	0.012	0.013	0.011	0.011	0.014	0.011	0.015
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.062	0.056	0.074	0.053	0.070	0.056	0.071	0.057	0.096	0.047	0.072	0.047	0.096
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.041	0.041	0.035	0.043	0.029	0.025	0.042	0.024	0.030	0.043	0.022	0.043
佐世保市	江迎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	738	717	741	740	692	741	715	741	737	692	740	8711
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.016	0.017	0.015	0.021	0.013	0.012	0.012	0.010	0.010	0.014	0.012	0.014
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.071	0.049	0.055	0.050	0.073	0.078	0.081	0.057	0.092	0.053	0.079	0.046	0.092
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.043	0.037	0.039	0.036	0.040	0.027	0.021	0.039	0.021	0.032	0.043	0.021	0.043
佐世保市	鹿町	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	27	31	30	31	30	29	31	359
		測定時間	(時間)	717	740	717	688	739	665	740	716	741	733	693	741	8630
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.019	0.019	0.016	0.023	0.014	0.012	0.013	0.011	0.012	0.016	0.013	0.015
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.079	0.074	0.063	0.052	0.067	0.048	0.072	0.056	0.104	0.051	0.077	0.046	0.104
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.048	0.047	0.040	0.045	0.027	0.021	0.040	0.028	0.029	0.044	0.021	0.053
松浦市	鷹島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	717	740	716	741	741	716	739	716	741	741	693	741	8742
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.019	0.019	0.015	0.024	0.016	0.013	0.015	0.012	0.012	0.015	0.012	0.016
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.072	0.061	0.064	0.058	0.063	0.059	0.081	0.066	0.086	0.055	0.079	0.042	0.086
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.045	0.044	0.046	0.037	0.043	0.032	0.025	0.047	0.028	0.030	0.045	0.021	0.047
平戸市	平戸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	29	30	363
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	741	717	717	716	741	741	693	727	8708
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.020	0.020	0.017	0.025	0.016	0.014	0.014	0.012	0.013	0.016	0.013	0.017
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.072	0.060	0.082	0.061	0.077	0.066	0.087	0.082	0.098	0.052	0.079	0.046	0.098
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.054	0.042	0.052	0.038	0.046	0.034	0.024	0.046	0.026	0.030	0.046	0.021	0.054
平戸市	紐差	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	717	737	717	741	741	663	741	714	741	739	692	741	8684
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.019	0.020	0.018	0.026	0.014	0.012	0.014	0.012	0.012	0.014	0.012	0.016
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.075	0.072	0.076	0.057	0.089	0.078	0.075	0.077	0.080	0.057	0.073	0.056	0.089
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.046	0.045	0.035	0.047	0.030	0.023	0.043	0.026	0.030	0.043	0.024	0.053

1-(2)- 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2019年度

市町村	測定局	項目	2019年												2020年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
南島原市	口之津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	29	30	362		
		測定時間	(時間)	716	742	716	741	743	716	689	718	742	743	695	736	8697		
		月平均値	(mg/m3)	0.021	0.024	0.024	0.026	0.024	0.022	0.019	0.019	0.017	0.016	0.020	0.016	0.021		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.110	0.059	0.160	0.107	0.106	0.080	0.063	0.067	0.075	0.057	0.081	0.043	0.160		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.041	0.047	0.049	0.054	0.044	0.038	0.029	0.049	0.031	0.041	0.056	0.026	0.056		
長崎市	三重檜山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	26	31	361		
		測定時間	(時間)	716	740	716	739	710	714	740	716	740	740	634	740	8645		
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.023	0.024	0.023	0.022	0.019	0.018	0.018	0.016	0.016	0.021	0.016	0.020		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.063	0.052	0.061	0.053	0.052	0.108	0.066	0.053	0.088	0.056	0.073	0.045	0.108		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.046	0.041	0.045	0.037	0.033	0.037	0.043	0.043	0.037	0.037	0.057	0.030	0.057		
長崎市	黒崎中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	27	29	31	30	31	31	28	31	360		
		測定時間	(時間)	716	740	716	739	661	709	740	716	740	740	683	738	8638		
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.022	0.023	0.021	0.022	0.017	0.015	0.017	0.016	0.016	0.019	0.016	0.019		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.065	0.059	0.051	0.063	0.043	0.047	0.060	0.046	0.077	0.056	0.078	0.044	0.078		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.048	0.043	0.040	0.035	0.032	0.028	0.023	0.039	0.035	0.034	0.054	0.025	0.054		
長崎市	神浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	29	31	30	31	31	29	31	362		
		測定時間	(時間)	716	740	716	687	740	708	736	716	740	740	692	740	8671		
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.020	0.018	0.018	0.019	0.013	0.015	0.018	0.015	0.015	0.019	0.016	0.017		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.064	0.064	0.061	0.067	0.047	0.040	0.083	0.069	0.091	0.057	0.072	0.058	0.091		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.053	0.033	0.030	0.028	0.024	0.022	0.043	0.029	0.036	0.049	0.030	0.053		
西海市	遠見岳	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	28	31	30	31	31	29	31	361		
		測定時間	(時間)	716	740	715	688	740	699	740	715	740	739	692	740	8664		
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.022	0.021	0.016	0.019	0.016	0.017	0.017	0.015	0.016	0.019	0.016	0.018		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.068	0.058	0.058	0.047	0.050	0.039	0.058	0.053	0.085	0.058	0.074	0.059	0.085		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.041	0.041	0.035	0.034	0.027	0.025	0.043	0.035	0.036	0.055	0.022	0.055		
西海市	伊佐浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	29	31	363		
		測定時間	(時間)	716	739	714	687	740	715	740	716	740	740	692	740	8679		
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.021	0.021	0.018	0.020	0.017	0.016	0.018	0.016	0.017	0.020	0.016	0.018		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.070	0.071	0.053	0.064	0.056	0.082	0.063	0.210	0.101	0.055	0.073	0.089	0.210		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.046	0.039	0.040	0.030	0.031	0.028	0.023	0.041	0.035	0.037	0.054	0.028	0.054		

1-(2)- 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2019年度

市町村	測定局	項目	2019年												2020年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
西海市	面高	有効測定日数	(日)	30	31	30	27	31	30	31	30	31	31	29	31	362		
		測定時間	(時間)	716	740	716	670	739	716	740	716	740	740	691	740	8664		
		月平均値	(mg/m3)	0.023	0.024	0.026	0.019	0.025	0.022	0.019	0.022	0.021	0.021	0.024	0.020	0.022		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.075	0.055	0.153	0.052	0.086	0.068	0.063	0.131	0.110	0.063	0.090	0.066	0.153		
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.048	0.041	0.051	0.039	0.042	0.038	0.026	0.055	0.041	0.041	0.065	0.030	0.065		
		西海市	大小島	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	29	31	363	
		測定時間	(時間)	716	740	715	709	740	713	740	712	740	692	740	8697			
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.021	0.021	0.019	0.021	0.015	0.014	0.017	0.016	0.016	0.020	0.017	0.018		
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.068	0.053	0.050	0.049	0.056	0.084	0.061	0.052	0.083	0.056	0.074	0.084			
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.040	0.039	0.036	0.033	0.029	0.020	0.040	0.036	0.036	0.054	0.025	0.054		