

1-(6)- 非メタン炭化水素の年間測定結果 2019年度

市町村	測定局	用途 地域	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた 日数と割合		6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた 日数と割合		測定方法
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)	
諫早市	諫早	住	6874	0.05	0.08	283	0.50	0.00	46	16.3	10	3.5	直接法
松浦市	松浦志佐	住	5943	0.04	0.04	247	0.30	0.00	1	0.4	0	0.0	直接法
五島市	五島	商	2098	0.02	0.02	88	0.13	0.00	0	0.0	0	0.0	直接法
長崎市	長崎駅前	商	8743	0.10	0.13	366	0.64	0.03	57	15.6	19	5.2	直接法
長崎市	村松	未	8706	0.09	0.10	355	0.57	0.03	12	3.4	4	1.1	直接法
長崎市	中央橋	商	8751	0.13	0.15	366	0.39	0.04	63	17.2	5	1.4	直接法
佐世保市	福石(自排)	商	8661	0.06	0.09	366	0.40	0.00	20	5.5	4	1.1	直接法
佐世保市	日宇	商	8574	0.13	0.15	360	0.59	0.01	103	28.6	11	3.1	直接法

1-(6)- 非メタン炭化水素の月間測定結果 2019年度

市町村	測定局	項目	2019年										2020年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	測定時間	(時間)	714	742	716	702	181	298	688	736	742	693	662	6874	
		月平均値	(ppmC)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.14	0.08	0.09	0.03	0.04	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	0.20	0.17	0.20	0.06	0.07	
		6～9時測定日数	(日)	28	31	28	29	8	12	28	31	31	29	28	283	
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.02	0.06	0.02	0.04	0.02	0.01	0.26	0.34	0.47	0.50	0.27	0.50	
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	2	16	12	15	1	46	
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	10	
松浦市	松浦志佐	測定時間	(時間)	719	742	606	742	738	688	415			581	712	5943	
		月平均値	(ppmC)	0.03	0.04	0.04	0.04	0.06	0.05	0.05			0.01	0.05	0.04	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.03	0.04	0.04	0.03	0.06	0.04	0.05			0.01	0.04	0.04	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	25	31	30	28	18			24	30	247	
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.07	0.07	0.08	0.07	0.11	0.08	0.07			0.05	0.30	0.30	
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.02	0.01	0.03			0.00	0.00	0.00	
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0			0	1	1	
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
五島市	五島	測定時間	(時間)	177								605	692	624	2098	
		月平均値	(ppmC)	0.02									0.01	0.01	0.04	0.02
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.03									0.01	0.02	0.05	0.03
		6～9時測定日数	(日)	8									25	29	26	88
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.08									0.09	0.07	0.13	0.13
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01									0.00	0.00	0.00	0.00
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0									0	0	0	0
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0									0	0	0	0
長崎市	長崎駅前	測定時間	(時間)	717	733	718	742	742	718	742	718	738	743	694	738	8743
		月平均値	(ppmC)	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.12	0.14	0.11	0.11	0.09	0.10
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.13	0.12	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.17	0.21	0.14	0.17	0.14	0.13
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.52	0.28	0.18	0.24	0.29	0.33	0.33	0.58	0.44	0.33	0.64	0.37	0.64
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.03
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	4	2	0	1	3	2	4	8	16	4	7	6	57
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	2	0	0	0	0	1	1	3	7	1	2	2	19
長崎市	村松	測定時間	(時間)	717	739	718	717	742	698	741	715	742	741	695	741	8706
		月平均値	(ppmC)	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.07	0.08	0.10	0.11	0.09	0.09	0.08	0.09
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	0.07	0.09	0.13	0.14	0.13	0.14	0.09	0.10
		6～9時測定日数	(日)	30	29	29	30	31	28	31	30	30	30	28	29	355
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.21	0.11	0.12	0.18	0.12	0.12	0.17	0.31	0.38	0.41	0.57	0.14	0.57
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.05	0.03	0.05	0.04	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	2	4	3	2	0	12
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	4

1-(6)- 非メタン炭化水素の月間測定結果 2019年度

市町村	測定局	項目	2019年										2020年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	中央橋	測定時間	(時間)	717	742	717	742	741	718	741	717	742	742	692	740	8751
		月平均値	(ppmC)	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.11	0.12	0.15	0.16	0.14	0.14	0.13	0.13
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.16	0.13	0.11	0.11	0.10	0.12	0.15	0.18	0.19	0.17	0.18	0.16	0.15
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.25	0.20	0.17	0.30	0.22	0.26	0.38	0.35	0.39	0.37	0.31	0.32	0.39
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06	0.04	0.06	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07	0.04
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	5	0	0	2	1	4	4	8	15	8	11	5	63
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	5
佐世保市	福石(自排)	測定時間	(時間)	708	735	711	734	735	710	735	711	733	732	687	730	8661
		月平均値	(ppmC)	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.07	0.08	0.07	0.07	0.05	0.06
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.08	0.08	0.06	0.07	0.08	0.10	0.06	0.11	0.11	0.13	0.11	0.08	0.09
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.19	0.20	0.26	0.18	0.19	0.40	0.18	0.21	0.28	0.38	0.34	0.19	0.40
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	1	0	0	3	0	2	5	7	2	0	20
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	4
佐世保市	日宇	測定時間	(時間)	713	736	714	736	709	712	734	714	735	646	688	737	8574
		月平均値	(ppmC)	0.05	0.06	0.06	0.07	0.10	0.16	0.16	0.21	0.18	0.16	0.17	0.13	0.13
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.08	0.08	0.08	0.09	0.12	0.19	0.18	0.22	0.20	0.21	0.22	0.17	0.15
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	30	30	31	27	29	31	360
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.17	0.17	0.18	0.17	0.31	0.40	0.28	0.52	0.59	0.36	0.39	0.34	0.59
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.09	0.10	0.09	0.08	0.07	0.08	0.05	0.01
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	8	11	12	17	14	16	17	8	103
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	3	1	11

1-(6)- メタン、全炭化水素の年間測定結果 2019年度

市町村	測定局	用途 地域	メタン						全炭化水素						測定方法
			測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
諫早市	諫早	住	6874	2.09	2.21	283	3.66	1.79	6874	2.14	2.29	283	4.15	1.81	直接法
松浦市	松浦志佐	住	5943	1.91	1.91	247	2.32	1.72	5943	1.95	1.95	247	2.37	1.74	直接法
五島市	五島	商	2098	1.98	1.99	88	2.12	1.89	2098	2.00	2.01	88	2.19	1.92	直接法
長崎市	長崎駅前	商	8743	1.93	1.94	366	2.15	1.75	8743	2.03	2.07	366	2.67	1.79	直接法
長崎市	村松	未	8706	1.94	1.95	355	2.18	1.76	8706	2.03	2.05	355	2.70	1.83	直接法
長崎市	中央橋	商	8751	1.94	1.96	366	2.15	1.78	8751	2.07	2.11	366	2.50	1.84	直接法
佐世保市	福石(自排)	商	8661	1.94	1.96	366	2.23	1.78	8661	2.00	2.05	366	2.52	1.78	直接法
佐世保市	日宇	商	8574	2.01	2.03	360	2.43	1.79	8574	2.14	2.18	360	2.76	1.88	直接法

1-(6)- メタンの月間測定結果 2019年度

市町村	測定局	項目	2019年										2020年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	測定時間	(時間)	714	742	716	702	181		298	688	736	742	693	662	6874
		月平均値	(ppmC)	2.05	2.02	1.95	1.90	1.87		1.99	2.06	2.22	2.30	2.29	2.08	2.07
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.14	2.05	1.97	1.93	1.92		2.04	2.14	2.36	2.62	2.63	2.19	2.18
		6～9時測定日数	(日)	28	31	28	29	8		12	28	31	31	29	28	283
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.41	2.30	2.07	2.10	1.96		2.16	2.57	2.95	3.66	3.65	2.86	3.66
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.90	1.92	1.80	1.79	1.83		1.90	1.92	1.95	1.96	1.99	1.89	1.79
松浦市	松浦志佐	測定時間	(時間)	719	742	606	742	738	688	415				581	712	5943
		月平均値	(ppmC)	1.93	1.91	1.93	1.88	1.85	1.99	1.82				1.91	1.93	1.91
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.93	1.92	1.93	1.89	1.86	2.01	1.83				1.91	1.93	1.91
		6～9時測定日数	(日)	30	31	25	31	30	28	18				24	30	247
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.99	1.96	2.06	2.13	2.01	2.32	1.89				1.98	1.99	2.32
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.85	1.88	1.81	1.74	1.72	1.76	1.74				1.87	1.88	1.72
五島市	五島	測定時間	(時間)	177									605	692	624	2098
		月平均値	(ppmC)	1.96									1.98	2.00	1.96	1.98
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.97									1.98	2.00	1.98	1.98
		6～9時測定日数	(日)	8									25	29	26	88
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.05									2.07	2.12	2.07	2.12
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94									1.93	1.95	1.89	1.89
長崎市	長崎駅前	測定時間	(時間)	717	733	718	742	742	718	742	718	738	743	694	738	8743
		月平均値	(ppmC)	1.93	1.92	1.90	1.85	1.85	1.87	1.91	1.99	1.99	2.00	1.99	1.95	1.93
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.95	1.94	1.90	1.86	1.85	1.88	1.91	2.00	2.01	2.02	2.01	1.97	1.94
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.05	2.09	1.95	1.99	2.00	1.96	2.00	2.06	2.15	2.13	2.15	2.05	2.15
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.86	1.87	1.76	1.77	1.75	1.78	1.79	1.94	1.94	1.90	1.87	1.88	1.75
長崎市	村松	測定時間	(時間)	717	739	718	717	742	698	741	715	742	741	695	741	8706
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.95	1.91	1.86	1.87	1.88	1.93	1.97	2.00	1.96	1.98	1.96	1.94
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.98	1.97	1.92	1.87	1.87	1.89	1.94	1.99	2.01	1.98	1.99	1.97	1.95
		6～9時測定日数	(日)	30	29	29	30	31	28	31	30	30	30	28	29	355
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.14	2.06	2.08	2.01	2.04	2.04	2.06	2.14	2.18	2.13	2.14	2.09	2.18
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.87	1.86	1.78	1.78	1.76	1.77	1.80	1.89	1.90	1.89	1.90	1.87	1.76
長崎市	中央橋	測定時間	(時間)	717	742	717	742	741	718	741	717	742	742	692	740	8751
		月平均値	(ppmC)	1.95	1.93	1.90	1.89	1.87	1.89	1.93	1.99	2.00	2.00	2.00	1.97	1.94
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.96	1.94	1.91	1.90	1.88	1.91	1.94	2.01	2.02	2.02	2.02	1.98	1.96
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.01	2.00	1.96	2.01	2.03	1.99	2.01	2.08	2.12	2.12	2.15	2.06	2.15
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.89	1.87	1.79	1.80	1.78	1.81	1.84	1.94	1.96	1.94	1.89	1.91	1.78
佐世保市	福石(自排)	測定時間	(時間)	708	735	711	734	735	710	735	711	733	732	687	730	8661
		月平均値	(ppmC)	1.94	1.93	1.92	1.89	1.87	1.89	1.93	1.96	1.98	1.99	1.99	1.96	1.94
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.96	1.94	1.93	1.91	1.88	1.92	1.95	1.99	2.00	2.03	2.02	1.98	1.96
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.04	2.07	1.99	2.07	2.06	2.10	2.04	2.09	2.10	2.23	2.18	2.07	2.23
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.86	1.87	1.81	1.78	1.79	1.78	1.88	1.91	1.93	1.90	1.90	1.89	1.78

1-(6)- メタンの月間測定結果 2019年度

市町村	測定局	項目	2019年										2020年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	日宇	測定時間	(時間)	713	736	714	736	709	712	734	714	735	646	688	737	8574
		月平均値	(ppmC)	2.04	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.96	2.00	2.04	2.10	2.12	2.05	2.01
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.06	2.05	2.00	1.98	1.95	1.93	1.96	2.01	2.04	2.12	2.15	2.07	2.03
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	30	30	31	27	29	31	360
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.11	2.14	2.09	2.13	2.14	2.00	2.02	2.08	2.12	2.31	2.43	2.25	2.43
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.00	1.97	1.85	1.87	1.79	1.82	1.84	1.93	1.95	1.99	1.98	1.91	1.79

1-(6)- 全炭化水素の月間測定結果 2019年度

市町村	測定局	項目	2019年										2020年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	測定時間	(時間)	714	742	716	702	181		298	688	736	742	693	662	6874
		月平均値	(ppmC)	2.06	2.03	1.97	1.92	1.89		2.00	2.09	2.36	2.38	2.38	2.11	2.11
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.15	2.06	1.98	1.95	1.94		2.05	2.17	2.56	2.79	2.83	2.25	2.25
		6～9時測定日数	(日)	28	31	28	29	8		12	28	31	31	29	28	283
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.43	2.31	2.09	2.12	1.98		2.17	2.60	3.26	4.13	4.15	3.13	4.15
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.91	1.93	1.81	1.81	1.85		1.91	1.93	1.96	1.96	1.99	1.90	1.81
松浦市	松浦志佐	測定時間	(時間)	719	742	606	742	738	688	415				581	712	5943
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.95	1.97	1.92	1.91	2.04	1.87				1.92	1.98	1.95
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.96	1.96	1.97	1.92	1.92	2.05	1.88				1.92	1.97	1.95
		6～9時測定日数	(日)	30	31	25	31	30	28	18				24	30	247
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.01	2.02	2.09	2.20	2.07	2.37	1.95				2.02	2.28	2.37
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.89	1.90	1.84	1.74	1.78	1.83	1.77				1.88	1.88	1.74
五島市	五島	測定時間	(時間)	177									605	692	624	2098
		月平均値	(ppmC)	1.98									1.99	2.01	2.00	2.00
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.00									1.99	2.02	2.03	2.01
		6～9時測定日数	(日)	8									25	29	26	88
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.12									2.16	2.16	2.19	2.19
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.95									1.94	1.95	1.92	1.92
長崎市	長崎駅前	測定時間	(時間)	717	733	718	742	742	718	742	718	738	743	694	738	8743
		月平均値	(ppmC)	2.02	2.01	1.97	1.93	1.93	1.95	1.99	2.11	2.13	2.11	2.10	2.04	2.02
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.08	2.06	1.98	1.95	1.95	1.97	2.01	2.17	2.22	2.16	2.18	2.11	2.07
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.51	2.29	2.08	2.19	2.28	2.28	2.33	2.63	2.52	2.38	2.67	2.39	2.67
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.93	1.80	1.81	1.79	1.83	1.82	2.00	1.99	1.94	1.92	1.92	1.79
長崎市	村松	測定時間	(時間)	717	739	718	717	742	698	741	715	742	741	695	741	8706
		月平均値	(ppmC)	2.04	2.04	2.00	1.95	1.97	1.95	2.01	2.07	2.11	2.05	2.07	2.04	2.03
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.07	2.04	2.00	1.96	1.96	1.96	2.03	2.12	2.15	2.11	2.13	2.06	2.05
		6～9時測定日数	(日)	30	29	29	30	31	28	31	30	30	30	28	29	355
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.27	2.16	2.17	2.11	2.16	2.15	2.20	2.28	2.39	2.48	2.70	2.23	2.70
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.96	1.93	1.86	1.84	1.84	1.83	1.86	1.97	1.97	1.94	1.96	1.96	1.83
長崎市	中央橋	測定時間	(時間)	717	742	717	742	741	718	741	717	742	742	692	740	8751
		月平均値	(ppmC)	2.09	2.06	2.02	2.00	1.97	2.00	2.05	2.14	2.16	2.14	2.14	2.10	2.07
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.12	2.07	2.02	2.01	1.98	2.03	2.09	2.19	2.21	2.19	2.20	2.14	2.10
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.26	2.19	2.12	2.20	2.17	2.25	2.32	2.39	2.50	2.42	2.43	2.32	2.50
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.01	1.93	1.88	1.86	1.84	1.86	1.93	2.02	2.06	2.02	2.05	1.98	1.84
佐世保市	福石(自排)	測定時間	(時間)	708	735	711	734	735	710	735	711	733	732	687	730	8661
		月平均値	(ppmC)	1.99	1.98	1.96	1.94	1.92	1.94	1.97	2.03	2.06	2.06	2.06	2.01	1.99
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.04	2.02	1.99	1.98	1.96	2.02	2.01	2.10	2.11	2.16	2.13	2.06	2.05
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.18	2.18	2.22	2.18	2.14	2.31	2.13	2.29	2.35	2.49	2.52	2.24	2.52
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.89	1.88	1.81	1.79	1.81	1.78	1.88	1.93	1.96	1.94	1.93	1.89	1.78

1-(6)- 全炭化水素の月間測定結果 2019年度

市町村	測定局	項目	2019年										2020年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	日宇	測定時間 (時間)	713	736	714	736	709	712	734	714	735	646	688	737	8574	
		月平均値 (ppmC)	2.09	2.10	2.06	2.04	2.04	2.07	2.12	2.21	2.22	2.26	2.29	2.18	2.14	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.14	2.13	2.08	2.07	2.07	2.12	2.14	2.23	2.24	2.33	2.37	2.24	2.18	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	30	30	31	27	29	31	360	
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.26	2.25	2.23	2.25	2.31	2.37	2.30	2.54	2.70	2.67	2.76	2.46	2.76	
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	2.02	2.02	1.90	1.93	1.88	1.94	1.94	2.03	2.06	2.06	2.08	1.97	1.88	