

## 1 二酸化硫黄の経年変化表

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	年度	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数と割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数と割合		日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	測定方法			
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(有×無)	(日)				
諫早市	諫早	100	住	2015	364	8717	0.001	0.047	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法		
				2016	363	8680	0.001	0.048	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2017	363	8693	0.001	0.016	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2018	363	8688	0.001	0.018	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2019	292	7030	0.001	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005			0	紫外線蛍光法
島原市	島原	100	未	2015	363	8741	0.002	0.038	0	0.0	0	0.0	0.008			0	紫外線蛍光法		
				2016	363	8709	0.002	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007			0	紫外線蛍光法
				2017	361	8669	0.002	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007			0	紫外線蛍光法
				2018	358	8604	0.002	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007			0	紫外線蛍光法
				2019	364	8740	0.002	0.037	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006			0	紫外線蛍光法
大村市	大村	100	住	2015	364	8740	0.001	0.030	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法		
				2016	360	8670	0.001	0.018	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2017	355	8549	0.001	0.012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2018	363	8709	0.001	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2019	361	8697	0.001	0.086	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005			0	紫外線蛍光法
川棚町	川棚	100	未	2015	364	8742	0.002	0.016	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法		
				2016	361	8691	0.002	0.017	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2017	363	8711	0.001	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2018	363	8707	0.002	0.021	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2019	364	8730	0.001	0.026	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
時津町	時津小学校	100	住	2015	364	8701	0.000	0.010	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法		
				2016	363	8680	0.000	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2017	363	8681	0.000	0.019	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2018	363	8679	0.000	0.018	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2019	363	8698	0.000	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
西海市	雪浦	100	未	2015	363	8724	0.001	0.013	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法		
				2016	363	8707	0.001	0.011	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2017	363	8705	0.001	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2018	363	8703	0.001	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2019	364	8734	0.000	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
松浦市	松浦志佐	100	住	2015	364	8719	0.001	0.013	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法		
				2016	363	8687	0.001	0.009	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2017	342	8177	0.000	0.012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2018	363	8676	0.001	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2019	362	8696	0.000	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法

1 二酸化硫黄の経年変化表

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	年度	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数と割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数と割合		日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	測定方法	
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(有×無)	(日)		
対馬市	対馬	100	住	2015	364	8719	0.001	0.011	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2016	365	8700	0.001	0.012	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2017	363	8709	0.001	0.010	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2018	363	8704	0.001	0.022	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2019	364	8739	0.001	0.020	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
壱岐市	壱岐	100	未	2015	364	8735	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2016	362	8700	0.001	0.015	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2017	363	8708	0.001	0.012	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2018	363	8706	0.001	0.028	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2019	364	8741	0.001	0.016	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
五島市	五島	100	商	2015	364	8707	0.001	0.015	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2016	363	8684	0.001	0.037	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2017	363	8678	0.001	0.019	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2018	363	8673	0.001	0.032	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2019	186	4465	0.001	0.017	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
雲仙市	小浜	100	未	2015	364	8732	0.001	0.017	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2016	324	7821	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2017	362	8698	0.001	0.028	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2018	363	8711	0.001	0.033	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2019	355	8647	0.001	0.031	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
長崎市	稲佐小学校	91	住	2015	364	8678	0.001	0.035	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2016	363	8656	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2017	363	8657	0.001	0.042	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2018	363	8662	0.001	0.029	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2019	363	8683	0.001	0.026	0	0.0	0	0.0	0.005			0	紫外線蛍光法
長崎市	村松	100	未	2015	364	8744	0.001	0.016	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2016	363	8711	0.001	0.025	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2017	363	8705	0.001	0.024	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2018	363	8716	0.001	0.022	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2019	364	8741	0.001	0.040	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
佐世保市	福石(自排)	92	商	2015	360	8619	0.001	0.015	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2016	365	8678	0.001	0.028	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2017	363	8646	0.001	0.029	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2018	361	8607	0.001	0.034	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2019	366	8672	0.001	0.026	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法

1 二酸化硫黄の経年変化表

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	年度	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数と割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数と割合		日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	測定方法
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(有×無)	(日)	
佐世保市	相浦	92	商	2015	153	3646	0.002	0.010	0	0.0	0	0.0	0.004		0	紫外線蛍光法
佐世保市	早岐	92	商	2015	153	3660	0.001	0.010	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
佐世保市	大塔	92	準工	2015	333	8019	0.002	0.015	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
				2016	363	8671	0.001	0.023	0	0.0	0	0.0	0.004		0	紫外線蛍光法
				2017	365	8699	0.001	0.023	0	0.0	0	0.0	0.002		0	紫外線蛍光法
				2018	365	8673	0.001	0.020	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
				2019	364	8689	0.001	0.038	0	0.0	0	0.0	0.005		0	紫外線蛍光法
佐世保市	吉井	100	未	2015	366	8700	0.002	0.019	0	0.0	0	0.0	0.004		0	紫外線蛍光法
				2016	365	8666	0.001	0.019	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
				2017	364	8669	0.001	0.013	0	0.0	0	0.0	0.002		0	紫外線蛍光法
				2018	363	8630	0.001	0.022	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
				2019	364	8641	0.001	0.014	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
佐世保市	俵ヶ浦	92	未	2015	362	8671	0.001	0.024	0	0.0	0	0.0	0.004		0	紫外線蛍光法
				2016	350	8384	0.001	0.020	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
				2017	365	8711	0.001	0.017	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
				2018	360	8642	0.001	0.023	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
佐世保市	石岳	92	未	2015	364	8707	0.001	0.019	0	0.0	0	0.0	0.004		0	紫外線蛍光法
				2016	363	8684	0.001	0.019	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
				2017	365	8708	0.001	0.053	0	0.0	0	0.0	0.004		0	紫外線蛍光法
				2018	363	8687	0.001	0.027	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
佐世保市	柚木	92	未	2015	363	8684	0.001	0.028	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
				2016	365	8709	0.001	0.036	0	0.0	0	0.0	0.004		0	紫外線蛍光法
				2017	362	8661	0.001	0.029	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
				2018	365	8706	0.001	0.030	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
佐世保市	世知原	100	未	2015	364	8714	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
				2016	363	8684	0.001	0.043	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
				2017	365	8714	0.001	0.030	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
				2018	363	8690	0.001	0.030	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
				2019	365	8738	0.001	0.018	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
佐世保市	小佐々	100	未	2015	363	8685	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
				2016	346	8407	0.001	0.020	0	0.0	0	0.0	0.002		0	紫外線蛍光法
				2017	362	8660	0.001	0.019	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法
				2018	364	8699	0.001	0.030	0	0.0	0	0.0	0.003		0	紫外線蛍光法

1 二酸化硫黄の経年変化表

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	年度	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数と割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数と割合		日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	測定方法	
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(有×無)	(日)		
佐々町	木場	100	住	2015	364	8723	0.001	0.033	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2016	365	8720	0.001	0.024	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2017	363	8695	0.001	0.016	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2018	365	8717	0.001	0.030	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2019	361	8699	0.001	0.020	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
松浦市	御厨	100	他	2015	364	8716	0.001	0.017	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2016	364	8709	0.001	0.019	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2017	365	8714	0.001	0.012	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2018	359	8600	0.001	0.032	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2019	366	8745	0.001	0.020	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
松浦市	上志佐	100	住	2015	364	8716	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2016	365	8714	0.001	0.017	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2017	363	8692	0.001	0.019	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2018	365	8715	0.001	0.029	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2019	362	8683	0.001	0.020	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
松浦市	今福	100	住	2015	363	8691	0.001	0.012	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2016	362	8685	0.001	0.014	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2017	365	8716	0.001	0.012	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2018	363	8691	0.001	0.027	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2019	366	8744	0.001	0.026	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
佐世保市	江迎	100	住	2015	363	8682	0.001	0.014	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2016	365	8713	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2017	363	8690	0.001	0.015	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2018	365	8715	0.001	0.035	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2019	364	8713	0.001	0.016	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
佐世保市	鹿町	100	未	2015	363	8687	0.001	0.024	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2016	365	8710	0.001	0.019	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2017	363	8689	0.001	0.012	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2018	365	8714	0.001	0.031	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2019	359	8630	0.001	0.027	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
松浦市	鷹島	100	住	2015	363	8697	0.001	0.013	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2016	364	8711	0.001	0.013	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2017	364	8700	0.001	0.010	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2018	363	8686	0.001	0.016	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2019	366	8743	0.001	0.024	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法

1 二酸化硫黄の経年変化表

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	年度	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数と割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数と割合		日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	測定方法	
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(有×無)	(日)		
平戸市	平戸	100	住	2015	364	8718	0.001	0.014	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2016	365	8716	0.001	0.014	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2017	363	8685	0.001	0.015	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2018	365	8714	0.001	0.057	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2019	364	8721	0.001	0.022	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
平戸市	紐差	100	住	2015	364	8711	0.001	0.012	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2016	365	8713	0.001	0.017	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2017	363	8687	0.001	0.015	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2018	365	8705	0.001	0.057	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2019	363	8690	0.001	0.025	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
南島原市	口之津	100	臨港	2015	363	8702	0.002	0.037	0	0.0	0	0.0	0.007			0	紫外線蛍光法
				2016	363	8683	0.001	0.042	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2017	362	8666	0.001	0.020	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2018	363	8680	0.001	0.032	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2019	362	8677	0.001	0.041	0	0.0	0	0.0	0.006			0	紫外線蛍光法
長崎市	三重檜山	91	未	2015	364	8713	0.001	0.007	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2016	351	8441	0.001	0.013	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2017	359	8629	0.001	0.010	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2018	362	8674	0.001	0.035	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2019	361	8646	0.001	0.016	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
長崎市	黒崎中学校	100	未	2015	366	8734	0.001	0.015	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2016	362	8656	0.001	0.022	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2017	362	8652	0.001	0.016	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2018	360	8642	0.001	0.059	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2019	361	8647	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
長崎市	神浦	100	未	2015	363	8690	0.002	0.019	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2016	363	8681	0.001	0.022	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2017	363	8677	0.001	0.020	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2018	361	8662	0.001	0.050	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2019	362	8675	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
西海市	遠見岳	100	未	2015	364	8714	0.002	0.016	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2016	363	8684	0.002	0.024	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2017	363	8676	0.002	0.025	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2018	363	8688	0.002	0.057	0	0.0	0	0.0	0.005			0	紫外線蛍光法
				2019	359	8633	0.002	0.022	0	0.0	0	0.0	0.005			0	紫外線蛍光法

1 二酸化硫黄の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.1ppmを超えた 時間数と割合		日平均値が 0.04ppmを超えた 日数と割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数	測定方法			
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(有×無)	(日)				
西海市	伊佐浦	100	未	2015	366	8735	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法		
				2016	359	8638	0.002	0.011	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2017	361	8631	0.002	0.018	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2018	359	8626	0.002	0.030	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
				2019	363	8679	0.002	0.018	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004			0	紫外線蛍光法
西海市	面高	100	未	2015	366	8736	0.001	0.020	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法		
				2016	360	8638	0.002	0.010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2017	362	8652	0.001	0.010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2018	360	8637	0.001	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2019	362	8664	0.001	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
西海市	大小島	100	未	2015	365	8716	0.001	0.008	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法		
				2016	363	8683	0.001	0.011	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2017	362	8672	0.001	0.010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.002			0	紫外線蛍光法
				2018	361	8655	0.001	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法
				2019	362	8691	0.001	0.016	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003			0	紫外線蛍光法