

令和3年度

公共用水域及び地下水の  
水質測定計画

長崎県

## 目次

. 公共用水域の水質測定計画	
1 . 目的	1
2 . 水質調査方法	1
3 . 測定機関	7
4 . 結果の報告	8
5 . 調査水域・地点数	8
6 . 地点統一番号	8
7 . 公共用水域水質測定計画総括表	9
8 . 測定地点一覧表	10
9 . 水域図	21
10 . 水質測定計画	
( 1 ) 河川	29
( 2 ) 湖沼	40
( 3 ) 海域	41
( 4 ) 要監視項目	54
. 地下水の水質測定計画	
1 . 目的	56
2 . 水質調査方法	
( 1 ) 調査の種類	56
( 2 ) 調査地域・調査地点数	56
( 3 ) 測定項目及び測定方法	57
( 4 ) 測定機関	57
3 . 結果の報告	57
4 . 地下水質測定計画表	58
参 考 事 項	
1 . 水浴場の水質に係る調査	62

## ．公共用水域の水質測定計画

### 1．目的

この水質測定計画は、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）に基づき、国および地方公共団体が行う公共用水域の水質汚濁の状況の監視測定を、統一的視点から総合的に行うために作成するものである。

### 2．水質調査方法

#### （1）採水方法

##### ア．河川

採水日は採水前において比較的晴天が続き、水質が安定している日を選び、水面から原則として水深の1/5程度の深さの部位とする。

##### イ．湖沼

採水日は採水前において比較的晴天が続き、水質が安定している日を選び、表層から採水する。

##### ウ．海域

原則として大潮期の風や雨の影響の少ない日を選び、表層（海面下0.5m）、中層（海面下2m）および必要に応じて底層（海底面上1m）から採水する。

#### （2）調査回数

##### ア．通年調査

環境基準の水域類型指定が行われた水域につき、その維持達成状況を把握するための地点、利水上重要な地点等で実施する調査にあつては、年間を通じ月1日以上、各1日につき4回程度採水分析することを原則とする。ただし、河川の上流部、海域における沖合等水質変動が少ない地点においては、状況に応じて回数を減ずる。

##### イ．通日調査

アの通年調査地点のうち、日間水質変動が大きい地点にあつては、年間2日程度は各1日につき2時間間隔で13回採水分析することとする。

##### ウ．一般調査

上記以外の地点で補完的に実施する調査にあつては、年間4日以上採水分析することを原則とする。

#### （3）測定項目および測定方法

別表1の「水質汚濁に係る環境基準について（昭和46年12月環境庁告示第59号）」に準拠するほか、必要な項目及び方法とする。

## 別表 1

## 生活環境項目および測定方法

項 目	略 号	測 定 方 法	報 告 下 限 値
水 素 イ オ ン 濃 度	pH	日本産業規格(以下「規格」という。)K0102の12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	- -
生物化学的酸素要求量	BOD	規格K0102の21に定める方法	0.5 mg/L
化学的酸素要求量	COD	湖沼:規格K0102の17に定める方法 海域:規格K0102の17に定める方法(ただし、B類型の工業用水及び水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法)	0.5 mg/L
浮 遊 物 質 量	SS	付表9に掲げる方法	1 mg/L
溶 存 酸 素 量	DO	規格K0102の32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	0.5 mg/L
大 腸 菌 群 数	Coli	最確数による定量法	1.8MPN/100mL
n - ヘキサン抽出物質	油 分	付表14に掲げる方法	0.5 mg/L
全 窒 素	T-N	湖沼:規格K0102の45.2、45.3、45.4又は45.6(規格K0102の45の備考3を除く。2イにおいて同じ。)に定める方法 海域:規格K0102の45.4又は45.6に定める方法	0.05 mg/L
全 燐	T-P	湖沼:規格K0102の46.3(規格K0102の46の備考9を除く。2イにおいて同じ。)に定める方法 海域:規格K0102の46.3に定める方法	0.003 mg/L
全 亜 鉛	Zn	規格K0102の53に定める方法	0.001 mg/L
ノニルフェノール	NP	付表11に掲げる方法	0.00006 mg/L
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	LAS	付表12に掲げる方法	0.0006 mg/L

付表は、平成31年 3月20日付け環境省告示第46号の付表

健康項目および測定方法

項 目	略 号	測 定 方 法	報 告 下 限 値
カドミウム	Cd	規格K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法	0.0003 mg/L
全シアン	CN	規格K0102の38.1.2（規格K0102の38の備考11を除く。以下同じ。）及び38.2に定める方法、規格38.1.2及び38.3に定める方法、規格38.1.2及び38.5に定める方法又は付表1に掲げる方法	0.1 mg/L
鉛	Pb	規格K0102の54に定める方法	0.001 mg/L
六価クロム	Cr(6)	規格K0102の65.2（規格K0102の65.2.7を除く。）に定める方法（ただし、規格K0102の65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合には、規格K0170-7の7のa）又はb）に定める操作を行うものとする。）	0.005 mg/L
砒素	As	規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法	0.001 mg/L
総水銀	T-Hg	付表2に掲げる方法	0.0005 mg/L
アルキル水銀 <sup>*1</sup>	R-Hg	付表3に掲げる方法	0.0005 mg/L
ポリ塩化ビフェニル	PCB	付表4に掲げる方法	0.0005 mg/L
ジクロロメタン	-	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.002 mg/L
四塩化炭素	-	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.0002 mg/L
1,2-ジクロロエタン	-	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法	0.0004 mg/L
クロロエチレン （地下水のみ）	-	付表 <sup>2</sup> に掲げる方法	0.0002 mg/L
1,1-ジクロロエチレン	-	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.01 mg/L
1,2-ジクロロエチレン （地下水のみ）	-	シス体にあつては規格K0125の5.1、5.2、5.3.2に定める方法、トランス体にあつては規格K0125の5.1、5.2、5.3.1に定める方法	0.004 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン （公共用水域のみ）	-	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.004 mg/L
1,1,1-トリクロロエタン	MC	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.1 mg/L
1,1,2-トリクロロエタン	-	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.0006 mg/L
トリクロロエチレン	TCE	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.001 mg/L
テトラクロロエチレン	PCE	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.001 mg/L

項 目	略 号	測 定 方 法	報 告 下 限 値
1,3-ジクロロプロペン	-	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	0.0002 mg/L
チ ウ ラ ム	-	付表5に掲げる方法	0.0006 mg/L
シ マ ジ ン	-	付表6に掲げる方法の第1又は第2に掲げる方法	0.0003 mg/L
チ オ ベ ン カ ル プ	-	付表6に掲げる方法の第1又は第2に掲げる方法	0.002 mg/L
ベ ン ゼ ン	Bz	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.001 mg/L
セ レ ン	Se	規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法	0.001 mg/L
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	NO <sub>3</sub> -N NO <sub>2</sub> -N	硝酸性窒素にあつては規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格K0102の43.1に定める方法	0.04 mg/L
ふ っ 素	F	規格K0102の34.1（規格K0102の34の備考1を除く。）若しくは34.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあつては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は規格K0102の34.1.1c）（注（2）第三文及び規格K0125の34の備考1を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあつては、これを省略することができる。）及び付表7に掲げる方法	0.08 mg/L
ほ う 素	B	規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法	0.1 mg/L
1,4-ジオキサン	-	付表8に掲げる方法	0.005 mg/L

\*1：アルキル水銀の分析は、総水銀の分析を行って検出された場合にのみ行う

\*2：クロロエチレンを除き付表は、平成31年3月20日付け環境省告示第46号の付表  
クロロエチレンにおいては、平成31年3月20日付け環境省告示第54号の付表

特殊項目および測定方法

項 目	略 号	測 定 方 法	報 告 下 限 値
フェノール類含有量	Phe	規格K0102の28.1に定める方法	0.005 mg/L
銅 含 有 量	Cu	規格K0102の52.2、52.3、52.4、52.5に定める方法	0.01 mg/L
溶解性鉄含有量	s-Fe	規格K0102の57.2、57.3、57.4に定める方法	0.1 mg/L
溶解性マンガン含有量	s-Mn	規格K0102の56.2、56.3、56.4、56.5に定める方法	0.01 mg/L
クロム含有量	Cr	規格K0102の65.1に定める方法	0.01 mg/L

その他の項目および測定方法

項 目	略 号	測 定 方 法	報 告 下 限 値
陰イオン界面活性剤	MBAS	上水試験法 (Methylenblue法)	0.05 mg/L
アンモニア性窒素	NH <sub>4</sub> -N	規格K0102の42.2に定める方法	0.01 mg/L
硝酸性窒素	NO <sub>3</sub> -N	規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法	0.02 mg/L
亜硝酸性窒素	NO <sub>2</sub> -N	規格K0102の43.1に定める方法	0.02 mg/L
磷酸態燐	PO <sub>4</sub> -P	規格K0102の46.1に定める方法	0.003 mg/L
塩化物イオン	Cl <sup>-</sup>	規格K0102の35.1、35.2、35.3に定める方法	1.0 mg/L
クロロフィル a	Chl-a	海洋観測指針の蛍光光度法	0.5 mg/L
トリハロメタン生成能 <sup>*3</sup> クロホルム生成能 ブロメジクロメタン生成能 ジブロメクロメタン生成能 ブロホルム生成能	-	上水試験法	0.0013 mg/L 0.0001 0.0001 0.001 0.0001

\*3：トリハロメタン生成能は、クロホルム、ブロメジクロメタン、ジブロメクロメタン、ブロホルム生成能の総和である。

要監視項目および測定方法

項 目	略 号	測 定 方 法	報 告 下 限 値
クロロホルム	-	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1	0.006 mg/L
トランス-1,2-ジクロロエチレン (公共用水域のみ)	-	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1	0.004 mg/L
1,2-ジクロロプロパン	-	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1	0.006 mg/L
p-ジクロロベンゼン	-	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1	0.02 mg/L
イソキサチオン	-	付表1 <sup>4</sup> の第1、第2	0.0008 mg/L
ダイアジノン	-	付表1 <sup>4</sup> の第1、第2	0.0005 mg/L

項 目	略 号	測 定 方 法	報 告 下 限 値
フェニトロチオン	MEP	付表1 <sup>*4</sup> の第1、第2	0.0003 mg/L
イソプロチオラン	-	付表1 <sup>*4</sup> の第1、第2	0.004 mg/L
オキシ銅	有機銅	付表2 <sup>*4</sup>	0.004 mg/L
クロロタロニル	TPN	付表1 <sup>*4</sup> の第1、第2	0.005 mg/L
プロピザミド	-	付表1 <sup>*4</sup> の第1、第2	0.0008 mg/L
E P N	-	付表1 <sup>*4</sup> の第1、第2	0.0006 mg/L
ジクロロボス	DDVP	付表1 <sup>*4</sup> の第1、第2	0.0008 mg/L
フェノブカルブ	BPMC	付表1 <sup>*4</sup> の第1、第2	0.003 mg/L
イプロベンホス	IBP	付表1 <sup>*4</sup> の第1、第2	0.0008 mg/L
クロロニトロフェン	CNP	付表1 <sup>*4</sup> の第1、第2	0.0001 mg/L
トルエン	-	規格K0125の5.1、5.2、5.3.2	0.06 mg/L
キシレン	-	規格K0125の5.1、5.2、5.3.2	0.04 mg/L
フタル酸ジエチルヘキシル	DEHP	付表3 <sup>*4</sup> の第1、第2	0.006 mg/L
ニッケル	Ni	規格K0102の59.3、付表4 <sup>*4</sup> 、付表5 <sup>*4</sup>	0.005 mg/L
モリブデン	Mo	規格K0102の68.2、付表4 <sup>*4</sup> 、付表5 <sup>*4</sup>	0.007 mg/L
アンチモン	Sb	付表5 <sup>*5</sup> の第1、第2、第3	0.002 mg/L
クロロエチレン (公共用水域のみ)	-	付表1 <sup>*5</sup>	0.0002 mg/L
エピクロロヒドリン	-	付表2 <sup>*5</sup>	0.0003 mg/L
全マンガン	T-Mn	規格K0102の56.2、56.3、56.4、56.5	0.0002 mg/L
ウラン	U	付表4 <sup>*5</sup> の第1、第2	-
フェノール	-	付表1 <sup>*4</sup>	-
ホルムアルデヒド	-	付表2 <sup>*4</sup>	-
4-t-オクチルフェノール	PTOP	付表1 <sup>*6</sup>	-
アニリン	-	付表2 <sup>*6</sup>	-
2,4-ジクロロフェノール	2,4-DCP	付表3 <sup>*6</sup>	-

\*4：付表は、平成5年3月8日付け環水規第121号水質保全局長通達の付表

\*5：付表は、平成16年3月31日付け環水企発第040331003号、環水土発第040331005号、環境省環境管理局水環境部長通達の付表

\*6：付表は、平成25年3月27日付け環水大水発第1303272号環境省水・大気局長通達の付表



### 3.測定機関

測定機関	採水機関	分析機関	
		生活環境項目	健康・特殊・要監視・その他
長崎県	民間調査機関	民間調査機関	民間調査機関
	県立保健所		
国土交通省九州地方整備局 長崎河川国道事務所	民間調査機関	民間調査機関	民間調査機関
農林水産省九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所	民間調査機関	民間調査機関	民間調査機関
長崎市	民間調査機関	民間調査機関	民間調査機関
	市環境政策課		
佐世保市	市環境保全課	市試験検査課	市試験検査課
大村市	市環境保全課	民間調査機関	民間調査機関

#### 4. 結果の報告

(1) 各測定機関の長は、この測定計画に従って行われた測定結果について、令和4年4月末日までに長崎県知事に報告するものとする。

(2) 常時監視の結果の報告について

(平成13年5月31日付・環水企第92号、平成5年3月29日付・環水規第51号より)

(A) 2物質の濃度の和とされている環境基準項目の報告について

告示又は地下水告示において環境基準値が2物質の濃度の和とされている環境基準項目については、今後の検討に資するため、それぞれの濃度を報告すること。

(B) 有効数字について

有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。

報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。

pHについては、小数点第2位以下を四捨五入し、小数点以下1桁までとする。

告示又は地下水告示において環境基準値が2物質の濃度の和とされている環境基準項目については、まず、2物質の測定値の合計値を求めた後に、上記の及びの桁数処理を行う。ただし、2物質の測定値のいずれか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。

(C) 平均値の計算

平均値の計算に当たっては、有効数字を2桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は、四捨五入して報告下限値の桁までとする。

報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

#### 5. 調査水域・地点数

河川：72河川79水域95地点

(上記のうち環境基準点49河川56水域58地点)

湖沼：1水域2地点

(2地点全て環境基準点)

海域：14水域95地点

(上記のうち環境基準点76地点)

(全窒素・全燐の類型指定に係る水域)

湖沼：1水域、2地点

(2地点全て環境基準点)

海域：11水域、47地点

(上記のうち環境基準点37地点)

#### 6. 地点統一番号

水系	水域の類型指定	地点の性格	水域コード	地点コード
河川	有	基準点	1～199	1～49
		補助地点		51～99
	無	その他の地点	201～399	1～99
湖沼	有	基準点	501～599	1～49
海域	有	基準点	601～699	1～49
		補助地点		51～99

## 7. 公共用水域水質測定計画総括表

令和3年度計画

(1) 河川

測定機関	河川	水域	全地点	基準点	生活環境項目										健康項目	特殊項目	その他の項目	要監視項目
					pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	油分等	全窒素	全機	水生生物項目				
長崎県	38	39	43	38	264	246	246	0	246	189	0	91	91	58	539	31	364	0
長崎市	13	17	18	11	524	524	524	0	524	524	0	0	0	18	972	0	234	132
佐世保市	13	14	19	6	150	150	150	0	150	150	0	10	10	40	459	0	209	0
大村市	9	9	10	0	40	40	40	0	40	40	0	40	40	0	0	0	40	0
九州地方整備局	2	3	5	3	60	60	60	60	60	60	0	20	20	10	126	8	304	0
計	72*	79*	95	58	1,038	1,020	1,020	60	1,020	963	0	161	161	126	2,096	39	1,151	132

\*...重複を除いた数

(2) 湖沼

測定機関	COD水域	全地点	基準点	生活環境項目										健康項目	特殊項目	その他の項目	要監視項目	
				pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	油分等	全窒素	全機	水生生物項目					
九州農政局	1	2	2	24	24	0	24	24	24	24	24	24	24	12	50	0	144	0
計	1	2	2	24	24	0	24	24	24	24	24	24	24	12	50	0	144	0

(参考) 全窒素・全機に係る湖沼

測定機関	NP水域	全地点	基準点
九州農政局	1	2	2
計	1	2	2

(3) 海域

測定機関	COD水域	全地点	基準点	生活環境項目										健康項目	特殊項目	その他の項目	要監視項目
				pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	油分等	全窒素	全機	水生生物項目				
長崎県	8	59	57	954	924	0	1,122	90	708	462	384	384	24	218	6	1,344	0
長崎市	4	21	14	496	496	0	496	0	496	248	120	120	21	1,050	0	168	154
佐世保市	5	12	5	166	243	0	166	0	166	106	36	36	20	400	0	198	0
九州農政局	1	3	0	84	84	0	84	84	0	36	84	84	0	108	0	504	0
計	14*	95	76	1,700	1,747	0	1,868	174	1,370	852	624	624	65	1,776	6	2,214	154

\*...重複を除いた数

(参考) 全窒素・全機に係る海域

測定機関	NP水域	全地点	基準点
長崎県	4	31	26
長崎市	2	5	4
佐世保市	4	8	4
九州農政局	1	3	3
計	11*	47	37

\*...重複を除いた数



## 8 . 測定地点一覽表



# 測定地点一覧表（水域別）

## 1) 河川

水系	水域名	類型	達成期間	地点名	地点統一番号	測定機関
対馬地区 河川	舟志川	A	イ	○ 堂坂川合流点下流	031-01	長崎県
	佐護川	A	イ	○ 井口橋	032-01	
	三根川	A	イ	○ 下里橋上堰	033-01	
	仁田川	A	イ	○ 前川橋下流	034-01	
	佐須川	A	イ	○ 金田小学校前 天道堰	035-02 035-53	
	瀬川	A	イ	○ 瀬橋	036-01	
	椎根川			鬼ヶサ沢下流 板サ橋下流	201-03 201-04	
壱岐地区 河川	谷江川	A	イ	○ 川口橋上堰	037-01	長崎県
	幡鉾川	B	イ	○ 津合橋	038-01	
五島地区 河川	一の川	A	イ	○ 五島市水道取水口	039-01	長崎県
	鱈川	A	イ	○ やまきど橋	040-03	
	中須川	A	イ	○ 通学橋	041-01	
	大川原川	A	イ	○ 淵の元橋	042-01	
	福江川	A	イ	○ 大正橋上堰 福江橋	043-01 043-51	
松浦地区 河川	志佐川	A	イ	○ 工業用水取水堰	044-01	長崎県
	竜尾川	A	イ	○ 御厨浄水場横	045-01	
北松地区 河川	佐々川	A	イ	○ 藤田井堰	030-01	長崎県 佐世保市
				○ 古川橋	030-02	
				報国橋	030-51	
佐世保市内 河川	江迎川	A	イ	○ 北平橋	046-01	佐世保市
	佐世保川	C	ロ	○ 佐世保橋	010-01	
				大正橋	010-51	
				高砂橋	010-52	
	日宇川	C	ハ	○ 白岳橋	011-01	
				日宇橋	011-51	
	相浦川	B	イ	○ 相浦橋	012-01	
				労災病院裏 川上橋	012-51 012-53	
				○ 板井手橋	013-01	
	小森川(1)	A	イ	○ 小森橋	014-01	
	小森川(2)	C	イ			
福石川			福石橋	204-01		
早岐川			早岐橋	205-01		
金田川			碧水橋	240-01		
日野川			日野川2号橋 (旧：親和銀行日野支店裏)	242-01		

注) ○印は環境基準点を示す

水系	水域名	類型	達成期間	地点名	地点統一番号	測定機関	
佐世保市内河	葛籠川			小佐々小学校前	249-01	佐世保市	
	鹿町川			鹿町橋	250-01		
大村湾 流入河川	長与川	B	ロ	○ 岩淵堰	015-01	長崎県	
	時津川	C	ハ	○ 新地橋上流	016-01		
	西海川	A	イ	○ 大川橋上堰	017-03	長崎市	
	手崎川	A	イ	○ 上木場橋上	018-02		
	川棚川	A	イ	○ 山道橋	020-01	長崎県	
	彼杵川	A	イ	○ 彼杵大橋	021-01		
	千綿川	A	イ	○ 清心橋	022-01	長崎県	
	江ノ串川	A	イ	○ 阿辺ノ木橋下流	023-01		
	郡川(1)	AA	イ	○ 郡川砂防公園前	024-01	大村市	
	郡川(2)	A	イ	○ 元城井堰	025-01		
	大上戸川		A	イ	○ 大上戸橋	026-01	大村市
					山田の滝	026-51	
	鈴田川		A	イ	○ 鈴田橋下流	027-01	長崎県
					西光寺2号橋下流堰	027-51	
	喜々津川		B	イ	○ 江川橋上堰	028-01	長崎県
		東大川	A	イ	○ 佐代姫橋上堰	057-02	
	よし川				よし橋	206-01	大村市
	内田川				草場橋上流	208-01	
	玖島川				外浦橋	209-01	大村市
	荒川				セブンイレブン大村久原2丁目店前	210-01	
今村川				東大川橋上流	211-01	長崎県	
西大川				高速道下流	213-01		
宮村川				上中江橋	241-01	佐世保市	
針尾川				広域農道下流	243-01	大村市	
				針尾橋	243-02		
小川内川				小川内大橋下流	244-01	長崎市	
戸根川				戸根橋	247-01		
村松川				平野橋合流点	248-01		
西彼地区河川	伊佐ノ浦川	A	イ	○ 金龍橋上流	047-01	長崎県	
	多以良川	A	イ	○ 宝橋上流	048-01		
	雪浦川	A	イ	○ 雪川橋上流	049-01		
長崎市内河	神浦川	A	イ	○ 河川公園上流堰 神浦ダム	050-01 050-53	長崎市	

注) ○印は環境基準点を示す



水系	水域名	類型	達成期間	地点名	地点統一番号	測定機関
長崎市内河川	浦上川(1)	A	イ	○ 川平取水堰	001-01	長崎市
	浦上川(2)	A	イ	○ 浦上貯水池	002-01	
	浦上川(3)	C	ハ	○ 大橋堰	003-01	
	中島川(1)	A	イ	○ 本河内低部貯水池	004-01	
	中島川(2)	A	イ	○ 西山高部貯水池	005-01	
	中島川(3)	A	イ	○ 東新橋	006-01	
	鹿尾川	A	イ	○ 取水口跡	007-01	
	若菜川			合流点下	217-01	
	三重川			橋本橋上	245-01	
	多以良川			多以良川取水堰	246-01	
網場湾流入河川	八郎川	A	イ	○ 八郎橋	029-01	長崎市
	戸石川			浄水場跡横	219-01	
橘湾流入河川	千々石川	A	イ	○ 千々石橋	051-01	長崎県
有明海流入河川	境川	A	イ	○ 昭栄橋	052-01	長崎県
	神代川	A	イ	○ 白魚橋下流	053-02	
	土黒川	B	イ	○ 浜田橋	054-01	
	有家川	A	イ	○ 町道有家橋	055-01	
	有馬川	B	イ	○ 下流堰	056-01	
本明川	本明川(1)	A	イ	○ 鉄道橋	008-01	九州地方整備局
	本明川(2)	B	ハ	○ 天満公園前	009-01	
				○ 旭町	009-02	
				○ 不知火	009-52	
半造川			○ 半造橋	233-01		

## 2) 湖沼

水系	水域名	類型	達成期間	地点名	地点統一番号	測定機関
本明川	本明川(調整池)	B	口	○ B-1	501-01	九州農政局
				○ B-2	501-02	

注) ○印は環境基準点を示す。

## 3) 湖沼の全窒素・全燐の類型指定に係る環境基準点

水系	水域名	類型	達成期間	地点名	地点統一番号	測定機関
本明川	本明川(調整池)	V	口	B-1	501-01	九州農政局
				B-2	501-02	

4) 海 域

水 域 名	類 型	達 成 期 間	地 点 名	地 点 統 一 番 号	測 定 機 関
長 崎 県 沿 岸 海 域 (対 馬 海 域)	A	イ	○ 佐須奈港 ○ 比田勝港 ○ 竹敷港 ○ 巖原港 ○ 小茂田港	616-01 616-02 616-04 616-05 616-06	長 崎 県
長 崎 県 沿 岸 海 域 (壱 岐 海 域)	A	イ	○ 郷ノ浦港 ○ 印通寺港 ○ 芦辺漁港(1)	617-01 617-02 617-04	長 崎 県
長 崎 県 沿 岸 海 域 (五 島 海 域)	A	イ	○ 有川港 ○ 青方港 ○ 若松港 ○ 奈良尾漁港 ○ 奈留島港 ○ 福江港 ○ 富江港 ○ 岐宿港	618-01 618-02 618-04 618-05 618-06 618-07 618-08 618-09	長 崎 県
長 崎 県 沿 岸 海 域 (松 浦 海 域)	A	イ	○ 福島港 ○ 松浦沖(1) ○ 松浦沖(2) ○ 湾奥 ○ 湾口 ○ 湾央	619-01 619-02 619-03 619-04 619-06 619-07	長 崎 県
長 崎 県 沿 岸 海 域 (北 松 海 域)	A	イ	○ 平戸港	620-01	長 崎 県
			○ 川内港	620-03	
			○ 館浦漁港	620-04	
			○ 江迎港	620-05	佐世保市
			○ 楠泊漁港	620-06	
○ 佐々港	620-07	長 崎 県			
○ 相浦港入口	620-51	佐世保市			
○ 鹿子前	620-54				
○ 牧島沖	620-55				
佐 世 保 湾 (早 岐 瀬 戸)	B	イ	○ 指方町深谷地先 ○ 白岳沖 ○ 観潮橋	611-01 611-02 611-52	佐世保市

注) ○印は環境基準点を示す。

水 域 名	類 型	達 成 期 間	地 点 名	地点統一 番 号	測定機関		
佐 世 保 湾 ( 佐世保湾(1) )	B	イ	○ 千尽沖	612-01	佐世保市		
			S S K ドック前	612-52			
			えいの鼻沖	612-53			
佐 世 保 湾 ( 佐世保湾(2) )	A	イ	○ 大森鼻沖	613-01	佐世保市		
大 村 湾	A	イ	○ 中央 (北)	614-01	長 崎 県		
			○ 中央 (中)	614-02			
			○ 中央 (南)	614-03			
			○ 早岐港	614-04			
			○ 川棚港	614-05			
			○ 彼杵港	614-06			
			○ 郡川沖	614-07			
			○ 自衛隊沖	614-08			
			○ 競艇場沖	614-09			
			○ 喜々津川沖	614-11			
			○ 祝崎沖	614-12			
			○ 長与浦	614-13			
			○ 久留里沖	614-15			
			○ 形上湾	614-16			
			○ 大串湾	614-17			
			○ 久山港沖	614-18			
			○ 堂崎沖	614-19			
				ハステブス 地先		614-52	佐世保市
			長 崎 県 沿 岸 海 域 ( 西 彼 海 域 )	A		イ	○ 面高港
○ 崎戸港	621-05						
○ 瀬戸港	621-06						
○ 神浦港	621-07	長 崎 市					
○ 香焼西港	621-08						
○ 蚊焼漁港	621-09						
○ 野母漁港	621-10						
○ 大籠沖	621-11						
三重沖	621-51						
畝刈沖	621-52						
小江沖	621-53						
福田沖	621-54						
式見沖	621-64						

注) ○印は環境基準点を示す。

水 域 名	類型	達成 期間	地 点 名	地点統一 番 号	測定機関
長 崎 湾 (長崎湾 (1))	B	イ	○ 突堤間 ○ 内港口	609-01 609-02	長 崎 市
長 崎 湾 (長崎湾 (2))	A	イ	○ 臨海工業沖 ○ 港口 木鉢沖	610-01 610-02 610-51	長 崎 市
網 場 湾	A	イ	○ 湾中央 ○ 八郎川地先 戸石沖	615-01 615-02 615-51	長 崎 市
長 崎 県 沿 岸 海 域 (橘 湾)	A	イ	○ 脇岬港	622-01	長 崎 市
			○ 為石漁港	622-02	
			○ 茂木港	622-03	
			○ 有喜漁港	622-04	長 崎 県
			○ 小浜港	622-05	
			○ 加津佐漁港	622-06	
有明海 (有明海(14))	C	イ	○ 小長井港	601-01	長 崎 県
有明海 (有明海(13))	C	イ	○ 多比良港	603-01	
有明海 (有明海(12))	C	イ	○ 須川港	604-01	
有明海 (有明海(11))	C	イ	○ 口之津港	605-01	
有明海 (有明海(15))	A	イ	○ 島原沖	606-02	
			○ 瀬詰崎沖	606-03	
			B-3	606-61	
			B-4	606-63	九州農政局
			B-5	606-64	
			N-4	606-65	
N-10	606-66	長 崎 県			
東 大 川 河 口 水 域	B	ハ	○ 東大川橋	623-01	長 崎 県

注) ○印は環境基準点を示す。

5) 海域の全窒素・全燐の類型指定に係る環境基準点

水域名	類型	達成 期間	地点名	地点統一 番号	測定機関
有明海(ハ)	Ⅱ	イ	B-3	606-61	九州農政局
			B-4	606-63	
			B-5	606-64	
有明海(ニ)	Ⅱ	イ	N-4	606-65	長崎県
有明海(ホ)	Ⅱ	イ	瀬詰崎沖	606-03	長崎県
			N-10	606-66	
長崎湾(1)	Ⅲ	イ	突堤間	609-01	長崎市
			内港口	609-02	
長崎湾(2)	Ⅱ	イ	臨海工業沖	610-01	長崎市
			港口	610-02	
佐世保湾(1)	Ⅲ	イ	千尽沖	612-01	佐世保市
佐世保湾(2)	Ⅱ	イ	大森鼻沖	613-01	佐世保市
佐世保湾(3)	Ⅱ	イ	白岳沖	611-02	佐世保市
大村湾(1)	Ⅰ	イ	中央(北)	614-01	長崎県
			中央(中)	614-02	
			中央(南)	614-03	
			早岐港	614-04	
			川棚港	614-05	
			彼杵港	614-06	
			郡川沖	614-07	
			自衛隊沖	614-08	
			競艇場沖	614-09	
			喜々津川沖	614-11	
			祝崎沖	614-12	
			長与浦	614-13	
			久留里沖	614-15	
形上湾	614-16				
大串湾	614-17				
久山港沖	614-18				
堂崎沖	614-19				
大村湾(2)	Ⅲ	全窒素 イ 全燐 オ	指方町深谷地先	611-01	佐世保市
伊万里湾(1)	Ⅱ	イ	福島港	619-01	長崎県
			松浦沖(1)	619-02	
			松浦沖(2)	619-03	
			湾奥	619-04	
			湾口	619-06	
			湾央	619-07	

## 測定地点一覧表(地点番号別)

\*緯度・経度は世界測地系に基づく表示

(河川)

水域コード	地点コード	水域名称	地点名称	類型	北緯(度.分.秒)	東経(度.分.秒)
1	1	浦上川(1)	川平取水堰	A	32° 47'44.0"	129° 53'02.2"
2	1	浦上川(2)	浦上貯水池	A	32° 47'40.4"	129° 52'17.0"
3	1	浦上川(3)	大橋堰	C	32° 46'45.4"	129° 51'45.1"
4	1	中島川(1)	本河内低部貯水池	A	32° 45'09.3"	129° 53'56.6"
5	1	中島川(2)	西山高部貯水池	A	32° 46'10.8"	129° 53'32.4"
6	1	中島川(3)	東新橋	A	32° 44'55.2"	129° 52'55.8"
7	1	鹿尾川	取水口跡	A	32° 41'42.9"	129° 51'25.8"
8	1	本明川(1)	鉄道橋	A	32° 51'28.28"	130° 02'38.00"
9	1	本明川(2)	天満公園前	B	32° 50'52.88"	130° 02'38.70"
9	2	本明川(2)	旭町	B	32° 50'44.77"	130° 03'36.19"
9	52	本明川(2)	不知火	B	32° 51'28.41"	130° 05'12.48"
10	1	佐世保川	佐世保橋	C	33° 10'31.4"	129° 42'57.6"
10	51	佐世保川	大正橋	C	33° 11'30.9"	129° 43'09.7"
10	52	佐世保川	高砂橋	C	33° 10'47.9"	129° 42'52.8"
11	1	日宇川	白岳橋	C	33° 09'08.6"	129° 45'09.9"
11	51	日宇川	日宇橋	C	33° 09'31.0"	129° 45'35.0"
12	1	相浦川	相浦橋	B	33° 11'42.5"	129° 39'59.3"
12	51	相浦川	労災病院裏	B	33° 12'32.5"	129° 43'46.3"
12	53	相浦川	川上橋	B	33° 12'15.9"	129° 41'15.2"
13	1	小森川(1)	板井手橋	A	33° 08'52.6"	129° 49'41.0"
14	1	小森川(2)	小森橋	C	33° 07'50.4"	129° 48'06.4"
15	1	長与川	岩淵堰	B	32° 50'04.5"	129° 52'14.8"
16	1	時津川	新地橋上流	C	32° 49'45.4"	129° 50'46.3"
17	3	西海川	大川橋上堰	A	32° 51'20.7"	129° 47'04.4"
18	2	手崎川	上木場橋上	A	32° 55'08.9"	129° 46'42.0"
20	1	川棚川	山道橋	A	33° 04'39.8"	129° 51'58.6"
21	1	彼杵川	彼杵大橋	A	33° 02'13.7"	129° 55'03.5"
22	1	千綿川	清心橋	A	33° 01'20.0"	129° 56'35.0"
23	1	江ノ串川	阿辺ノ木橋下流	A	33° 00'16.0"	129° 57'02.0"
24	1	郡川(1)	郡川砂防公園前	AA	32° 58'39.2"	130° 02'49.5"
25	1	郡川(2)	元城井堰	A	32° 57'43.9"	129° 56'15.8"
26	1	大上戸川	大上戸橋	A	32° 54'37.9"	129° 57'15.8"
26	51	大上戸川	山田の滝	A	32° 55'24.2"	129° 58'51.8"
27	1	鈴田川	鈴田橋下流	A	32° 53'22.1"	129° 58'57.8"
27	51	鈴田川	西光寺2号橋下流堰	A	32° 53'20.7"	129° 59'46.3"
28	1	喜々津川	江川橋上堰	B	32° 49'51.2"	129° 58'48.6"
29	1	八郎川	八郎橋	A	32° 46'55.9"	129° 57'04.4"
30	1	佐々川	藤田井堰	A	33° 15'54.7"	129° 40'30.8"
30	2	佐々川	古川橋	A	33° 14'43.6"	129° 39'10.0"
30	51	佐々川	報国橋	A	33° 15'44.2"	129° 44'16.0"
31	1	舟志川	堂坂川合流点下流	A	34° 35'59.9"	129° 26'05.3"
32	1	佐護川	井口橋	A	34° 37'33.0"	129° 20'53.5"
33	1	三根川	下里橋上堰	A	34° 28'15.6"	129° 19'13.0"
34	1	仁田川	前川橋下流	A	34° 32'08.5"	129° 21'11.5"
35	2	佐須川	金田小学校前	A	34° 13'47.7"	129° 12'22.0"
35	53	佐須川	天道堰	A	34° 13'33.5"	129° 13'35.3"
36	1	瀬川	瀬橋	A	34° 08'55.4"	129° 10'48.8"
37	1	谷江川	川口橋上堰	A	33° 49'18.1"	129° 44'01.8"
38	1	幡鉾川	津合橋	B	33° 45'50.4"	129° 44'58.5"
39	1	一の川	五島市水道取水口	A	32° 42'26.0"	128° 47'05.7"
40	3	鱒川	やまきど橋	A	32° 42'34.3"	128° 43'49.6"
41	1	中須川	通学橋	A	32° 38'02.0"	128° 40'39.0"
42	1	大川原川	淵の元橋	A	32° 44'05.9"	128° 43'44.2"
43	1	福江川	大正橋上堰	A	32° 41'23.9"	128° 49'51.3"
43	51	福江川	福江橋	A	32° 41'49.4"	128° 50'24.3"
44	1	志佐川	工業用水取水堰	A	33° 19'58.9"	129° 42'26.2"
45	1	竜尾川	御厨浄水場横	A	33° 21'56.9"	129° 39'16.5"

## 測定地点一覧表(地点番号別)

\* 緯度・経度は世界測地系に基づく表示

水域コード	地点コード	水域名称	地点名称	類型	北緯(度.分.秒)	東経(度.分.秒)
46	1	江迎川	北平橋	A	33° 18'09.4"	129° 38'11.5"
47	1	伊佐ノ浦川	金龍橋上流	A	33° 00'02.6"	129° 39'47.4"
48	1	多以良川	宝橋上流	A	32° 59'01.3"	129° 39'12.2"
49	1	雪浦川	雪川橋上流	A	32° 55'26.9"	129° 39'58.0"
50	1	神浦川	河川公園上流堰	A	32° 52'48.9"	129° 41'28.0"
50	53	神浦川	神浦ダム	A	32° 53'06.0"	129° 42'46.8"
51	1	千々石川	千々石橋	A	32° 47'18.4"	130° 11'27.6"
52	1	境川	昭栄橋	A	32° 54'36.3"	130° 08'35.7"
53	2	神代川	白魚橋下流	A	32° 52'14.9"	130° 16'12.9"
54	1	土黒川	浜田橋	B	32° 52'18.8"	130° 18'21.0"
55	1	有家川	町道有家橋	A	32° 39'47.6"	130° 18'01.9"
56	1	有馬川	下流堰	B	32° 39'11.6"	130° 14'57.1"
57	2	東大川	佐代姫橋上堰	A	32° 50'09.5"	130° 01'35.8"
201	3	椎根川	鬼ヶサイ沢下流	-	34° 12'55.0"	129° 11'58.2"
201	4	椎根川	板サイ橋下流	-	34° 12'56.8"	129° 11'57.9"
204	1	福石川	福石橋	-	33° 09'29.1"	129° 43'51.8"
205	1	早岐川	早岐橋	-	33° 08'14.6"	129° 47'48.4"
206	1	よし川	よし橋	-	32° 58'20.1"	129° 56'35.0"
208	1	内田川	草場橋上流	-	32° 54'25.7"	129° 57'52.9"
209	1	玖島川	外浦橋	-	32° 53'51.2"	129° 57'38.6"
210	1	荒川	セブンイレブン大村久原2丁目店前	-	32° 53'37.0"	129° 58'30.7"
211	1	今村川	東大川橋上流	-	32° 51'33.5"	130° 00'41.1"
213	1	西大川	高速道下流	-	32° 49'55.0"	130° 00'37.7"
217	1	若菜川	合流点下	-	32° 42'23.9"	129° 54'06.6"
219	1	戸石川	浄水場跡横	-	32° 46'05.5"	129° 58'35.1"
233	1	半造川	半造橋	-	32° 50'08.42"	130° 04'27.77"
240	1	金田川	碧水橋	-	33° 07'33.1"	129° 48'22.0"
241	1	宮村川	上中江橋	-	33° 05'23.7"	129° 48'56.5"
242	1	日野川	日野川2号橋(旧:親和銀行日野支店裏)	-	33° 10'26.0"	129° 40'17.3"
243	1	針尾川	広域農道下流	-	32° 54'57.5"	129° 59'37.3"
243	2	針尾川	針尾橋	-	32° 53'37.0"	129° 58'49.2"
244	1	小川内川	小川内大橋下流	-	32° 54'34.1"	130° 00'10.2"
245	1	三重川	橋本橋	-	32° 49'36.6"	129° 45'07.6"
246	1	多以良川	多以良川取水堰	-	32° 49'21.6"	129° 47'19.1"
247	1	戸根川	戸根橋	-	32° 53'34.3"	129° 46'49.7"
248	1	村松川	平野橋合流点	-	32° 52'21.4"	129° 47'04.0"
249	1	葛籠川	小佐々小学校前	-	33° 13'37.6"	129° 37'21.7"
250	1	鹿町川	鹿町橋	-	33° 17'24.1"	129° 36'50.3"

## (湖沼)

水域コード	地点コード	水域名称	地点名称	類型	北緯(度.分.秒)	東経(度.分.秒)
501	1	本明川(調整池)	B-1	B	32° 53'09.0"	130° 09'11.0"
501	2	本明川(調整池)	B-2	B	32° 51'38.0"	130° 10'21.0"

## 測定地点一覧表(地点番号別)

\* 緯度・経度は世界測地系に基づく表示

(海域)

水域コード	地点コード	水域名称	地点名称	類型	北緯(度.分.秒)	東経(度.分.秒)
601	1	有明海(14)	小長井港	C	32° 55'39.0"	130° 11'38.0"
603	1	有明海(13)	多比良港	C	32° 52'43.0"	130° 18'26.0"
604	1	有明海(12)	須川港	C	32° 39'01.0"	130° 17'31.0"
605	1	有明海(11)	口之津港	C	32° 36'37.0"	130° 11'16.0"
606	2	有明海(15)	島原沖	A	32° 46'36.0"	130° 23'00.0"
606	3	有明海(15)	瀬詰崎沖	A	32° 34'16.0"	130° 10'51.0"
606	61	有明海(15)	B-3	A	32° 53'48.0"	130° 12'59.0"
606	63	有明海(15)	B-4	A	32° 56'14.0"	130° 13'45.0"
606	64	有明海(15)	B-5	A	32° 53'53.0"	130° 16'44.0"
606	65	有明海(15)	N-4	A	32° 48'48.0"	130° 23'52.0"
606	66	有明海(15)	N-10	A	32° 41'48.0"	130° 23'28.0"
609	1	長崎湾(1)	突堤間	B	32° 44'45.6"	129° 51'56.8"
609	2	長崎湾(1)	内港口	B	32° 43'14.4"	129° 50'58.2"
610	1	長崎湾(2)	臨海工業沖	A	32° 41'47.4"	129° 49'49.4"
610	2	長崎湾(2)	港口	A	32° 42'40.7"	129° 49'02.7"
610	51	長崎湾(2)	木鉢沖	A	32° 43'22.5"	129° 50'21.8"
611	1	早岐瀬戸	指方町深谷地先	B	33° 07'07.0"	129° 47'42.5"
611	2	早岐瀬戸	白岳沖	B	33° 08'16.0"	129° 45'25.0"
611	52	早岐瀬戸	観潮橋	B	33° 08'13.0"	129° 47'40.0"
612	1	佐世保湾(1)	干尽沖	B	33° 09'34.0"	129° 43'28.0"
612	52	佐世保湾(1)	SSKドック前	B	33° 09'37.0"	129° 42'09.0"
612	53	佐世保湾(1)	えいの鼻沖	B	33° 08'16.0"	129° 43'04.0"
613	1	佐世保湾(2)	大森鼻沖	A	33° 07'17.0"	129° 44'02.0"
614	1	大村湾	中央(北)	A	33° 02'07.0"	129° 47'39.0"
614	2	大村湾	中央(中)	A	32° 59'18.0"	129° 51'08.0"
614	3	大村湾	中央(南)	A	32° 55'24.0"	129° 52'35.0"
614	4	大村湾	早岐港	A	33° 04'44.0"	129° 47'16.0"
614	5	大村湾	川棚港	A	33° 03'26.0"	129° 51'52.0"
614	6	大村湾	彼杵港	A	33° 01'41.0"	129° 54'44.0"
614	7	大村湾	郡川沖	A	32° 57'17.0"	129° 55'14.0"
614	8	大村湾	自衛隊沖	A	32° 56'12.0"	129° 55'13.0"
614	9	大村湾	競艇場沖	A	32° 54'01.0"	129° 56'45.0"
614	11	大村湾	喜々津川沖	A	32° 50'38.0"	129° 59'15.0"
614	12	大村湾	祝崎沖	A	32° 52'08.0"	129° 57'26.0"
614	13	大村湾	長与浦	A	32° 51'08.0"	129° 51'54.0"
614	15	大村湾	久留里沖	A	32° 50'44.0"	129° 50'32.0"
614	16	大村湾	形上湾	A	32° 55'41.0"	129° 47'32.0"
614	17	大村湾	大串湾	A	33° 01'01.0"	129° 44'55.0"
614	18	大村湾	久山港沖	A	32° 50'43.0"	129° 59'47.0"
614	19	大村湾	堂崎沖	A	32° 53'19.0"	129° 52'08.0"
614	52	大村湾	ハウステンボス地先	A	33° 04'50.0"	129° 47'35.0"
615	1	網場湾	湾中央	A	32° 45'13.8"	129° 57'33.7"
615	2	網場湾	八郎川地先	A	32° 45'46.6"	129° 57'28.4"
615	51	網場湾	戸石沖	A	32° 45'39.7"	129° 58'29.0"
616	1	対馬海域	佐須奈港	A	34° 38'26.0"	129° 23'23.0"
616	2	対馬海域	比田勝港	A	34° 39'17.0"	129° 28'08.0"
616	4	対馬海域	竹敷港	A	34° 18'09.0"	129° 18'16.0"
616	5	対馬海域	巖原港	A	34° 11'29.0"	129° 17'31.0"
616	6	対馬海域	小茂田港	A	34° 13'58.0"	129° 11'18.0"
617	1	壱岐海域	郷ノ浦港	A	33° 44'30.0"	129° 41'08.0"
617	2	壱岐海域	印通寺港	A	33° 44'26.0"	129° 45'18.0"
617	4	壱岐海域	芦辺漁港(1)	A	33° 48'33.0"	129° 45'27.0"



測定地点一覧表(地点番号別)

\* 緯度・経度は世界測地系に基づく表示


水域コード	地点コード	水域名称	地点名称	類型	北緯(度.分.秒)	東経(度.分.秒)
618	1	五島海域	有川港	A	32° 59'11.0"	129° 06'34.0"
618	2	五島海域	青方港	A	32° 58'50.0"	129° 03'10.0"
618	4	五島海域	若松港	A	32° 53'32.0"	129° 01'52.0"
618	5	五島海域	奈良尾漁港	A	32° 50'50.0"	129° 03'44.0"
618	6	五島海域	奈留島港	A	32° 49'24.0"	128° 56'12.0"
618	7	五島海域	福江港	A	32° 42'02.0"	128° 51'18.0"
618	8	五島海域	富江港	A	32° 37'12.0"	128° 46'22.0"
618	9	五島海域	岐宿港	A	32° 45'28.0"	128° 45'50.0"
619	1	松浦海域	福島港	A	33° 21'50.0"	129° 49'13.0"
619	2	松浦海域	松浦沖(1)	A	33° 21'59.0"	129° 41'26.0"
619	3	松浦海域	松浦沖(2)	A	33° 22'00.0"	129° 43'30.0"
619	4	松浦海域	湾奥	A	33° 20'35.0"	129° 48'00.0"
619	6	松浦海域	湾口	A	33° 24'27.0"	129° 42'48.0"
619	7	松浦海域	湾央	A	33° 24'25.0"	129° 47'29.0"
620	1	北松海域	平戸港	A	33° 22'17.0"	129° 33'18.0"
620	3	北松海域	川内港	A	33° 19'34.0"	129° 31'11.0"
620	4	北松海域	館浦漁港	A	33° 21'26.0"	129° 26'13.0"
620	5	北松海域	江迎港	A	33° 18'34.0"	129° 35'51.0"
620	6	北松海域	楠泊漁港	A	33° 12'46.7"	129° 34'54.1"
620	7	北松海域	佐々港	A	33° 12'14.0"	129° 38'30.0"
620	51	北松海域	相浦港入口	A	33° 11'29.8"	129° 39'02.8"
620	54	北松海域	鹿子前	A	33° 09'41.0"	129° 40'39.0"
620	55	北松海域	牧島沖	A	33° 09'21.0"	129° 40'00.0"
621	1	西彼海域	面高港	A	33° 04'44.0"	129° 40'19.0"
621	5	西彼海域	崎戸港	A	33° 01'12.0"	129° 34'00.0"
621	6	西彼海域	瀬戸港	A	32° 56'24.0"	129° 38'14.0"
621	7	西彼海域	神浦港	A	32° 52'47.9"	129° 40'40.0"
621	8	西彼海域	香焼西港	A	32° 41'40.4"	129° 48'29.5"
621	9	西彼海域	蚊焼漁港	A	32° 39'22.3"	129° 48'55.4"
621	10	西彼海域	野母漁港	A	32° 35'21.5"	129° 45'23.1"
621	11	西彼海域	大籠沖	A	32° 40'57.0"	129° 48'56.0"
621	51	西彼海域	三重沖	A	32° 49'11.7"	129° 44'52.5"
621	52	西彼海域	畝刈沖	A	32° 49'01.2"	129° 46'17.6"
621	53	西彼海域	小江沖	A	32° 45'19.1"	129° 48'40.5"
621	54	西彼海域	福田沖	A	32° 44'07.5"	129° 49'17.8"
621	64	西彼海域	式見沖	A	32° 47'09.0"	129° 47'14.4"
622	1	橘湾	脇岬港	A	32° 34'44.3"	129° 47'05.3"
622	2	橘湾	為石漁港	A	32° 38'17.6"	129° 50'29.9"
622	3	橘湾	茂木港	A	32° 42'23.2"	129° 55'01.3"
622	4	橘湾	有喜漁港	A	32° 47'30.0"	130° 05'10.0"
622	5	橘湾	小浜港	A	32° 43'43.0"	130° 12'20.0"
622	6	橘湾	加津佐漁港	A	32° 37'27.0"	130° 09'36.0"
623	1	東大川河口水域	東大川橋	B	32° 50'49.9"	130° 00'40.3"




## 9 . 水 域 図




( 1 ) 対馬海域及び対馬地区河川





(2) 老岐海域及び老岐地区河川



(3) 五島海域及び五島地区河川



- (4) 松浦海域及び松浦地区河川
- (5) 北松海域及び北松地区河川
- (6) 佐世保海域及び佐世保市内地区河川









(8) 西彼海域及び西彼地区河川

(9) 長崎海域及び長崎市内河川

(網場湾及び網場湾流入河川を除く)




- (9) 長崎海域及び長崎市内河川  
(網場湾及び網場湾流入河川に限る)
- (10) 橘湾海域及び橘湾流入河川



(11) 有明海及び有明海流入河川

(12) 本 明 川



# 1 0 . 水質測定計画

## ( 1 ) 河 川



水系・地区	対馬地区河川		対馬地区河川		対馬地区河川		対馬地区河川		対馬地区河川		対馬地区河川		対馬地区河川		対馬地区河川		対馬地区河川				
河川名	舟志川		佐護川		三根川		仁田川		佐須川		瀬川		椎根川		椎根川		椎根川				
測定地点	堂坂川合流点下流		井口橋		前川橋下流		前川橋下流		天道堰		瀬橋		鬼ヶサイ沢下流		板サイ橋下流		板サイ橋下流				
地点番号	31-1		32-1		33-1		34-1		35-2		35-53		36-1		201-3		201-4				
環境基準類型	A		A		A		A		A		A		-		-		-				
環境基準点	◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎		-		-				
測定機関	長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県				
測定頻度(月/年)	6		6		6		6		6		6		6		6		6				
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数			
採水位置	-	流心	-	流心	-	流心	-	流心	-	流心	-	流心	-	流心	-	流心	-	流心			
生活環境項目	pH	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	DO	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	BOD	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	COD																				
	SS	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	大腸菌群数	4.8.12	3	4.8.12	3	4.8.12	3	4.8.12	3	4.8.12	3	4.8.12	3	4.8.12	3	4.8.12	3	4.8.12	3	4.8.12	3
	n-ヘキサン抽出物質 油分等																				
	全窒素																				
	全亜鉛			8	1					10	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	10	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6
	ニルフェノール									10	1					10	1				
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩									10	1					10	1					
健康項目	カドミウム	8	1			8	1			4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	8	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	全シアン	8	1			8	1			8	1			8	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	鉛	8	1			8	1			4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	8	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	六価クロム	8	1			8	1			8	1			8	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	砒素	8	1			8	1			4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	8	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	総水銀	8	1			8	1			8	1			8	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	アルキル水銀																				
	PCB																				
	シクロメタン	12	1			12	1			12	1			12	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	四塩化炭素	12	1			12	1			12	1			12	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	1,2-ジクロロエタン	12	1			12	1			12	1			12	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	1,1-ジクロロエチレン	12	1			12	1			12	1			12	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	12	1			12	1			12	1			12	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	1,1,1-トリクロロエタン	12	1			12	1			12	1			12	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	1,1,2-トリクロロエタン	12	1			12	1			12	1			12	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	トリクロロエチレン	12	1			12	1			12	1			12	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	テトラクロロエチレン	12	1			12	1			12	1			12	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	1,3-ジクロロプロペン	6	1			6	1			6	1			6	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	チウラム	6	1			6	1			6	1			6	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	シマジン	6	1			6	1			6	1			6	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
チオベンカルブ	6	1			6	1			6	1			6	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6			
ベンゼン	12	1			12	1			12	1			12	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6			
セレン	8	1			8	1			8	1			8	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	8	1			8	1			8	1			8	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6			
ふっ素	8	1			8	1			8	1			8	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6			
ほう素	8	1			8	1			8	1			8	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6			
1,4-ジオキサン	8	1			8	1			8	1			8	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6			
特殊項目	フェノール類																				
	銅			8	1					4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6			4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	鉄 溶解性																				
マンガン 溶解性																					
クロム																					
その他の項目	塩化物イオン	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	アンモニア性窒素																				
	亜硝酸性窒素	8	1			8	1			8	1			8	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	硝酸性窒素	8	1			8	1			8	1			8	1	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6		
	有機態窒素																				
	磷酸態窒素																				
	有機炭化化合物																				
	陰イオン界面活性剤(MBAS)																				
	全有機炭素(TOC)																				
	導電率																				
	濁度																				
	ふん便性大腸菌群数																				
大腸菌数																					
トリハロメタン生成能																					
クロロフィルa																					
オルトリン酸態窒素																					
Dオルトリン酸態窒素																					
備考																					

水系・地区	宍道地区河川		宍道地区河川		五島地区河川		五島地区河川		五島地区河川		五島地区河川		五島地区河川		五島地区河川		松浦地区河川		
河川名	谷江川		幡鏡川		一の川		鯉川		中須川		大川原川		福江川		福江川		志佐川		
測定地点	川口橋上堰		津合橋		五島市水道取水口		やまきど橋		通学橋		淵の元橋		大正橋上堰		福江橋		工業用取水堰		
地点番号	37-1		38-1		39-1		40-3		41-1		42-1		43-1		43-51		44-1		
環境基準類型	A		B		A		A		A		A		A		A		A		
環境基準点	◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎		
測定機関	長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		
測定頻度(月/年)	6		12		6		6		6		6		6		6		6		
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	
採水位置	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	
生活環境項目	pH	4.6.8.10.12.2	6	4~3	12	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6
	DO	4.6.8.10.12.2	6	4~3	12	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6
	BOD	4.6.8.10.12.2	6	4~3	12	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6
	COD																		
	SS	4.6.8.10.12.2	6	4~3	12	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6
	大腸菌群数	4.8.12	3	4.8.12	3	4.8.12	3	4.8.12	3	4.8.12	3	4.8.12	3	4.8.12	3	4.8.12	3	4.6.8.10.12.2	6
	n-ヘキサン抽出物質 油分等																		
	全窒素			4~3	12										6.10.2	3	6.10.2	3	
	全燐			4~3	12										6.10.2	3	6.10.2	3	
	全亜鉛																10	1	
ニルフェノール																10	1		
直鎖アルキルベンゼン・スルホン酸及びその塩																10	1		
健康項目	カドミウム			8	1			8	1			8	1			8	1		
	全シアン			8	1			8	1			8	1			8	1		
	鉛			8	1			8	1			8	1			8	1		
	六価クロム			8	1			8	1			8	1			8	1		
	砒素			8	1			8	1			8	1			8	1		
	総水銀			8	1			8	1			8	1			8	1		
	アルキル水銀																		
	PCB																		
	シクロメタン			12	1			12	1			12	1			12	1		
	四塩化炭素			12	1			12	1			12	1			12	1		
	1,2-ジクロロエタン			12	1			12	1			12	1			12	1		
	1,1-ジクロロエチレン			12	1			12	1			12	1			12	1		
	シス-1,2-ジクロロエチレン			12	1			12	1			12	1			12	1		
	1,1,1-トリクロロエタン			12	1			12	1			12	1			12	1		
	1,1,2-トリクロロエタン			12	1			12	1			12	1			12	1		
	トリクロロエチレン			12	1			12	1			12	1			12	1		
	テトラクロロエチレン			12	1			12	1			12	1			12	1		
	1,3-ジクロロプロペン			6	1			6	1			6	1			6	1		
	チウラム			6	1			6	1			6	1			6	1		
	シマジン			6	1			6	1			6	1			6	1		
チオベンカルブ			6	1			6	1			6	1			6	1			
ベンゼン			12	1			12	1			12	1			12	1			
セレン			8	1			8	1			8	1			8	1			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			8	1			8	1			8	1			8	1			
ふっ素			8	1			8	1			8	1			8	1			
ほう素			8	1			8	1			8	1			8	1			
1,4-ジオキサン			8	1			8	1			8	1			8	1			
特殊項目	フェノール類																		
	銅																		
	鉄 溶解性																		
	マンガン 溶解性																		
その他の項目	クロム																		
	塩化物イオン	4.6.8.10.12.2	6	4~3	12	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6
	アンモニウム性窒素			4~3	12														
	亜硝酸性窒素			4~3	12			8	1			8	1			8	1		
	硝酸性窒素			4~3	12			8	1			8	1			8	1		
	有機態窒素																		
	磷酸態燐																		
	有機燐化合物																		
	陰イオン界面活性剤(MBAS)																		
	全有機炭素(TOC)																		
	導電率																		
	濁度																		
	ふん便性大腸菌群数																		
	大腸菌数																		
	トリハロメタン生成能	6.12	2														6.12	2	
クロロホルム			4~3	12															
オルトリン酸態燐																			
Dオルトリン酸態燐																			
備考																			



水系・地区	松浦地区河川		北松地区河川		北松地区河川		北松地区河川		佐世保市内河川		佐世保市内河川		佐世保市内河川		佐世保市内河川		佐世保市内河川		
河川名	竜尾川		佐々川		佐々川		佐々川		江迎川		佐世保川		佐世保川		佐世保川		白宇川		
測定地点	御厨浄水場横		藤田井堰		古川橋		報国橋		北平橋		佐世保橋		大正橋		高砂橋		白岳橋		
地点番号	45-1		30-1		30-2		30-51		46-1		10-1		10-51		10-52		11-1		
環境基準類型	A		A		A		A		A		C		C		C		C		
環境基準点	◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎		
測定機関	長崎県		長崎県		長崎県		佐世保市		佐世保市		佐世保市		佐世保市		佐世保市		佐世保市		
測定頻度(月/年)	6		6		6		6		12		12		6		6		12		
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	
採水位置	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	
生活環境項目	pH	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	5.7.9.11.1.3	6	4~3	12	4~3	12	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4~3	12
	DO	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	5.7.9.11.1.3	6	4~3	12	4~3	12	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4~3	12
	BOD	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	5.7.9.11.1.3	6	4~3	12	4~3	12	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4~3	12
	COD																		
	SS	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	5.7.9.11.1.3	6	4~3	12	4~3	12	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4~3	12
	大腸菌群数	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	5.7.9.11.1.3	6	4~3	12	4~3	12	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4~3	12
	n-ヘキサン抽出物質 油分等																		
	全窒素					6.10.2	3					8.2	2					8.2	2
	全燐					6.10.2	3					8.2	2					8.2	2
	全亜鉛									8.2	2	8.2	2					8.2	2
ノニルフェノール									9.1	2	9.1	2							
直鎖アルキルベンゼン・スルホン酸及びその塩							5.1	2	5.1	2	7.1	2					7.1	2	
健康項目	カドミウム	8	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2
	全シアン	8	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2
	鉛	8	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2
	六価クロム	8	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2
	砒素	8	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2
	総水銀	8	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2
	アルキル水銀									8.2	2	8.2	2					8.2	2
	PCB									8.2	2	8.2	2					8.2	2
	シクロメタン	12	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2
	四塩化炭素	12	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2
	1,2-ジクロロエタン	12	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2
	1,1-ジクロロエチレン	12	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	12	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2
	1,1,1-トリクロロエタン	12	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2
	1,1,2-トリクロロエタン	12	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2
	トリクロロエチレン	12	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2
	テトラクロロエチレン	12	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2
	1,3-ジクロロプロペン	6	1							8.10	2	8.10	2					8.10	2
	チウラム	6	1							8.10	2	8.10	2					8.10	2
	シマジン	6	1							8.10	2	8.10	2					8.10	2
チオベンカルブ	6	1							8.10	2	8.10	2					8.10	2	
ベンゼン	12	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2	
セレン	8	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	8	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2	
ふっ素	8	1							8.2	2	8.2	2			8.2	2			
ほう素	8	1							8.2	2	8.2	2			8.2	2			
1,4-ジオキサン	8	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2	
特殊項目	フェノール類																		
	銅																		
	鉄 溶解性																		
	マンガン 溶解性																		
その他の項目	クロム																		
	塩化物イオン	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	5.7.9.11.1.3	6	4~3	12	4~3	12	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4~3	12
	アンモニア性窒素																		
	亜硝酸性窒素	8	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2
	硝酸性窒素	8	1							8.2	2	8.2	2					8.2	2
	有機態窒素																		
	磷酸態窒素																		
	有機炭化合物																		
	陰イオン界面活性剤(MBAS)							5.1	2	5.1	2	7.1	2					7.1	2
	全有機炭素(TOC)																		
	導電率																		
	濁度																		
	ふん便性大腸菌群数																		
大腸菌数																			
トリハロメタン生成能					6.12	2	5.1	2											
クロフィルa																			
オルトリン酸態燐																			
Dオルトリン酸態燐																			
備考																			

水系・地区	佐世保市内河川		佐世保市内河川		佐世保市内河川		佐世保市内河川		佐世保市内河川		佐世保市内河川		佐世保市内河川		佐世保市内河川		佐世保市内河川			
河川名	日宇川		相浦川		相浦川		相浦川		小森川(1)		小森川(2)		福石川		早岐川		金田川			
測定地点	日宇橋		相浦橋		労災病院裏		川上橋		板井手橋		小森橋		福石橋		早岐橋		碧水橋			
地点番号	11-51		12-1		12-51		12-53		13-1		14-1		204-1		205-1		240-1			
環境基準類型	C		B		B		B		A		C		—		—		—			
環境基準点	—		◎		—		—		◎		◎		—		—		—			
測定機関	佐世保市		佐世保市		佐世保市		佐世保市		佐世保市		佐世保市		佐世保市		佐世保市		佐世保市			
測定頻度(月/年)	6		12		6		6		12		12		6		6		6			
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数		
採水位置	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心		
生活環境項目	pH	4.6.8.10.12.2	6	4~3	12	5.7.9.11.1.3	6	5.7.9.11.1.3	6	4~3	12	4~3	12	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	5.7.9.11.1.3	6	
	DO	4.6.8.10.12.2	6	4~3	12	5.7.9.11.1.3	6	5.7.9.11.1.3	6	4~3	12	4~3	12	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	5.7.9.11.1.3	6	
	BOD	4.6.8.10.12.2	6	4~3	12	5.7.9.11.1.3	6	5.7.9.11.1.3	6	4~3	12	4~3	12	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	5.7.9.11.1.3	6	
	COD																			
	SS	4.6.8.10.12.2	6	4~3	12	5.7.9.11.1.3	6	5.7.9.11.1.3	6	4~3	12	4~3	12	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	5.7.9.11.1.3	6	
	大腸菌群数	4.6.8.10.12.2	6	4~3	12	5.7.9.11.1.3	6	5.7.9.11.1.3	6	4~3	12	4~3	12	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	5.7.9.11.1.3	6	
	n-ヘキサン抽出物質 油分等																			
	全窒素											8.2	2	6	1	6	1	9	1	
	全燐											8.2	2	6	1	6	1	9	1	
	全亜鉛			8.2	2							8.2	2	6	1	6	1	9	1	
ノニルフェノール																				
直鎖アルキルベンゼン・スルホン酸及びその塩			7.1	2							7.1	2	12	1	12	1	5	1		
健康項目	カミカム			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1
	全シアン			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1
	鉛			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1
	六価クロム			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1
	砒素			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1
	総水銀			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1
	アルキル水銀			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1
	PCB			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1
	シクロメタン			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1
	四塩化炭素			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1
	1,2-ジクロロエタン			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1
	1,1-ジクロロエチレン			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1
	ジス-1,2-ジクロロエチレン			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1
	1,1,1-トリクロロエタン			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1
	1,1,2-トリクロロエタン			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1
	トリクロロエチレン			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1
	テトラクロロエチレン			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1
	1,3-ジクロロプロペン			8.10	2								8.10	2	6	1	6	1	9	1
	チウラム			8.10	2								8.10	2	6	1	6	1	9	1
	シマジン			8.10	2								8.10	2	6	1	6	1	9	1
	チオベンカルブ			8.10	2								8.10	2	6	1	6	1	9	1
	ベンゼン			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1
	セレン			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1
	ふっ素	8.2	2	8.2	2					8.2	2			6	1	6	1	9	1	
ほう素	8.2	2	8.2	2					8.2	2			6	1	6	1	9	1		
1,4-ジオキサン			8.2	2								8.2	2	6	1	6	1	9	1	
特殊項目	フェノール類																			
	銅																			
	鉄 溶解性																			
	マンガン 溶解性																			
その他の項目	クロム																			
	塩化物イオン	4.6.8.10.12.2	6	4~3	12	5.7.9.11.1.3	6	5.7.9.11.1.3	6	4~3	12	4~3	12	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	5.7.9.11.1.3	6	
	アンモニア性窒素																			
	亜硝酸性窒素			8.2	2							8.2	2	6	1	6	1	9	1	
	硝酸性窒素			8.2	2							8.2	2	6	1	6	1	9	1	
	有機態窒素																			
	磷酸態燐																			
	有機燐化合物																			
	陰イオン界面活性剤(MBAS)			7.1	2								7.1	2	12	1	12	1	5	1
	全有機炭素(TOC)																			
	導電率																			
	濁度																			
	ふん便性大腸菌群数																			
大腸菌数																				
トリハロメタン生成能			5.1	2							5.1	2								
クロロフィルa																				
オルトリン酸態燐																				
Dオルトリン酸態燐																				
備考																				

水系・地区	佐世保市内河川		佐世保市内河川		佐世保市内河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川		
河川名	日野川		葛籠川		鹿町川		長与川		時津川		西海川		手崎川		戸根川		村松川		
測定地点	日野川2号橋(旧 昭和銀行日野支店裏)		小佐々小学校前		鹿町橋		岩淵堰		新地橋上流		大川橋上堰		上木場橋上		戸根橋		平野橋合流点		
地点番号	242-1		249-1		250-1		15-1		16-1		17-3		18-2		247-1		248-1		
環境基準類型	—		—		—		B		C		A		A		—		—		
環境基準点	—		—		—		◎		◎		◎		◎		—		—		
測定機関	佐世保市		佐世保市		佐世保市		長崎県		長崎県		長崎市		長崎市		長崎市		長崎市		
測定頻度(月/年)	6		6		6		6		6		12		12		4		4		
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	
採水位置	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	—	流心	
生活環境項目	pH	5.7.9.11.1.3	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	
	DO	5.7.9.11.1.3	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	
	BOD	5.7.9.11.1.3	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	
	COD																		
	SS	5.7.9.11.1.3	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	
	大腸菌群数	5.7.9.11.1.3	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	
	n-ヘキサン抽出物質 油分等																		
	全窒素							4.8.10.2	4	4.8.10.2	4								
	全燐							4.8.10.2	4	4.8.10.2	4								
	全亜鉛	9	1	6	1	6	1	10	1	10	1	11	1	11	1				
ニルフェノール							10	1	10	1	11	1	11	1					
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	5	1	12	1	12	1	10	1	10	1	11	1	11	1					
健康項目	カドミウム	9	1	6	1	6	1	8	1			5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
	全シアン	9	1	6	1	6	1	8	1			5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
	鉛	9	1	6	1	6	1	8	1			5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
	六価クロム	9	1	6	1	6	1	8	1			5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
	砒素	9	1	6	1	6	1	8	1			5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
	総水銀	9	1	6	1	6	1	8	1			5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
	アルキル水銀	9	1	6	1	6	1					5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
	PCB	9	1	6	1	6	1					5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
	シクロメタン	9	1	6	1	6	1	12	1			5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
	四塩化炭素	9	1	6	1	6	1	12	1			5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
	1,2-ジクロロエタン	9	1	6	1	6	1	12	1			5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
	1,1-ジクロロエチレン	9	1	6	1	6	1	12	1			5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	9	1	6	1	6	1	12	1			5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
	1,1,1-トリクロロエタン	9	1	6	1	6	1	12	1			5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
	1,1,2-トリクロロエタン	9	1	6	1	6	1	12	1			5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
	トリクロロエチレン	9	1	6	1	6	1	12	1			5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
	テトラクロロエチレン	9	1	6	1	6	1	12	1			5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
	1,3-ジクロロプロペン	9	1	6	1	6	1	6	1			5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
	チウラム	9	1	6	1	6	1	6	1			8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2
	シマジン	9	1	6	1	6	1	6	1			8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2
	チオベンカルブ	9	1	6	1	6	1	6	1			8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2
	ベンゼン	9	1	6	1	6	1	12	1			5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
	セレン	9	1	6	1	6	1	8	1			8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	9	1	6	1	6	1	8	1			8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2
ふっ素	9	1	6	1	6	1	8	1			8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	
ほう素	9	1	6	1	6	1	8	1			8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	
1,4-ジオキサン	9	1	6	1	6	1	8	1			5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
特殊項目	フェノール類																		
	銅																		
	鉄 溶解性																		
	マンガン 溶解性																		
その他の項目	クロム																		
	塩化物イオン	5.7.9.11.1.3	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4
	アンモニア性窒素																		
	亜硝酸性窒素	9	1	6	1	6	1	8	1			8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2
	硝酸性窒素	9	1	6	1	6	1	8	1			8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2
	有機態窒素																		
	磷酸態燐																		
	有機燐化合物																		
	陰イオン界面活性剤(MBAS)	5	1	12	1	12	1	6	1	6	1	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4
	全有機炭素(TOC)																		
	導電率																		
	濁度																		
ふん便性大腸菌群数																			
大腸菌数																			
トリハロメタン生成能							6.12	2			6.12	2				6.12	2		
クロフィルa																			
オルトリン酸態燐																			
Dオルトリン酸態燐																			
備考																			

水系・地区	大村湾流入河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川	
河川名	喜々津川		東大川		西大川		川棚川		彼岸川		千綿川		江ノ串川		郡川(1)		郡川(2)	
測定地点	江川橋上堰		佐代姫橋上堰		高速道下流		山道橋		彼岸大橋		清心橋		阿辺ノ木橋下流		郡川砂防公園前		元城井堰	
地点番号	28-1		57-2		213-1		20-1		21-1		22-1		23-1		24-1		25-1	
環境基準類型	B		A		—		A		A		A		A		AA		A	
環境基準点	◎		◎		—		◎		◎		◎		◎		◎		◎	
測定機関	長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県	
測定頻度(月/年)	6		6		6		6		6		6		6		6		6	
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数
採水位置	—		—		—		—		—		—		—		—		—	
生活環境項目	—		—		—		—		—		—		—		—		—	
pH	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6
DO	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6
BOD	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6
COD																		
SS	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6
大腸菌群数	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6
n-ヘキサン抽出物質 油分等																		
全窒素	4.8.10.2	4	4.8.10.2	4	4.8.10.2	4	4.8.10.2	4	4.8.10.2	4							4.8.10.2	4
全磷	4.8.10.2	4	4.8.10.2	4	4.8.10.2	4	4.8.10.2	4	4.8.10.2	4							4.8.10.2	4
全亜鉛			10	1	4.6.8.10.12.2	6	10	1									10	1
ノニフェノール			10	1			10	1									10	1
直鎖アルキルベンゼン・カルボン酸及びその塩			10	1			10	1									10	1
健康項目	—		—		—		—		—		—		—		—		—	
カドミウム	8	1			8	1			8	1			8	1				
全シアン	8	1			8	1			8	1			8	1				
鉛	8	1			8	1			8	1			8	1				
六価クロム	8	1			8	1			8	1			8	1				
砒素	8	1			8	1			8	1			8	1				
総水銀	8	1			8	1			8	1			8	1				
アルキル水銀																		
PCB																		
シクロメタン	12	1							12	1			12	1				
四塩化炭素	12	1							12	1			12	1				
1,2-ジクロロエタン	12	1							12	1			12	1				
1,1-ジクロロエチレン	12	1							12	1			12	1				
ジス-1,2-ジクロロエチレン	12	1							12	1			12	1				
1,1,1-トリクロロエタン	12	1							12	1			12	1				
1,1,2-トリクロロエタン	12	1							12	1			12	1				
トリクロロエチレン	12	1							12	1			12	1				
テトラクロロエチレン	12	1							12	1			12	1				
1,3-ジクロロプロペン	6	1							6	1			6	1				
チウラム	6	1							6	1			6	1				
シマジン	6	1							6	1			6	1				
チオベンカルブ	6	1							6	1			6	1				
ベンゼン	12	1							12	1			12	1				
セレン	8	1			8	1			8	1			8	1				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	8	1			8	1			8	1			8	1				
ふっ素	8	1			8	1			8	1			8	1				
ほう素	8	1			8	1			8	1			8	1				
1,4-ジオキサン	8	1			8	1			8	1			8	1				
特殊項目	—		—		—		—		—		—		—		—		—	
フェノール類																		
銅 溶解性					4.6.8.10.12.2	6												
マンガン 溶解性																		
クロム																		
その他の項目	—		—		—		—		—		—		—		—		—	
塩化物イオン	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6
アンモニア性窒素																		
亜硝酸性窒素	8	1			4.6.8.10.12.2	6			8	1			8	1				
硝酸性窒素	8	1			4.6.8.10.12.2	6			8	1			8	1				
有機態窒素																		
磷酸態窒素																		
有機炭化合物																		
陰イオン界面活性剤(MBAS)	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1						6	1	
全有機炭素(TOC)																		
導電率																		
濁度																		
ふん便性大腸菌群数																		
大腸菌数																		
トリハロメタン生成能			6.12	2			6.12	2										
クロロフィルa																		
オルトリン酸態窒素																		
Dオルトリン酸態窒素																		
備考																		

水系・地区	大村湾流入河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川		
河川名	大上戸川		大上戸川		鈴田川		鈴田川		よし川		内田川		玖島川		荒川		今村川		
測定地点	大上戸橋		山田の滝		鈴田橋下流		西光寺2号橋下流堰		よし橋		草場橋上流		外浦橋		セブンイレブン大村久原2丁目店前		東大川橋上流		
地点番号	26-1		26-51		27-1		27-51		206-1		208-1		209-1		210-1		211-1		
環境基準類型	A		A		A		A		-		-		-		-		-		
環境基準点	◎		-		◎		-		-		-		-		-		-		
測定機関	長崎県		大村市		長崎県		大村市		大村市		大村市		大村市		大村市		大村市		
測定頻度(月/年)	6		4		6		4		4		4		4		4		4		
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	
採水位置	-	流心	-	流心	-	流心	-	流心	-	流心	-	流心	-	流心	-	流心	-	流心	
生活環境項目	pH	4.6.8.10.12.2	6	5.8.11.2	4	4.6.8.10.12.2	6	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4
	DO	4.6.8.10.12.2	6	5.8.11.2	4	4.6.8.10.12.2	6	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4
	BOD	4.6.8.10.12.2	6	5.8.11.2	4	4.6.8.10.12.2	6	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4
	COD																		
	SS	4.6.8.10.12.2	6	5.8.11.2	4	4.6.8.10.12.2	6	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4
	大腸菌群数	4.6.8.10.12.2	6	5.8.11.2	4	4.6.8.10.12.2	6	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4
	n-ヘキサン抽出物質 油分等																		
	全窒素	4.8.10.2	4	5.8.11.2	4	4.8.10.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4
	全燐	4.8.10.2	4	5.8.11.2	4	4.8.10.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4
	全亜鉛																		
ニルフェノール																			
直鎖アルキルベンゼン、フェニル酸及びその塩																			
健康項目	カドミウム	8	1			8	1												
	全シアン	8	1			8	1												
	鉛	8	1			8	1												
	六価クロム	8	1			8	1												
	砒素	8	1			8	1												
	総水銀	8	1			8	1												
	アルキル水銀																		
	PCB																		
	シクロメタン	12	1			12	1												
	四塩化炭素	12	1			12	1												
	1,2-ジクロロエタン	12	1			12	1												
	1,1-ジクロロエチレン	12	1			12	1												
	ジス-1,2-ジクロロエチレン	12	1			12	1												
	1,1,1-トリクロロエタン	12	1			12	1												
	1,1,2-トリクロロエタン	12	1			12	1												
	トリクロロエチレン	12	1			12	1												
	テトラクロロエチレン	12	1			12	1												
	1,3-ジクロロプロペン	6	1			6	1												
	チウラム	6	1			6	1												
	シマジン	6	1			6	1												
チオベンカルブ	6	1			6	1													
ベンゼン	12	1			12	1													
セレン	8	1			8	1													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	8	1			8	1													
ふっ素	8	1			8	1													
ほう素	8	1			8	1													
1,4-ジオキサン	8	1			8	1													
特殊項目	フェノール類																		
	銅																		
	鉄 溶解性																		
マンガン 溶解性																			
クロム																			
その他の項目	塩化物イオン	4.6.8.10.12.2	6	5.8.11.2	4	4.6.8.10.12.2	6	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4
	アンモニア性窒素																		
	亜硝酸性窒素	8	1			8	1												
	硝酸性窒素	8	1			8	1												
	有機態窒素																		
	磷酸態窒素																		
	有機炭素																		
	陰イオン界面活性剤(MBAS)	6	1			6	1												
	全有機炭素(TOC)																		
	導電率																		
	濁度																		
	ふん便性大腸菌群数																		
大腸菌数																			
トリハロメタン生成能																			
クロロフィルa																			
オルトリン酸態燐																			
Dオルトリン酸態燐																			
備考																			

水系・地区	大村湾流入河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川		大村湾流入河川		西彼地区河川		西彼地区河川		西彼地区河川		長崎市内河川		長崎市内河川		
河川名	針尾川		針尾川		小川内川		宮村川		伊佐ノ浦川		多良良川		雪浦川		神浦川		神浦川		
測定地点	広域農道下流		針尾橋		小川内川大橋下流		上中江橋		金龍橋上流		宝橋上流		雪川橋上流		河川公園上流堰		神浦タム		
地点番号	243-1		243-2		244-1		241-1		47-1		48-1		49-1		50-1		50-53		
環境基準類型	—		—		—		—		A		A		A		A		A		
環境基準点	—		—		—		—		◎		◎		◎		◎		◎		
測定機関	大村市		大村市		大村市		佐世保市		長崎県		長崎県		長崎県		長崎市		長崎市		
測定頻度(月/年)	4		4		4		6		6		6		6		12		4		
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	
採水位置	—		—		—		—		—		—		—		—		—		
採水位置	流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		
生活環境項目	pH	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.7,9,11,1.3	6	4.6,8,10,12.2	6	4.6,8,10,12.2	6	4.6,8,10,12.2	6	4~3	48	5.8,11.2	4
	DO	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.7,9,11,1.3	6	4.6,8,10,12.2	6	4.6,8,10,12.2	6	4.6,8,10,12.2	6	4~3	48	5.8,11.2	4
	BOD	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.7,9,11,1.3	6	4.6,8,10,12.2	6	4.6,8,10,12.2	6	4.6,8,10,12.2	6	4~3	48	5.8,11.2	4
	COD																		
	SS	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.7,9,11,1.3	6	4.6,8,10,12.2	6	4.6,8,10,12.2	6	4.6,8,10,12.2	6	4~3	48	5.8,11.2	4
	大腸菌群数	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.7,9,11,1.3	6	4.8,12	3	4.8,12	3	4.8,12	3	4~3	48	5.8,11.2	4
	n-ヘキサン抽出物質 油分等																		
	全窒素	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	9	1										
	全磷	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	9	1										
	全亜鉛							9	1										
ノニルフェノール																			
直鎖アルキルベンゼン硫酸及びその塩							5	1											
健康項目	カドミウム						9	1					8	1	5.11	2	5.11	2	
	全シアン						9	1					8	1	5.11	2	5.11	2	
	鉛						9	1					8	1	5.11	2	5.11	2	
	六価クロム						9	1					8	1	5.11	2	5.11	2	
	砒素						9	1					8	1	5.11	2	5.11	2	
	総水銀						9	1					8	1	5.11	2	5.11	2	
	アルキル水銀						9	1							5.11	2	5.11	2	
	PCB						9	1							5.11	2	5.11	2	
	シクロメタン						9	1					12	1	5.11	2	5.11	2	
	四塩化炭素						9	1					12	1	5.11	2	5.11	2	
	1,2-ジクロロエタン						9	1					12	1	5.11	2	5.11	2	
	1,1-ジクロロエチレン						9	1					12	1	5.11	2	5.11	2	
	ジス-1,2-ジクロロエチレン						9	1					12	1	5.11	2	5.11	2	
	1,1,1-トリクロロエタン						9	1					12	1	5.11	2	5.11	2	
	1,1,2-トリクロロエタン						9	1					12	1	5.11	2	5.11	2	
	トリクロロエチレン						9	1					12	1	5.11	2	5.11	2	
	テトラクロロエチレン						9	1					12	1	5.11	2	5.11	2	
	1,3-ジクロロプロペン						9	1					6	1	5.11	2	5.11	2	
	チウラム						9	1					6	1	8.2	2	8.2	2	
	シマジン						9	1					6	1	8.2	2	8.2	2	
	チオベンカルブ						9	1					6	1	8.2	2	8.2	2	
	ベンゼン						9	1					12	1	5.11	2	5.11	2	
	セレン						9	1					8	1	8.2	2	8.2	2	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						9	1					8	1	8.2	2	8.2	2	
	ふっ素						9	1							8.2	2	8.2	2	
ほう素						9	1							8.2	2	8.2	2		
1,4-ジオキサン						9	1					8	1	5.11	2	5.11	2		
特殊項目	フェノール類																		
	銅																		
	鉄 溶解性																		
マンガン 溶解性																			
クロム																			
その他の項目	塩化物イオン	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.7,9,11,1.3	6	4.6,8,10,12.2	6	4.6,8,10,12.2	6	4.6,8,10,12.2	6	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4
	アンモニア性窒素																		
	亜硝酸性窒素							9	1				8	1	8.2	2	8.2	2	
	硝酸性窒素							9	1				8	1	8.2	2	8.2	2	
	有機態窒素																		
	磷酸態磷																		
	有機炭化合物																		
	陰イオン界面活性剤(MBAS)							5	1						5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	
	全有機炭素(TOC)																		
	導電率																		
	濁度																		
	ふん便性大腸菌群数																		
大腸菌数																			
トリハロメタン生成能																6.12	2		
クロフィルa																			
オルトリン酸態磷																			
Dオルトリン酸態磷																			
備考																			

水系・地区	長崎市内河川		長崎市内河川		長崎市内河川		長崎市内河川		長崎市内河川		長崎市内河川		長崎市内河川		長崎市内河川		長崎市内河川			
河川名	浦上川(1)		浦上川(2)		浦上川(3)		中島川(1)		中島川(2)		中島川(3)		若菜川		鹿尾川		三重川			
測定地点	川平取水堰		浦上貯水池		大橋堰		本河内低部貯水池		西山高部貯水池		東新橋		合流点下		取水口跡		橋本橋上			
地点番号	1-1		2-1		3-1		4-1		5-1		6-1		217-1		7-1		245-1			
環境基準類型	A		A		C		A		A		A		-		A		-			
環境基準点	◎		◎		◎		◎		◎		◎		-		◎		-			
測定機関	長崎市		長崎市		長崎市		長崎市		長崎市		長崎市		長崎市		長崎市		長崎市			
測定頻度(月/年)	12		12		12		12		12		12		12		12		4			
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数		
採水位置	-	流心	-	表層	-	流心	-	表層	-	表層	-	流心	-	流心	-	流心	-	流心		
生活環境項目	pH	4~3	48	4~3	12	4~3	48	4~3	12	4~3	12	4~3	48	4~3	48	4~3	48	5.8.11.2	16	
	DO	4~3	48	4~3	12	4~3	48	4~3	12	4~3	12	4~3	48	4~3	48	4~3	48	5.8.11.2	16	
	BOD	4~3	48	4~3	12	4~3	48	4~3	12	4~3	12	4~3	48	4~3	48	4~3	48	5.8.11.2	16	
	COD																			
	SS	4~3	48	4~3	12	4~3	48	4~3	12	4~3	12	4~3	48	4~3	48	4~3	48	5.8.11.2	16	
	大腸菌群数	4~3	48	4~3	12	4~3	48	4~3	12	4~3	12	4~3	48	4~3	48	4~3	48	5.8.11.2	16	
	n-ヘキサン抽出物質 油分等																			
	全窒素																			
	全亜鉛			11	1					11	1								11	1
	ニルフェノール			11	1					11	1								11	1
直鎖アルキルベンゼン系硫酸及びその塩			11	1					11	1								11	1	
健康項目	カリウム	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
	全シアン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
	鉛	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
	六価クロム	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
	砒素	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
	総水銀	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
	アルキル水銀	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
	PCB	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
	シクロメタン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
	四塩化炭素	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
	1,2-ジクロロエタン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
	1,1-ジクロロエチレン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
	1,1,1-トリクロロエタン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
	1,1,2-トリクロロエタン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
	トリクロロエチレン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
	テトラクロロエチレン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
	1,3-ジクロロプロペン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
	チウラム	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	
	シマジン	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	
チオベンカルブ	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2		
ベンゼン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2		
セレン	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2		
ふっ素	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2		
ほう素	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2		
1,4-ジオキサン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2		
特殊項目	フェノール類																			
	銅																			
	鉄 溶解性																			
	マンガン 溶解性																			
その他の項目	クロム																			
	塩化物イオン	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	
	アンモニア性窒素																			
	亜硝酸性窒素	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	
	硝酸性窒素	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	
	有機態窒素																			
	磷酸態燐																			
	有機燐化合物																			
	陰イオン界面活性剤(MBAS)	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	5.8.11.2	4	
	全有機炭素(TOC)																			
	導電率																			
	濁度																			
ふん便性大腸菌群数																				
大腸菌数																				
トリハロメタン生成能	6.12	2	6.12	2			6.12	2	6.12	2										
クロフィルa																				
オルトリン酸態燐																				
Dオルトリン酸態燐																				
備考																				

水系・地区	長崎市内河川		網場湾流入河川		網場湾流入河川		橘湾流入河川		有明海流入河川		有明海流入河川		有明海流入河川		有明海流入河川			
河川名	多以良川		八郎川		戸石川		千々石川		神代川		土黒川		有家川		有馬川			
測定地点	多以良川取水堰		八郎橋		浄水場跡横		千々石橋		白魚橋上流		浜田橋		町道有家橋		下流堰			
地点番号	246-1		29-1		219-1		51-1		53-2		54-1		55-1		56-1			
環境基準類型	—		—		—		A		A		B		A		B			
環境基準点	—		◎		—		◎		◎		◎		◎		◎			
測定機関	長崎市		長崎市		長崎市		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県			
測定頻度(月/年)	4		12		12		6		6		6		6		6			
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数		
採水位置	—		—		—		—		—		—		—		—			
		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		
生活環境項目	pH	5.8,11,2	16	4~3	48	4~3	48	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	
	DO	5.8,11,2	16	4~3	48	4~3	48	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	
	BOD	5.8,11,2	16	4~3	48	4~3	48	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	
	COD																	
	SS	5.8,11,2	16	4~3	48	4~3	48	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	
	大腸菌群数	5.8,11,2	16	4~3	48	4~3	48	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	
	n-ヘキサン抽出物質 油分等																	
	全窒素								4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6
	全燐								4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6
	全亜鉛					11	1	10	1									
ニルフェノール					11	1	10	1										
直鎖アルキルベンゼン・セルロース酸及びその塩					11	1	10	1										
健康項目	カリウム	5.11	2	5.11	2	5.11	2	8	1			8	1					
	全シアン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	8	1			8	1					
	鉛	5.11	2	5.11	2	5.11	2	8	1			8	1					
	六価クロム	5.11	2	5.11	2	5.11	2	8	1			8	1					
	砒素	5.11	2	5.11	2	5.11	2	8	1			8	1					
	総水銀	5.11	2	5.11	2	5.11	2	8	1			8	1					
	アルキル水銀	5.11	2	5.11	2	5.11	2											
	PCB	5.11	2	5.11	2	5.11	2											
	シクロメタン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	12	1			12	1					
	四塩化炭素	5.11	2	5.11	2	5.11	2	12	1			12	1					
	1,2-ジクロロエタン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	12	1			12	1					
	1,1-ジクロロエチレン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	12	1			12	1					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	12	1			12	1					
	1,1,1-トリクロロエタン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	12	1			12	1					
	1,1,2-トリクロロエタン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	12	1			12	1					
	トリクロロエチレン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	12	1			12	1					
	テトラクロロエチレン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	12	1			12	1					
	1,3-ジクロロプロパン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	6	1			6	1					
	チウラム	8.2	2	8.2	2	8.2	2	6	1			6	1					
	シマジン	8.2	2	8.2	2	8.2	2	6	1			6	1					
チオベンカルブ	8.2	2	8.2	2	8.2	2	6	1			6	1						
ベンゼン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	12	1			12	1						
セレン	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8	1			8	1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8	1			8	1						
ふっ素	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8	1			8	1						
ほう素	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8	1			8	1						
1,4-ジオキサン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	8	1			8	1						
特殊項目	フェノール類																	
	銅																	
	鉄 溶解性																	
	マンガン 溶解性																	
その他の項目	クロム																	
	塩化物イオン	5.8,11,2	4	5.8,11,2	4	5.8,11,2	4	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	4.6,8,10,12,2	6	
	アンモニア性窒素																	
	亜硝酸性窒素	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8	1			8	1					
	硝酸性窒素	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8	1			8	1					
	有機態窒素																	
	燐酸態燐																	
	有機燐化合物																	
	陰イオン界面活性剤(MBAS)	5.8,11,2	4	5.8,11,2	4	5.8,11,2	4											
	全有機炭素(TOC)																	
	導電率																	
	濁度																	
ふん便性大腸菌群数																		
大腸菌数																		
トリハロメタン生成能	6.12	2	6.12	2														
クロロフィルa																		
オルトリン酸態燐																		
Dオルトリン酸態燐																		
備考																		



水系・地区	本明川		本明川		本明川		本明川		本明川		
河川名	本明川(1)		本明川(2)		本明川(2)		本明川(2)		半造川		
測定地点	鉄道橋		天満公園前		旭町		不知火		半造橋		
地点番号	8-1		9-1		9-2		9-52		233-01		
環境基準類型	A		B		B		B		-		
環境基準点	◎		◎		◎		-		-		
測定機関	九州地方整備局		九州地方整備局		九州地方整備局		九州地方整備局		九州地方整備局		
測定頻度(月/年)	12		12		12		12		12		
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	
採水位置	-	流心	-	流心	-	流心	-	流心	-	流心	
生活環境項目	pH	4~3	12	4~3	12	4~3	12	4~3	12	4~3	12
	DO	4~3	12	4~3	12	4~3	12	4~3	12	4~3	12
	BOD	4~3	12	4~3	12	4~3	12	4~3	12	4~3	12
	COD	4~3	12	4~3	12	4~3	12	4~3	12	4~3	12
	SS	4~3	12	4~3	12	4~3	12	4~3	12	4~3	12
	大腸菌群数	4~3	12	4~3	12	4~3	12	4~3	12	4~3	12
	n-ヘキサン抽出物質 油分等										
	全窒素	5,8,11,2	4	5,8,11,2	4	5,8,11,2	4	5,8,11,2	4	5,8,11,2	4
	全燐	5,8,11,2	4	5,8,11,2	4	5,8,11,2	4	5,8,11,2	4	5,8,11,2	4
	全亜鉛			8,2	2	5,8,11,2	4			8,2	2
ニルフェノール					10	1					
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩					10	1					
健康項目	カリウム			8,2	2	8,2	2			8,2	2
	全シアン			8,2	2	8,2	2			8,2	2
	鉛			8,2	2	8,2	2			8,2	2
	六価クロム			8,2	2	8,2	2			8,2	2
	砒素			8,2	2	8,2	2			8,2	2
	総水銀			8,2	2	8,2	2			8,2	2
	アルキル水銀										
	PCB					8,2	2			8,2	2
	シクロメタン					8,2	2			8,2	2
	四塩化炭素					8,2	2			8,2	2
	1,2-シクロロエタン					8,2	2			8,2	2
	1,1-シクロロエチレン					8,2	2			8,2	2
	ジス-1,2-シクロロエチレン					8,2	2			8,2	2
	1,1,1-トリクロロエタン					8,2	2			8,2	2
	1,1,2-トリクロロエタン					8,2	2			8,2	2
	トリクロロエチレン					8,2	2			8,2	2
	テトラクロロエチレン					8,2	2			8,2	2
	1,3-シクロロプロペン					8,2	2			8,2	2
	チウラム					8,2	2			8,2	2
	シマジン					8,2	2			8,2	2
チオベンカルブ					8,2	2			8,2	2	
ベンゼン					8,2	2			8,2	2	
セレン					8,2	2			8,2	2	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			5,8,11,2	4	5,8,11,2	4			5,8,11,2	4	
ふっ素					8,2	2			8,2	2	
ほう素					8,2	2			8,2	2	
1,4-ジオキサン			8,2	2	8,2	2			8,2	2	
特殊項目	フェノール類										
	銅			8,2	2	5,8,11,2	4			8,2	2
	鉄 溶解性										
	マンガン 溶解性										
その他の項目	クロム										
	塩化物イオン					4~3	12			4~3	12
	アンモニウム性窒素	5,8,11,2	4	5,8,11,2	4	5,8,11,2	4	5,8,11,2	4	5,8,11,2	4
	亜硝酸性窒素			5,8,11,2	4	5,8,11,2	4			5,8,11,2	4
	硝酸性窒素			5,8,11,2	4	5,8,11,2	4			5,8,11,2	4
	有機態窒素			5,8,11,2	4	5,8,11,2	4			5,8,11,2	4
	燐酸態燐										
	有機燐化合物										
	陰イオン界面活性剤(MBAS)					5,8,11,2	4			5,8,11,2	4
	全有機炭素(TOC)			5,8,11,2	4						
	導電率	4~3	12	4~3	12	4~3	12	4~3	12	4~3	12
	濁度	4~3	12	4~3	12	4~3	12	4~3	12	4~3	12
	ふん便性大腸菌群数	4~3	12	4~3	12	4~3	12	4~3	12	4~3	12
	大腸菌数										
	トリハロメタン生成能										
クロフィルa	5,8,11,2	4	5,8,11,2	4	5,8,11,2	4	5,8,11,2	4	5,8,11,2	4	
オルトリン酸態燐			5,8,11,2	4	5,8,11,2	4			5,8,11,2	4	
Dオルトリン酸態燐											
備考											



1 0 . 水質測定計画  
( 2 ) 湖 沼



水系・地区		本明川		本明川		
河川名		本明川(調整池)		本明川(調整池)		
測定地点		B-1		B-2		
地点番号		501-1		501-2		
環境基準類型		B		B		
環境基準点						
測定機関		九州農政局		九州農政局		
測定頻度(月/年)		12		12		
測定月・測定数		測定月	測定数	測定月	測定数	
採水位置		表層		表層		
生活環境項目	pH	4~3	12	4~3	12	
	DO	4~3	12	4~3	12	
	BOD					
	COD	4~3	12	4~3	12	
	SS	4~3	12	4~3	12	
	大腸菌群数	4~3	12	4~3	12	
	n-ヘキサノ抽出物質 油分等	4~3	12	4~3	12	
	全窒素	4~3	12	4~3	12	
	全燐	4~3	12	4~3	12	
	全亜鉛	4~3	12			
	ノニフェノール					
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩					
	健康項目	カドミウム	9	1		
		全シアン	9	1		
鉛		9	1			
六価クロム		9	1			
砒素		9	1			
総水銀		9	1			
アルキル水銀		9	1			
PCB		9	1			
シクロヘキサン		9	1			
四塩化炭素		9	1			
1,2-シクロヘキサン		9	1			
1,1-シクロヘキサン		9	1			
シス-1,2-シクロヘキサン		9	1			
1,1,1-トリクロロエタン		9	1			
1,1,2-トリクロロエタン		9	1			
トリクロロエタン		9	1			
テトラクロロエタン		9	1			
1,3-シクロヘキサン		9	1			
チウラム		9	1			
ジマシリン		9	1			
チオヘンチオール		9	1			
ヘンチオール		9	1			
セレン		9	1			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	4~3	12	4~3	12		
ふっ素	9	1				
ほう素	9	1				
1,4-シオキサジン	9	1				
特殊項目	フェノール類					
	銅					
	鉄 溶解性					
	マンガン 溶解性					
その他の項目	クロム					
	塩化物イオン	4~3	12	4~3	12	
	アンモニウム性窒素	4~3	12	4~3	12	
	亜硝酸性窒素	4~3	12	4~3	12	
	硝酸性窒素	4~3	12	4~3	12	
	有機態窒素					
	有機態燐	4~3	12	4~3	12	
	有機燐化合物					
	陰イオン界面活性剤(MBAS)					
	全有機炭素(TOC)					
	導電率					
	濁度					
	ふん便性大腸菌群数					
	大腸菌数					
トリハロメタン生成能						
クロロフィルa	4~3	12	4~3	12		
オルトリン酸燐						
ディオルリン酸燐						
備考						



1 0 . 水質測定計画  
( 3 ) 海 域





	対馬海域		対馬海域		対馬海域		対馬海域		対馬海域		吉岐海域		吉岐海域		吉岐海域				
	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域			
水系	佐須奈港		比田勝港		竹敷港		厳原港		小茂田港		郷ノ浦港		印通寺港		芦辺漁港(1)				
COD水域	616-1		616-2		616-4		616-5		616-6		617-1		617-2		617-4				
測定地点	A		A		A		A		A		A		A		A				
地点番号	-		-		-		-		-		-		-		-				
COD環境基準類型	-		-		-		-		-		-		-		-				
COD環境基準点	-		-		-		-		-		-		-		-				
NP水域	-		-		-		-		-		-		-		-				
NP環境基準類型	-		-		-		-		-		-		-		-				
NP環境基準地点	-		-		-		-		-		-		-		-				
測定機関	長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県				
測定頻度(月/年)	6		6		6		6		6		6		6		6				
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数			
採水位置	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層			
生活環境項目	pH	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6
	DO	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6
	BOD																		
	COD	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6
	SS																		
	大腸菌群数	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6
測定項目	全窒素																		
	全燐																		
	全亜鉛								4.6.8.10.12.2	6									
	ニルフェノール																		
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩																		
	カドミウム	8	1	8	1			8	1	4.6.8.10.12.2	6	8	1	8	1				
	全シアン																		
	鉛	8	1	8	1			8	1	4.6.8.10.12.2	6	8	1	8	1				
	六価クロム	8	1	8	1			8	1	8	1	8	1	8	1				
	砒素	8	1	8	1			8	1	4.6.8.10.12.2	6	8	1	8	1				
	総水銀	8	1	8	1			8	1	8	1	8	1	8	1				
	アルキル水銀																		
	PCB																		
	シクロメタン																		
	四塩化炭素																		
	1,2-ジクロロエタン																		
	1,1-ジクロロエチレン																		
	トリス-1,2-ジクロロエチレン																		
	1,1,1-トリクロロエタン																		
	1,1,2-トリクロロエタン																		
トリクロロエチレン																			
テトラクロロエチレン																			
1,3-ジクロロプロペン																			
チラム																			
ジマジン																			
チオンカルブ																			
アンゼン																			
セレン																			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																			
ふっ素																			
ほう素																			
1,4-ジオキサン																			
特殊項目	フェノール類																		
	銅								4.6.8.10.12.2	6									
	鉄 溶解性																		
	マンガン 溶解性																		
その他の項目	クロム																		
	塩化物イオン	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6	4.6.8.10.12.2	6
	アンモニア性窒素																		
	亜硝酸性窒素																		
	硝酸性窒素																		
	磷酸態磷																		
陰イオン界面活性剤(MBAS)																			
クロロフィルa																			
備考																			

	五島海域		五島海域		五島海域		五島海域		五島海域		五島海域		五島海域		五島海域	
	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域
水系	有川港		青方港		若松港		奈良尾漁港		奈留島港		福江港		富江港		岐宿港	
COD水域	618-1		618-2		618-4		618-5		618-6		618-7		618-8		618-9	
測定地点	A		A		A		A		A		A		A		A	
地点番号	-		-		-		-		-		-		-		-	
COD環境基準類型	-		-		-		-		-		-		-		-	
COD環境基準点	-		-		-		-		-		-		-		-	
NP水域	-		-		-		-		-		-		-		-	
NP環境基準類型	-		-		-		-		-		-		-		-	
NP環境基準地点	-		-		-		-		-		-		-		-	
測定機関	長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県	
測定頻度(月/年)	6		6		6		6		6		6		6		6	
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数
採水位置	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層
生活環境項目	pH	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6
	DO	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6
	BOD															
	COD	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6
	SS															
	大腸菌群数	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6
	全窒素															
	全炭															
	全亜鉛															
ニールフェノール																
直鎖アルキルベンゼン・スルホン酸及びその塩																
健康項目	カドミウム			8	1					8	1				8	1
	全シアン															
	鉛			8	1					8	1				8	1
	六価クロム			8	1					8	1				8	1
	砒素			8	1					8	1				8	1
	総水銀			8	1					8	1				8	1
	アルキル水銀															
	PCB															
	シクロヘキサン															
	四塩化炭素															
	1,2-ジクロロエタン															
	1,1-ジクロロエチレン															
	トリス(1,2-ジクロロエチル)エーテル															
	トリクロロエチレン															
	テトラクロロエチレン															
	1,3-ジクロロプロペン															
	チラム															
	シマジン															
	チオベンカルブ															
	アンゼン															
セレン																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																
ふっ素																
ほう素																
1,4-ジオキサン																
特殊項目	フェノール類															
	銅															
	鉄 溶解性															
	マンガンの溶解性															
その他の項目	クロム															
	塩化物イオン	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6
	アンモニア性窒素															
	亜硝酸性窒素															
	硝酸性窒素															
	磷酸態磷															
陰イオン界面活性剤(MBAS)																
クロロフィルa																
備考																

	松浦海域		松浦海域		松浦海域		松浦海域		松浦海域		松浦海域		北松海域		北松海域				
	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域			
水系	松浦湾		松浦湾		松浦湾		松浦湾		松浦湾		松浦湾		松浦湾		松浦湾				
COD水域	長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域				
測定地点	福島港		松浦沖(1)		松浦沖(2)		湾奥		湾口		湾央		平戸港		川内港				
地点番号	619-1		619-2		619-3		619-4		619-6		619-7		620-1		620-3				
COD環境基準類型	A		A		A		A		A		A		A		A				
COD環境基準点																			
NP水域	伊万里湾(1)		伊万里湾(1)		伊万里湾(1)		伊万里湾(1)		伊万里湾(1)		伊万里湾(1)		-		-				
NP環境基準類型																			
NP環境基準地点																			
測定機関	長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県				
測定頻度(月/年)	6		6		6		6		6		6		6		6				
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数			
採水位置	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層			
生活環境項目	pH	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6
	DO	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6
	BOD																		
	COD	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6
	SS																		
	大腸菌群数	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6
	全窒素	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6
	全燐	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6
	全亜鉛																		
ニルフェノール																			
直鎖アルキルベンゼン・スルホン酸及びその塩																			
測定項目	カドミウム	8	1	8	1			8	1			8	1			8	1		
	全シアン																		
	鉛	8	1	8	1			8	1			8	1			8	1		
	六価クロム	8	1	8	1			8	1			8	1			8	1		
	砒素	8	1	8	1			8	1			8	1			8	1		
	総水銀	8	1	8	1			8	1			8	1			8	1		
	アルキル水銀																		
	PCB																		
	シクロヘキサン																		
	四塩化炭素																		
	1,2-ジクロロエタン																		
	1,1-ジクロロエチレン																		
	トリス(1,2-ジクロロエチル)エーテル																		
	トリス(1,1,2-トリクロロエチル)エーテル																		
	1,1,2-トリクロロエタン																		
	1,3-ジクロロプロパン																		
	チラミン																		
	ジメチルアミン																		
	フェノール類																		
	銅																		
鉄 溶解性																			
マンガン 溶解性																			
クロム																			
その他の項目	塩化物イオン	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6	4.6.8.10.12.2	6	6
	アンモニア性窒素																		
	亜硝酸性窒素																		
	硝酸性窒素																		
	磷酸態磷																		
陰イオン界面活性剤(MBAS)																			
クロロフィルa																			
備考																			

水系	北松海域		北松海域		北松海域		北松海域		北松海域		北松海域		北松海域		佐世保湾										
	長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		早岐瀬戸										
測定地点	縮浦漁港		江迎港		楠泊漁港		佐々港		相浦港入口		鹿子前		牧島沖		指方町深谷地先										
地点番号	620-4		620-5		620-6		620-7		620-51		620-54		620-55		611-1										
COD環境基準類型	A		A		A		A		A		A		A		B										
COD環境基準点																									
NP水域	-		-		-		-		-		-		-		大村湾(2)										
NP環境基準類型	-		-		-		-		-		-		-												
NP環境基準地点	-		-		-		-		-		-		-												
測定機関	長崎県		長崎県		佐世保市		長崎県		佐世保市		佐世保市		佐世保市		佐世保市										
測定頻度(月/年)	6		6		12		6		4		4		4		12										
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数									
採水位置	表層 中層		表層 中層		表層 中層 底層		表層 中層		表層 底層		表層 底層		表層 底層		表層 底層										
生活環境項目	pH	4.6,8.10,12.2	6	6	4.6,8.10,12.2	6	6	4~3	12	12	4.6,8.10,12.2	6	6	6,8.12.3	4	4	6,8.12.3	4	4	4~3	12	12			
	DO	4.6,8.10,12.2	6	6	4.6,8.10,12.2	6	6	4~3	12	12	4.6,8.10,12.2	6	6	6,8.12.3	4	2	6,8.12.3	4	2	6,8.12.3	4	2	4~3	12	12
	BOD																								
	COD	4.6,8.10,12.2	6	6	4.6,8.10,12.2	6	6	4~3	12	12	4.6,8.10,12.2	6	6	6,8.12.3	4		6,8.12.3	4		6,8.12.3	4		4~3	12	
	SS																								
	大腸菌群数	4.6,8.10,12.2	6		4.6,8.10,12.2	6		4~3	12	12	4.6,8.10,12.2	6		6,8.12.3	4		6,8.12.3	4		6,8.12.3	4		4~3	12	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	4.6,8.10,12.2	6		4.6,8.10,12.2	6		4~3	12		4.6,8.10,12.2	6		6,8.12.3	4		6,8.12.3	4		6,8.12.3	4		4~3	12	
	全窒素							6	1					6	1			6	1		5,7,9,11,1,3	6			
	全燐							6	1					6	1			6	1		5,7,9,11,1,3	6			
	全亜鉛							8,2	2													8,2	2		
ニールフェノール							12	1													12	1			
直鎖アルキルベンゼン、n-ヘキサン抽出物質及びその塩							12	1													12	1			
測定項目	カドミウム			8	1		8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
	全シアン						8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
	鉛			8	1		8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
	六価クロム			8	1		8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
	砒素			8	1		8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
	総水銀			8	1		8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
	アルキル水銀						8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
	PCB						8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
	シクロヘキサン						8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
	四塩化炭素						8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
	1,2-ジクロロエタン						8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
	1,1-ジクロロエタン						8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
	トリス(1,1,2-ジクロロエチル)エタン						8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
	トリス(1,1,2-ジクロロエチル)エタン						8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
	テトラクロロエタン						8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
	1,3-ジクロロプロパン						8,10	2					8	1			8	1		8,10	2				
	チラム						8,10	2					8	1			8	1		8,10	2				
	ジマジン						8,10	2					8	1			8	1		8,10	2				
	チオンカルブ						8,10	2					8	1			8	1		8,10	2				
	アンゼン						8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
	セレン						8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
	ふっ素																								
	ほう素																								
	1,4-ジオキサン						8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
特殊項目	フェノール類																								
	銅																								
	鉄_溶解性																								
	マンガン_溶解性																								
その他の項目	クロム																								
	塩化物イオン	4.6,8.10,12.2	6		4.6,8.10,12.2	6		4~3	12	12	4.6,8.10,12.2	6		6,8.12.3	4		6,8.12.3	4		6,8.12.3	4		4~3	12	
	アンモニア性窒素																								
	亜硝酸性窒素						8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
	硝酸性窒素						8,2	2					8	1			8	1		8,2	2				
	磷酸態磷																								
陰イオン界面活性剤(MBAS)																									
クロロフィルa																									
備考					底層DOは6~11月				底層DOは6,8月				底層DOは6,8月				底層DOは6,8月								

	佐世保湾			佐世保湾			佐世保湾			佐世保湾			佐世保湾			佐世保湾			大村湾			大村湾			
	測定月	測定数	表層 中層 底層	測定月	測定数	表層 底層	測定月	測定数	表層 中層 底層	測定月	測定数	表層 底層	測定月	測定数	表層 中層 底層	測定月	測定数	表層 中層 底層	測定月	測定数	表層 中層 底層	測定月	測定数	表層 中層 底層	
水系	佐世保湾			佐世保湾			佐世保湾(1)			佐世保湾(1)			佐世保湾(1)			佐世保湾(2)			大村湾			大村湾			
COD水域	早岐瀬戸			早岐瀬戸			佐世保湾(1)			佐世保湾(1)			佐世保湾(1)			佐世保湾(2)			大村湾			大村湾			
測定地点	白岳沖			観瀬橋			干尽沖			SSKドック前			えいの鼻沖			大森鼻沖			中央(北)			中央(中)			
地点番号	611-2			611-52			612-1			612-52			612-53			613-1			614-1			614-2			
COD環境基準類型	B			B			B			B			B			A			A			A			
COD環境基準点	-			-			-			-			-			-			-			-			
NP水域	佐世保湾(3)			佐世保湾(3)			佐世保湾(1)			佐世保湾(1)			佐世保湾(1)			佐世保湾(2)			大村湾(1)			大村湾(1)			
NP環境基準類型	-			-			-			-			-			-			-			-			
NP環境基準地点	-			-			-			-			-			-			-			-			
測定機関	佐世保市			佐世保市			佐世保市			佐世保市			佐世保市			佐世保市			長崎県			長崎県			
測定頻度(月/年)	12			12			12			4			12			12			12			12			
測定月・測定数	測定月	測定数	表層 中層 底層	測定月	測定数	表層 底層	測定月	測定数	表層 中層 底層	測定月	測定数	表層 底層	測定月	測定数	表層 中層 底層	測定月	測定数	表層 中層 底層	測定月	測定数	表層 中層 底層	測定月	測定数	表層 中層 底層	
採水位置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生活環境項目	pH	4~3	12 12 12	4~3	12	6	4~3	12 12 12	6.8,12.3	4	4~3	12 12 12	6	4~3	12 12 12	4~3	12 12 12	4~3	12 12 12	4~3	12 12 12	4~3	12 12 12		
	DO	4~3	12 12 12	4~3	12	6	4~3	12 12 12	6.8,12.3	4	4~3	12 12 12	6	4~3	12 12 12	4~3	12 12 12	4~3	12 12 12	4~3	12 12 12	4~3	12 12 12		
	BOD																								
	COD	4~3	12 12		4~3	12		4~3	12 12	6.8,12.3	4		4~3	12 12		4~3	12 12		4~3	12 12 12		4~3	12 12 12		
	SS																								
	大腸菌群数	4~3	12 12		4~3	12		4~3	12 12	6.8,12.3	4		4~3	12 12		4~3	12 12		4~3	12 12		4~3	12 12		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	4~3	12		4~3	12		4~3	12	6.8,12.3	4		4~3	12		4~3	12		4~3	12		4~3	12		
	全窒素	5.7,9,11,1,3	6		5	1		5.7,9,11,1,3	6	6	1		5	1		5.7,9,11,1,3	6		4~3	12		4~3	12 12 12		
	全燐	5.7,9,11,1,3	6		5	1		5.7,9,11,1,3	6	6	1		5	1		5.7,9,11,1,3	6		4~3	12		4~3	12 12 12		
	全亜鉛	8.2	2					8.2	2							8.2	2								
フェノール	1	1					1	1							1	1									
直鎖アロキルベンゼン系化合物及びその塩	1	1					1	1							1	1									
健康項目	カドミウム	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8	1				
	全シアン	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8.2	2				
	鉛	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8	1				
	六価クロム	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8	1				
	砒素	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8	1				
	総水銀	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8	1				
	アルキル水銀	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8.2	2				
	PCB	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8.2	2				
	シクロヘキサン	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8.2	2				
	四塩化炭素	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8.2	2				
	1,2-ジクロロエタン	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8.2	2				
	1,1-ジクロロエタン	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8.2	2				
	トリス(1,2-ジクロロエチル)エタン	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8.2	2				
	トリス(1,1,2-トリクロロエチル)エタン	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8.2	2				
	トリス(1,1,1-トリクロロエチル)エタン	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8.2	2				
	テトラクロロエタン	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8.2	2				
	1,3-ジクロロプロパン	8.10	2		6	1		8.10	2		8	1		6	1		8.10	2		8.10	2				
	チラム	8.10	2		6	1		8.10	2		8	1		6	1		8.10	2		8.10	2				
	シマジン	8.10	2		6	1		8.10	2		8	1		6	1		8.10	2		8.10	2				
	チオンカルブ	8.10	2		6	1		8.10	2		8	1		6	1		8.10	2		8.10	2				
	アンゼン	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8.2	2				
	セレン	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8.2	2				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8.2	2				
ふっ素																									
ほう素																									
1,4-ジオキサン	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8.2	2					
特殊項目	フェノール類																								
	銅																								
	鉄_溶解性																								
	マンガン_溶解性																								
その他の項目	塩化物イオン	4~3	12 12		4~3	12		4~3	12 12	6.8,12.3	4		4~3	12 12		4~3	12 12		4~3	12 12 12		4~3	12 12 12		
	アンモニア性窒素																					4~3	12		
	亜硝酸性窒素	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8.2	2				
	硝酸性窒素	8.2	2		6	1		8.2	2		8	1		6	1		8.2	2		8.2	2				
	磷酸態磷																					4~3	12		
陰イオン界面活性剤(MBAS)																					4~3	12 12 12			
クロロフィルa																									
備考				底層DOは6~11月						底層DOは6.8月				底層DOは6~11月							4~3	12		4~3	12 12 12

項目	大村湾				大村湾				大村湾				大村湾				大村湾				大村湾				大村湾									
	測定月	測定数			測定月	測定数			測定月	測定数			測定月	測定数			測定月	測定数			測定月	測定数			測定月	測定数								
採水位置	-	表層	中層	10m底層	-	表層	中層	底層	-	表層	中層	底層	-	表層	中層	底層	-	表層	中層	底層	-	表層	中層	底層	-	表層	中層	底層						
水系	大村湾				大村湾				大村湾				大村湾				大村湾				大村湾				大村湾									
COD水域	大村湾				大村湾				大村湾				大村湾				大村湾				大村湾				大村湾									
測定地点	中央(南)				早岐港				川棚港				彼杵港				都川沖				自衛隊沖				競艇場沖				喜々津川沖					
地点番号	614-3				614-4				614-5				614-6				614-7				614-8				614-9				614-11					
COD環境基準類型	A				A				A				A				A				A				A									
COD環境基準点																																		
NP水域	大村湾(1)				大村湾(1)				大村湾(1)				大村湾(1)				大村湾(1)				大村湾(1)				大村湾(1)									
NP環境基準類型																																		
NP環境基準地点																																		
測定機関	長崎県				長崎県				長崎県				長崎県				長崎県				長崎県				長崎県									
測定頻度(月/年)	12				12				12				12				12				12				12									
測定月・測定数	測定月	測定数			測定月	測定数			測定月	測定数			測定月	測定数			測定月	測定数			測定月	測定数			測定月	測定数			測定月	測定数				
生活環境項目	pH	4~3	12	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12
	DO	4~3	12	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12
	BOD																																	
	COD	4~3	12	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12
	SS																																	
	大腸菌数	4~3	12	12			4~3	12	12			4~3	12	12			4~3	12	12			4~3	12	12			4~3	12	12			4~3	12	12
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	4~3	12				4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12		
	全窒素	4~3	12	12	12	12	4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12		
	全燐	4~3	12	12	12	12	4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12		
	全亜鉛																																	
	ナニフェノール																																	
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩																																	
健康項目	カドミウム	8	1				8	1				8	1					8	1						8	1								
	全シアン																																	
	鉛	8	1				8	1				8	1					8	1						8	1								
	六価クロム	8	1				8	1				8	1					8	1						8	1								
	砒素	8	1				8	1				8	1					8	1						8	1								
	総水銀	8	1				8	1				8	1					8	1						8	1								
	アルキル水銀																																	
	PCB																																	
	シクロメタン																																	
	四塩化炭素																																	
	1,2-ジクロロエタン																																	
	1,1-ジクロロエチレン																																	
	トリス-1,2-ジクロロエチレン																																	
	1,1,1-トリクロロエタン																																	
	1,1,2-トリクロロエタン																																	
	トリクロロエチレン																																	
	テトラクロロエチレン																																	
	1,3-ジクロロプロパン																																	
	チラム																																	
	ジマジン																																	
	チオベンカルブ																																	
	アンゼン																																	
	セレン																																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																																	
	ふっ素																																	
	ほう素																																	
	1,4-ジオキサン																																	
特殊項目	フェノール類																																	
	銅																																	
	鉄 溶解性																																	
	マンガン 溶解性																																	
	クロム																																	
その他の項目	塩化物イオン	4~3	12	12	12	12	4~3	12	12			4~3	12	12			4~3	12	12			4~3	12	12			4~3	12	12			4~3	12	12
	アンモニア性窒素	4~3			12	12																												
	亜硝酸性窒素																																	
	硝酸性窒素																																	
	磷酸態磷	4~3			12	12																												
	陰イオン界面活性剤(MBAS)																																	
	クロロフィルa	4~3	12	12	12	12	4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12		
	備考																																	

項目	大村湾			大村湾			大村湾			大村湾			大村湾			大村湾			大村湾										
	大村湾			大村湾			大村湾			大村湾			大村湾			大村湾			大村湾										
	測定月	測定数		測定月	測定数		測定月	測定数		測定月	測定数		測定月	測定数		測定月	測定数		測定月	測定数									
採水位置	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層								
水系	大村湾			大村湾			大村湾			大村湾			大村湾			大村湾			大村湾			大村湾							
COD水域	大村湾			大村湾			大村湾			大村湾			大村湾			大村湾			大村湾			大村湾							
測定地点	祝崎沖			長与浦			久留里沖			形上湾			大串湾			久山港沖			堂崎沖			ハウステンボス地先							
地点番号	614-12			614-13			614-15			614-16			614-17			614-18			614-19			614-52							
COD環境基準類型	A			A			A			A			A			A			A			A							
COD環境基準点	-			-			-			-			-			-			-			-							
NP水域	大村湾(1)			大村湾(1)			大村湾(1)			大村湾(1)			大村湾(1)			大村湾(1)			大村湾(1)			大村湾(1)							
NP環境基準類型	-			-			-			-			-			-			-			-							
NP環境基準地点	-			-			-			-			-			-			-			-							
測定機関	長崎県			長崎県			長崎県			長崎県			長崎県			長崎県			長崎県			佐世保市							
測定頻度(月/年)	12			12			12			12			12			12			12			6							
測定月・測定数	測定月	測定数		測定月	測定数		測定月	測定数		測定月	測定数		測定月	測定数		測定月	測定数		測定月	測定数		測定月	測定数						
採水位置	-	表層	中層	底層	-	表層	中層	底層	-	表層	中層	底層	-	表層	中層	底層	-	表層	中層	底層	-	表層	底層						
生活環境項目	pH	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4.6,8,10,12,2	6	3	
	DO	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4.6,8,10,12,2	6	3	
	BOD																												
	COD	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4.6,8,10,12,2	6		
	SS																												
	大腸菌群数	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4.6,8,10,12,2	6		
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4.6,8,10,12,2	6		
	全窒素	4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12	12	12	4.6,8,10,12,2	6		
	全燐	4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12	12	12	4.6,8,10,12,2	6		
	全亜鉛																												
ニフェノール																													
直鎖アルキルベンゼン・ホルン酸及びその塩																													
健康項目	カドミウム	8	1			8	1			8	1			8	1			8	1			8	1			8	1		
	全シアン																										8	1	
	鉛	8	1			8	1			8	1			8	1			8	1			8	1			8	1		
	六価クロム	8	1			8	1			8	1			8	1			8	1			8	1			8	1		
	砒素	8	1			8	1			8	1			8	1			8	1			8	1			8	1		
	総水銀	8	1			8	1			8	1			8	1			8	1			8	1			8	1		
	アルキル水銀																										8	1	
	PCB																										8	1	
	シクロメタン																										8	1	
	四塩化炭素																										8	1	
	1,2-シクロエタン																										8	1	
	1,1-シクロエチレン																										8	1	
	シス-1,2-シクロエチレン																										8	1	
	1,1,1-トリクロエタン																										8	1	
	1,1,2-トリクロエタン																										8	1	
	トリクロエチレン																										8	1	
	テトラクロエチレン																										8	1	
	1,3-シクロプロペン																										8	1	
	チラム																										8	1	
	シマジン																										8	1	
フォエンカルブ																										8	1		
アンゼン																										8	1		
セレン																										8	1		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																										8	1		
ふっ素																													
ほう素																													
1,4-ジオキサン																										8	1		
特殊項目	フェノール類																												
	銅																												
	鉄 溶解性																												
	マンガノ 溶解性																												
その他の項目	塩化物イオン	4~3	12	12		4~3	12	12		4~3	12	12		4~3	12	12		4~3	12	12	12	4~3	12	12	12	4.6,8,10,12,2	6		
	アンモニア性窒素																									4~3	12		
	亜硝酸性窒素																									8	1		
	硝酸性窒素																									8	1		
	磷酸態磷																								4~3	12			
陰イオン界面活性剤(MBAS)																													
クロロフィルa	4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12			4~3	12	12	12					
備考																						底層DOは6.8,10月							

水系	東大川河口水域			
COD水域	東大川河口水域			
測定地点	東大川橋			
地点番号	623-1			
COD環境基準類型	B			
COD環境基準点				
NP水域	-			
NP環境基準類型	-			
NP環境基準地点	-			
測定機関	長崎県			
測定頻度(月/年)	12			
測定月・測定数	測定月	測定数		
採水位置	-	表層		
生活環境項目	pH	4~3	12	
	DO	4~3	12	
	BOD			
	COD	4~3	12	
	SS			
	大腸菌群数	4~3	12	
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	4~3	12	
	全窒素	4~3	12	
	全炭	4~3	12	
	全亜鉛			
	ノニルフェノール			
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩			
	測定項目	カドミウム		
		全シアン		
鉛				
六価クロム				
砒素				
総水銀				
アルキル水銀				
PCB				
シクロヘキサン				
四塩化炭素				
1,2-シクロエタン				
1,1-シクロエチレン				
シス-1,2-シクロエチレン				
1,1,1-トリクロエタン				
1,1,2-トリクロエタン				
トリクロエチレン				
テトラクロエチレン				
1,3-シクロプロペン				
チラム				
シマジン				
チオベンカルブ				
アンゼン				
セレン				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				
ふっ素				
ほう素				
1,4-ジオキサン				
特殊項目	フェノール類			
	銅			
	鉄 溶解性			
	マンガンの溶解性			
その他の項目	クロム			
	塩化物イオン	4~3	12	
	アンモニア性窒素			
	亜硝酸性窒素			
	硝酸性窒素			
	磷酸態磷			
	陰イオン界面活性剤(MBAS)			
クロロフィルa	4~3	12		
備考				



水系	西彼海域		西彼海域		西彼海域		西彼海域		西彼海域		西彼海域		西彼海域		西彼海域														
COD水域	長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域														
測定地点	面高港		崎戸港		瀬戸港		神浦港		香焼西港		蚊焼漁港		野母漁港		大籠沖														
地点番号	621-1		621-5		621-6		621-7		621-8		621-9		621-10		621-11														
COD環境基準類型	A		A		A		A		A		A		A		A														
COD環境基準点																													
NP水域	-		-		-		-		-		-		-		-														
NP環境基準類型	-		-		-		-		-		-		-		-														
NP環境基準点	-		-		-		-		-		-		-		-														
測定機関	長崎県		長崎県		長崎県		長崎市		長崎市		長崎市		長崎市		長崎市														
測定頻度(月/年)	6		6		6		4		4		4		4		4														
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数													
採水位置	-		-		-		-		-		-		-		-														
		表層 中層		表層 中層		表層 中層		表層 中層		表層 中層		表層 中層		表層 中層		表層 中層													
生活環境項目	pH	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	
	DO	4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	
	BOD																												
	COD	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	
	SS																												
	大腸菌群数	4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	5.8,11,2	8	8	
	全窒素																												
	全燐																												
	全亜鉛										11	1																	
ノニルフェノール										11	1																		
直鎖アルキルベンゼン酸及びその塩										11	1																		
健康項目	カドミウム	8	1					8	1			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2
	全シアン											5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2
	鉛	8	1					8	1			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2
	六価クロム	8	1					8	1			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2
	砒素	8	1					8	1			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2
	総水銀	8	1					8	1			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2
	アルキル水銀											5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2
	PCB											5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2
	シクロヘキサン											5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2
	四塩化炭素											5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2
	1,2-ジクロロエタン											5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2
	1,1-ジクロロエチレン											5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2
	ジス-1,2-ジクロロエチレン											5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2
	1,1,1-トリクロロエタン											5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2
	1,1,2-トリクロロエタン											5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2
	トリクロロエチレン											5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2
	テトラクロロエチレン											5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2
	1,3-ジクロロプロペン											5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2
	チウラム											8.2	2			8.2	2			8.2	2			8.2	2			8.2	2
	シマジン											8.2	2			8.2	2			8.2	2			8.2	2			8.2	2
	チオソカルブ											8.2	2			8.2	2			8.2	2			8.2	2			8.2	2
	ベンゼン											5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2
	セレン											8.2	2			8.2	2			8.2	2			8.2	2			8.2	2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素											8.2	2			8.2	2			8.2	2			8.2	2			8.2	2	
ふっ素																													
ほう素																													
1,4-ジオキサン											5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2			5.11	2	
特殊項目	フェノール類																												
	銅																												
	鉄 溶解性																												
	マンガン 溶解性																												
その他の項目	塩化物イオン	4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		5.8,11,2	4		5.8,11,2	4		5.8,11,2	4		5.8,11,2	4		5.8,11,2	4		5.8,11,2	4		
	アンモニア性窒素																												
	亜硝酸性窒素											8.2	2			8.2	2			8.2	2			8.2	2			8.2	2
	硝酸性窒素											8.2	2			8.2	2			8.2	2			8.2	2			8.2	2
	硫酸根																												
陰イオン界面活性剤(MBAS)																													
クロロフィルa																													
備考																													

水系	西彼海域		西彼海域		西彼海域		西彼海域		西彼海域		西彼海域		長崎湾		長崎湾		長崎湾			
	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎県沿岸海域	長崎湾(1)	長崎湾(1)	長崎湾(1)	長崎湾(1)	長崎湾(2)	長崎湾(2)		
COD水域	三重沖	敵刈沖	小江沖	福田沖	式見沖	突堤間	内港口	臨海工業沖												
測定地点	621-51	621-52	621-53	621-54	621-64	609-1	609-2	610-1												
地点番号	A	A	A	A	A	B	B	A												
COD環境基準類型	-	-	-	-	-	-	-	-												
COD環境基準点	-	-	-	-	-	-	-	-												
NP水域	-	-	-	-	-	-	-	-												
NP環境基準類型	-	-	-	-	-	-	-	-												
NP環境基準点	-	-	-	-	-	-	-	-												
測定機関	長崎市	長崎市	長崎市	長崎市	長崎市	長崎市	長崎市	長崎市												
測定頻度(月/年)	4	4	4	4	4	4	4	4												
測定月・測定数	測定月 測定数	測定月 測定数	測定月 測定数	測定月 測定数	測定月 測定数	測定月 測定数	測定月 測定数	測定月 測定数	測定月 測定数	測定月 測定数	測定月 測定数	測定月 測定数	測定月 測定数	測定月 測定数	測定月 測定数	測定月 測定数	測定月 測定数	測定月 測定数		
採水位置	- 表層 中層	- 表層 中層	- 表層 中層	- 表層 中層	- 表層 中層	- 表層 中層	- 表層 中層	- 表層 中層	- 表層 中層	- 表層 中層	- 表層 中層	- 表層 中層	- 表層 中層	- 表層 中層	- 表層 中層	- 表層 中層	- 表層 中層	- 表層 中層		
生活環境項目	pH	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	4~3	24 24	4~3	24 24	4~3	24 24	
	DO	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	4~3	24 24	4~3	24 24	4~3	24 24	
	BOD																			
	COD	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	4~3	24 24	4~3	24 24	4~3	24 24	
	SS																			
	大腸菌群数	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	4~3	24 24	4~3	24 24	4~3	24 24	
	n-ヘキサ抽出物質 油分等	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	5.8,11.2	8 8	4~3	24 24	4~3	24 24	4~3	24 24	
	全窒素																			
	全燐																			
	全亜鉛												11	1	11	1	11	1	11	1
	ノニルフェノール												11	1	11	1	11	1	11	1
	直鎖アルキルベンゼン硫酸及びその塩												11	1	11	1	11	1	11	1
	健康項目	カドミウム	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
		全シアン	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
		鉛	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2
六価クロム		5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
砒素		5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
総水銀		5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
アルキル水銀		5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
PCB		5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
シクロヘキサン		5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
四塩化炭素		5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
1,2-ジクロロエタン		5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
1,1-ジクロロエチレン		5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン		5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
1,1,1-トリクロロエタン		5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
1,1,2-トリクロロエタン		5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
トリクロロエチレン		5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
テトラクロロエチレン		5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
1,3-ジクロロプロペン		5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
チウラム		8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	
シマジン		8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	
チオソカルブ		8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	
ベンゼン		5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
セレン		8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	
ふっ素																				
ほう素																				
1,4-ジオキサソ		5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	5.11	2	
特殊項目		フェノール類																		
	銅																			
	鉄 溶解性																			
	マンガン 溶解性																			
その他の項目	塩化物イオン	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	5.8,11.2	4	
	アンモニア性窒素																			
	亜硝酸性窒素	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	
	硝酸性窒素	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	8.2	2	
	炭酸水素																			
陰イオン界面活性剤(MBAS)																				
クロロフィルa																				
備考																				

	長崎湾		長崎湾		網場湾		網場湾		網場湾		橋湾		橋湾		橋湾							
COD水域	長崎湾(2)		長崎湾(2)		網場湾		網場湾		網場湾		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域							
測定地点	港口		木鉢沖		湾中央		八郎川地先		戸石沖		脇岬港		為石漁港		茂木港							
地点番号	610-2		610-51		615-1		615-2		615-51		622-1		622-2		622-3							
COD環境基準類型	A		A		A		A		A		A		A		A							
COD環境基準点																						
NP水域	長崎湾(2)		長崎湾(2)		-		-		-		-		-		-							
NP環境基準類型																						
NP環境基準点																						
測定機関	長崎市		長崎市		長崎市		長崎市		長崎市		長崎市		長崎市		長崎市							
測定頻度(月/年)	12		12		4		4		4		4		4		4							
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数						
採水位置	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層						
生活環境項目	pH	4~3	24	24	4~3	24	24	5.8,11.2	8	8	5.8,11.2	8	8	5.8,11.2	8	8	5.8,11.2	8	8	5.8,11.2	8	8
	DO	4~3	24	24	4~3	24	24	5.8,11.2	8	8	5.8,11.2	8	8	5.8,11.2	8	8	5.8,11.2	8	8	5.8,11.2	8	8
	BOD																					
	COD	4~3	24	24	4~3	24	24	5.8,11.2	8	8	5.8,11.2	8	8	5.8,11.2	8	8	5.8,11.2	8	8	5.8,11.2	8	8
	SS																					
	大腸菌群数	4~3	24	24	4~3	24	24	5.8,11.2	8	8	5.8,11.2	8	8	5.8,11.2	8	8	5.8,11.2	8	8	5.8,11.2	8	8
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	4~3	24	24	4~3	24	24	5.8,11.2	8	8	5.8,11.2	8	8	5.8,11.2	8	8	5.8,11.2	8	8	5.8,11.2	8	8
	全窒素	4~3	24		4~3	24																
	全燐	4~3	24		4~3	24																
	全亜鉛	11	1					11	1					11	1							
ニルフェノール	11	1					11	1					11	1								
直鎖アルキルベンゼン硫酸及びその塩	11	1					11	1					11	1								
測定項目	カドミウム	5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2	
	全シアン	5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2	
	鉛	5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2	
	六価クロム	5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2	
	砒素	5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2	
	総水銀	5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2	
	アルキル水銀	5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2	
	PCB	5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2	
	シクロヘキサン	5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2	
	四塩化炭素	5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2	
	1,2-ジクロロエタン	5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2	
	1,1-ジクロロエチレン	5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2	
	1,1,1-トリクロロエタン	5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2	
	1,1,2-トリクロロエタン	5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2	
	トリクロロエチレン	5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2	
	テトラクロロエチレン	5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2	
	1,3-ジクロロプロペン	5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2	
	チウラム	8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2	
	シマジン	8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2	
	チオソカルブ	8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2	
	ベンゼン	5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2	
	セレン	8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2	
	ふっ素																					
	ほう素																					
1,4-ジオキササン	5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		5.11	2		
特殊項目	フェノール類																					
	銅																					
	鉄 溶解性																					
	マンガン 溶解性																					
その他の項目	塩化物イオン	5.8,11.2	4		5.8,11.2	4		5.8,11.2	4		5.8,11.2	4		5.8,11.2	4		5.8,11.2	4		5.8,11.2	4	
	アンモニア性窒素																					
	亜硝酸性窒素	8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2	
	硝酸性窒素	8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2		8.2	2	
	炭酸水素イオン界面活性剤(MBAS)																					
クロロフィルa																						
備考																						

水系	橘湾		橘湾		橘湾		有明海		有明海		有明海		有明海		有明海					
COD水域	長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		有明海(14)		有明海(13)		有明海(12)		有明海(11)		有明海(15)					
測定地点	有喜漁港		小浜港		加津佐漁港		小長井港		多比良港		須川港		口之津港		島原沖					
地点番号	622-4		622-5		622-6		601-1		603-1		604-1		605-1		606-2					
COD環境基準類型	A		A		A		C		C		C		C		A					
COD環境基準点																				
NP水域	-		-		-		有明海(八)		有明海(二)		有明海(水)		有明海(水)		有明海(二)					
NP環境基準類型	-		-		-		-		-		-		-		-					
NP環境基準地点	-		-		-		-		-		-		-		-					
測定機関	長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県		長崎県					
測定頻度(月/年)	6		6		6		6		6		6		6		6					
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数				
採水位置	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層				
生活環境項目	pH	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	
	DO	4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		
	BOD																			
	COD	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	
	SS							4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	
	大腸菌群数	4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		
	全窒素							4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		
	全燐							4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		
	全亜鉛							10	1		10	1		10	1		10	1		
	ノニルフェノール							10	1		10	1		10	1		10	1		
	直鎖アルキルベンゼン酸及びその塩							10	1		10	1		10	1		10	1		
	健康項目	カドミウム			8	1			8	1			8	1						
		全シアン																		
		鉛			8	1			8	1			8	1						
六価クロム				8	1			8	1			8	1							
砒素				8	1			8	1			8	1							
総水銀				8	1			8	1			8	1							
アルキル水銀																				
PCB																				
シクロメタン																				
四塩化炭素																				
1,2-ジクロロエタン																				
1,1-ジクロロエチレン																				
トリス-1,2-ジクロロエチレン																				
1,1,1-トリクロロエタン																				
1,1,2-トリクロロエタン																				
トリクロロエチレン																				
テトラクロロエチレン																				
1,3-ジクロロプロペン																				
チウラム																				
シマジン																				
チオソカルブ																				
ベンゼン																				
セレン																				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素							4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6			
ふっ素																				
ほう素																				
1,4-ジオキサン																				
特殊項目	フェノール類																			
	銅																			
	鉄 溶解性																			
	マンガン 溶解性																			
その他の項目	塩化物イオン	4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	
	アンモニア性窒素							4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		
	亜硝酸性窒素							4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		
	硝酸性窒素							4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		
	硫酸態硫							4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		
	陰イオン界面活性剤(MBAS)																			
クロロフィルa																				
備考																				

水系	有明海		有明海		有明海		有明海		有明海		有明海		有明海							
COD水域	有明海(15)		有明海(15)		有明海(15)		有明海(15)		有明海(15)		有明海(15)		有明海(15)							
測定地点	瀬詰崎沖		N-4		N-10		B-3		B-4		B-5		B-5							
地点番号	606-3		606-65		606-66		606-61		606-63		606-64		606-64							
COD環境基準類型	A		A		A		A		A		A		A							
COD環境基準点																				
NP水域	有明海(水)		有明海(二)		有明海(水)		有明海(八)		有明海(八)		有明海(八)		有明海(二)							
NP環境基準類型																				
NP環境基準地点																				
測定機関	長崎県		長崎県		長崎県		九州農政局		九州農政局		九州農政局		九州農政局							
測定頻度(月/年)	6		6		6		12		12		12		12							
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数						
採水位置	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層	-	表層 中層 底層	-	表層 底層	-	表層 底層	-	表層 底層						
生活環境項目	pH	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4~3	12	12	12	4~3	12	12	4~3	12	12
	DO	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4~3	12	12	12	4~3	12	12	4~3	12	12
	BOD																			
	COD	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4~3	12	12	12	4~3	12	12	4~3	12	12
	SS	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4~3	12	12	12	4~3	12	12	4~3	12	12
	大腸菌群数	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6										
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4~3	12			4~3	12			4~3	12
	全窒素	4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4~3	12	12	12	4~3	12	12	4~3	12	12
	全燐	4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4~3	12	12	12	4~3	12	12	4~3	12	12
	全亜鉛	10	1																	
	ニルフェノール	10	1																	
	直鎖アルキルベンゼン酸及びその塩	10	1																	
	カドミウム	8	1		8	1					9	1								
	全シアン										9	1								
	鉛	8	1		8	1					9	1								
	六価クロム	8	1		8	1					9	1								
	砒素	8	1		8	1					9	1								
	総水銀	8	1		8	1					9	1								
	アルキル水銀										9	1								
	PCB										9	1								
シクロヘキサン										9	1									
四塩化炭素										9	1									
1,2-ジクロロエタン										9	1									
1,1-ジクロロエチレン										9	1									
ジス-1,2-ジクロロエチレン										9	1									
1,1,1-トリクロロエタン										9	1									
1,1,2-トリクロロエタン										9	1									
トリクロロエチレン										9	1									
テトラクロロエチレン										9	1									
1,3-ジクロロプロペン										9	1									
チウラム										9	1									
シマジン										9	1									
チオソルファム										9	1									
ベンゼン										9	1									
セレン										9	1									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4~3	12	12	12	4~3	12	12	4~3	12	12	
ふっ素																				
ほう素																				
1,4-ジオキサン										9	1									
特殊項目	フェノール類																			
	銅																			
	鉄 溶解性																			
	マンガン 溶解性																			
その他の項目	塩化物イオン	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4.6,8,10,12,2	6	6	4~3	12	12	12	4~3	12	12	4~3	12	12
	アンモニア性窒素	4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4~3	12	12	12	4~3	12	12	4~3	12	12
	亜硝酸性窒素	4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4~3	12	12	12	4~3	12	12	4~3	12	12
	硝酸性窒素	4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4~3	12	12	12	4~3	12	12	4~3	12	12
	硫酸態硫	4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4.6,8,10,12,2	6		4~3	12	12	12	4~3	12	12	4~3	12	12
	陰イオン界面活性剤(MBAS)																			
	クロロフィルa										4~3	12	12	12	4~3	12	12	4~3	12	12
備考																				



# 1 0 . 水質測定計画

## ( 4 ) 要監視項目





要監視項目

水系	大村湾流入河川		大村湾流入河川		長崎市内河川		長崎市内河川		網場湾流入河川		長崎市内河川		
河川名または海域名	西海川		手崎川		浦上川(2)		中島川(2)		戸石川		三重川		
測定地点	大川橋上堰		上木場橋上		浦上貯水池		西山高部貯水池		浄水場跡横		橋本橋上		
地点番号	17-3		18-2		2-1		5-1		219-1		245-1		
環境基準類型(BODまたはCOD)	A		A		A		A		-		-		
環境基準点									-		-		
測定機関	長崎市		長崎市		長崎市		長崎市		長崎市		長崎市		
測定頻度(月/年)	1		1		1		1		1		1		
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	
採水位置	-	流心	-	流心	-	流心	-	流心	-	流心	-	流心	
測定項目 要監視項目	クロホルム	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	1,2-ジクロロエタン	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	p-ジクロロベンゼン	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	イソキサゾン	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	タイシノ	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	フェニチオン(MEP)	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	イソプロチオン	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	オキシン銅(有機銅)												
	クロロニル(TPN)	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	プロピザミド	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	EPN	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	シクロホス(DDVP)	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	フェノカルブ(BPMC)	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	イプロヘンホス(IBP)	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	クロルニトロフェン(CNP)	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	トルエン	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	キシレン	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	フタル酸ジエチルヘキシル												
	ニッケル												
	モリブデン												
	アンチモン												
	塩化ビニルモノマー												
	エピクロヒドリン												
	全マンガン												
	ウラン												
フェノール	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	
ホルムアルデヒド	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	
4-t-オクチルフェノール	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	
アニリン	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	
2,4-ジクロロフェノール	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	
備考													

要監視項目

水系	西彼海域		西彼海域		西彼海域		長崎湾		長崎湾		網場湾		橘湾		
河川名または海域名	長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎県沿岸海域		長崎湾(1)		長崎湾(2)		網場湾		長崎県沿岸海域		
測定地点	神浦港		大籠沖		式見沖		突堤間		港口		湾中央		脇岬港		
地点番号	621-7		621-11		621-64		609-1		610-2		615-1		622-1		
環境基準類型(BODまたはCOD)	A		A		A		B		A		A		A		
環境基準点					-										
測定機関	長崎市		長崎市		長崎市		長崎市		長崎市		長崎市		長崎市		
測定頻度(月/年)	1		1		1		1		1		1		1		
測定月・測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	測定月	測定数	
採水位置	-	表層	-	表層	-	表層	-	表層	-	表層	-	表層	-	表層	
測定項目 要監視項目	クロホルム	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	1,2-ジクロロエタン	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	p-ジクロロベンゼン	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	イソキサゾン	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	タイアジン	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	フェニトロチオン(MEP)	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	イソプロチオン	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	オキシ銅(有機銅)														
	クロロホルム(TPN)	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	プロピザミド	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	EPN	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	シクロホス(DDVP)	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	フェノカルブ(BPMC)	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	イプロホス(IBP)	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	クロロニトロフェン(CNP)	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	トルエン	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	キシレン	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	フタル酸ジエチルヘキシル														
	ニッケル														
	モリブデン														
	アンチモン														
	塩化ビニルモノマー														
	エビクロヒドリ														
	全マンガ														
	ウラン														
	フェノール	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
	ホルムアルデヒド	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
4-t-オクチルフェノール	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	
アニリン	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	
2,4-ジクロロフェノール	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	
備考															

# 地下水の水質測定計画



## II. 地下水の水質測定計画

### 1. 目的

この地下水質測定計画は、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）に基づき、長崎県の区域に属する地下水の水質を常時監視するために行う水質測定について、測定すべき事項、測定箇所及び方法、その他の必要な事項を定めるものとする。

### 2. 水質調査方法

調査方法は地下水質調査方法〔平成元年9月14日環水管第189号、最終改正：平成20年8月13日環水大土発第080813001号〕に準拠して行う。

#### (1) 調査の種類

##### ア. 概況調査

地域の全体的な地下水質の状況を把握するために実施する地下水の水質調査とする。地域の実情に応じ、年次計画を立てて計画的に実施することとする。

##### イ. 汚染井戸周辺地区調査

概況調査により新たに発見された、又は事業者からの報告等により新たに明らかになった汚染について、その汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明に資するために実施する地下水の水質調査とする。必要に応じて、土壤汚染が判明した場合にも実施することとする。

##### ウ. 継続監視調査

汚染地域について継続的に監視を行うための調査とする。

#### (2) 調査地域・調査地点数

調査地域の基本単位は第2次地域区画の1区画（縦、横約10km）を更に縦、横方向に10等分した1kmメッシュ（総務省統計局「地域メッシュ統計の解説」による。）とする。

なお、測定地点数は下表のとおりである。

調査区分	測定機関	地点数	計
概況調査	長崎市	20	30
	佐世保市	10	
汚染井戸周辺地区調査	長崎市	10	15
	佐世保市	5	
継続監視調査	長崎県	21	33
	長崎市	7	
	佐世保市	5	

### (3) 測定項目及び測定方法

測定項目は、水質汚濁に係る環境基準項目のうち人の健康の保護に関する項目について実施することとするが、汚染の可能性が極めて低いと考えられる場合には、適宜対象物質を減じる。また、地下水の特性把握に必要な項目についても適宜実施する。

なお、水質調査の際には、調査井戸の諸元等を把握する。

### (4) 測定機関

測定機関	採水機関	分析機関
長崎県	県立保健所	民間調査機関
長崎市	市環境政策課	民間調査機関
佐世保市	市環境保全課	市試験検査課

## 3. 結果の報告

各測定機関の長は、この測定計画に従って行なわれた測定結果について、令和4年4月末日までに長崎県知事に報告するものとする。

## 4 . 地下水質測定計画表





調査区分:概況調査

市町名	長崎市	長崎市	佐世保市	佐世保市	佐世保市	佐世保市	佐世保市	佐世保市	佐世保市	
地区名	長崎西南部	長崎東南部	佐世保南部	早岐	楠泊	佐世保北部	蔵宿	肥前川内	江迎	
第2次地域区画コード番号またはメッシュ番号	4929 06	4929 07	4929-55	4929-56	4929-64	4929-65	4929-66	4929-74	4929-75	
測定機関	長崎市	長崎市	佐世保市	佐世保市	佐世保市	佐世保市	佐世保市	佐世保市	佐世保市	
測定地点数	10	10	1	2	1	2	1	1	2	
測定月	2	2	11	11	11	11	11	11	11	
測定回数(月/年)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
測定検体数	10	10	1	2	1	2	1	1	2	
測定項目 健康項目	カドミウム	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	全シアン	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	鉛	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	六価クロム	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	砒素	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	総水銀	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	アルキル水銀	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	PCB	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	ジクロロメタン	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	四塩化炭素	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	1,2-ジクロロエタン	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	クロロエレン	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	1,1-ジクロロエレン	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	1,2-ジクロロエレン	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	1,1,1-トリクロロエタン	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	1,1,2-トリクロロエタン	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	トリクロロエレン	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	テトラクロロエレン	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	1,3-ジクロロプロペン	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	チウラム			1	2	1	2	1	1	2
	シマジン			1	2	1	2	1	1	2
	チオベンカルブ			1	2	1	2	1	1	2
	ベンゼン	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	セレン	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	ふっ素	10	10	1	2	1	2	1	1	2
	ほう素	10	10	1	2	1	2	1	1	2
1,4-ジオキサソ	10	10	1	2	1	2	1	1	2	
備考										

調査区分:汚染井戸周辺地区調査

市町名	長崎市	長崎市	長崎市	佐世保市	佐世保市	佐世保市	佐世保市
地区名	長崎西南部	長崎東南部	長崎東北部	早岐(早岐)	早岐(桑木場)	早岐(重尾)	佐世保南部
第2次地域区画コード番号またはメッシュ番号	4929 06	4929 07	4929 17	4929-5663	4929-5675	4929-5636	4929-5589
測定機関	長崎市	長崎市	長崎市	佐世保市	佐世保市	佐世保市	佐世保市
測定地点数	4	3	3	2	1	1	1
測定月	6	6	6	11	11	11	11
測定回数(月/年)	1	1	1	1	1	1	1
測定検体数	4	3	3	2	1	1	1
測定項目 健康項目	カドミウム	4	3	3			
	全シアン	4	3	3			
	鉛	4	3	3			
	六価クロム	4	3	3			
	砒素	4	3	3			
	総水銀	4	3	3			
	アルキル水銀	4	3	3			
	PCB	4	3	3			
	ジクロロメタン	4	3	3			
	四塩化炭素	4	3	3			
	1,2-ジクロロエタン	4	3	3			
	クロロエチレン	4	3	3	2		
	1,1-ジクロロエチレン	4	3	3	2		
	1,2-ジクロロエチレン	4	3	3	2		
	1,1,1-トリクロロエタン	4	3	3			
	1,1,2-トリクロロエタン	4	3	3			
	トリクロロエチレン	4	3	3	2		
	テトラクロロエチレン	4	3	3	2		
	1,3-ジクロロプロペン	4	3	3			
	チウラム						
	シマジン						
	チオベンカルブ						
	ベンゼン	4	3	3			
	セレン	4	3	3			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	4	3	3		1	1
	ふっ素	4	3	3			
	ほう素	4	3	3			
	1,4-ジオキサン	4	3	3			
備考							

調査区分: 継続監視調査

市町名	長崎市	長崎市	長崎市	長崎市	佐世保市	佐世保市	佐世保市	佐世保市	諫早市	大村市	大村市
地区名	江の浦	大黒	三ツ山4	大浦	早岐(早岐)	早岐(桑木場)	早岐(重尾)	佐世保南部	津久葉	杭出津	杭出津
メッシュ番号	4929-0699	4929-0790	4929-1753	4929-0679	4929-5663	4929-5675	4929-5636	4929-5589	4930-1091	4929-3705	4929-3715
測定機関	長崎市	長崎市	長崎市	長崎市	佐世保市	佐世保市	佐世保市	佐世保市	長崎県	長崎県	長崎県
測定地点数	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1
測定月	5	5	5	5	11	11	11	11	9	9	9
測定回数(月/年)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
測定検体数	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1
測定項目 健康項目	カドミウム	2	2	1	2						
	全シアン	2	2	1	2						
	鉛	2	2	1	2						
	六価クロム	2	2	1	2						
	砒素	2	2	1	2						
	総水銀	2	2	1	2						
	アルキル水銀	2	2	1	2						
	PCB	2	2	1	2						
	ジクロロメタン	2	2	1	2						
	四塩化炭素	2	2	1	2						
	1,2-ジクロロエタン	2	2	1	2						
	クロロエチレン	2	2	1	2	1			1	1	1
	1,1-ジクロロエチレン	2	2	1	2	1			1	1	1
	1,2-ジクロロエチレン	2	2	1	2	1			1	1	1
	1,1,1-トリクロロエタン	2	2	1	2						
	1,1,2-トリクロロエタン	2	2	1	2						
	トリクロロエチレン	2	2	1	2	1			1	1	1
	テトラクロロエチレン	2	2	1	2	1			1	1	1
	1,3-ジクロロプロパン	2	2	1	2						
	チウラム										
	シマジン										
	チオベンカルブ										
	ベンゼン	2	2	1	2						
セレン	2	2	1	2							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2	2	1	2		1	1	2			
ふっ素	2	2	1	2							
ほう素	2	2	1	2							
1,4-ジオキサン	2	2	1	2							
備考											

調査区分: 継続監視調査

市町名	大村市	島原市	雲仙市	島原市	島原市	島原市	島原市	島原市	島原市	雲仙市	雲仙市	南島原市	
地区名	古賀島	寺町	平江	津吹	御手水	稗田	立野	山之内上	小原上	轟木	野平	蒲河浜	
メッシュ番号	4929-3715	4930-1239	4930-2116	4930-1277	4930-1278	4930-1268	4930-1256	4930-1286	4930-2207	4930-2235	4930-1174	4830-7295	
測定機関	長崎県	長崎県	長崎県	長崎県	長崎県	長崎県	長崎県	長崎県	長崎県	長崎県	長崎県	長崎県	
測定地点数	1	4	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	
測定月	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
測定回数(月/年)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
測定検体数	1	4	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	
測定項目	健康項目	カドミウム											
		全シアン											
		鉛											
		六価クロム											
		砒素											
		総水銀											
		アルキル水銀											
		PCB											
		ジクロロメタン											
		四塩化炭素											
		1,2-ジクロロエタン											
		クロロエチレン		3	2								
		1,1-ジクロロエチレン		3	2								
		1,2-ジクロロエチレン		3	2								
		1,1,1-トリクロロエタン											
		1,1,2-トリクロロエタン											
		トリクロロエチレン		3	2								
		テトラクロロエチレン		3	2								
		1,3-ジクロロプロパン											
		チウラム											
		シマジン											
		チオベンカルブ											
		ベンゼン											
		セレン											
		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1	4	2	1	1	1	1	3	1	1	1
ふっ素													
ほう素													
1,4-ジオキサン													
備考													

## 参 考 事 項

### 1 . 水浴場の水質に係る調査



# 令和3年度調査対象水浴場一覧

調査対象:年間延べ利用者数が概ね5千人以上又は主要な海水浴場

平成18年度環境省認定「快水浴場百選」に選定された水浴場

(長崎市4、佐世保市2、県14の計20水浴場)

測定項目:ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD、透明度

参考項目:pH、気温、水温、O157

(ただし、O157については水浴場ごとに1検体でよい)

測定時期:開設前4月下旬～5月中旬、開設中7月下旬～8月上旬

測定地点:汀線500mごとに1点ずつ設定

測定機関	担当	海域	市町	海水浴場名	快水浴場百選	測定地点数	汀線長(km)	備考
長崎市	長崎市	西彼	長崎市伊王島町	コスタ・デル・ソル		1	0.2	
			長崎市高島町	カシマ高島		1	0.2	
			長崎市高浜町	カハマ高浜	◎	2	0.8	
		橋湾	長崎市宮崎町	カワラ川原		1	0.2	
佐世保市	佐世保市	北松	佐世保市	シラハマ白浜	◎	2	0.8	
		五島		オオハマ大浜	◎	1	0.5	
長崎県	県央	大村湾	川棚町	オオサキ大崎		2	0.7	
		橋湾	諫早市	ユイハマ結の浜マリンパーク		2	0.6	
	県南		南島原市	マエハマ前浜		2	1	
		シラハマ白浜		◎	2	0.6		
	県北	北松	平戸市	ネシコ根獅子	◎	2	0.9	
				センリハマ千里ヶ浜		2	1	
	五島	五島	五島市	カハマ高浜	◎	1	0.4	
				コウジュン香珠子		1	0.5	
	上五島	新上五島町	ハマグリハマ蛤浜	◎	1	0.5		
	壱岐	壱岐	壱岐市	ウツキハマ筒城浜	◎	2	0.7	
				オオハマ大浜		1	0.5	
				ニシキハマ錦浜		1	0.4	
				タツシマ辰ノ島	◎	1	0.3	
対馬	対馬	対馬市	ミツシママチ美津島町		1	0.4		

# 令和3年度 海水浴場水質調査地点図

長崎県

