

1-(5)-① 光化学オキシダントの年間測定結果 2021年度

市町村	測定局	用途地域	昼間 測定日数	昼間 測定時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の 1時間値の 最高値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数		昼間の 日最高1時間値 の年平均値	測定方法
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間数)	(日)	(時間数)	(ppm)	
諫早市	諫早	住	364	5425	0.034	0.099	65	348	0	0	0.047	紫外線吸収法
島原市	島原	未	360	5347	0.038	0.092	65	318	0	0	0.049	紫外線吸収法
大村市	大村	住	365	5440	0.036	0.091	62	356	0	0	0.048	紫外線吸収法
川棚町	川棚	未	365	5439	0.037	0.095	73	388	0	0	0.050	紫外線吸収法
時津町	時津小学校	住	365	5437	0.037	0.089	61	338	0	0	0.048	紫外線吸収法
西海市	雪浦	未	365	5436	0.036	0.092	68	379	0	0	0.049	紫外線吸収法
松浦市	松浦志佐	住	365	5445	0.036	0.092	48	244	0	0	0.047	紫外線吸収法
対馬市	対馬	住	365	5438	0.042	0.102	87	513	0	0	0.052	紫外線吸収法
壱岐市	壱岐	未	356	5290	0.042	0.097	97	538	0	0	0.052	紫外線吸収法
五島市	五島	商	364	5422	0.042	0.098	89	576	0	0	0.052	紫外線吸収法
雲仙市	小浜	未	364	5433	0.039	0.100	81	426	0	0	0.050	紫外線吸収法
対馬市	上対馬	未	349	5187	0.041	0.106	89	563	0	0	0.052	紫外線吸収法
長崎市	小ヶ倉	工	358	5291	0.038	0.088	67	355	0	0	0.048	紫外線吸収法
長崎市	稲佐小学校	住	365	5437	0.038	0.094	52	327	0	0	0.047	吸光光度法
長崎市	村松	未	365	5431	0.034	0.088	64	323	0	0	0.048	紫外線吸収法
長崎市	東長崎	商	365	5445	0.033	0.085	47	248	0	0	0.045	紫外線吸収法
佐世保市	相浦	未	365	5412	0.037	0.092	63	315	0	0	0.049	紫外線吸収法
佐世保市	大野	商	365	5409	0.031	0.084	31	140	0	0	0.043	紫外線吸収法
佐世保市	早岐	商	365	5414	0.033	0.086	42	182	0	0	0.045	紫外線吸収法
佐世保市	大塔	準工	365	5407	0.032	0.084	29	137	0	0	0.044	紫外線吸収法
佐世保市	吉井	未	365	5414	0.037	0.099	71	383	0	0	0.049	紫外線吸収法
松浦市	上志佐	住	365	5398	0.040	0.095	89	499	0	0	0.051	紫外線吸収法
佐世保市	鹿町	未	365	5403	0.044	0.100	97	617	0	0	0.053	紫外線吸収法
平戸市	紐差	住	365	5396	0.042	0.100	95	550	0	0	0.052	紫外線吸収法
長崎市	黒崎中学校	未	365	5445	0.041	0.096	74	483	0	0	0.049	紫外線吸収法
西海市	伊佐浦	未	365	5442	0.040	0.090	51	329	0	0	0.047	紫外線吸収法
西海市	面高	未	365	5437	0.037	0.089	44	265	0	0	0.046	紫外線吸収法

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		昼間測定時間	(時間)	449	464	449	464	463	448	462	448	462	433	419	464	5425
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.046	0.040	0.020	0.021	0.032	0.036	0.031	0.024	0.026	0.040	0.042	0.034
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.086	0.090	0.065	0.054	0.084	0.082	0.069	0.051	0.058	0.066	0.099	0.099
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	13	7	1	0	4	7	5	0	0	5	10	65
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	88	97	44	3	0	15	29	16	0	0	13	43	348
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.058	0.053	0.029	0.031	0.045	0.053	0.049	0.037	0.040	0.051	0.058	0.047
島原市	島原	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	26	31	28	31	360
		昼間測定時間	(時間)	449	464	449	464	464	449	462	449	368	463	402	464	5347
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.048	0.042	0.024	0.023	0.036	0.041	0.039	0.032	0.035	0.040	0.042	0.038
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.085	0.092	0.060	0.060	0.073	0.085	0.069	0.045	0.061	0.065	0.069	0.092
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	15	9	0	0	7	8	7	0	1	1	4	65
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	76	91	50	0	0	23	38	19	0	1	1	19	318
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.059	0.054	0.035	0.034	0.050	0.056	0.050	0.039	0.043	0.047	0.054	0.049
大村市	大村	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	447	463	449	464	464	449	462	449	464	446	419	464	5440
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.048	0.041	0.025	0.023	0.032	0.038	0.037	0.030	0.032	0.038	0.042	0.036
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.085	0.091	0.060	0.059	0.082	0.085	0.068	0.052	0.054	0.062	0.079	0.091
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	14	9	0	0	4	7	6	0	0	2	8	62
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	88	114	46	0	0	19	36	21	0	0	4	28	356
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.059	0.053	0.035	0.034	0.046	0.053	0.050	0.040	0.042	0.047	0.054	0.048
川棚町	川棚	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	449	464	449	463	464	448	462	449	463	446	418	464	5439
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.049	0.042	0.026	0.026	0.035	0.039	0.035	0.029	0.032	0.040	0.042	0.037
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.093	0.089	0.065	0.059	0.089	0.084	0.068	0.050	0.057	0.066	0.083	0.095
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	19	10	2	0	4	9	5	0	0	2	7	73
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	87	124	53	6	0	22	34	22	0	0	6	34	388
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.061	0.056	0.038	0.037	0.048	0.053	0.050	0.040	0.044	0.049	0.055	0.050

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
時津町	時津小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	449	464	449	463	464	449	462	449	464	461	418	445	5437
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.049	0.042	0.025	0.025	0.035	0.038	0.035	0.029	0.031	0.039	0.043	0.037
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.086	0.081	0.065	0.058	0.084	0.071	0.066	0.052	0.054	0.068	0.079	0.089
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	15	10	1	0	4	4	6	0	0	1	7	61
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	84	116	43	3	0	18	21	17	0	0	5	31	338
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.061	0.053	0.035	0.034	0.046	0.051	0.049	0.040	0.042	0.047	0.056	0.048
西海市	雪浦	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	449	464	449	464	464	447	462	449	464	463	419	442	5436
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.048	0.040	0.023	0.023	0.029	0.034	0.035	0.031	0.032	0.040	0.043	0.036
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.089	0.080	0.060	0.077	0.088	0.072	0.068	0.053	0.054	0.070	0.085	0.092
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	17	12	0	1	2	7	4	0	0	2	10	68
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	83	141	56	0	3	13	19	7	0	0	8	49	379
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.063	0.056	0.036	0.035	0.044	0.049	0.049	0.041	0.043	0.048	0.056	0.049
松浦市	松浦志佐	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	449	464	449	462	462	449	462	449	464	464	418	453	5445
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.045	0.038	0.024	0.025	0.032	0.039	0.037	0.032	0.034	0.041	0.046	0.037
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.077	0.080	0.057	0.070	0.072	0.080	0.068	0.052	0.054	0.068	0.075	0.092
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	7	10	6	0	1	2	6	7	0	0	2	7	48
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	55	53	23	0	5	12	27	19	0	0	9	41	244
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.054	0.050	0.036	0.035	0.043	0.051	0.048	0.040	0.042	0.047	0.055	0.047
対馬市	対馬	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	448	464	449	464	464	448	464	446	464	462	401	464	5438
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.052	0.047	0.030	0.033	0.040	0.040	0.040	0.034	0.036	0.045	0.049	0.042
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.091	0.102	0.078	0.068	0.086	0.078	0.069	0.059	0.056	0.072	0.085	0.102
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	20	11	2	3	5	9	8	0	0	2	15	87
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	101	139	74	6	12	26	42	26	0	0	15	72	513
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.063	0.058	0.041	0.045	0.049	0.053	0.052	0.043	0.044	0.051	0.061	0.052

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
竜崎市	竜岐	昼間測定日数	(日)	30	31	22	31	31	30	31	30	31	31	27	31	356
		昼間測定時間	(時間)	447	464	314	464	464	447	464	446	464	463	390	463	5290
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.052	0.042	0.027	0.030	0.038	0.043	0.044	0.038	0.039	0.048	0.053	0.042
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.093	0.084	0.073	0.070	0.092	0.085	0.071	0.063	0.057	0.073	0.087	0.097
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	22	7	6	3	3	10	11	1	0	5	16	97
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	98	159	30	8	9	23	39	54	2	0	22	94	538
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.062	0.054	0.040	0.043	0.048	0.054	0.054	0.045	0.047	0.054	0.062	0.052
五島市	五島	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		昼間測定時間	(時間)	449	464	449	464	464	448	464	445	464	430	418	463	5422
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.053	0.046	0.026	0.028	0.037	0.044	0.044	0.037	0.039	0.049	0.051	0.043
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.098	0.086	0.061	0.072	0.092	0.082	0.074	0.057	0.063	0.064	0.087	0.098
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	19	19	10	1	1	3	7	12	0	3	2	12	89
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	133	181	47	1	5	22	37	62	0	4	9	75	576
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.066	0.063	0.056	0.036	0.037	0.047	0.054	0.056	0.045	0.048	0.055	0.061	0.052
雲仙市	小浜	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		昼間測定時間	(時間)	449	464	449	464	463	449	462	447	464	464	394	464	5433
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.050	0.044	0.025	0.024	0.034	0.041	0.041	0.036	0.037	0.044	0.046	0.040
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.100	0.088	0.064	0.055	0.082	0.085	0.070	0.055	0.060	0.067	0.085	0.100
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	18	12	2	0	3	9	8	0	0	3	12	81
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	95	119	73	3	0	16	34	26	0	0	10	50	426
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.062	0.057	0.037	0.034	0.047	0.054	0.051	0.044	0.045	0.050	0.058	0.050
対馬市	上対馬	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	20	26	28	31	349
		昼間測定時間	(時間)	449	464	449	464	463	447	464	447	292	377	406	465	5187
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.053	0.046	0.030	0.033	0.038	0.032	0.037	0.033	0.035	0.045	0.049	0.040
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.089	0.106	0.064	0.069	0.088	0.084	0.070	0.056	0.057	0.078	0.084	0.106
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	16	22	11	2	5	5	4	5	0	0	4	15	89
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	114	165	76	5	16	30	19	25	0	0	26	87	563
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.065	0.059	0.040	0.045	0.049	0.046	0.052	0.045	0.045	0.054	0.061	0.052

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	小ヶ倉	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	24	30	31	30	31	31	28	31	358
		昼間測定時間	(時間)	449	464	449	463	319	441	464	446	464	464	419	449	5291
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.050	0.042	0.025	0.027	0.036	0.040	0.037	0.032	0.033	0.040	0.045	0.038
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.088	0.076	0.070	0.079	0.086	0.070	0.063	0.053	0.054	0.065	0.079	0.088
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	14	10	1	1	5	7	5	0	0	2	8	67
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	86	119	44	6	4	20	30	8	0	0	5	33	355
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.060	0.054	0.035	0.037	0.046	0.052	0.048	0.040	0.042	0.047	0.055	0.048
長崎市	稲佐小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	449	464	449	464	461	447	464	446	461	464	419	449	5437
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.051	0.044	0.026	0.024	0.035	0.039	0.039	0.031	0.033	0.039	0.046	0.038
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.088	0.081	0.066	0.059	0.082	0.068	0.065	0.052	0.051	0.064	0.078	0.094
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	14	10	1	0	2	4	3	0	0	2	6	52
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	71	130	46	3	0	12	19	12	0	0	5	29	327
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.060	0.054	0.035	0.033	0.045	0.049	0.049	0.040	0.042	0.046	0.055	0.047
長崎市	村松	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	449	464	449	464	464	449	464	430	464	464	419	451	5431
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.045	0.039	0.023	0.022	0.032	0.037	0.032	0.027	0.030	0.039	0.041	0.035
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.088	0.080	0.068	0.055	0.079	0.075	0.068	0.054	0.055	0.064	0.081	0.088
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	14	11	1	0	5	6	6	0	0	1	7	64
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	87	93	41	3	0	15	27	23	0	0	5	29	323
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.058	0.052	0.034	0.032	0.045	0.053	0.048	0.040	0.044	0.049	0.055	0.048
長崎市	東長崎	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	449	464	449	464	464	448	464	445	464	462	419	453	5445
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.047	0.040	0.024	0.022	0.030	0.032	0.030	0.026	0.028	0.035	0.039	0.033
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.082	0.083	0.058	0.055	0.076	0.068	0.061	0.053	0.051	0.063	0.079	0.085
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	13	9	0	0	2	4	1	0	0	1	6	47
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	65	101	34	0	0	9	11	1	0	0	4	23	248
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.059	0.053	0.034	0.031	0.043	0.046	0.044	0.038	0.039	0.044	0.053	0.045

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	相浦	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	446	460	446	461	460	446	458	445	461	460	416	453	5412
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.046	0.043	0.025	0.025	0.035	0.036	0.036	0.033	0.034	0.043	0.046	0.037
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.092	0.092	0.067	0.069	0.091	0.088	0.066	0.054	0.058	0.070	0.082	0.092
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	13	11	1	2	3	5	4	0	0	2	10	63
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	60	74	53	5	8	19	24	12	0	0	11	49	315
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.058	0.056	0.037	0.035	0.047	0.049	0.049	0.043	0.046	0.051	0.058	0.049
佐世保市	大野	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	445	458	446	461	460	446	458	445	461	460	414	455	5409
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.041	0.035	0.018	0.019	0.027	0.034	0.031	0.026	0.029	0.037	0.037	0.031
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.083	0.084	0.057	0.056	0.080	0.078	0.065	0.047	0.055	0.064	0.071	0.084
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	8	4	0	0	1	4	2	0	0	1	3	31
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	46	35	18	0	0	6	14	4	0	0	3	14	140
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.053	0.048	0.028	0.029	0.039	0.046	0.046	0.037	0.041	0.045	0.049	0.043
佐世保市	早岐	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	446	460	446	461	460	446	458	445	461	460	416	455	5414
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.042	0.038	0.022	0.022	0.032	0.034	0.031	0.026	0.029	0.037	0.041	0.033
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.086	0.081	0.064	0.051	0.082	0.068	0.065	0.049	0.054	0.064	0.077	0.086
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	7	10	7	1	0	3	2	3	0	0	2	7	42
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	48	50	23	2	0	10	5	7	0	0	5	32	182
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.052	0.051	0.032	0.032	0.042	0.046	0.047	0.037	0.042	0.047	0.055	0.045
佐世保市	大塔	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	446	459	446	461	460	446	458	443	461	460	416	451	5407
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.043	0.036	0.021	0.021	0.030	0.034	0.031	0.025	0.028	0.035	0.036	0.032
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.081	0.080	0.057	0.050	0.080	0.076	0.062	0.048	0.052	0.062	0.074	0.084
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	8	4	0	0	2	2	2	0	0	1	2	29
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	52	36	14	0	0	8	15	2	0	0	2	8	137
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.054	0.048	0.031	0.031	0.041	0.047	0.046	0.036	0.041	0.045	0.049	0.044

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	吉井	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	446	459	446	461	460	446	458	445	461	460	416	456	5414
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.048	0.042	0.025	0.025	0.033	0.038	0.035	0.031	0.033	0.041	0.044	0.037
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.085	0.091	0.069	0.073	0.081	0.075	0.071	0.056	0.058	0.070	0.079	0.099
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	17	10	1	2	4	7	6	0	0	2	8	71
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	82	123	51	3	9	15	26	23	0	0	12	39	383
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.060	0.055	0.037	0.036	0.044	0.052	0.050	0.042	0.046	0.050	0.056	0.049
松浦市	上志佐	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	428	461	447	462	462	447	463	444	463	463	414	444	5398
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.051	0.045	0.028	0.028	0.034	0.040	0.039	0.035	0.036	0.044	0.049	0.040
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.090	0.095	0.069	0.076	0.085	0.085	0.074	0.058	0.059	0.072	0.082	0.095
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	20	13	2	2	4	12	10	0	0	2	10	89
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	76	164	65	4	10	20	43	42	0	0	12	63	499
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.062	0.058	0.040	0.039	0.047	0.055	0.053	0.044	0.047	0.051	0.059	0.051
佐世保市	鹿町	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	428	461	447	462	462	448	463	444	463	463	418	444	5403
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.054	0.047	0.029	0.030	0.039	0.046	0.048	0.041	0.042	0.047	0.053	0.044
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.091	0.098	0.068	0.076	0.087	0.090	0.073	0.057	0.061	0.073	0.082	0.100
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	20	11	3	2	3	10	11	0	2	3	17	97
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	104	178	57	6	9	22	52	76	0	3	16	94	617
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.063	0.058	0.041	0.040	0.048	0.055	0.056	0.046	0.048	0.052	0.061	0.053
平戸市	紐差	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	428	461	446	461	462	447	463	444	463	463	414	444	5396
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.052	0.044	0.028	0.028	0.037	0.042	0.043	0.038	0.039	0.046	0.051	0.042
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.093	0.100	0.068	0.070	0.093	0.080	0.074	0.059	0.062	0.071	0.087	0.100
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	16	19	11	2	3	3	9	11	0	1	3	17	95
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	95	170	55	4	8	20	39	55	0	1	15	88	550
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.063	0.057	0.040	0.040	0.047	0.055	0.056	0.046	0.048	0.052	0.062	0.052

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	黒崎中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	448	463	447	463	462	446	461	448	463	463	418	463	5445
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.052	0.044	0.025	0.026	0.036	0.041	0.045	0.039	0.040	0.044	0.051	0.041
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.090	0.082	0.061	0.075	0.087	0.075	0.068	0.055	0.054	0.068	0.083	0.096
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	18	12	1	1	4	4	9	0	0	1	11	74
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	114	138	52	2	5	18	25	33	0	0	8	88	483
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.060	0.054	0.034	0.035	0.046	0.050	0.052	0.043	0.045	0.049	0.058	0.049
西海市	伊佐浦	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	446	463	448	463	463	447	461	448	463	463	417	460	5442
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.049	0.041	0.025	0.025	0.034	0.041	0.044	0.036	0.038	0.043	0.049	0.040
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.083	0.086	0.060	0.062	0.079	0.082	0.070	0.053	0.057	0.066	0.080	0.090
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	12	7	0	1	1	3	8	0	0	1	7	51
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	95	85	29	0	1	9	20	27	0	0	4	59	329
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.057	0.051	0.034	0.033	0.043	0.049	0.051	0.040	0.043	0.047	0.055	0.047
西海市	面高	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	441	462	448	463	463	446	461	447	462	463	418	463	5437
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.047	0.038	0.023	0.022	0.030	0.039	0.040	0.033	0.036	0.041	0.044	0.037
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.086	0.082	0.058	0.054	0.080	0.076	0.065	0.052	0.056	0.067	0.079	0.089
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	14	5	0	0	1	2	3	0	0	2	6	44
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	70	100	18	0	0	8	16	10	0	0	5	38	265
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.057	0.050	0.032	0.031	0.039	0.048	0.049	0.040	0.043	0.048	0.054	0.046