

1-(6)-① 非メタン炭化水素の年間測定結果 2021年度

市町村	測定局	用途 地域	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた 日数と割合		6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた 日数と割合		測定方法
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)	
諫早市	諫早	住	8315	0.06	0.08	338	0.54	0.00	39	11.5	16	4.7	直接法
松浦市	松浦志佐	住	8445	0.04	0.04	352	0.14	0.00	0	0.0	0	0.0	直接法
五島市	五島	商	8025	0.05	0.06	336	0.22	0.00	1	0.3	0	0.0	直接法
長崎市	長崎駅前	商	8699	0.07	0.10	362	0.63	0.00	47	13.0	16	4.4	直接法
長崎市	村松	未	8686	0.08	0.09	354	0.44	0.04	7	2.0	2	0.6	直接法
長崎市	中央橋	商	7635	0.11	0.13	319	0.36	0.00	30	9.4	4	1.3	直接法
佐世保市	福石(自排)	商	8636	0.08	0.11	361	0.50	-0.01	44	12.2	5	1.4	直接法
佐世保市	日宇	商	8652	0.09	0.11	363	0.56	0.01	27	7.4	4	1.1	直接法

1-(6)-② 非メタン炭化水素の月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	測定時間	(時間)	718	743	718	706	742	717	742	718	645	538	657	671	8315
		月平均値	(ppmC)	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06	0.10	0.13	0.15	0.08	0.08	0.06
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.05	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.07	0.14	0.20	0.24	0.12	0.13	0.09
		6～9時測定日数	(日)	30	30	29	27	30	30	31	30	25	22	26	28	338
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.12	0.04	0.04	0.02	0.02	0.07	0.10	0.39	0.47	0.54	0.29	0.42	0.54
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	0.03	0.06	0.01	0.00	0.00
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	5	11	12	5	6	39
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	0	1	16
松浦市	松浦志佐	測定時間	(時間)	716	739	715	576	683	697	741	714	740	742	668	714	8445
		月平均値	(ppmC)	0.04	0.02	0.07	0.08	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.04	0.02	0.07	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	24	28	29	31	30	31	31	28	29	352
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.11	0.07	0.10	0.12	0.13	0.09	0.14	0.11	0.06	0.06	0.06	0.11	0.14
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五島市	五島	測定時間	(時間)	718	686	713	741	741	717	141	713	742	734	639	740	8025
		月平均値	(ppmC)	0.06	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.07	0.05	0.04	0.03	0.02	0.05	0.05
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	0.09	0.06	0.05	0.05	0.02	0.05	0.06
		6～9時測定日数	(日)	30	28	30	31	31	30	6	30	31	31	27	31	336
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.17	0.12	0.10	0.13	0.10	0.11	0.16	0.17	0.22	0.19	0.09	0.14	0.22
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長崎市	長崎駅前	測定時間	(時間)	719	736	718	741	742	716	740	719	740	742	670	716	8699
		月平均値	(ppmC)	0.06	0.06	0.07	0.04	0.04	0.05	0.06	0.10	0.10	0.09	0.06	0.07	0.07
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.09	0.07	0.07	0.05	0.07	0.07	0.12	0.17	0.16	0.14	0.11	0.14	0.11
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	30	30	30	31	30	31	31	28	30	362
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.28	0.13	0.17	0.14	0.54	0.44	0.40	0.41	0.58	0.60	0.33	0.63	0.63
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	2	0	0	0	1	1	5	11	10	6	4	7	47
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	1	1	3	3	2	1	2	3	16
長崎市	村松	測定時間	(時間)	700	740	718	739	742	716	742	718	742	740	670	719	8686
		月平均値	(ppmC)	0.11	0.16	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.10	0.15	0.07	0.06	0.06	0.06	0.08	0.12	0.12	0.10	0.08	0.09	0.09
		6～9時測定日数	(日)	29	31	29	29	30	29	30	30	31	29	27	30	354
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.17	0.24	0.17	0.08	0.13	0.09	0.13	0.34	0.44	0.16	0.14	0.15	0.44
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.05	0.07	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	7
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2

1-(6)-② 非メタン炭化水素の月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	中央橋	測定時間	(時間)	717	742	718	742	743	718	741	717	741	327		729	7635
		月平均値	(ppmC)	0.06	0.06	0.09	0.11	0.08	0.12	0.14	0.15	0.15	0.13		0.14	0.11
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.09	0.07	0.10	0.11	0.08	0.12	0.16	0.18	0.17	0.16		0.17	0.13
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	14		30	319
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.15	0.14	0.19	0.16	0.18	0.17	0.24	0.33	0.36	0.35		0.30	0.36
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.00	0.01	0.04	0.03	0.02	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09		0.09	0.00
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	3	9	9	2		7	30
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1		0	4
佐世保市	福石(自排)	測定時間	(時間)	711	734	711	736	732	712	736	708	734	727	664	731	8636
		月平均値	(ppmC)	0.07	0.07	0.07	0.06	0.04	0.07	0.08	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.10	0.08	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13	0.17	0.14	0.16	0.11	0.14	0.11
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	29	30	30	28	31	361
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.25	0.16	0.19	0.15	0.23	0.19	0.30	0.43	0.50	0.35	0.27	0.33	0.50
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.03	0.02	0.02	-0.01	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.02	0.04	-0.01
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	1	0	0	0	1	0	5	11	7	8	4	7	44
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	5
佐世保市	日字	測定時間	(時間)	713	730	713	732	735	708	736	712	738	736	666	733	8652
		月平均値	(ppmC)	0.10	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.08	0.09	0.08
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.12	0.09	0.10	0.07	0.07	0.10	0.12	0.16	0.14	0.16	0.11	0.13	0.11
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	363
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.26	0.26	0.15	0.11	0.16	0.19	0.24	0.56	0.35	0.36	0.26	0.23	0.56
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.04	0.05	0.03	0.05	0.01	0.04	0.01
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	2	1	0	0	0	0	1	6	7	5	2	3	27
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	4

1-(6)-③ メタン、全炭化水素の年間測定結果 2021年度

市町村	測定局	用途 地域	メタン						全炭化水素						測定方法
			測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
諫早市	諫早	住	8315	2.07	2.17	338	3.75	1.02	8315	2.13	2.25	338	4.29	1.05	直接法
松浦市	松浦志佐	住	8445	1.98	1.98	352	2.12	1.82	8445	2.02	2.02	352	2.20	1.85	直接法
五島市	五島	商	8025	1.95	1.96	336	2.14	1.75	8025	2.00	2.02	336	2.36	1.79	直接法
長崎市	長崎駅前	商	8699	2.00	2.01	362	2.27	1.80	8699	2.07	2.11	362	2.84	1.80	直接法
長崎市	村松	未	8686	1.95	1.96	354	2.17	1.70	8686	2.03	2.05	354	2.49	1.85	直接法
長崎市	中央橋	商	7635	1.98	1.99	319	2.19	1.81	7635	2.09	2.12	319	2.52	1.86	直接法
佐世保市	福石(自排)	商	8636	1.95	1.97	361	2.22	1.78	8636	2.03	2.08	361	2.58	1.76	直接法
佐世保市	日宇	商	8652	2.02	2.03	363	2.21	1.82	8652	2.11	2.14	363	2.71	1.85	直接法

1-(6)-④ メタンの月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年												2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
諫早市	諫早	測定時間 (時間)	718	743	718	706	742	717	742	718	645	538	657	671	8315			
		月平均値 (ppmC)	2.06	1.99	1.99	1.91	1.92	2.01	1.99	2.18	2.29	2.28	2.16	2.22	2.08			
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.13	2.00	2.00	1.94	1.93	2.05	2.04	2.31	2.54	2.62	2.32	2.39	2.19			
		6～9時測定日数 (日)	30	30	29	27	30	30	31	30	25	22	26	28	338			
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.32	2.14	2.13	2.10	2.10	2.21	2.17	3.23	3.42	3.75	2.85	3.32	3.75			
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.96	1.84	1.88	1.84	1.83	1.85	1.02	2.00	1.99	1.96	1.95	1.95	1.02			
松浦市	松浦志佐	測定時間 (時間)	716	739	715	576	683	697	741	714	740	742	668	714	8445			
		月平均値 (ppmC)	1.98	1.96	1.96	1.89	1.90	1.95	1.95	2.02	2.03	2.03	2.02	2.02	1.98			
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.99	1.96	1.97	1.90	1.91	1.97	1.96	2.02	2.03	2.04	2.02	2.02	1.98			
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	24	28	29	31	30	31	31	28	29	352			
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.04	2.02	2.03	2.02	2.01	2.06	2.06	2.07	2.12	2.10	2.07	2.08	2.12			
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.93	1.85	1.88	1.82	1.82	1.88	1.89	1.98	2.00	1.99	1.99	1.97	1.82			
五島市	五島	測定時間 (時間)	718	686	713	741	741	717	141	713	742	734	639	740	8025			
		月平均値 (ppmC)	1.98	1.97	1.91	1.86	1.86	1.94	2.00	1.99	2.00	2.02	1.96	1.98	1.96			
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.99	1.98	1.92	1.87	1.88	1.95	2.02	2.00	2.01	2.03	1.96	1.99	1.97			
		6～9時測定日数 (日)	30	28	30	31	31	30	6	30	31	31	27	31	336			
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.06	2.12	2.06	1.96	2.05	2.10	2.08	2.11	2.14	2.10	2.12	2.08	2.14			
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.92	1.86	1.82	1.75	1.79	1.81	1.91	1.93	1.96	1.97	1.92	1.92	1.75			
長崎市	長崎駅前	測定時間 (時間)	719	736	718	741	742	716	740	719	740	742	670	716	8699			
		月平均値 (ppmC)	1.99	1.98	1.95	1.87	1.89	1.97	2.00	2.03	2.08	2.10	2.07	2.04	2.00			
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.99	1.98	1.95	1.87	1.89	1.97	2.01	2.05	2.10	2.12	2.09	2.07	2.01			
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	30	30	30	31	30	31	31	28	30	362			
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.06	2.04	2.04	1.93	2.00	2.10	2.11	2.14	2.24	2.24	2.25	2.27	2.27			
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.93	1.86	1.86	1.80	1.83	1.85	1.93	1.98	2.01	2.03	1.99	1.94	1.80			
長崎市	村松	測定時間 (時間)	700	740	718	739	742	716	742	718	742	740	670	719	8686			
		月平均値 (ppmC)	1.95	1.91	1.94	1.87	1.86	1.95	1.96	1.99	1.99	2.00	1.99	1.98	1.95			
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.96	1.92	1.95	1.88	1.87	1.96	1.98	2.00	2.01	2.02	2.00	1.98	1.96			
		6～9時測定日数 (日)	29	31	29	29	30	29	30	30	31	29	27	30	354			
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.17	2.13	2.04	1.95	1.96	2.16	2.09	2.11	2.15	2.17	2.13	2.08	2.17			
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.84	1.70	1.84	1.82	1.80	1.82	1.92	1.94	1.96	1.94	1.96	1.90	1.70			
長崎市	中央橋	測定時間 (時間)	717	742	718	742	743	718	741	717	741	327		729	7635			
		月平均値 (ppmC)	1.97	1.96	1.96	1.89	1.88	1.96	2.00	2.06	2.05	2.04		2.02	1.98			
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.99	1.97	1.98	1.90	1.89	1.97	2.02	2.07	2.07	2.07		2.04	2.00			
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	14		30	319			
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.05	2.05	2.06	1.97	2.00	2.14	2.13	2.19	2.15	2.15		2.14	2.19			
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.91	1.86	1.90	1.83	1.81	1.86	1.94	1.99	2.02	1.99		1.94	1.81			
佐世保市	福石(自排)	測定時間 (時間)	711	734	711	736	732	712	736	708	734	727	664	731	8636			
		月平均値 (ppmC)	1.94	1.93	1.92	1.86	1.85	1.92	1.94	1.99	1.99	2.02	2.01	2.00	1.95			
		6～9時における月平均値 (ppmC)	1.96	1.94	1.94	1.87	1.87	1.94	1.96	2.02	2.02	2.06	2.03	2.03	1.97			
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	30	30	31	29	30	30	28	31	361			
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.03	2.00	2.02	1.95	2.01	2.08	2.03	2.22	2.13	2.17	2.15	2.17	2.22			
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.89	1.82	1.87	1.80	1.78	1.83	1.89	1.95	1.94	1.95	1.95	1.94	1.78			

1-(6)-④ メタンの月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	日字	測定時間 (時間)	713	730	713	732	735	708	736	712	738	736	666	733	8652	
		月平均値 (ppmC)	2.04	2.01	2.00	1.92	1.91	1.99	2.02	2.08	2.07	2.08	2.06	2.06	2.02	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.04	2.01	2.00	1.93	1.92	1.99	2.02	2.09	2.08	2.11	2.06	2.08	2.03	
		6～9時測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	363	
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.12	2.12	2.07	2.01	2.04	2.15	2.11	2.20	2.19	2.21	2.14	2.17	2.21	
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.94	1.87	1.89	1.82	1.82	1.84	1.96	2.01	2.00	2.01	2.00	2.01	1.82	

1-(6)-⑤ 全炭化水素の月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年												2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
諫早市	諫早	測定時間	(時間)	718	743	718	706	742	717	742	718	645	538	657	671	8315		
		月平均値	(ppmC)	2.09	2.01	2.00	1.92	1.93	2.04	2.05	2.28	2.42	2.43	2.24	2.30	2.14		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.18	2.02	2.02	1.95	1.94	2.08	2.11	2.45	2.74	2.86	2.44	2.52	2.28		
		6～9時測定日数	(日)	30	30	29	27	30	30	31	30	25	22	26	28	338		
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.43	2.17	2.16	2.11	2.12	2.28	2.27	3.62	3.89	4.29	3.14	3.74	4.29		
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.98	1.85	1.89	1.85	1.84	1.86	1.05	2.05	2.04	2.02	1.97	1.96	1.05		
松浦市	松浦志佐	測定時間	(時間)	716	739	715	576	683	697	741	714	740	742	668	714	8445		
		月平均値	(ppmC)	2.02	1.98	2.03	1.97	1.95	2.00	1.99	2.05	2.05	2.05	2.04	2.05	2.02		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.03	1.98	2.04	1.97	1.97	2.02	2.00	2.06	2.06	2.07	2.05	2.05	2.03		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	24	28	29	31	30	31	31	28	29	352		
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.10	2.09	2.09	2.10	2.08	2.13	2.20	2.12	2.17	2.14	2.13	2.15	2.20		
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.93	1.85	1.92	1.87	1.87	1.91	1.93	1.99	2.01	2.01	2.00	1.98	1.85		
五島市	五島	測定時間	(時間)	718	686	713	741	741	717	141	713	742	734	639	740	8025		
		月平均値	(ppmC)	2.04	2.04	1.98	1.92	1.91	1.99	2.07	2.04	2.04	2.05	1.98	2.03	2.01		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.05	2.04	1.99	1.93	1.93	2.01	2.11	2.06	2.06	2.08	1.98	2.04	2.02		
		6～9時測定日数	(日)	30	28	30	31	31	30	6	30	31	31	27	31	336		
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.23	2.25	2.15	2.09	2.15	2.17	2.25	2.26	2.36	2.25	2.21	2.20	2.36		
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.96	1.91	1.85	1.79	1.82	1.84	1.94	1.95	1.96	1.98	1.93	1.95	1.79		
長崎市	長崎駅前	測定時間	(時間)	719	736	718	741	742	716	740	719	740	742	670	716	8699		
		月平均値	(ppmC)	2.05	2.04	2.02	1.91	1.93	2.02	2.06	2.13	2.18	2.19	2.13	2.11	2.06		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.08	2.05	2.02	1.92	1.96	2.04	2.13	2.22	2.26	2.26	2.20	2.21	2.11		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	30	30	30	31	30	31	31	28	30	362		
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.30	2.17	2.18	2.06	2.42	2.38	2.43	2.47	2.66	2.84	2.57	2.82	2.84		
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.96	1.86	1.87	1.80	1.83	1.86	1.93	2.02	2.05	2.05	2.00	1.97	1.80		
長崎市	村松	測定時間	(時間)	700	740	718	739	742	716	742	718	742	740	670	719	8686		
		月平均値	(ppmC)	2.06	2.07	2.01	1.93	1.92	2.01	2.03	2.07	2.07	2.07	2.05	2.05	2.03		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.06	2.07	2.02	1.94	1.93	2.02	2.06	2.12	2.13	2.12	2.08	2.07	2.05		
		6～9時測定日数	(日)	29	31	29	29	30	29	30	30	31	29	27	30	354		
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.28	2.29	2.11	2.01	2.09	2.25	2.21	2.30	2.49	2.32	2.26	2.22	2.49		
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.88	1.91	1.87	1.85	1.88	1.97	1.99	2.00	1.99	2.01	1.95	1.85		
長崎市	中央橋	測定時間	(時間)	717	742	718	742	743	718	741	717	741	327		729	7635		
		月平均値	(ppmC)	2.03	2.02	2.05	2.00	1.96	2.08	2.14	2.21	2.20	2.17		2.16	2.09		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.08	2.04	2.08	2.01	1.97	2.09	2.18	2.25	2.24	2.23		2.21	2.13		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	14		30	319		
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.20	2.19	2.24	2.12	2.18	2.30	2.35	2.52	2.48	2.46		2.44	2.52		
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.91	1.87	1.95	1.86	1.86	1.95	2.04	2.12	2.13	2.08		2.06	1.86		
佐世保市	福石(自排)	測定時間	(時間)	711	734	711	736	732	712	736	708	734	727	664	731	8636		
		月平均値	(ppmC)	2.01	2.00	1.99	1.92	1.89	1.99	2.02	2.09	2.09	2.12	2.09	2.09	2.03		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.06	2.02	2.03	1.95	1.94	2.04	2.09	2.19	2.16	2.22	2.14	2.17	2.08		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	29	30	30	28	31	361		
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.23	2.15	2.14	2.10	2.12	2.22	2.29	2.53	2.58	2.52	2.38	2.42	2.58		
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.92	1.85	1.89	1.81	1.76	1.89	1.95	2.00	1.98	1.99	1.98	2.00	1.76		

1-(6)-⑤ 全炭化水素の月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年									2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
佐世保市	日字	測定時間 (時間)	713	730	713	732	735	708	736	712	738	736	666	733	8652
		月平均値 (ppmC)	2.14	2.08	2.07	1.98	1.97	2.07	2.11	2.18	2.17	2.19	2.14	2.15	2.10
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.16	2.10	2.10	2.00	1.99	2.09	2.14	2.25	2.22	2.27	2.17	2.21	2.14
		6～9時測定日数 (日)	30	30	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	363
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.35	2.27	2.20	2.12	2.12	2.26	2.27	2.71	2.50	2.56	2.35	2.38	2.71
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.99	1.90	1.92	1.85	1.86	1.90	2.03	2.07	2.04	2.07	2.02	2.07	1.85