

公 表 用

令 和 5 年 度

積 算 基 準 (步 掛 ・ 単 価)

令 和 5 年 4 月 1 日 以 降 適 用

長 崎 県 農 林 部 森 林 整 備 室

積算基準（単価・歩掛）の公表について

1. はじめに

長崎県農林部森林整備室が所管する森林土木関係工事の積算基準（単価・歩掛）のうち、森林整備室の独自調査により決定したものを公表するものである。

2. 内 容

1) 単 価

本書には、令和5年度 積算基準（単価・歩掛）に掲載されている以外の森林整備室独自に決定した単価を掲載している。

2) 歩 掛

長崎県農林部森林整備室の歩掛の大半は、国が制定した歩掛をそのまま準用しており、これら歩掛は既に国において市販公表されている。また、当室が独自に制定した歩掛については、個別の入札案件において参考資料内で公表を行う。

3) 現場環境改善費を計上する対象工事

森林整備工事（A・B）及び設計金額500万未満の工事を除く全ての工事。なお、設計金額500万未満の工事であっても、現場環境改善の実施が可能なものについては、現場環境改善費を計上してよいものとする。

3. その他

- 本書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。
- 本書は、令和5年4月1日以降に発注する工事から適用する。なお、年度途中に資材価格が著しく変動した場合、本書の単価を変更することもある。

森林土木用資材単価一覧表

コード番号	使用工法等	名称	形状寸法	単位	単価	摘要
TP9743	ノンフレーム工法	支圧板(改良型)	床板面積0.22m ³ 14.4kg/枚	枚	21,000	
TP9702	〃	NNSロッド	φ31.5	m	3,820	
TP9703	〃	NNSカップラ	φ31.5用	個	1,950	
TP9704	〃	NNS球面ナット	φ31.5用	個	1,600	
TP9746	〃	NNS丸座金	φ130*9 0.8kg/個	個	840	
TP9706	〃	NNSチップ付きビット	φ55mm	個	6,850	
TP9707	〃	NNSキャップ		個	2,180	
TP9708	〃	NNSキャップワッシャ		個	1,240	
TP9709	〃	ワイヤーロープ 7.0m		本	5,340	
TP9710	〃	ワイヤーロープ 8.0m		本	5,690	
TP9715	鉄壁ウォール工法	鉄壁ウォール本体 (円形)	2t×φ1200	m	86,100	
TP9716	〃	鉄壁ウォール本体 (半円形)	2t×φ1200	m	64,800	
TP9717	〃	鉄壁ウォール壁面材	一般部 D1	セット	26,400	
TP9738	落石防護柵	ASバッファ(新タイプ)		m ²	47,400	
TP9739	〃	チョウチンスパーサー	孔径φ55mm用	個	440	
TP9723	集水井工	螺旋タラップ	T-A型	ヶ所	55,600	
TP9724	〃	〃	T-B型	ヶ所	37,100	
TP9725	〃	〃	T-C型	ヶ所	99,800	
TP9726	〃	〃	T-DZ型	ヶ所	99,300	有効長1.00m
TP9730	特殊モルタル吹付工	特殊モルタル混合物	吹付用(混合液1:特殊配合セメント3.5)	kg	310	
TP9731	〃	亀甲金網	HX-G 1.2×2.6 (亜鉛メッキ鉄線)	m ²	312	
TP9732	〃	亀甲金網	HX-G 1.2×4.0 (亜鉛メッキ鉄線)	m ²	237	
TP9734	〃	ラスアンカー	径13mm×400mm	本	130	
TP9740	植栽工関係	抵抗性マツ	H=0.30m上根本径5mm上 コンテナ苗	本	910	本土 100本未満
TP9741	〃	抵抗性マツ	H=0.30m上根本径5mm上 コンテナ苗	本	860	本土 100本以上
TP9755	〃	抵抗性マツ	H=0.30m上根本径5mm上 コンテナ苗	本	1,010	離島 100本未満
TP9756	〃	抵抗性マツ	H=0.30m上根本径5mm上 コンテナ苗	本	940	離島 100本以上
TP9760	簡易法砕工	砕シート	950mm×950mm (Aタイプ用)	枚	190	
TP9761	〃	砕シート	1100mm×1100mm (Mタイプ、ダイザタイプ用)	枚	210	
TP9762	〃	混和材		Kg	9,780	
TP9763	〃	ガッテンダー-A型		個	700	
TP9764	〃	ガッテンダー-M型		個	870	
TP9765	〃	ダイザー-M型		個	940	
TP9400	造材	プロセッサ損料		時間	4,600	(13欄)

注1) 本土地区においては現場車上渡し

注2) 離島地区においては博多港・長崎港渡し

◎集水井工、特殊モルタル吹付工、植栽工について

注1) 受け渡しは県内指定場所(業者指定)

令和5年度
長崎県産材スギ・ヒノキ・丸太価格表

区分 規格		白木仕上							
		切丸太				杭木仕上げ			
		白木（皮はぎ）（五島）		白木（皮はぎ）		白木（皮はぎ）（五島）		白木（皮はぎ）	
長さ	直径	TP	円/本当り	TP	円/本当り	TP	円/本当り	TP	円/本当り
1.0m	8cm	9945	1,200	9801	640	9960	1,310	9819	790
	9cm	9946	-	9802	780	9961	-	9820	930
	10cm	9947	1,790	9836	920	9962	1,880	9840	1,090
1.5m	8cm	9948	1,450	9804	900	9963	1,550	9822	1,060
	9cm	9949	-	9805	1,130	9964	-	9823	1,300
	10cm	9950	2,190	9837	1,330	9965	2,260	9841	1,520
2.0m	8cm	9951	1,680	9810	1,200	9966	1,770	9828	1,370
	9cm	9952	-	9811	1,440	9967	-	9829	1,620
	10cm	9953	2,530	9839	1,720	9968	2,590	9843	1,930
3.0m	8cm	9954	2,950	9813	1,640	9969	3,190	9831	1,980
	9cm	9955	-	9814	2,000	9970	-	9832	2,390
	10cm	9956	4,420	9986	3,370	9971	4,600	9987	2,830
4.0m	8cm	9957	3,400	9816	2,090	9972	3,620	9834	2,770
	9cm	9958	-	9817	2,520	9973	-	9835	3,320

参考事項

- ・直径は末口の径とする。
- ・スギ・ヒノキは同単価とする。
- ・皮剥丸太：本土、五島現場車上渡し（4tトラック可入地）。吉岐・対馬・本土の離島は本土の最寄港渡し。

市 販 公 表 図 書 一 覧

長崎県が使用している歩掛		市 販 公 表 図 書		
歩 掛 名	発 行 ・ 監 修	図 書 名	発 行	連 絡 先
森林整備保全事業標準歩掛 (共通工・治山・林道)	林 野 庁	令和4年版 治山林道必携 (積算・施工編)	(一社)日本治山治水協会 日本林道協会	東京都千代田区永田町2-4-3 TEL 03-3581-2288 FAX 03-3581-1410
森林整備保全事業の調査、測量、 設計及び計画に係る積算要領	林 野 庁	令和4年版 治山林道必携 (調査・測量・設計編)	(一社)日本治山治水協会 日本林道協会	東京都千代田区永田町2-4-3 TEL 03-3581-2288 FAX 03-3581-1410
森林土木木製構造物暫定施工歩掛 木製構造物パーツ化歩掛 (作業種別歩掛)	林 野 庁	令和3年版 森林土木木製構造物 施工マニュアル	(一社)日本治山治水協会 日本林道協会	東京都千代田区永田町2-4-3 TEL 03-3581-2288 FAX 03-3581-1410

※上記で不足している項目は、土木部の積算基準による。

<http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~kijun/>