


# 知事記者会見

## お盆に向けた 感染対策について


令和5年8月8日

# 感染者数(定点報告数)の推移 (R4.11~)



➤ 感染者数は、7月以降急速に拡大している状況

# 入院者数の推移 (R4.11~)



➤ 入院者数についても、感染者数の増加に伴い、7月以降増加傾向で推移

# 県民の皆様へのお願い

- これからお盆の時期を迎え、帰省等で普段会わない方との接触の機会が増加し、感染のリスクが高まります。
- この時期は、例年、感染が拡大していますので、県民の皆様には、基本的な感染防止対策へのご協力をお願いします。
- 高齢者や基礎疾患をお持ちの方は、感染すると重症化しやすいため、特にご留意いただくようお願いします。
- また、発熱など体調不良時は、無理せず、外出をお控えいただき、やむを得ず外出される場合はマスクの着用をお願いします。
- 医療のひっ迫を防ぐため、症状が重い場合を除き、医療機関の受診はなるべく平日の診療時間内にお願いします。

# お盆に向けた感染対策

## 1 基本的な感染防止対策


換気



手洗い・  
手指消毒



場面に応じた  
マスクの着用



マスクの着用が効果的な場面

- 受診時や医療機関・高齢者施設などを訪問する時
- 通勤ラッシュ時など混雑した電車・バスに乗車する時

➤ 発熱など**体調不良時**は、**無理せず、外出を控えましょう**。やむを得ず、外出する場合はマスクを着用しましょう。

## 2 医療のひっ迫を防ぐために

➤ 症状が重い場合を除き、**医療機関の受診**はなるべく**平日の診療時間内**にお願いします。

## 3 体調不良時の備え



➤ お盆には多くの医療機関が休診となるため、**抗原検査キット**や**解熱剤**を事前に準備しましょう。症状が軽い場合は、解熱剤等で自宅療養も可能です。

## 4 感染した際の対応

- 発症の翌日から**5日間かつ症状軽快後24時間**は**外出を控えることが推奨**されています。
- 感染後10日間が経過するまではマスクを着用するなど周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

## 5 ワクチン接種



➤ **高齢者**など**重症化リスクの高い方**は、**新型コロナワクチン**の接種をご検討ください。

春開始接種(8月まで)の対象者

初回接種(1・2回目接種)を終了した、高齢者(65歳以上)基礎疾患を有する方(5歳~64歳)、医療従事者 等

詳細はお住いの市町へお問い合わせください。