公 表 用

令 和 5 年 度

積算基準(歩掛・単価)

令 和 5 年 10 月 1 日 以 降 適 用

長崎県農林部森林整備室

積算基準(単価・歩掛)の公表について

1.はじめに

長崎県農林部森林整備室が所管する森林土木関係工事の積算基準(単価・歩掛)のうち、森林整備室の独自調査により決定したものを公表するものである。

2.内容

1)単 価

本書には、令和5年度 積算基準(単価・歩掛)に掲載されている以外の森林整備 室独自に決定した単価を掲載している。

2) 歩掛

長崎県農林部森林整備室の歩掛の大半は、国が制定した歩掛をそのまま準用しており、これら歩掛は既に国において市販公表されている。また、当室が独自に制定した歩掛については、個別の入札案件において参考資料内で公表を行う。

3)現場環境改善費を計上する対象工事

森林整備工事(A・B)及び設計金額500万未満の工事を除く全ての工事。なお、設計金額500万未満の工事であっても、現場環境改善の実施が可能なものについては、現場環境改善費を計上してよいものとする。

3. その他

本書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。

本書は、令和5年10月1日以降に発注する工事から適用する。なお、年度途中に資材価格が著しく変動した場合、本書の単価を変更することもある。

森林土木用資材単価一覧表

	林小工小刀具切干阀	1	1		Ī	T
コード番号	使用工法等	名 称	形状寸法	単 位	単 価	摘要
TP9743	ノンフレーム工法	支圧板(改良型)	床板面積0.22m3 14.4kg / 枚	枚	21,000	
TP9702	"	NNSロッド	31.5	m	3,820	
TP9703	"	NNSカップラ	31.5用	個	1,950	
TP9704	11	NNS球面ナット	31.5用	個	1,600	
TP9746	II .	NNS丸座金	130*9 0.8kg / 個	個	840	
TP9706	II .	NNSチップ付きビット	5 5 mm	個	6,850	
TP9707	"	NNSキャップ		個	2,180	
TP9708	"	NNSキャップワッシャ		個	1,240	
TP9709	11	ワイヤーロープ 7 . 0 m		本	5,340	
TP9710	"	ワイヤーロープ 8 . 0 m		本	5,690	
TP9715	鉄壁ウォール工法	鉄壁ウォール本体 (円形)	2 t x 1 2 0 0	m	86,100	
TP9716	11	鉄壁ウォール本体 (半円形)	2 t x 1 2 0 0	m	64,800	
TP9717	11	鉄壁ウォール壁面材	一般部 D1	セット	26,400	
TP9738	落石防護柵	ASバッファー(新タイプ)		m2	47,400	
TP9739	"	チョウチンスペーサー	孔径 5 5 mm用	個	440	
TP9723	集水井工	螺旋タラップ	T-A型	ヶ所	55,600	
TP9724	"	"	T-B型	ヶ所	37,100	
TP9725	"	II	T-C型	ヶ所	99,800	
TP9726	11	"	T-DZ型	ヶ所	99,300	有効長1.00m
TP9730	特殊モルタル吹付工	特殊モルタル混合物	吹付用(混合液1:特殊配合セメント3.5)	kg	310	
TP9731	11	亀甲金網	HX-G 1.2×2.6 (亜鉛メッキ鉄線)	m2	312	
TP9732	11	亀甲金網	HX-G 1.2×4.0 (亜鉛メッキ鉄線)	m2	237	
TP9734	11	ラスアンカー	径13mm×400mm	本	130	
TP9740	植栽工関係	抵抗性マツ	H=0.30m上根本径5mm上 コンテナ苗	本	970	本土 100本未満
TP9741	n	抵抗性マツ	H=0.30m上根本径5mm上 コンテナ苗	本	920	本土 100本以上
TP9755	n	抵抗性マツ	H=0.30m上根本径5mm上 コンテナ苗	本	1,070	離島 100本未満
TP9756	n	抵抗性マツ	H=0.30m上根本径5mm上 コンテナ苗	本	940	離島 100本以上
TP9760	簡易法枠工	枠シート	950mm×950mm(Aタイプ用)	枚	190	
TP9761	II .	枠シート	1100mm×1100mm (Mタイプ、ダイザタイプ用)	枚	210	
TP9762	"	混和材		Kg	9,780	
TP9763	II .	ガッテンダーA型		個	700	
TP9764	"	ガッテンダーM型		個	870	
TP9765	II .	ダイザーM型		個	940	
TP9400	造材	プロセッサ損料		時間	4 600	(13欄)
	注 1) 本土地区においては	祖提南 上海 L	•	·-Viel	4,000	> = Im /

注1)本土地区においては現場車上渡し

注2)離島地区においては博多港・長崎港渡し

令和5年度 長崎県産材スギ・ヒノキ・丸太価格表

区分 規格		白木仕上							
		切丸太			杭木仕上げ				
		白木(皮はぎ)(五島)		白木(皮はぎ)		白木(皮はぎ)(五島)		白木(皮はぎ)	
長さ	直径	ΤP	円/本当り	ΤP	円/本当り	ΤP	円/本当り	ΤP	円/本当り
1.0 m	8cm	9945	1,200	9801	-	9960	1,310	9819	-
	9cm	9946	-	9802	-	9961	-	9820	-
	10cm	9947	1,790	9836	-	9962	1,880	9840	-
	8cm	9948	1,450	9804	-	9963	1,550	9822	-
1.5 m	9cm	9949	-	9805	-	9964	-	9823	-
	10cm	9950	2,190	9837	-	9965	2,260	9841	-
	8cm	9951	1,680	9810	-	9966	1,770	9828	-
2.0 m	9cm	9952	-	9811	-	9967	-	9829	-
	10cm	9953	2,530	9839	-	9968	2,590	9843	-
	8cm	9954	2,950	9813	-	9969	3,190	9831	-
3.0 m	9cm	9955	-	9814	-	9970	-	9832	-
	10cm	9956	4,420	9986	-	9971	4,600	9987	-
4.0 m	8cm	9957	3,400	9816	-	9972	3,620	9834	-
	9cm	9958	-	9817	-	9973	-	9835	-

参考事項

- ・直径は末口の径とする。
- ・スギ・ヒノキは同単価とする。
- ・皮 剥 丸 太 : 五島現場車上渡し(4tトラック可入地)。

市 販 公 表 図 書 一 覧

長 崎 県 が 使 用 し て	いる歩掛	市 販	公	表図	書
歩 掛 名	発 行 · 監 修	図 書 名	発 行	連	絡 先
		令和5年版		東京都千代田区	区永田町2-4-3
森林整備保全事業標準歩掛	林 野 庁	治山林道必携	(一社)日本治山治水協 会 日本林道協会	TEL 0 3 - 3	5 8 1 - 2 2 8 8
(共通工・治山・林道)		(積算・施工編)		FAX 0 3 - 3	5 8 1 - 1 4 1 0
		令和5年版		東京都千代田区	区永田町2 - 4 - 3
森林整備保全事業の調査、測量、	林 野 庁	治山林道必携	(一社)日本治山治水協 会 日本林道協会	TEL 0 3 - 3	5 8 1 - 2 2 8 8
設計及び計画に係る積算要領		(調査・測量・設計編)		FAX 0 3 - 3	5 8 1 - 1 4 1 0
		令 和 3 年 版		東京都千代田区	区永田町2-4-3
森林土木木製構造物暫定施工歩掛	林 野 庁	森林土木木製構造物	(一社)日本治山治水協 会 日本林道協会	TEL 0 3 - 3	5 8 1 - 2 2 8 8
木製構造物パーツ化歩掛 (作業種別歩掛)		施エマニュアル		FAX 0 3 - 3	5 8 1 - 1 4 1 0

上記で不足している項目は、土木部の積算基準による。 https://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~kijun/