

1-(2)- 浮遊粒子状物質の年間測定結果 2022年度

市町村	測定局	用途地域	測定時間 (時間)	平均値	1時間値 の 最高値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	測定方法
				(mg/m ³)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(有×無)	
諫早市	諫早	住	8738	0.016	0.099	0	0.0	0	0.0	0.031		ベータ線吸収法
島原市	島原	未	8733	0.016	0.118	0	0.0	0	0.0	0.033		ベータ線吸収法
大村市	大村	住	8736	0.016	0.080	0	0.0	0	0.0	0.032		ベータ線吸収法
川棚町	川棚	未	8719	0.016	0.075	0	0.0	0	0.0	0.031		ベータ線吸収法
時津町	時津小学校	住	8730	0.016	0.166	0	0.0	0	0.0	0.031		ベータ線吸収法
西海市	雪浦	未	8730	0.016	0.116	0	0.0	0	0.0	0.038		ベータ線吸収法
松浦市	松浦志佐	住	8719	0.013	0.108	0	0.0	0	0.0	0.030		ベータ線吸収法
対馬市	対馬	住	8735	0.016	0.124	0	0.0	0	0.0	0.044		ベータ線吸収法
壱岐市	壱岐	未	8719	0.015	0.099	0	0.0	0	0.0	0.034		ベータ線吸収法
五島市	五島	商	8703	0.015	0.103	0	0.0	0	0.0	0.035		ベータ線吸収法
雲仙市	小浜	未	8736	0.013	0.082	0	0.0	0	0.0	0.028		ベータ線吸収法
長崎市	小ヶ倉	工	8744	0.015	0.078	0	0.0	0	0.0	0.034		ベータ線吸収法
長崎市	稲佐小学校	住	8711	0.013	0.074	0	0.0	0	0.0	0.027		ベータ線吸収法
長崎市	長崎駅前	商	8714	0.016	0.068	0	0.0	0	0.0	0.030		ベータ線吸収法
長崎市	村松	未	8712	0.016	0.091	0	0.0	0	0.0	0.033		ベータ線吸収法
長崎市	東長崎	商	8715	0.012	0.059	0	0.0	0	0.0	0.026		ベータ線吸収法
長崎市	中央橋	商	8684	0.016	0.085	0	0.0	0	0.0	0.031		ベータ線吸収法
佐世保市	福石(自排)	商	8745	0.014	0.094	0	0.0	0	0.0	0.031		ベータ線吸収法
佐世保市	大塔	準工	8742	0.014	0.101	0	0.0	0	0.0	0.029		ベータ線吸収法
佐世保市	吉井	未	8703	0.014	0.083	0	0.0	0	0.0	0.031		ベータ線吸収法
佐世保市	世知原	未	8690	0.010	0.065	0	0.0	0	0.0	0.024		ベータ線吸収法
佐々町	木場	住	8668	0.010	0.076	0	0.0	0	0.0	0.028		ベータ線吸収法
松浦市	御厨	他	8629	0.011	0.087	0	0.0	0	0.0	0.030		ベータ線吸収法
松浦市	上志佐	住	8685	0.011	0.092	0	0.0	0	0.0	0.029		ベータ線吸収法
松浦市	今福	住	8620	0.010	0.074	0	0.0	0	0.0	0.027		ベータ線吸収法
佐世保市	江迎	住	8667	0.011	0.086	0	0.0	0	0.0	0.027		ベータ線吸収法
佐世保市	鹿町	未	8660	0.011	0.089	0	0.0	0	0.0	0.028		ベータ線吸収法
松浦市	鷹島	住	8684	0.013	0.099	0	0.0	0	0.0	0.033		ベータ線吸収法
平戸市	平戸	住	8676	0.013	0.105	0	0.0	0	0.0	0.034		ベータ線吸収法
平戸市	紹差	住	8678	0.012	0.087	0	0.0	0	0.0	0.031		ベータ線吸収法
南島原市	口之津	臨港	8705	0.014	0.054	0	0.0	0	0.0	0.027		ベータ線吸収法
長崎市	三重檜山	未	8700	0.018	0.101	0	0.0	0	0.0	0.037		ベータ線吸収法
長崎市	黒崎中学校	未	8625	0.019	0.091	0	0.0	0	0.0	0.034		ベータ線吸収法
長崎市	神浦	未	8699	0.014	0.061	0	0.0	0	0.0	0.027		ベータ線吸収法
西海市	遠見岳	未	8708	0.014	0.072	0	0.0	0	0.0	0.029		ベータ線吸収法
西海市	伊佐浦	未	8256	0.017	0.081	0	0.0	0	0.0	0.033		ベータ線吸収法
西海市	面高	未	8623	0.018	0.153	0	0.0	0	0.0	0.035		ベータ線吸収法
西海市	大小島	未	8623	0.015	0.064	0	0.0	0	0.0	0.030		ベータ線吸収法

1-(2)- 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2022年度

市町村	測定局	項目	2022年										2023年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	743	718	742	743	718	743	719	743	743	665	743	8738
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.017	0.014	0.019	0.016	0.016	0.015	0.016	0.012	0.017	0.014	0.018	0.016
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.029	0.038	0.050	0.058	0.061	0.099	0.049	0.071	0.051	0.064	0.050	0.047	0.099
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.025	0.033	0.030	0.034	0.031	0.037	0.031	0.031	0.023	0.056	0.023	0.032	0.056
島原市	島原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	719	742	718	742	743	718	743	719	742	743	661	743	8738
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.017	0.015	0.020	0.017	0.017	0.014	0.016	0.013	0.017	0.015	0.014	0.016
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.041	0.043	0.071	0.045	0.118	0.051	0.038	0.063	0.070	0.044	0.045	0.118
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.031	0.033	0.030	0.040	0.031	0.035	0.034	0.028	0.026	0.054	0.027	0.033	0.054
大村市	大村	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
		測定時間	(時間)	717	743	718	743	743	718	743	719	743	743	670	736	8736
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.016	0.014	0.019	0.016	0.016	0.014	0.016	0.012	0.017	0.014	0.017	0.015
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.032	0.041	0.039	0.072	0.064	0.064	0.046	0.072	0.053	0.080	0.042	0.049	0.080
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.025	0.033	0.031	0.038	0.032	0.040	0.030	0.030	0.022	0.063	0.025	0.033	0.063
川棚町	川棚	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
		測定時間	(時間)	717	743	718	742	743	716	743	719	742	743	650	743	8719
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.017	0.014	0.020	0.016	0.015	0.013	0.016	0.012	0.018	0.014	0.019	0.016
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.039	0.041	0.074	0.060	0.074	0.054	0.055	0.062	0.075	0.062	0.063	0.075
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.026	0.031	0.027	0.037	0.033	0.032	0.028	0.029	0.026	0.054	0.025	0.045	0.054
時津町	時津小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	719	743	717	743	742	718	742	719	741	743	661	742	8730
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.017	0.014	0.019	0.015	0.016	0.013	0.016	0.011	0.017	0.014	0.019	0.015
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.033	0.065	0.046	0.110	0.166	0.047	0.038	0.073	0.060	0.140	0.052	0.073	0.166
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.027	0.032	0.030	0.030	0.030	0.033	0.026	0.030	0.024	0.051	0.032	0.051	0.051
西海市	雪浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	719	743	719	731	742	718	743	719	744	743	666	743	8730
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.015	0.016	0.023	0.020	0.019	0.013	0.015	0.010	0.016	0.012	0.018	0.016
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.038	0.034	0.056	0.109	0.067	0.116	0.040	0.029	0.074	0.079	0.042	0.079	0.116
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.026	0.026	0.039	0.052	0.038	0.045	0.026	0.024	0.028	0.056	0.029	0.052	0.056

1-(2)- 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2022年度

市町村	測定局	項目	2022年										2023年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
松浦市	松浦志佐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	742	709	742	718	741	742	669	740	8719
		月平均値	(mg/m3)	0.012	0.014	0.012	0.018	0.014	0.015	0.011	0.013	0.009	0.013	0.011	0.017	0.013
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.046	0.108	0.080	0.085	0.075	0.051	0.036	0.051	0.053	0.040	0.069	0.108
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.021	0.021	0.022	0.034	0.029	0.029	0.028	0.022	0.023	0.038	0.019	0.047	0.047
対馬市	対馬	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27	31	364	
		測定時間	(時間)	719	742	719	743	743	718	743	719	741	742	663	743	8735
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.016	0.013	0.020	0.017	0.019	0.012	0.014	0.013	0.018	0.013	0.025	0.016
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.044	0.035	0.034	0.062	0.059	0.124	0.048	0.033	0.093	0.085	0.041	0.084	0.124
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.025	0.029	0.023	0.028	0.028	0.042	0.029	0.023	0.048	0.057	0.025	0.059	0.059
壱岐市	壱岐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	31	363	
		測定時間	(時間)	719	743	719	742	743	715	743	718	742	743	649	743	8719
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.016	0.015	0.019	0.016	0.016	0.012	0.014	0.011	0.015	0.013	0.021	0.015
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.039	0.058	0.090	0.099	0.056	0.078	0.051	0.054	0.072	0.044	0.081	0.099
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.021	0.028	0.025	0.034	0.036	0.028	0.031	0.027	0.028	0.045	0.024	0.066	0.066
五島市	五島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	26	31	363	
		測定時間	(時間)	719	743	717	738	742	714	743	717	742	742	644	742	8703
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.014	0.014	0.019	0.017	0.018	0.012	0.015	0.010	0.017	0.012	0.019	0.015
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.065	0.040	0.062	0.076	0.073	0.066	0.064	0.043	0.058	0.103	0.045	0.079	0.103
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.025	0.020	0.030	0.032	0.029	0.040	0.029	0.027	0.025	0.061	0.021	0.046	0.061
雲仙市	小浜	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	30	364	
		測定時間	(時間)	719	743	718	743	743	716	743	719	743	743	670	736	8736
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.015	0.013	0.017	0.014	0.014	0.012	0.013	0.010	0.014	0.012	0.015	0.014
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.034	0.048	0.082	0.053	0.051	0.050	0.040	0.046	0.055	0.039	0.035	0.082
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.025	0.028	0.028	0.029	0.026	0.037	0.032	0.023	0.021	0.043	0.021	0.027	0.043
長崎市	小ヶ倉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	719	743	719	742	743	671	740	8744
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.015	0.014	0.017	0.014	0.015	0.013	0.015	0.012	0.018	0.014	0.020	0.015
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.034	0.034	0.044	0.032	0.047	0.034	0.041	0.072	0.078	0.045	0.056	0.078
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.029	0.027	0.029	0.028	0.024	0.033	0.024	0.025	0.028	0.056	0.028	0.045	0.056

1-(2)- 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2022年度

市町村	測定局	項目	2022年										2023年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	稲佐小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	740	718	742	719	742	740	671	715	8711
		月平均値	(mg/m3)	0.012	0.015	0.013	0.017	0.013	0.013	0.011	0.013	0.010	0.015	0.012	0.016	0.013
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.030	0.035	0.051	0.074	0.073	0.073	0.044	0.032	0.046	0.063	0.035	0.048	0.074
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.024	0.027	0.029	0.027	0.022	0.033	0.022	0.025	0.020	0.047	0.021	0.035	0.047
長崎市	長崎駅前	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	29	363	
		測定時間	(時間)	719	743	718	742	743	719	739	719	741	743	671	717	8714
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.017	0.015	0.019	0.016	0.015	0.013	0.015	0.013	0.018	0.014	0.019	0.016
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.033	0.036	0.037	0.044	0.042	0.068	0.037	0.037	0.058	0.067	0.042	0.054	0.068
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.029	0.029	0.030	0.029	0.029	0.032	0.024	0.027	0.026	0.054	0.026	0.041	0.054
長崎市	村松	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	29	363	
		測定時間	(時間)	718	743	719	739	743	716	743	719	740	742	670	720	8712
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.016	0.014	0.021	0.019	0.016	0.013	0.014	0.011	0.017	0.013	0.019	0.016
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.035	0.035	0.054	0.052	0.056	0.031	0.038	0.070	0.079	0.038	0.091	0.091
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.028	0.027	0.027	0.034	0.039	0.034	0.025	0.026	0.026	0.057	0.026	0.060	0.060
長崎市	東長崎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	29	363	
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	718	743	719	742	743	669	714	8715
		月平均値	(mg/m3)	0.011	0.013	0.011	0.014	0.012	0.012	0.010	0.012	0.008	0.012	0.010	0.014	0.012
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.026	0.033	0.038	0.059	0.049	0.052	0.035	0.028	0.038	0.048	0.032	0.039	0.059
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.020	0.026	0.026	0.027	0.025	0.031	0.022	0.023	0.016	0.040	0.017	0.026	0.040
長崎市	中央橋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	29	31	28	29	360	
		測定時間	(時間)	719	742	718	742	722	719	742	709	742	743	667	719	8684
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.017	0.015	0.017	0.015	0.017	0.014	0.016	0.014	0.019	0.016	0.021	0.016
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.036	0.034	0.036	0.039	0.071	0.085	0.035	0.060	0.074	0.054	0.063	0.085
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.029	0.027	0.030	0.027	0.029	0.036	0.025	0.026	0.027	0.056	0.028	0.047	0.056
佐世保市	福石(自排)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	719	743	719	743	743	671	740	8745
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.015	0.013	0.018	0.015	0.015	0.011	0.013	0.010	0.016	0.013	0.019	0.014
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.037	0.052	0.060	0.094	0.043	0.043	0.040	0.033	0.065	0.072	0.042	0.084	0.094
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.025	0.027	0.026	0.037	0.031	0.029	0.024	0.025	0.026	0.052	0.029	0.055	0.055

1-(2)- 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2022年度

市町村	測定局	項目	2022年										2023年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	大塔	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	719	742	719	743	743	719	742	719	743	743	671	739	8742
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.016	0.013	0.019	0.016	0.014	0.012	0.014	0.010	0.015	0.012	0.016	0.014
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.044	0.048	0.065	0.101	0.062	0.047	0.050	0.050	0.055	0.062	0.049	0.054	0.101
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.023	0.028	0.026	0.038	0.032	0.029	0.028	0.025	0.023	0.049	0.025	0.036	0.049
佐世保市	吉井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	29	30	31	28	31	361	
		測定時間	(時間)	718	742	719	743	719	718	726	719	743	743	670	743	8703
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.016	0.013	0.019	0.014	0.013	0.011	0.012	0.009	0.015	0.011	0.018	0.014
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.035	0.038	0.057	0.040	0.040	0.047	0.029	0.071	0.075	0.040	0.083	0.083
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.030	0.027	0.025	0.038	0.025	0.023	0.026	0.022	0.027	0.053	0.024	0.058	0.058
佐世保市	世知原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	717	740	717	736	741	714	717	716	741	741	669	741	8690
		月平均値	(mg/m3)	0.009	0.011	0.010	0.013	0.010	0.011	0.008	0.009	0.006	0.011	0.008	0.013	0.010
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.033	0.032	0.047	0.033	0.037	0.045	0.029	0.049	0.061	0.045	0.065	0.065
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.019	0.022	0.020	0.025	0.021	0.026	0.023	0.017	0.020	0.043	0.019	0.042	0.043
佐々町	木場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	25	31	362	
		測定時間	(時間)	717	740	717	740	741	717	741	716	741	741	616	741	8668
		月平均値	(mg/m3)	0.010	0.012	0.010	0.014	0.011	0.011	0.007	0.009	0.005	0.010	0.008	0.015	0.010
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.045	0.041	0.045	0.061	0.045	0.047	0.051	0.040	0.061	0.076	0.058	0.073	0.076
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.022	0.024	0.023	0.031	0.026	0.027	0.022	0.018	0.021	0.043	0.023	0.043	0.043
松浦市	御厨	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	23	31	360	
		測定時間	(時間)	717	740	716	741	741	707	741	716	741	741	587	741	8629
		月平均値	(mg/m3)	0.010	0.012	0.011	0.016	0.012	0.013	0.009	0.010	0.006	0.011	0.009	0.016	0.011
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.050	0.036	0.071	0.052	0.073	0.072	0.052	0.050	0.071	0.043	0.087	0.087
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.022	0.024	0.023	0.037	0.030	0.027	0.026	0.025	0.019	0.045	0.022	0.046	0.046
松浦市	上志佐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	741	680	741	716	741	741	669	741	8685
		月平均値	(mg/m3)	0.009	0.012	0.010	0.015	0.011	0.012	0.009	0.010	0.007	0.011	0.008	0.015	0.011
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.042	0.038	0.033	0.063	0.038	0.091	0.070	0.050	0.056	0.062	0.043	0.092	0.092
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.018	0.025	0.023	0.034	0.025	0.026	0.024	0.021	0.022	0.043	0.021	0.043	0.043

1-(2)- 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2022年度

市町村	測定局	項目	2022年										2023年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
松浦市	今福	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	25	29	359
		測定時間	(時間)	716	739	717	741	741	698	741	716	738	741	616	716	8620
		月平均値	(mg/m3)	0.009	0.011	0.009	0.013	0.010	0.011	0.007	0.009	0.006	0.011	0.008	0.016	0.010
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.039	0.039	0.049	0.059	0.060	0.041	0.041	0.066	0.061	0.042	0.074	0.074
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.019	0.022	0.022	0.028	0.024	0.023	0.021	0.018	0.021	0.040	0.021	0.046	0.046
佐世保市	江迎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31	362
		測定時間	(時間)	717	739	717	741	741	717	741	716	741	741	615	741	8660
		月平均値	(mg/m3)	0.009	0.011	0.011	0.015	0.012	0.012	0.008	0.009	0.006	0.010	0.008	0.015	0.011
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.052	0.037	0.065	0.086	0.077	0.049	0.043	0.057	0.066	0.045	0.075	0.086
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.022	0.021	0.024	0.031	0.028	0.027	0.022	0.019	0.019	0.044	0.022	0.046	0.046
佐世保市	鹿町	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	25	31	361
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	741	708	741	716	741	741	616	741	8660
		月平均値	(mg/m3)	0.009	0.012	0.010	0.015	0.012	0.012	0.008	0.011	0.006	0.012	0.008	0.016	0.011
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.042	0.038	0.061	0.042	0.051	0.082	0.089	0.057	0.060	0.044	0.071	0.089
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.020	0.023	0.022	0.034	0.024	0.024	0.021	0.021	0.025	0.044	0.021	0.044	0.044
松浦市	鷹島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	741	708	741	716	741	741	640	741	8684
		月平均値	(mg/m3)	0.011	0.014	0.012	0.018	0.013	0.014	0.009	0.012	0.007	0.012	0.010	0.018	0.013
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.037	0.042	0.039	0.063	0.058	0.067	0.055	0.099	0.063	0.064	0.044	0.096	0.099
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.022	0.027	0.023	0.034	0.034	0.029	0.031	0.026	0.024	0.045	0.020	0.047	0.047
平戸市	平戸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	741	674	739	716	740	741	669	741	8676
		月平均値	(mg/m3)	0.011	0.013	0.012	0.018	0.013	0.015	0.009	0.012	0.008	0.013	0.009	0.018	0.013
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.043	0.030	0.034	0.090	0.055	0.054	0.052	0.036	0.063	0.069	0.046	0.105	0.105
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.023	0.024	0.023	0.032	0.032	0.035	0.022	0.022	0.024	0.045	0.022	0.058	0.058
平戸市	紐差	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	716	740	717	741	738	678	741	715	741	741	669	741	8678
		月平均値	(mg/m3)	0.010	0.013	0.012	0.016	0.013	0.013	0.009	0.011	0.008	0.013	0.009	0.017	0.012
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.038	0.087	0.034	0.052	0.051	0.066	0.057	0.049	0.054	0.077	0.045	0.078	0.087
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.022	0.024	0.023	0.035	0.031	0.026	0.023	0.022	0.024	0.047	0.022	0.047	0.047

1-(2)- 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2022年度

市町村	測定局	項目	2022年										2023年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
南島原市	口之津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	29	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	718	742	716	744	742	716	714	716	742	741	670	744	8705
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.015	0.013	0.016	0.013	0.014	0.012	0.014	0.011	0.015	0.013	0.014	0.014
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.028	0.033	0.044	0.052	0.049	0.041	0.034	0.034	0.052	0.054	0.039	0.036	0.054
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.024	0.027	0.026	0.029	0.025	0.032	0.027	0.027	0.021	0.041	0.022	0.026	0.041
長崎市	三重檜山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31	364	
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	734	712	740	715	740	740	668	739	8700
		月平均値	(mg/m3)	0.016	0.019	0.019	0.024	0.021	0.020	0.015	0.017	0.011	0.018	0.014	0.019	0.018
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.032	0.043	0.048	0.064	0.067	0.101	0.041	0.062	0.049	0.069	0.056	0.084	0.101
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.024	0.031	0.033	0.045	0.037	0.046	0.029	0.030	0.022	0.057	0.031	0.034	0.057
長崎市	黒崎中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	27	31	29	31	30	31	28	31	360	
		測定時間	(時間)	716	740	716	669	740	702	738	716	740	740	668	740	8625
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.020	0.019	0.020	0.017	0.020	0.017	0.019	0.015	0.020	0.016	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.036	0.041	0.041	0.046	0.042	0.049	0.042	0.048	0.047	0.091	0.066	0.053	0.091
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.026	0.031	0.035	0.036	0.030	0.038	0.032	0.030	0.025	0.061	0.031	0.039	0.061
長崎市	神浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	31	364	
		測定時間	(時間)	716	740	716	739	737	707	740	716	740	740	668	740	8699
		月平均値	(mg/m3)	0.013	0.015	0.014	0.017	0.014	0.014	0.012	0.014	0.010	0.015	0.012	0.016	0.014
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.026	0.030	0.033	0.040	0.030	0.055	0.033	0.031	0.040	0.061	0.039	0.043	0.061
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.020	0.024	0.028	0.031	0.025	0.027	0.024	0.021	0.020	0.048	0.024	0.030	0.048
西海市	遠見岳	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	738	716	740	715	740	740	668	739	8708
		月平均値	(mg/m3)	0.014	0.017	0.012	0.015	0.014	0.016	0.013	0.014	0.009	0.015	0.011	0.016	0.014
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.032	0.036	0.040	0.044	0.040	0.044	0.038	0.035	0.043	0.072	0.043	0.049	0.072
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.023	0.027	0.029	0.033	0.028	0.035	0.027	0.025	0.020	0.055	0.023	0.030	0.055
西海市	伊佐浦	有効測定日数	(日)	30	31	15	26	31	28	31	30	31	30	28	31	342
		測定時間	(時間)	716	740	380	647	740	699	740	713	740	735	668	738	8256
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.018	0.015	0.018	0.016	0.018	0.015	0.018	0.014	0.018	0.015	0.020	0.017
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.037	0.039	0.054	0.052	0.037	0.043	0.040	0.039	0.061	0.069	0.081	0.061	0.081
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.023	0.028	0.021	0.033	0.028	0.035	0.028	0.029	0.026	0.056	0.028	0.035	0.056

1-(2)- 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2022年度

市町村	測定局	項目	2022年										2023年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
西海市	面高	有効測定日数	(日)	30	31	30	27	31	28	31	30	31	31	28	31	359
		測定時間	(時間)	716	740	715	667	740	702	740	716	740	740	668	739	8623
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.021	0.016	0.021	0.018	0.018	0.016	0.020	0.014	0.021	0.015	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.044	0.045	0.061	0.071	0.153	0.055	0.045	0.058	0.056	0.133	0.050	0.060	0.153
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.028	0.033	0.035	0.041	0.038	0.033	0.030	0.032	0.027	0.064	0.029	0.042	0.064
西海市	大小島	有効測定日数	(日)	30	31	27	30	31	29	31	30	31	31	28	31	360
		測定時間	(時間)	716	739	657	731	739	697	740	716	740	740	668	740	8623
		月平均値	(mg/m3)	0.015	0.017	0.014	0.019	0.015	0.015	0.013	0.015	0.010	0.015	0.012	0.018	0.015
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.036	0.039	0.044	0.042	0.051	0.040	0.037	0.046	0.064	0.045	0.052	0.064
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.023	0.026	0.029	0.030	0.029	0.030	0.024	0.028	0.020	0.053	0.026	0.035	0.053