

1-(6)- 非メタン炭化水素の年間測定結果 2022年度

市町村	測定局	用途 地域	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた 日数と割合		6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた 日数と割合		測定方法
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)	
諫早市	諫早	住	5854	0.05	0.07	238	0.28	0.01	4	1.7	0	0.0	直接法
松浦市	松浦志佐	住	6056	0.04	0.04	253	0.31	0.00	2	0.8	0	0.0	直接法
五島市	五島	商	7029	0.03	0.04	289	0.24	0.00	1	0.3	0	0.0	直接法
長崎市	長崎駅前	商	8608	0.06	0.09	357	0.60	0.00	46	12.9	16	4.5	直接法
長崎市	村松	未	8682	0.06	0.07	355	0.62	0.01	2	0.6	1	0.3	直接法
長崎市	中央橋	商	8570	0.13	0.14	359	0.28	0.07	20	5.6	0	0.0	直接法
佐世保市	福石(自排)	商	8639	0.07	0.11	361	1.24	-0.13	23	6.4	3	0.8	直接法
佐世保市	日宇	商	8513	0.08	0.10	356	0.34	0.01	17	4.8	1	0.3	直接法

1-(6)- 非メタン炭化水素の月間測定結果 2022年度

市町村	測定局	項目	2022年										2023年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	測定時間	(時間)	716	741	717	741	726	684	586	598	345				5854
		月平均値	(ppmC)	0.05	0.06	0.05	0.04	0.03	0.04	0.05	0.08	0.09				0.05
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.07	0.07	0.06	0.04	0.04	0.04	0.06	0.11	0.14				0.07
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	30	26	23	23	14				238
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.16	0.13	0.12	0.07	0.06	0.08	0.11	0.19	0.28				0.28
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.04	0.02				0.01
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	4				4
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
松浦市	松浦志佐	測定時間	(時間)	714	607				407	741	717	741	742	668	719	6056
		月平均値	(ppmC)	0.07	0.12				0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.01	0.03	0.04
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.08	0.10				0.03	0.02	0.05	0.02	0.02	0.01	0.03	0.04
		6～9時測定日数	(日)	30	26				17	31	30	31	31	27	30	253
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.29	0.31				0.07	0.08	0.08	0.06	0.10	0.04	0.11	0.31
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.02	0.05				0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	1	1				0	0	0	0	0	0	0	2
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
五島市	五島	測定時間	(時間)	716	741	716	739	740	647	358		704	738	393	537	7029
		月平均値	(ppmC)	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03		0.02	0.03	0.02	0.05	0.03
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04		0.03	0.03	0.03	0.06	0.04
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	29	31	26	15		28	31	17	22	289
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10		0.11	0.14	0.24	0.12	0.24
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01		0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0	1
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
長崎市	長崎駅前	測定時間	(時間)	718	743	717	743	743	716	659	717	741	742	671	698	8608
		月平均値	(ppmC)	0.05	0.05	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.06
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.08	0.07	0.05	0.04	0.04	0.04	0.08	0.13	0.16	0.16	0.15	0.14	0.10
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	27	30	30	31	28	29	357
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.38	0.24	0.21	0.18	0.24	0.22	0.37	0.32	0.47	0.60	0.53	0.41	0.60
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	2	1	1	0	1	1	4	5	12	7	6	6	46
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	2	1	3	3	4	2	16
長崎市	村松	測定時間	(時間)	717	742	717	738	742	715	726	717	741	741	668	718	8682
		月平均値	(ppmC)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.08	0.08	0.07	0.07	0.05	0.06
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07
		6～9時測定日数	(日)	28	31	29	31	30	28	30	30	30	30	28	30	355
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.22	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.19	0.17	0.62	0.20	0.18	0.13	0.62
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.01	0.01
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

1-(6)- 非メタン炭化水素の月間測定結果 2022年度

市町村	測定局	項目	2022年										2023年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	中央橋	測定時間	(時間)	716	742	715	741	666	706	742	716	740	740	670	676	8570
		月平均値	(ppmC)	0.13	0.13	0.12	0.14	0.14	0.11	0.12	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.14	0.14	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	0.17	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	27	30	31	30	31	31	28	29	359
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.21	0.20	0.16	0.18	0.19	0.20	0.22	0.28	0.25	0.27	0.24	0.20	0.28
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.09	0.10	0.07	0.09	0.09	0.09	0.07
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	1	7	5	3	3	0	20
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佐世保市	福石(自排)	測定時間	(時間)	710	734	710	736	733	712	731	712	735	734	662	730	8639
		月平均値	(ppmC)	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	0.07
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.10	0.11	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.11
		6～9時測定日数	(日)	29	31	29	31	30	30	30	30	31	31	28	31	361
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.23	0.20	1.24	0.18	0.23	0.22	0.22	0.23	0.36	0.28	0.30	0.23	1.24
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.04	-0.13	0.03	0.03	0.02	0.03	0.05	0.02	0.04	0.04	0.03	-0.13
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	1	0	1	0	3	2	1	1	6	4	2	2	23
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
佐世保市	日宇	測定時間	(時間)	714	736	708	737	735	563	737	714	738	735	666	730	8513
		月平均値	(ppmC)	0.08	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.09	0.10	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.11	0.12	0.08	0.07	0.07	0.08	0.11	0.14	0.10	0.11	0.10	0.13	0.10
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	22	31	30	31	31	28	31	356
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.20	0.22	0.19	0.14	0.19	0.15	0.24	0.34	0.25	0.25	0.20	0.25	0.34
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.04	0.02	0.03	0.03	0.02	0.05	0.05	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	3	2	3	5	0	3	17
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

1-(6)- メタン、全炭化水素の年間測定結果 2022年度

市町村	測定局	用途 地域	メタン						全炭化水素						測定方法
			測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
諫早市	諫早	住	5854	2.03	2.08	238	2.82	1.85	5854	2.08	2.15	238	3.09	1.88	直接法
松浦市	松浦志佐	住	6056	2.03	2.04	253	2.39	1.89	6056	2.07	2.08	253	2.43	1.96	直接法
五島市	五島	商	7029	1.96	1.97	289	2.15	1.82	7029	1.99	2.01	289	2.32	1.84	直接法
長崎市	長崎駅前	商	8608	2.01	2.03	357	2.40	1.82	8608	2.07	2.12	357	2.84	1.82	直接法
長崎市	村松	未	8682	1.96	1.97	355	2.22	1.80	8682	2.02	2.04	355	2.68	1.85	直接法
長崎市	中央橋	商	8570	2.01	2.02	359	2.25	1.84	8570	2.14	2.16	359	2.52	1.95	直接法
佐世保市	福石(自排)	商	8639	1.96	1.98	361	2.31	1.81	8639	2.03	2.09	361	3.10	1.75	直接法
佐世保市	日宇	商	8513	2.02	2.03	356	2.30	1.84	8513	2.10	2.13	356	2.55	1.87	直接法

1-(6)- メタンの月間測定結果 2022年度

市町村	測定局	項目	2022年										2023年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	測定時間	(時間)	716	741	717	741	726	684	586	598	345				5854
		月平均値	(ppmC)	2.11	2.06	1.96	1.96	1.95	2.00	2.04	2.14	2.20				2.05
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.19	2.09	1.99	1.98	1.97	2.03	2.10	2.24	2.34				2.10
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	30	26	23	23	14				238
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.51	2.28	2.12	2.15	2.18	2.13	2.26	2.48	2.82				2.82
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.87	1.99	1.86	1.85	1.87	1.90	1.96	2.00	2.01				1.85
松浦市	松浦志佐	測定時間	(時間)	714	607				407	741	717	741	742	668	719	6056
		月平均値	(ppmC)	2.06	2.01				1.99	2.02	2.05	2.04	2.05	2.04	2.01	2.03
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.06	2.02				2.00	2.03	2.06	2.04	2.05	2.04	2.02	2.04
		6～9時測定日数	(日)	30	26				17	31	30	31	31	27	30	253
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.39	2.20				2.06	2.07	2.13	2.07	2.15	2.09	2.06	2.39
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.89	1.96				1.92	1.95	1.99	2.01	2.00	2.00	1.97	1.89
五島市	五島	測定時間	(時間)	716	741	716	739	740	647	358		704	738	393	537	7029
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.96	1.91	1.94	1.91	1.95	1.97		1.99	2.00	1.99	1.97	1.96
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.97	1.97	1.92	1.94	1.93	1.96	1.98		1.99	2.00	2.00	1.99	1.97
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	29	31	26	15		28	31	17	22	289
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.07	2.06	2.05	2.12	2.10	2.04	2.04		2.05	2.15	2.08	2.08	2.15
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.82	1.91	1.84	1.84	1.82	1.87	1.91		1.96	1.92	1.95	1.91	1.82
長崎市	長崎駅前	測定時間	(時間)	718	743	717	743	743	716	659	717	741	742	671	698	8608
		月平均値	(ppmC)	1.99	1.99	1.92	1.92	1.92	2.00	1.98	2.06	2.11	2.12	2.12	2.04	2.01
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.01	2.01	1.93	1.94	1.93	2.00	1.99	2.06	2.15	2.17	2.16	2.08	2.04
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	27	30	30	31	28	29	357
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.08	2.06	2.03	2.11	2.09	2.09	2.09	2.16	2.28	2.40	2.37	2.29	2.40
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.86	1.96	1.84	1.82	1.84	1.91	1.84	1.96	2.02	2.01	2.02	1.93	1.82
長崎市	村松	測定時間	(時間)	717	742	717	738	742	715	726	717	741	741	668	718	8682
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.95	1.88	1.93	1.91	1.93	1.99	1.97	2.01	2.01	1.99	1.98	1.96
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.97	1.97	1.89	1.93	1.92	1.93	1.99	1.98	2.01	2.02	2.00	1.99	1.97
		6～9時測定日数	(日)	28	31	29	31	30	28	30	30	30	28	28	30	355
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.06	2.05	1.98	2.11	2.14	1.99	2.10	2.07	2.13	2.22	2.07	2.09	2.22
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.80	1.90	1.80	1.82	1.83	1.86	1.89	1.88	1.96	1.91	1.95	1.90	1.80
長崎市	中央橋	測定時間	(時間)	716	742	715	741	666	706	742	716	740	740	670	676	8570
		月平均値	(ppmC)	2.00	1.99	1.90	1.93	1.93	2.03	2.11	2.03	2.06	2.05	2.03	2.02	2.01
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.01	2.00	1.90	1.93	1.94	2.04	2.12	2.05	2.07	2.07	2.05	2.04	2.02
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	27	30	31	30	31	31	28	29	359
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.09	2.09	1.98	2.10	2.08	2.13	2.20	2.18	2.20	2.25	2.12	2.09	2.25
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.88	1.91	1.84	1.84	1.87	1.93	1.99	1.94	1.99	1.93	1.99	1.93	1.84
佐世保市	福石(自排)	測定時間	(時間)	710	734	710	736	733	712	731	712	735	734	662	730	8639
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.95	1.89	1.90	1.88	1.92	1.96	1.99	2.02	2.04	2.02	2.01	1.96
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.98	1.97	1.91	1.92	1.89	1.94	1.98	2.02	2.03	2.07	2.05	2.04	1.98
		6～9時測定日数	(日)	29	31	29	31	30	30	30	30	31	31	28	31	361
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.07	2.02	2.02	2.08	2.02	2.02	2.09	2.11	2.31	2.26	2.18	2.15	2.31
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.83	1.90	1.82	1.82	1.81	1.85	1.90	1.91	1.96	1.95	1.97	1.95	1.81

1-(6)- メタンの月間測定結果 2022年度

市町村	測定局	項目	2022年												2023年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
佐世保市	日宇	測定時間 (時間)	714	736	708	737	735	563	737	714	738	735	666	730	8513			
		月平均値 (ppmC)	2.03	2.01	1.94	1.96	1.93	1.99	2.01	2.06	2.08	2.09	2.06	2.05	2.02			
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.04	2.02	1.95	1.97	1.94	1.99	2.01	2.07	2.08	2.11	2.09	2.07	2.03			
		6～9時測定日数 (日)	30	31	29	31	31	22	31	30	31	31	28	31	356			
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.11	2.08	2.04	2.13	2.07	2.10	2.04	2.16	2.18	2.30	2.20	2.14	2.30			
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.86	1.98	1.85	1.84	1.84	1.90	1.95	2.00	2.01	2.02	2.01	1.99	1.84			

1-(6)- 全炭化水素の月間測定結果 2022年度

市町村	測定局	項目	2022年										2023年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	測定時間	(時間)	716	741	717	741	726	684	586	598	345				5854
		月平均値	(ppmC)	2.16	2.12	2.01	2.00	1.98	2.04	2.09	2.22	2.29				2.10
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.26	2.16	2.05	2.02	2.01	2.07	2.16	2.35	2.48				2.17
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	30	26	23	23	14				238
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.67	2.37	2.22	2.21	2.24	2.20	2.37	2.65	3.09				3.09
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.88	2.01	1.88	1.88	1.89	1.91	2.00	2.04	2.03				1.88
松浦市	松浦志佐	測定時間	(時間)	714	607				407	741	717	741	742	668	719	6056
		月平均値	(ppmC)	2.13	2.13				2.02	2.04	2.09	2.06	2.07	2.05	2.04	2.07
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.14	2.12				2.03	2.05	2.11	2.06	2.07	2.05	2.05	2.08
		6～9時測定日数	(日)	30	26				17	31	30	31	31	27	30	253
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.43	2.32				2.11	2.13	2.18	2.11	2.25	2.10	2.16	2.43
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.98	2.01				1.98	1.96	2.03	2.01	2.01	2.00	2.00	1.96
五島市	五島	測定時間	(時間)	716	741	716	739	740	647	358		704	738	393	537	7029
		月平均値	(ppmC)	2.00	2.00	1.94	1.98	1.94	1.99	2.00	2.00	2.01	2.03	2.01	2.02	1.99
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.02	2.01	1.95	1.98	1.97	2.00	2.02	2.02	2.02	2.03	2.03	2.05	2.01
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	29	31	26	15		28	31	17	22	289
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.16	2.14	2.13	2.16	2.18	2.13	2.14	2.14	2.16	2.22	2.32	2.20	2.32
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.84	1.94	1.87	1.86	1.84	1.89	1.92	1.96	1.95	1.96	1.95	1.95	1.84
長崎市	長崎駅前	測定時間	(時間)	718	743	717	743	743	716	659	717	741	742	671	698	8608
		月平均値	(ppmC)	2.04	2.04	1.95	1.94	1.95	2.03	2.02	2.14	2.20	2.21	2.20	2.13	2.07
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.09	2.08	1.98	1.98	1.97	2.04	2.07	2.19	2.31	2.33	2.31	2.22	2.13
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	27	30	30	31	28	29	357
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.46	2.25	2.21	2.29	2.33	2.25	2.40	2.44	2.67	2.79	2.84	2.48	2.84
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.86	1.99	1.84	1.82	1.84	1.91	1.88	1.97	2.05	2.04	2.02	2.04	1.82
長崎市	村松	測定時間	(時間)	717	742	717	738	742	715	726	717	741	741	668	718	8682
		月平均値	(ppmC)	2.02	2.01	1.94	1.99	1.97	1.98	2.04	2.05	2.09	2.08	2.06	2.03	2.02
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.04	2.03	1.95	1.99	1.98	1.98	2.05	2.08	2.11	2.11	2.08	2.06	2.04
		6～9時測定日数	(日)	28	31	29	31	30	28	30	30	30	30	28	30	355
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.18	2.14	2.06	2.17	2.20	2.06	2.24	2.20	2.68	2.40	2.19	2.23	2.68
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.85	1.95	1.86	1.87	1.88	1.89	1.95	1.94	2.00	1.98	2.00	1.91	1.85
長崎市	中央橋	測定時間	(時間)	716	742	715	741	666	706	742	716	740	740	670	676	8570
		月平均値	(ppmC)	2.13	2.12	2.02	2.07	2.07	2.14	2.23	2.17	2.19	2.18	2.15	2.14	2.13
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.15	2.14	2.02	2.06	2.08	2.16	2.25	2.22	2.21	2.22	2.20	2.18	2.16
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	27	30	31	30	31	31	28	29	359
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.26	2.25	2.14	2.26	2.24	2.30	2.42	2.44	2.43	2.52	2.34	2.29	2.52
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.01	2.05	1.95	1.96	2.01	2.01	2.08	2.05	2.07	2.09	2.08	2.03	1.95
佐世保市	福石(自排)	測定時間	(時間)	710	734	710	736	733	712	731	712	735	734	662	730	8639
		月平均値	(ppmC)	2.03	2.02	1.94	1.96	1.94	1.98	2.03	2.09	2.11	2.14	2.10	2.09	2.04
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.08	2.08	2.01	2.00	1.98	2.03	2.07	2.15	2.15	2.20	2.17	2.16	2.09
		6～9時測定日数	(日)	29	31	29	31	30	30	30	30	31	31	28	31	361
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.26	2.22	3.10	2.26	2.20	2.21	2.23	2.27	2.60	2.53	2.48	2.30	3.10
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.86	1.97	1.75	1.86	1.84	1.88	1.96	1.96	1.99	2.00	2.02	2.00	1.75

1-(6)- 全炭化水素の月間測定結果 2022年度

市町村	測定局	項目	2022年										2023年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	日宇	測定時間 (時間)	714	736	708	737	735	563	737	714	738	735	666	730	8513	
		月平均値 (ppmC)	2.11	2.10	2.00	2.02	1.99	2.05	2.10	2.16	2.16	2.17	2.12	2.13	2.09	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	2.15	2.14	2.03	2.04	2.01	2.07	2.12	2.21	2.18	2.22	2.19	2.20	2.13	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	29	31	31	22	31	30	31	31	28	31	356	
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	2.28	2.23	2.18	2.27	2.18	2.19	2.27	2.41	2.42	2.55	2.36	2.38	2.55	
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	1.89	2.05	1.87	1.88	1.88	1.94	2.03	2.05	2.03	2.05	2.04	2.04	1.87	