

2 発生面積及び防除面積等

(単位: ha)

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	年発生面積	備 考
			甚	多	中	少	計	実	延			
イ ネ	ha	苗立枯病			5	25	30	18,000	19,000	5	39	
	19,900	苗いもち		4	16	30	50	(同)12,000	(同)12,000	20	24	
		葉いもち	25	175	500	9,300	10,000	9,000	15,000	700	7,010	
	(早期)	穂いもち		8	42	2,950	3,000	18,000	25,000	50	4,150	
	4,000	紋枯病		20	280	9,700	10,000	16,000	25,000	300	10,680	
	(普通期)	白葉枯病				10	10	(同) 200	(同) 200	0	165	
	15,900	ばか苗病			2	288	290	12,000	12,000	2	904	
		もみ枯細線病			10	950	960	(0)	(0)	10	4,446	
								(同) 2,000	(同) 2,000			
		心枯線虫病				30	30	(10,000)	(10,000)	0		
								0	0		566	
		ごま葉枯病		10	90	2,900	3,000	(同)12,000	(同)12,000	100	2,760	
		小粒菌核病				800	800	(同)500	(同)500	0	1,120	
		黄化萎縮病				20	20	0	0	0	46	
		縞葉枯病				160	160			0	3,120	
		萎縮病				600	600			0	2,740	
		黄萎病				10	10			0	990	
		ニカメイタ (1)					0	0	0	0	5	
		〃 (2)					0	0	0	0	6	
		ヒシ`ロウソカ				13,000	13,000	(同)16,000	(同)20,000	0	18,818	
		トビ`イロウソカ		2	8	4,990	5,000	16,000	25,000	10	16,940	
		ヒメトビ`ウソカ				6,000	6,000	(同)16,000	(同)20,000	0	7,480	
		ツマク`ロコホ`イ				6,000	6,000	(同)16,000	(同)20,000	0	16,490	
		イネミキ`ワハ`エ				500	500	0	0	0	440	
		イネソ`ラムシ		2	8	1,990	2,000	(同) 2,000	(同) 2,000	10	3,200	
		イネクロカメムシ				50	50	0	0	0	250	
		斑点米カミシ類		50	450	9,500	10,000	18,000	22,000	500	8,550	
		イチモンジ`セセリ		8	92	1,900	2,000	(同)500	(同)500	100	790	
		フタオビ`コヤカ`			1	149	150	(同) 50	(同) 50	1	64	
		イネヨトウ			5	995	1,000	(同)500	(同)500	5	1,770	
		アヲヨトウ			1	9	10	0	0	1	750	
		コフ`ノメイガ`	8	122	870	19,000	20,000	19,000	40,000	1,000	14,400	
		イネミス`ザウムシ	2	38	360	5,800	6,200	5,800	7,000	400	4,550	
		スクミリンゴ`ガイ		100	378	1,318	1,796	1,800	2,000	478	821	

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	平年発 生面積	備 考
			甚	多	中	少	計	実	延			
麦類	1,783	さ び 病				470	470	0	0	0	817	
		うどんこ病		5	45	610	660	(同)200	(同)200	50	2,191	
		赤 か び 病		20	180	1,450	1,650	300	350	200	2,122	
		黒 穂 病 類				5	5	550	550	0	483	
		斑 葉 病				5	5	(同)550	(同)550	0	4	
		大麦縮萎縮病		5	15	50	70	0	0	20	146	
		小麦縮萎縮病					0	0	0	0	0	
		アブラムシ類				1,000	1,000	20	20	0	1,524	
ジャガイモ	6,090	疫 病		5	245	560	810	5,100	12,500	250	2,708	
		葉 巻 病			20	180	200	-	-	20	-	
		モザイク病			2	158	160	-	-	2	-	
	4,470	アブラムシ類	5	10	15	5,270	5,300	5,100	11,000	30	5,017	
	秋作	ニジュヤクシツク			5	295	300	(同)400	(同)500	5	557	
	1,620	食葉性ヤガ	5	45	200	2,050	2,300	(同)4,800	(同)10,500	250	863	
サツマイモ	1,240	ジャガイモガ			25	1,025	1,050	(同)4,500	(同)4,500	25	1,035	
		イモキハカ		3	27	1,080	1,110	(同)10	(同)10	30	945	
		ナカシロシタハ		3	37	190	230	(同)10	(同)10	40	368	
ダイズ	630	ハスモンヨトウ		5	45	420	470	10	10	50	290	
		紫 斑 病			3	64	67	40	40	3	122	
		菌 核 病					0	0	0	0	31	
		立枯性病害					0	0	0	0	29	
		べ と 病				50	50	0	0	0	468	
		葉 焼 病				67	67	0	0	0	638	
		モザイク病				3	3			0	8	
		アブラムシ類				300	300	(同)250	(同)250	0	535	
		コカキムシ類			1	29	30	(同)30	(同)30	1	59	
		ハスモンヨトウ	2	5	53	320	380	250	400	60	1,175	
		ハタニ類				100	100	0	0	0	391	
		ダイズサナハチ	2	5	40	333	380	(同)200	(同)250	47	458	
		マメヒメキムシガ	1	4	30	105	140	(同)200	(同)250	35	271	
		マメシキイカ	2	5	43	200	270	(同)200	(同)250	50	191	
		ヨウメイジマダメガ	1	4	30	235	270	(同)200	(同)250	35	314	
		カメムシ類	10	15	80	445	550	(同)200	(同)250	85	900	
		ウラハ類			2	68	70	(同)250	(同)400	2	420	

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	平年発 生面積	備 考
			甚	多	中	少	計	実	延			
カンキツ	6,497	そう か 病	1	3	76	620	700	4,700	7,500	80	1,131	
		黒 点 病		30	270	2,500	2,800	5,000	18,000	300	7,360	
		かいよう病		2	68	1,330	1,400	2,000	1,800	70	1,229	
		灰色かび病		5	95	1,900	2,000	(同) 4,000	(同) 4,500	100	1,232	
		ヤノカガラムシ			3	47	50	4,800	6,500	3	1,085	
		ミカンハダニ	20	100	580	3,100	3,800	6,200	25,000	700	5,873	
		ヤノハダニミマ		15	285	3,900	4,200	(同) 4,500	(同) 10,000	300	3,047	
		カメムシ類				20	20	10	10	0	2,046	
		ロウムシ類			1	39	40	(同) 5,000	(同) 5,000	1	215	
		ヤノカガラムシ類		5	15	230	250	(同) 5,000	(同) 6,000	20	169	
ビ ワ	700	がんしゅ病		1	34	385	420	560	900	35	533	
		灰 斑 病		1	19	380	400	200	340	20	433	
		褐 斑 病			3	177	180	(同) 200	(同) 340	3	167	
		ナシヒメシクイ			10	370	380	560	700	10	470	
ブドウ	179	晩 腐 病			1	13	20	160	500	1	82	
		さ び 病				1	1	(同) 90	(同) 220	0	5	
		褐 斑 病				10	10	(同) 179	(同) 340	0	44	
		黒 と う 病		1	4	85	90	179	750	5	98	
		べ と 病				10	10	179	540	0	73	
		灰色かび病			1	69	70	160	230	1	67	
		うどんこ病			1	29	30	(同) 179	(同) 250	1	33	
		ブドウハダニ			2	28	30	160	160	2	64	
ナ シ	114	ヤノハダニミマ			15	105	120	179	510	15	145	
		黒 斑 病		1	4	55	60	114	650	5	90	
		黒 星 病		1	2	32	35	114	600	3	52	
		赤 星 病			1	69	70	114	315	1	75	
		うどんこ病			1	54	55	(同) 80	(同) 120	1	-	
		輪 紋 病				35	35	85	180	0	23	
		ナシヒメシクイ			5	45	50	80	135	5	49	
		ハダニ類		1	2	77	80	90	155	3	82	
チャ	744	カメムシ類				5	5	15	20	0	30	
		アブラムシ類			2	98	100	90	165	2	104	
		炭 そ 病			5	245	250	650	1,900	5	467	
		も ち 病			2	48	50	(同) 460	(同) 1,000	2	113	
		網 も ち 病				5	5	(同) 230	(同) 350	0	37	
		赤 焼 病		1	4	55	60	140	210	8	112	
		ヤノコガネハダニ				150	150	700	2,400	0	574	
		チャノホソガ				180	180	(同) 700	(同) 2,400	0	401	
カンキツ	744	カンキツハダニ		5	20	455	480	700	2,100	25	490	
		シロハダニ		10	40	560	610	(同) 700	(同) 2,400	50	605	
		ヤノハダニミマ		8	37	585	630	(同) 700	(同) 1,400	45	535	
		クワシカガラムシ			5	35	40	80	120	5	100	

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	平年発生面積	備 考
			甚	多	中	少	計	実	延			
冬春トマト (平成5年 植付)	68	モザイク病				1	1	-	-	0	1	
		疫 病				2	2	68	120	0	3	
		葉 か び 病			4	32	36	(同) 68	(同) 180	4	-	
		灰色かび病		1	9	20	30	68	175	10	35	
		アブラムシ類			1	11	12	68	130	1	8	
冬春 きゅうり (平成5年 植付)	42	コナジラミ類			2	18	20	68	160	2	14	
		モザイク病				2	2	-	-	0	2	
		斑点細菌病			1	2	3	13	15	1	20	
		疫 病				1	1	3	3	0	2	
		べ と 病	1	5	19	10	35	42	160	25	38	
		うどんこ病		1	8	11	20	42	105	9	25	
		灰色かび病		1	5	27	33	42	280	6	39	
		菌 核 病			2	18	20	(同) 42	(同) 280	2	25	
		アブラムシ類			1	4	5	42	90	1	5	
		シシトウミマ		1	5	4	10	35	140	6	21	
スイカ	389	コナジラミ類				9	9	42	80	0	8	
		ウリハムシ				1	1	(同) 42	(同) 90	0	1	
		モザイク病				3	3	-	-	0	4	
		疫 病			2	18	20	(同) 20	(同) 40	2	67	
		つ る 枯 病		2	30	13	45	(同) 389	(同) 990	32	82	
		炭 そ 病		2	33	65	100	389	1,100	35	173	
		ハダニ類		2	23	255	280	350	450	25	211	
		アブラムシ類		2	5	343	350	389	900	7	450	
		シシトウミマ			4	41	45	60	90	4	52	
		ウリハムシ			3	72	75	(同) 389	(同) 900	3	96	
メロン	288	モザイク病			1	17	18	-	-	1	26	
		斑点細菌病			2	8	10	50	70	2	54	
		疫 病			2	8	10	10	15	2	51	
		べ と 病	1		8	61	70	288	730	9	79	
		うどんこ病			6	89	95	288	480	6	78	
		つ る 枯 病			2	48	50	(同) 288	(同) 730	2	59	
		ハダニ類			1	59	60	130	200	1	115	
		アブラムシ類			2	88	90	288	560	2	144	
		シシトウミマ			3	42	45	220	670	3	73	
		ウリハムシ										
春ハクサイ (平成5～ 6年播種)	199	モザイク病				1	1	-	-	0	1	
		軟 腐 病		1	5	11	17	17	17	6	14	
		べ と 病			1	9	10	(同) 140	(同) 280	1	8	
		白 斑 病			2	18	20	140	280	2	15	
		根 こ ぶ 病			2	22	25	90	90	2	18	
		黒 斑 病			1	4	5	(同) 140	(同) 280	1	5	
		アブラムシ類			4	16	20	(同) 120	(同) 150	4	16	
		コ ナ ガ		1	11	88	100	120	330	12	83	
		ヨ ト ウ ガ			3	15	18	(同) 120	(同) 200	3	23	
		ハダニ類										
秋冬 ハクサイ (平成5年 播種)	227	モザイク病			5	25	30	-	-	5	2	
		軟 腐 病		5	15	40	60	60	120	20	76	
		べ と 病		1	3	21	25	(同) 150	(同) 250	4	39	
		白 斑 病		2	6	87	95	150	250	8	165	
		根 こ ぶ 病			1	2	3	5	5	1	2	
		黒 斑 病			4	21	25	(同) 150	(同) 250	4	37	
		アブラムシ類		1	1	158	160	(同) 200	(同) 300	2	208	
		コ ナ ガ		2	18	115	135	220	600	20	163	
		ヨ ト ウ ガ		1	7	117	125	(同) 220	(同) 400	8	158	
		ハダニ類			1	19	20	(同) 200	(同) 300	1	35	

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	平年発生面積	備 考
			甚	多	中	少	計	実	延			
冬キャベツ (平成5年 植付)	287	黒 腐 病		1	3	46	50	35	35	4	54	
		菌 核 病		10	30	110	150	200	350	40	56	
		べ と 病				18	18	38	38	0	20	
		アブラムシ類				95	95	(同) 280	(同) 430	0	115	
		コ ナ ガ		7	58	135	200	280	840	65	243	
		モンシロチョウ			10	130	140	(同) 280	(同) 420	10	173	
		ヨ ト ウ ガ		3	47	50	100	(同) 280	(同) 420	50	145	
タマネギ (平成5年 植付)	503	ハスモンヨトウ		1	4	85	90	(同) 280	(同) 420	5	148	
		ウ ワ バ 類			2	28	30	(同) 280	(同) 420	2	46	
		白 色 疫 病	1	5	44	220	270	(同) 500	(同) 700	50	245	
		べ と 病		1	9	40	50	500	1,000	10	275	
		黒点葉枯病			1	62	63	(同) 90	(同) 90	1	84	
		ボトリア葉枯症			10	160	170	-	-	10	192	
		アブラムシ類				6	6	48	96	0	9	
冬ニンジン (平成5年 播種)	574	ネキリミミクマ			3	347	350	(同) 40	(同) 80	3	305	
		黒 葉 枯 病			25	215	240	490	950	25	218	
		うどんこ病				90	90	100	150	0	374	
		ヨ ト ウ ガ			3	47	50	200	250	3	80	
		ネキリムシ類			2	38	40	80	80	2	93	
		アブラムシ類				10	10	(同) 200	(同) 250	0	7	
冬レタス (平成5年 植付)	324	モザイク病				5	5	-	-	0	5	
		灰色かび病		1	19	60	80	160	320	20	77	
		菌 核 病	1	5	44	100	150	(同) 160	(同) 320	50	51	
		斑点細菌病			5	35	40	200	380	5	28	
		腐 敗 病	10	20	10	10	50	200	420	40	-	
		ネキリムシ類			1	4	5	45	45	1	6	
		アブラムシ類				10	10	130	150	0	12	
イチゴ (平成5年 植付)	284	ハスモンヨトウ			1	11	12	(同) 130	(同) 150	1	12	
		炭 そ 病			5	40	45	284	568	5	19	
		うどんこ病	1	4	40	135	180	284	1,200	45	95	
		灰色かび病		1	17	102	120	284	550	18	120	
		アブラムシ類			2	53	55	284	550	2	44	
		ハ ダ ニ 類		4	14	142	160	284	600	18	104	
		ハスモンヨトウ				25	25	(同) 60	(同) 130	0	57	
ショウガ	93	モザイク病				12	12	-	-	0	15	
		根茎腐敗病			1	9	10	70	90	1	45	
		白 星 病				10	10	70	140	0	73	
		紋 枯 病				12	12	70	140	0	51	
		アブラムシ類				2	2	(同) 70	(同) 140	0	6	
		メ イ ガ 類			2	68	70	70	140	2	147	
		ハスモンヨトウ			1	64	65	(同) 70	(同) 140	1	6	