

2 発生面積及び防除面積等

(単位: ha)

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	平年発生面積
			甚	多	中	少	計	実	延		
水 稲	15,800 (早 期) 3,200 (普通期) 12,600	苗 立 枯 病			4	23	27	13,700	13,700	4	41
		苗 い も ち			3	22	25	(同) 10,100	(同) 10,100	3	35
		葉 い も ち		5	145	3,650	3,800	7,800	11,200	150	8,478
		穂 い も ち				250	250	12,900	12,900	0	4,267
		紋 枯 病	1	19	280	8,990	9,300	11,700	17,300	310	10,638
		白 葉 枯 病			4	46	50	5	5	4	143
		ば か 苗 病			5	845	850	10,100	10,100	5	1,129
		もみ枯細菌病				150	150	(同) 1,600	(同) 1,600	0	3,117
		心 枯 線 虫 病				12	12	(8,600)	(8,600)	0	62
		ごま葉枯病		2	48	2,050	2,100	(同) 10,100	(同) 10,100	50	2,967
		小粒菌核病				600	600	(同) 600	(同) 600	0	806
		黄化萎縮病				10	10			0	26
		縞 葉 枯 病				730	730			0	1,151
		萎 縮 病				6	6			0	762
		黄 萎 病				5	5			0	118
		ニカメイチュウ(1)					0			0	0
		〃 (2)					0			0	0
		セシ'ロウソカ				14,200	14,200	(同) 13,600	(同) 26,100	0	17,288
		トヒ'イロウソカ	50	1,150	2,300	10,700	14,200	13,600	26,100	3,500	15,190
		ヒメトヒ'ウソカ				5,400	5,400	(同) 13,600	(同) 26,100	0	6,680
		ツマク'ロヨコハ'イ	5	55	600	10,040	10,700	(同) 13,600	(同) 26,100	660	13,189
		イネミキ'ワハ'エ				80	80	5	5	0	516
		イネソ'ウムシ			20	2,780	2,800	(同) 5,500	(同) 6,400	20	2,900
		イネクロカメムシ			5	695	700	50	70	5	245
		斑点米カメムシ類		30	470	9,500	10,000	14,300	21,500	500	8,970
		イチモンジ'セセリ			20	740	760	(同) 14,900	(同) 36,100	20	945
		フタオヒ'コヤカ'			2	98	100	(同) 14,900	(同) 36,100	2	111
		イネヨトウ			4	1,076	1,080	(同) 14,900	(同) 36,100	4	1,210
		アヲヨトウ			2	33	35	(同) 14,900	(同) 36,100	2	34
		コフ'ノメイカ'		100	700	11,900	12,700	14,900	36,100	800	16,340
		イネミス'ゾウムシ		20	310	3,670	4,000	5,500	6,400	330	5,997
		スクミリンゴ'カ'イ		80	420	1,300	1,800	1,000	1,500	500	1,261

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	平年発 生面積
			甚	多	中	少	計	実	延		
麦 類	1,680	さび病類			10	130	140			10	808
		うどんこ病			70	650	720	(同) 100	(同) 100	70	1,582
		赤かび病	10	90	580	1,000	1,680	100	150	680	2,004
		黒穂病類			2	38	40	450	450	2	25
		斑葉病	30	30	60	100	220	(同) 450	(同) 450	120	57
		大麦縞萎縮病				40	40			0	107
		小麦縞萎縮病					0			0	0
		アブラムシ類			10	990	1,000	20	20	10	1,636
ばれいしょ	5,060 春作 3,710	葉巻病			8	102	110	-	-	8	250
		モザイク病		20	80	330	430	-	-	100	357
		青枯病	10	40	150	500	700	650	650	200	-
		疫病	50	150	350	1,500	2,050	4,200	14,000	550	1,838
	1,350 秋作	アブラムシ類			3	2,397	2,400	4,000	7,500	3	4,839
		ニシキアザミテントウ			5	595	600	(同) 1,000	(同) 1,000	5	554
		食葉性ヤガ		15	235	1,150	1,400	(同) 3,500	(同) 7,000	250	1,251
		ジャガイモガ			20	980	1,000	(同) 3,500	(同) 7,000	20	1,049
大 豆	615	紫斑病				60	60	50	50	0	111
		菌核病				5	5			0	17
		立枯性病害				5	5			0	15
		べと病			2	128	130			2	312
		葉焼病			20	210	230			20	630
		モザイク病				3	3			0	6
		アブラムシ類		2	28	150	180	(同) 200	(同) 300	30	478
		コカネムシ類				20	20	(同) 200	(同) 300	0	35
		ハスモンヨトウ	2	8	90	515	615	500	1,500	100	981
		ハタニ類				150	150			0	251
		ダシキアザミハエ		2	18	180	200	(同) 400	(同) 1,200	20	406
		マメヒメヤムシカ			5	105	110	(同) 400	(同) 1,200	5	138
		マメシクタイカ			4	116	120	(同) 400	(同) 1,200	4	168
		シロイチモシマダラメイカ			10	150	160	(同) 400	(同) 1,200	10	251
		カメムシ類		5	45	300	350	(同) 400	(同) 1,200	50	688
		ウリハチ類		4	46	150	200	(同) 500	(同) 1,500	50	408

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	平年発 生面積
			甚	多	中	少	計	実	延		
かんきつ (温州みかん)	5,040	そ う か 病		5	85	760	850	4,000	8,500	90	910
		かいよう病	2	18	100	1,180	1,300	1,600	3,000	120	1,300
		黒 点 病	3	67	620	2,860	3,550	4,300	16,500	690	4,990
		灰色かび病		2	118	1,010	1,130	(同) 3,500	(同) 4,300	120	1,590
		キノネカイラムシ			40	290	330	3,500	5,000	40	460
		ミカンハタニ	13	87	590	3,780	4,470	4,850	17,940	690	4,800
		チャノキアザミウマ	1	13	166	2,700	2,880	(同) 4,050	(同) 12,150	180	4,160
		カメムシ類			60	890	950	760	1,600	60	1,340
		ロウムシ類			2	58	60	(同) 2,500	(同) 3,000	2	90
		マルカイラムシ類		3	17	170	190	(同) 2,500	(同) 3,400	20	260
び わ	677	ナシヒメシンクイ			13	467	480	330	390	13	410
		がんしゅ病		2	18	300	320	500	610	20	490
		灰 斑 病		2	18	290	310	270	330	20	400
		褐 斑 病		1	4	225	230	(同) 270	(同) 330	5	190
ぶどう	147	晩 腐 病			1	19	20	145	400	1	56
		さ び 病				1	1	(同) 65	(同) 130	0	3
		褐 斑 病			1	34	35	(同) 147	(同) 300	1	32
		黒 と う 病		2	11	87	100	147	650	13	92
		べ と 病		2	13	55	70	147	600	15	68
		灰色かび病				25	25	147	180	0	56
		うどんこ病				25	25	(同) 147	(同) 230	0	29
		ブドウカミキリ				19	19	140	140	0	44
な し	98	チャノキアザミウマ			9	86	95	147	500	9	131
		黒 星 病			3	57	60	95	650	3	47
		赤 星 病			2	58	60	95	190	2	77
		うどんこ病		1	3	61	65	(同) 65	(同) 100	4	60
		輪 紋 病		1	2	27	30	75	160	3	25
		ナシヒメシンクイ				45	45	75	125	0	48
		ハダニ類		2	3	93	98	95	140	5	87
		カメムシ類				5	5	10	15	0	29
		アブラムシ類			4	71	75	85	140	4	96

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	平年発 生面積
			甚	多	中	少	計	実	延		
茶	718	炭 疽 病		10	130	260	400	640	1,980	140	440
		も ち 病				9	9	(同) 390	(同) 780	0	70
		網 も ち 病				2	2	(同) 215	(同) 270	0	30
		赤 焼 病			8	52	60	200	300	8	100
		チャノコカクモソハマキ			10	100	110	630	2,230	10	420
		チャノホソガ		1	22	117	140	(同) 630	(同) 2,230	23	280
		カンサ'ワハタ'ニ			5	190	195	630	1,300	5	450
		チャノミ'リヒメ			58	302	360	(同) 630	(同) 1,200	58	510
		ヨコバイ									
		チャノキヨアサ'ミカ			20	520	540	(同) 630	(同) 1,200	20	600
		クワシカ'カ'ラムシ			12	88	100	200	400	12	80
冬春トマト (平成9年 植付)	90	モザイク病				1	1	-	-	0	1
		疫 病			2	2	4	90	180	2	2
		葉 か び 病			7	35	42	(同) 90	(同) 250	7	27
		灰色かび病		5	22	33	60	90	630	27	37
		アブラムシ類			1	9	10	90	100	1	9
冬春 きゅうり (平成9年 植付)	40	モザイク病				1	1	-	-	0	2
		斑点細菌病				1	1	5	6	0	16
		疫 病				1	1	2	3	0	2
		べ と 病		4	13	18	35	40	280	17	35
		褐 斑 病			1	3	4	(同) 40	(同) 100	1	-
		うどんこ病		1	8	14	23	40	140	9	23
		灰色かび病		4	11	20	35	40	280	15	35
		菌 核 病			3	14	17	(同) 40	(同) 280	3	20
		アブラムシ類			1	4	5	40	50	1	4
		シシイアサ'ミカ		3	5	12	20	40	130	8	20
春はくさい (平成9～ 10年植付)	211	モザイク病				1	1	-	-	0	1
		軟 腐 病			4	12	16	16	16	4	15
		べ と 病			1	19	20	(同) 100	(同) 200	1	9
		白 斑 病			1	9	10	100	200	1	17
		根 こ ぶ 病			2	18	20	90	90	2	21
		黒 斑 病				4	4	(同) 100	(同) 200	0	6

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	平年発生面積
			甚	多	中	少	計	実	延		
		アブラムシ類			5	45	50	(同) 110	(同) 140	5	21
		コ ナ ガ			5	95	100	130	350	5	93
		ヨ ト ウ ガ			2	18	20	(同) 110	(同) 180	2	22
秋冬 はくさい (平成9年 播種)	206	モザイク病			1	9	10	-	-	1	11
		軟 腐 病			13	37	50	60	100	13	60
		べ と 病			3	20	23	(同) 130	(同) 200	3	32
		白 斑 病			10	55	65	130	200	10	130
		根 こ ぶ 病				1	1	4	4	0	2
		黒 斑 病			1	11	12	(同) 130	(同) 200	1	28
		アブラムシ類			2	133	135	(同) 150	(同) 250	2	172
		コ ナ ガ			25	75	100	180	400	25	151
		ヨ ト ウ ガ			6	94	100	(同) 180	(同) 400	6	132
		ハマダラカ			2	38	40	(同) 180	(同) 400	2	29
冬キャベツ (平成9年 植付)	274	黒 腐 病			2	23	25	35	35	2	45
		菌 核 病		3	15	32	50	150	250	18	65
		べ と 病				12	12	30	30	0	19
		アブラムシ類			1	79	80	(同) 250	(同) 400	1	95
		コ ナ ガ		10	60	125	195	250	700	70	231
		モンシロチョウ			5	65	70	(同) 250	(同) 400	5	142
		ヨ ト ウ ガ			14	86	100	(同) 250	(同) 400	14	125
		ハスモンヨトウ			10	90	100	(同) 250	(同) 250	10	126
		ウワバ類			3	47	50	(同) 250	(同) 250	3	40
たまねぎ (平成9年 植付)	492	白 色 疫 病	10	20	70	200	300	(同) 450	(同) 700	100	213
		べ と 病			5	45	50	450	800	5	184
		黒点葉枯病			1	49	50	(同) 100	(同) 100	1	75
		ボトリア葉枯症	1	4	15	200	220	(同) 450	(同) 800	20	174
		アブラムシ類				3	3	(同) 150	(同) 300	0	7
		ネキアザミウマ		3	12	415	430	150	300	15	335
冬にんじん (平成9年 播種)	514	黒 葉 枯 病			5	105	110	350	600	5	208
		うどんこ病		5	40	345	390	(同) 330	(同) 600	45	352
		ヨ ト ウ ガ			5	60	65	150	250	5	69
		ネキリムシ類			1	49	50	80	80	1	70
		アブラムシ類				1	1	(同) 150	(同) 250	0	6

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	平年発 生面積
			甚	多	中	少	計	実	延		
冬レタス (平成9年 植付)	308	モザイク病				4	4	-	-	0	5
		灰色かび病			15	35	50	130	260	15	74
		菌 核 病		5	30	60	95	(同) 130	(同) 260	35	65
		斑点細菌病			4	31	35	180	300	4	35
		腐 敗 病			2	18	20	(同) 180	(同) 300	2	24
		ネキリムシ類			1	4	5	50	50	1	5
		アブラムシ類				30	30	(同) 180	(同) 180	0	13
		ハスモンヨトウ			5	25	30	180	360	5	18
いちご (平成9年 植付)	302	炭 疽 病	2	13	20	155	190	302	2,100	35	39
		萎 黄 病			1	4	5	80	80	1	10
		うどんこ病		3	22	95	120	302	1,800	25	104
		灰色かび病		3	27	140	170	302	650	30	114
		アブラムシ類		1	8	81	90	302	600	9	62
		ハ ダ ニ 類	3	6	31	145	185	302	900	40	120
		ハスモンヨトウ	1	4	10	155	170	302	900	15	72
つつじ	20	褐 斑 病			3	13	16	20	50	3	-
		ツツジグンバイ		1	5	10	16	20	50	6	-