

4 病害虫診断（平成10年1～12月受理分）

作物名	月日	発生場所	症 状	診 断 結 果
水 稲	4.14	江迎町	苗の第一葉の葉鞘に褐変	非病害虫性障害
	6.25	有家町	葉先の枯れ	葉害
	6.29	吾妻町	下葉の褐変	非病害虫性障害
	7. 2	大村市	株元下葉のカビ	紋枯病
	8.12	布津町	下葉からの枯れ上がり	非病害虫性障害
	8.14	愛野町	葉の白化	非病害虫性障害
	8.19	諫早市	茎葉の枯上がり	紋枯病
	8.26	鹿町町	上位葉の葉先が白変	不明
	9. 1	小浜町	株全体が枯死	不明
	9. 4	佐世保市	シラハガレ病に似た症状	白葉枯病
	9. 9	佐世保市	止葉の先端がこより状に枯れる	非病害虫性障害
	9.11	長崎市	株の枯れ上がりが早く、穂が白くなる	非病害虫性障害
	9.14	高来町	葉の緑から波状に白く枯れる	白葉枯病
	9.14	大村市	葉の先端が枯れる	イネシンガレセンチュウ
	9.22	大村市	穎が褐変	内穎褐変病
大 豆	8.11	諫早市	葉の食害している虫の同定	マメハンミョウ
	8.18	諫早市	地際に白いカビ	白絹病
	9. 4	有家町	若い葉が縮れて褐変、葉柄の褐変し枯死	チャノホコリダニ
	10. 8	森山町	地下部、葉枯死 地際部白いかび	白絹病
小 豆	9.11	奈良尾町	芽を食害している虫の同定	シロイチモジヨトウ
かんしょ	6. 8	諫早市	葉に付着している虫の同定	スキバジンガサムシ
	10.21	生月町	いもの内部が褐変	非病害虫性障害
ばれい しょ	2. 2	千々石町	種子いもの内部の褐変	非病害虫性障害
	2. 2	千々石町	種子いもの内部の黒変	塊茎異常症
	2. 5	南有馬町	種子いものを切った後黒く腐敗	切った後雑菌による腐敗
	4.10	諫早市	葉の外側が黄化	非病害虫性障害
	5. 7	諫早市	下葉の先端が枯死	非病害虫性障害
	5.14	北有馬町	葉が黒く腐敗、茎の一部腐敗	茎は疫病 葉は傷からの腐敗
	7.22	南有馬町	塊茎に網目状の亀裂	象皮類似症
	9. 8	北有馬町	細かい目が多く出る	非病害虫性障害
	10.13	吾妻町	ウイルス病に似た症状 茎はエソ症状	Yモザイク病
	10.23	諫早市	茎の一部が黒く変色し腐れる	青枯病
	11. 5	吾妻町	葉の緑が黄化	非病害虫性障害
かんきつ	2.10	多良見町	貯蔵中の腐敗	水腐病、炭疽病
	3.17	多良見町	果実に斑紋	病害虫性障害
	7.21	多良見町	ハウスに発生しているスリップスの同定	ミカンキイロアザミウマ
	8.24	西有家町	果実の褐変症状	ミカンキイロアザミウマ
	9.28	高来町	果皮に褐変部分がある	物理的な打傷等による
	10.19	千々石町	果実に虎斑症に似た症状	非病害虫性障害
甘 夏	2.20	時津町	落葉がひどい	非病害虫性障害
天 草	12.17	平戸市	油ほうがつぶれ細かいひび割れ症状	非病害虫性障害
マコト	5.12	平戸市	接木後、新梢の芽枯れ	非病害虫性障害
	11.25	長与町	果皮の灰色～黒みがかった色に変色	非病害虫性障害
不知火	11.16	時津町	果皮に白いかすり状の食害痕	ハナアザミウマ類
び わ	1.27	瑞穂町	果実に白粉の付着物 茶褐色のかさぶた	白粉は葉面散布剤の付着
	1.30	長崎市	果実の表面が盛り上がり褐変	かさぶたはたてぼや症
な し	8. 5	諫早市	果実の中心部が腐敗	phomopsisによる内部腐敗

作物名	月日	発生場所	症 状	診 断 結 果
ぶどう	5.14 6. 3 6. 4 7.10 8. 4	西彼町 諫早市 諫早市 多良見町 諫早市	葉脈に褐斑 全体が黄化 葉に褐色の斑点 果実に白いカビ 葉にカビが発生 ①葉に茶褐色の斑点後落葉 ②果房の穂軸が褐変枯死	褐斑病 褐斑病 うどんこ病 べと病 うどんこ病 ①褐斑病 ②ペスタロチアつる枯病
う め	5.25 9. 3 12.12	長崎市 長崎市 諫早市	果実にかいよう症状 葉の病斑 木の皮にひびが入り樹液が流れる カイガラムシの同定	かいよう病 枝枯病 ウメシロカイガラムシ
桜 桃	5.25	諫早市	葉の黄～茶褐色の病斑	不明（細菌は見られる）
茶	6. 4	福江市	定植後の枯死	白紋羽病
トマト (ミニトマト も含)	2. 2 2.17 2.18 3.20 4.10 4.14 5.12 5.13 6. 9 6.10 6.12 7. 6 7.14 8.18 8.31 9.14 9.17 9.29 10. 7 10.27 11.13 11.15 11.27 12. 3 12. 3	川棚町 南有馬町 南有馬町 千々石町 南有馬町 島原市 大村市 森山町 西彼町 島原市 長崎市 大村市 島原市 深江町 佐世保市 大村市 千々石町 森山町 千々石町 森山町 平戸市 千々石町 国見町 国見町 国見町	①株の萎凋 ②先端部の黄化萎縮 へたの周辺がコルク状に変色 葉の黄変 茎の水浸状と黒点状の病斑 果実の着色異常 ①果実の腐敗 ②葉の黒変 成長点より萎れる 萎凋症状 地際の褐変 葉が糸状 下位葉のモザイク症状 株の萎縮 葉の黄化と巻葉 葉が糸状症状 地際に白いカビ 根の腐敗 地際の褐変 枯死 葉の表面が茶褐色のサビ状になる 地際の茎が白く褐色になる 株が萎れる 葉脈間が黄化 株の萎凋 糸葉症状 下葉が赤くなる 茎（維管束）が褐変し葉が萎れる 葉裏が黒くなり葉表が黒い斑点になる 株が萎凋し青枯症状 下部の葉から変色する 葉に寄生している虫の同定	①非病害虫性障害 ②不明 非病害虫性障害 非病害虫性障害 茎えそ細菌病 カメムシの被害 ①灰色化病 ②非病害虫 青枯病 萎凋病 非病害虫性障害 不明（黄化萎縮病） 非病害虫性障害 白絹病 根腐疫病 トマトサビダニ 非病害虫性障害 青枯病 非病害虫性障害 青枯病 ネウロスポラ（CNV） 非病害虫性障害 茎えそ細菌病 非病害虫性障害 青枯病 トマトサビダニ トマトサビダニ
な す	1.28 2. 9 5.14 6.17 6.25 6.25 7.27 10. 5 10. 5 10.22 11.19	佐世保市 吾妻町 諫早市 多良見町 諫早市 諫早市 諫早市 諫早市 諫早市 佐世保市 佐世保市	新葉や腋芽が糸葉状 花も奇形 果肉（種子周辺）の黒変 下葉が部分的に褐変 葉、花蕾の枯れ 葉の周辺の枯込み 葉の枯込み 角斑 下葉の黄変 円形の褐色病斑 葉、枝の枯死（同円心状の輪紋、小黑点） 葉にすす状のかび 根に褐変箇所があり 葉裏にかび	非病害虫性障害 非病害虫性障害 非病害虫性障害 非病害虫性障害 非病害虫性障害 非病害虫性障害 褐色円星病 褐紋病 すすかび病 非病害虫性障害 すすかび病
きゅう り	1.20 9. 9 9.22 9.25	大村市 大村市 大村市 大村市	葉柄やつるの白褐色化 葉を食害している虫の同定 茎の途中から上が萎凋 晴天時に萎凋する	非病害虫性障害 ワタヘリクロノメイガ つる枯病 非病害虫性障害
メロン	1.21 1.26	江迎町 千々石町	胚軸、子葉が軟化腐敗、立枯れ 灰褐色の小斑点と焼けたような大型病斑	傷から入った細菌による病害 非病害虫性障害

作物名	月日	発生場所	症 状	診 断 結 果
メロン	2. 3 2. 9 3. 13 3. 16 4. 3 5. 6 5. 7 5. 11 6. 11 6. 18 6. 18 6. 18 6. 18 6. 18 9. 4 9. 9 10. 7 10. 7 10. 9 10. 9 10. 9 10. 9 10. 30	千々石町 江迎町 松浦市 大村市 千々石町 島原市 松浦市 有明町 有明町 郷ノ浦町 郷ノ浦町 石田町 石田町 郷ノ浦町 有明町 深江町 平戸市 平戸市 石田町 郷ノ浦 郷ノ浦 郷ノ浦 郷ノ浦 布津町	茎が水浸状に灰白色に褐変 根が淡褐変 茎が曲がる 葉の灰白色の斑点 活着不良（根の伸長がない） 葉にえそ症状 下葉の黄化と褐変 葉にモザイク症状 茎が水浸状に腐敗 株の萎凋、根に黒点 株の萎凋 萎凋、根のコルク化と褐変、萎凋 株の萎凋症状 萎凋、根がコルク化し褐変 根のコルク化と褐変 双葉の下部分が割れる 根に小斑点、株の萎凋 葉脈に沿った樹枝状のえそ 株の萎れ 急性萎凋症 急性萎凋症 急性萎凋症 急性萎凋症 急性萎凋症 株の萎凋 地際の腐敗	つる枯病 細菌性の病害 非病害虫性障害 非病害虫性障害 えそ斑点病 非病害虫性障害 モザイク病(CMV・ナリ7系) 軟腐病 黒点根腐病 黒点根腐病 黒点根腐病 黒点根腐病 黒点根腐病 黒点根腐病 非病害虫性障害 黒点根腐病 えそ斑点病 黒点根腐病 黒点根腐病 黒点根腐病 黒点根腐病 黒点根腐病 黒点根腐病 黒点根腐病
すいか	2. 25 4. 3 5. 22 6. 16	有明町 有明町 有明町 布津町	子葉や本葉の葉先が黒褐変 葉の褐変 葉の枯れ、萎凋 根に焼けたような斑点 株の萎凋	炭疽病 非病害虫性障害 葉 非病害虫性障害 根 黒点根腐病 黒点根腐病
ニガウリ	7. 27	千々石町	葉に黄色の斑点	非病害虫性障害
ピーマン	11. 24	諫早市	葉に黒い斑点	非病害虫性障害
はくさい	1. 6 1. 14 1. 21 1. 22 2. 20 4. 3 12. 15	千々石町 田平町 諫早市 島原市 有明町 布津町 北有馬町	葉に淡褐色の円形病斑 葉脈の黒変枯死 結球頭部の褐変 葉に白色～黄色の小斑点 葉の黒斑、葉脈の白いかび 株もとのシンクイムシのような虫の同定 株の腐敗、悪臭	黒斑病 べと病 軟腐病 白さび病 べと病 タネバエ 軟腐病
キャベツ	9. 21 12. 9	大村市 岐宿町	葉に寄生している虫の同定 結球葉内部の汚斑	シロイチモジヨトウ 不明
ブロッコリー	12. 14	諫早市	茎の芯が黒くなる	アスカリ菌
だいこん	3. 3 10. 13 10. 28	島原市 布津町 諫早市	根部上部のしみ状黒変 根の部分が腐敗 根の表皮がそうか状	不明 軟腐病 そうか病
レタス	2. 2 3. 4	南串山町 南串山町	結球内部が褐～黒変し軟化腐敗 下葉と茎の褐変	腐敗病 腐敗病
ほうれんそう	6. 4 10. 6	佐々町 島原市	下葉が窪んだような病斑枯死 葉縁の近くに淡褐色の病斑	非病害虫性障害 褐斑病
チンゲンサイ	10. 21	諫早市	葉の円形病斑	白斑病

作物名	月日	発生場所	症 状	診 断 結 果
モヘ付	6.15	平戸市	葉裏に葉脈ぞいにがんしゅ様の突起物	非病害虫性障害
たまねぎ	2.5 2.12 2.12 2.12 2.16 2.16 4.14 12.9	諫早市 諫早市 諫早市 諫早市 諫早市 西有家町 国見町 千々石町	下位葉の葉枯れ 枯れた所に小黑点 外葉の黄化 葉先の萎れ 外葉の黄化 葉先が黄化し白～灰色のカビ 葉先から黄変し腐敗 葉に白い小病斑 株が枯れる	黒点葉枯病 非病害虫性障害 白色疫病 非病害虫性障害 カビは灰色カビ病菌だが非病害虫性障害で枯死後二次的に付着 白色疫病 ボトリチス属菌による葉枯れ症 非病害虫性障害
ね ぎ	6.16 7.30	国見町 長崎市	地際近くが変色（退色） 葉先がまがる	非病害虫性障害 非病害虫性障害
に ら	1.7 5.7 7.21 8.11	東彼杵町 東彼杵町 瑞穂町 森山町	下葉の葉先が白変 葉先の先端が外側に巻く 葉色が退色 根腐 地際部と根に白いカビ 外葉が黄化 地際と根に白いカビ	非病害虫性障害 萎縮病 白絹病 白絹病
アスパラ ガス	1.29 2.27 3.26 4.7 4.14 4.24 6.24 6.29 7.3 7.30 7.31 10.19 10.19	小浜町 高来町 長崎市 時津町 長崎市 大村市 対馬 田平町 大村市 大村市 北有馬町 佐世保市 島原市	茎が茶褐色に変色 病斑に黒色小斑点 先端が曲がりピンク色のカビ 先端の開きが草丈に対して早い 先端の先枯れと曲がり 穂先の軟腐 株元の腐敗 立枯症状 地下茎の維管束が褐変 若茎を食害している貝の同定 茎に多数の小斑点 茎の小斑点 地際が褐変 株の黄化 若茎に水浸状でぼうすい型の病斑 株際にいた白い1cm程度の細長い虫	糸状菌であるが不明 立枯病 非病害虫性障害 非病害虫性障害 傷から細菌の進入 立枯病 立枯病 ホソオカチョウジガイ 茎枯病 非病害虫性障害 非病害虫性障害 非病害虫性障害 ミメミズ類
しょう が	2.18 6.10 7.28 8.11	島原市 島原市 長崎市 諫早市	冷蔵庫で貯蔵中腐敗した 下葉～中葉の黄化 根茎の腐敗 上位葉の黄化	発生時期不明で診断不能 非病害虫性障害 根茎腐敗病 非病害虫性障害
いちご	2.18 3.13 3.27 4.1 4.14 4.16 4.27 4.28 5.4 5.7 5.8 5.8 5.14 5.14 5.15 5.15 5.18 5.21 5.21 5.21 5.22	諫早市 佐々町 長崎市 諫早市 国見町 有明町 瑞穂町 国見町 諫早市 瑞穂町 東彼杵町 国見町 深江町 諫早市 愛野町 西海町 大村市 森山町 森山町 森山町 西海町	親株の芯が被害を受け芽が出ない 株が生育不良枯死 葉の黄化 わい化症状 花に寄生するスリップス類の同定 根が褐変し枯れる 葉の縁が枯れる 葉のしおれ 枯死 葉の全面に赤い斑点 下葉の枯れ ランナーの斑点 葉全体の黄化 ランナーの斑点 ランナー褐変 葉の褐変 ランナーの黒色病斑 ランナーのくぼんだ黒色病斑 ランナーの先枯れ ランナーの黒変 ランナーの黒変 ランナー先端の黒変くぼみ 新葉の枯れ、葉の縮れ、ランナーの窪み	材料カガ等の害虫の食害 根腐萎凋症 非病害虫性障害 ネグサレセンチュウ ミカンキイロアザミウマ 根腐萎凋症とセンチュウ 非病害虫性障害 ネグサレセンチュウによる被害 葉枯病 非病害虫性障害 炭疽病 (<i>G. cingulata</i>) 非病害虫性障害 非病害虫性障害 非病害虫性障害 炭疽病 (<i>C. acutatum</i>) 炭疽病 (<i>C. acutatum</i>) 疫病 炭疽病 (<i>C. acutatum</i>) 炭疽病 (<i>C. acutatum</i>) 非病害虫性障害 炭疽病 (<i>C. acutatum</i>)

作物名	月日	発生場所	症 状	診 断 結 果
いちご	5. 27	西海町	ランナーの斑点	炭疽病 (<i>C. acutatum</i>)
	5. 27	諫早市	ランナーの褐変	炭疽病 (<i>C. acutatum</i>)
	5. 27	諫早市	ランナーの褐変	炭疽病 (<i>C. acutatum</i>)
	5. 27	諫早市	ランナーの褐変	炭疽病 (<i>C. acutatum</i>)
	5. 27	西海町	ランナーの赤黄の斑点	炭疽病 (<i>G. cingulata</i>)
	5. 27	東彼杵町	芯葉中心に黒褐変	ホコリダニの被害
	6. 5	諫早市	ランナーの変色	非病害虫性障害
	6. 25	佐々町	葉枯れ 根腐れ	非病害虫性障害
	6. 25	瑞穂町	株の萎ちょう 根腐れ	疫病
	7. 21	郷ノ浦町	葉柄の黒い小斑点	炭疽病 (<i>G. cingulata</i>)
	7. 23	琴海町	3葉のうち1葉小葉 クラウン維管束褐変	萎黄病
	7. 26	北有馬町	新葉奇形 1葉小型 クラウン導管褐変	萎黄病
	7. 27	吉井町	株のしおれ 導管部褐変	炭疽病 (<i>G. cingulata</i>)
	7. 29	西有家町	葉が黒くなり枯れる	疫病
	7. 29	布津町	葉が枯れて黒くなる	疫病
	7. 30	深江町	葉柄の小斑点 葉枯れ	輪斑病
	7. 30	深江町	葉の汚斑状の斑点 ランナーの斑点	炭疽病
	7. 31	大村市	根腐れ	非病害虫性障害
	8. 4	大村市	①葉の縮れ斑点 ②葉の大型黒色斑点	①炭疽病 (<i>C. acutatum</i>) ②疫病
	8. 4	高来町	葉の赤色斑点	非病害虫性障害
	8. 6	森山町	葉枯れ	輪斑病
	8. 11	大村市	根部が黒変 クラウン部が外側より褐変	疫病
	8. 12	愛野町	イチゴに生息している虫の同定	ハエかアブの幼虫実害なし
	8. 13	佐世保市	新葉の赤変 根の褐変	非病害虫性障害
	8. 17	諫早市	圃場上中のセンチウ調査	初サレチュウ類は検出なし
	8. 19	長崎市	葉の萎縮 葉裏が葉脈に沿って黒ずむ	チャノホコリダニ
	8. 25	東彼杵町	下葉の枯れ	非病害虫性障害
	9. 2	東彼杵町	葉に病斑がある	炭疽病 (<i>G. cingulata</i>)
	9. 25	吉井町	土壌中の白色でスリップス様の虫の同定	シロトビムシの類
	9. 25	東彼杵町	葉先の枯れ	非病害虫性障害
	9. 25	吉井町	古葉の輪紋状の病斑	輪紋病
	9. 29	諫早市	芯葉の展開が悪い クラウンの外側褐変	炭疽病 (<i>G. cingulata</i>)
	10. 2	加津佐町	葉柄の病斑	炭疽病 (<i>G. cingulata</i>)
	10. 5	川棚町	奇形葉、葉の黄化 クラウンの褐変	萎黄病
	10. 8	高来町	葉芯の萎縮	非病害虫性障害
	10. 12	北有馬町	株の中心の萎縮症状	非病害虫性障害
	10. 27	諫早市	花が赤褐色に変色	非病害虫性障害
	10. 29	西海町	下葉に褐色の斑点	非病害虫性障害
	11. 2	高来町	葉の斑点	非病害虫性障害
	11. 6	布津町	果実の円形褐色病斑	炭疽病 (<i>C. acutatum</i>)
	11. 9	諫早市	生育不良	非病害虫性障害
	11. 10	小浜町	生育不良 新根が出ない	ネグサレセンチウ
	11. 11	西有家町	畦の土壌中の小さい白い虫の同定	シロトビムシ類
	11. 19	有明町	果実に寄生している虫の同定	ヒメナガカメムシ
	11. 24	諫早市	花托が赤黒くなる	炭疽病 (<i>C. acutatum</i>)
	11. 30	国見町	果実に白い菌糸 菌核が発生	菌核病
	12. 7	東彼杵町	萎黄病症状 クラウンの維管束が褐変	萎黄病
	12. 15	芦辺町	新葉が黄色くなる	非病害虫性障害
	12. 22	諫早市	根腐れ	非病害虫性障害
かぼち や	8. 19	福江市	葉の白化	シルバー-リ-フジミのシルバー-リ-フ症状
	9. 9	諫早市	葉先が焼けたような症状	非病害虫性障害
	9. 17	福江市	葉に褐色の病斑	褐斑細菌病
そらま め	2. 20	吾妻町	葉先の葉縁が黒変	非病害虫性障害
	4. 30	三井楽町	莢の外皮に突起、頂部は黒変	非病害虫性障害
	5. 11	平戸市	上位葉の黄化、下位葉の枯れ、根腐れ	非病害虫性障害
インゲン	9. 4	愛野町	心葉が黄化 葉脈が褐変	非病害虫性障害

作物名	月日	発生場所	症 状	診 断 結 果
インゲン	9.30 10. 2 10. 8	愛野町 加津佐町 諫早市	下葉の枯れ 葉脈のえそ症状 莢の小斑点 先端の枯れ、萎凋	非病害虫性障害 非病害虫性障害 チャノホコリダニ
さといも	4.21	佐世保市	塊茎表皮からの腐敗	乾腐病
にんじん	1.12 5.27 9. 1 9. 9 9.29 10. 9	諫早市 島原市 飯盛町 大村市 吾妻町 島原市	根茎の一部が黒く変色 ①根部の腐敗 ②芽枯れ 葉先が黒くなっている 立枯れ枯死 圃場のセンチュウの確認 葉が水浸状斑点到黒変腐敗、悪臭	非病害虫性障害 ①湿害 ②斑点病 シロイチモジヨトウ 白絹病 ネセンチュウ多 ネブセンチュウ少 軟腐病
スイートコーン	3.13	吾妻町	地際部の褐変	非病害虫性障害
シシトウ	6. 4 6. 4 7.10	佐世保市 佐世保市 平戸市	果皮の黒ずみ、曲がり 節を中心に乾腐症状 しおれ枯死 葉の小斑点（裏はかさぶた状）	非病害虫性障害 白絹病 斑点細菌病
カーネーション	4.16 4.16 4.16 8.20 10.13 10.13	瑞穂町 瑞穂町 瑞穂町 佐世保市 飯盛町 瑞穂町	葉先の枯れ 地際部と分岐部の褐変から枯死 葉の斑点 摘心後わき芽の伸長不良その後枯れる 地際の茎が内部褐変その後枯死 茎の表面がイボ状に盛り上がる	非病害虫性障害 立枯病 斑点病 傷から細菌が侵入 萎ちょう細菌病 非病害虫性障害
スターチス	1.12 3. 9 3.12 10.21 10.22 12.17	愛野町 愛野町 愛野町 愛野町 千々石町 大瀬戸町	花が開かない 花の基部が赤くなる 外葉の枯れ込み、腐敗 茎の先端が黒く枯れる 下葉の枯れ 萎凋 株元が褐変 茎が一部しおれる	非病害虫性障害 非病害虫性障害 灰色かび病 非病害虫性障害 青枯病 リゾクトニア菌、ボトリチス菌
トルコギキョウ	1.27 4. 6 4.15 9.30	諫早市 島原市 大村市 佐世保市	茎の途中から褐変、萎凋 花がかすり状になる スリップス同定 出蕾期より萎凋 株の萎凋	灰色かび病 ミカンキイロアザミウマ 青枯病 青枯病
シラネ	6. 3 6.25 8.27	諫早市 諫早市 大村市	葉、葉柄の萎凋 新芽から黒く変色し株の枯死 葉の枯れ込み	葉腐細菌病 葉腐細菌病 非病害虫性障害
きく	4.13 5. 7 5.25 6.23 7. 3 10.21 10.23 12.15	長崎市 諫早市 福江市 勝本町 大村市 佐世保市 国見町 芦辺町	上位の茎が褐変 葉に紫のつぶつぶ 葉裏の網目状付着物 花の黒ずみ スリップスの同定 ①わい化、葉に小斑点 ②葉の濃淡 寄生しているリン翅目害虫の同定 茎のくぼみ 円、楕円形の黄褐色～褐色の病斑 葉の小斑点	非病害虫性障害 非病害虫性障害 ミカンキイロアザミウマ ①ウレイドの疑い ②ネモンサダニ オオタバコガ 非病害虫性障害 黒斑病 マハダグサの成虫の摂食痕
ヒマワリ	1. 9 1.14 1.28 6.26 7. 2	千々石町 千々石町 千々石町 諫早市 諫早市	本葉のちぢれ ①葉が黒くなる ②黒変した葉のかび 茎のと中が枯れて折れる 茎の中位から髓が褐変し腐る 茎に黒色の斑点	非病害虫性障害 ①スリップス ②二次的に灰色かび 灰色かび病 空洞病 かびであるが病原性はない
ガーベラ	2.27	佐世保市	茎の萎凋 外葉の枯れ	非病害虫性障害

作物名	月日	発生場所	症 状	診 断 結 果
ガ-ベラ	6.25 6.25 7.14 9.1 9.9	愛野町 愛野町 愛野町 愛野町 愛野町	芯葉、花が茶色になる 株が萎れ枯れる 根腐れがある 花がかすり状 新葉のちぢれ 株が枯れる 葉が枯れる	チャノホコリダニ 疫病 ホコリダニ 不明 斑点病
ゆ り	3.9 6.8 6.9	吾妻町 諫早市 千々石町	新根がでない 根の先端が褐変 黄化し落葉、落花する 葉の白化 根の伸びが悪い	非病害虫性障害 ウイルス病 非病害虫性障害
アスタ	4.15	川棚町	地際が黒変 立枯れ	<i>Rhizoctonia</i> 菌による立枯れ
アネネ	3.3	佐世保市	葉が黄化し萎凋して枯れる	非病害虫性障害
ナシコ	10.19	諫早市	①食害している虫の同定 ②葉の水浸状病斑	①クロウリハムシ ②疫病
スレン	2.24	上五島町	葉に紡錘形の斑点その後黄化し枯死	斑点病
ホズキ	10.7	国見町	秋芽が褐色になり生育不良	チャノホコリダニ
デンファレ	2.9 3.17 7.13	吾妻町 島原市 諫早市	葉に円形の病斑（白色後褐変） 新葉を中心に斑点がでる 葉に黄色の斑点	非病害虫性障害 斑点病 非病害虫性障害
アスチル	3.3	佐世保市	地際部の褐変 葉のしおれ	<i>Rhizoctonia</i> 菌による苗立枯れ
胡蝶蘭	3.16	諫早市	花卉のしみ 葉の縁にすすが発生	非病害虫性障害
オンジューム	7.2	深江町	蕾の花柄が黄化し落花する	非病害虫性障害
ば ら	4.10 10.21 11.16	佐世保市 佐世保市 佐世保市	①株全体が枯れる ②株の1部が枯れる やや根腐し発根がない 寄生しているスリップスの同定	①根頭癌腫病 ②老化による枯れ込み 非病害虫性障害 ミカンキイロアザミウマ
ストック	1.27	鹿町町	葉に小凹み	非病害虫性障害
ブルファ ンタジア	12.14	西海町	りん翅目害虫の同定	シロイチモジヨトウ
つつじ	4.23 5.29 6.10	長崎市 長崎市 国見町	1株のうち1～2本先端から枯れる 分枝部が割れそれより上が枯れる 根の枯死	不明 胴割（肥料過多） 苗立枯病
つばき	6.18	諫早市	葉に輪紋状の円形病斑	輪紋葉枯病
サカキ	7.10	江迎町	地際がくびれて黒変	<i>Rhizoctonia</i> 菌による苗立枯れ
モッコ	6.26	大村市	葉をつづり合わせて食害する虫の同定	モッコクハマキ
山 桃	3.3	諫早市	葉先の縮れ、褐変	不明
シバ	8.28	琴海町	下葉が白みがかった状況になる	非病害虫性障害

第1表 年間診断依頼件数の推移

年	依頼件数	対前年比
1	167	
2	175	106
3	187	107
4	160	86
5	144	90
6	207	144
7	255	123
8	286	112
9	313	109
10	334	107

*対1年比200%

第2表 月別依頼件数

月	件数	割合(%)
1	19	5.7
2	27	8.0
3	18	5.4
4	27	8.0
5	38	11.4
6	41	12.3
7	30	9.0
8	26	7.8
9	36	10.8
10	41	12.3
11	17	5.1
12	14	4.2
計	334	100.0

第3表 依頼者区分別件数

区	分	件数	割合(%)
1	個人	12	3.5
2	農業改良普及センター	142	42.5
3	農業技術課病虫害専技	3	0.9
4	その他県機関	8	2.4
5	農業協同組合	131	39.2
6	農業共済組合	0	0
7	経済連	14	4.1
8	市町村機関	0	0
9	民間機関	25	7.4
10	その他	0	0

第4表 作物別依頼件数

作	物	件数	割合(%)
1	普通作	22	6.5
2	野菜(ばれいしょ含む)	224	67.0
3	花き、緑花木、シバ等	65	19.4
4	果樹	24	7.1

第5表 病虫害区分別件数

区	分	件数	割合(%)
1	病害	160	47.9
2	害虫(センチュウ含む)	48	14.4
3	薬害	2	0.6
4	衛生害虫	0	0
5	生理障害・その他	124	37.1

第6表 病原体種類別件数

区	分	件数	割合(%)
1	糸状菌	124	77.5
2	細菌(放線菌含む)	31	19.4
3	マイコプラズマ様微生物	0	0
4	ウイルス	5	3.1
計		160	100.0

*病害の内訳