事業者の省エネ取組内容（平成２６年度夏期(7月～9月)）

		長崎県商工会議所	長崎県商工会連合会	長崎県中小企業団体中央会	長崎県農業協同組合中央会	長崎県漁業協同組合連合会	長崎市百貨店協会三店会	長崎県生活協同組合連合会	長崎県食品産業協議会	生活協同組合ララコープ	（一社）長崎県建設業協会	（一社）長崎県造園建設業協会	食品容器環境美化協会長崎地方連絡会議	（公財）長崎県生活衛生営業指導センター	（一社）長崎県産業廃棄物協会	長崎県クリーン事業協同組合	日本たばこ産業（株）　長崎営業所	三菱重工業㈱長崎造船所	ソニーセミコンダクタ㈱長崎テクノロジーセンター	西部ガス株式会社　長崎支社	（一社）長崎県ＬＰガス協会	長崎県生活学校連絡協議会	地球温暖化防止活動推進センター	（一社）長崎県バス協会	（一社）長崎県タクシー協会	（公社）長崎県トラック協会	九州電力㈱長崎支社	電源開発㈱火力発電部松浦火力発電所	（公社）長崎県林業公社	長崎新聞社	長崎県町村会	長崎県都市教育長協議会	長崎県町村教育長会	（公財）長崎県老人クラブ連合会	長崎県ＰＴＡ連合会	ＮＰＯ法人環境カウンセリング協会長崎	日本労働組合総連合会長崎県連合会	取組項目別取組者数
空　調	冷房時の温度は２８℃を目安にする	○	○		○	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○			○			26
	日射を避けるためのブラインド･カーテン･よしず･グリーンカーテンの活用		○		○			○					○		○			○						○			○		○	○			○				○	12
	使用していない部屋の空調停止		○			○					○						○	○			○						○	○		○		○						○	11
	冷房稼動の短縮					○						○										○			○					○								5
	フィルターの定期的清掃･交換												○		○								○				○											4
	扇風機を併用し暖まった空気を循環														○								○				○											3
	ビル空調システムによる空調機のスケジュール管理						○																															1
	室内ＣＯ2温度基準範囲内で、換気ファンの一定時間停止、または間欠運動によって外気取り入れ量を調整する																										○											1
	電気室、サーバー室等の空調設定温度が低すぎないか確認し、必要に応じて見直す																										○											1
照　明	使用していない会議室等（エリア）の消灯			○	○		○			○	○				○		○	○	○		○			○		○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	21
	昼休み時間の消灯	○	○	○	○	○		○					○	○						○		○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○				20
	事務所内等の照明を間引き	○										○					○	○				○			○		○	○	○	○			○					11
	従来型蛍光灯、ハロゲンランプ等を、高効率蛍光灯やＬＥＤ照明へ交換				○	○	○																				○											4
	部屋の明かりは天気により調整							○								○											○											3
	未使用時の機械、照明、換気扇の電源を切る															○											○											2
	看板灯、エスカレーター手摺、植栽ライトアップ、自販機等を消灯						○																				○											2
	照明器具のこまめな掃除と消灯																																			○		1
水	節水に心がける					○							○		○																	○						4
パソコン ＯＡ機器	長時間席離席時は電源を切るかスタンバイモード	○	○	○	○				○			○		○			○	○					○			○	○		○				○				○	15
	社内パソコン省エネ設定						○																												○			2
	プリンターを使用しないときは省電力モードにする																						○															1
	ＯＡ機器電源を切る																					○																1
	ＰＣ内臓バッテリーをピーク時間帯において有効活用する																										○											1
	コピープリンタの使用台数を削減																											○										1
	両面コピー、両面印刷の励行																																	○				1
家電	電気ポット、コーヒーメーカー及び電子レンジを原則使用禁止																						○				○											2
	冷蔵庫にものを詰め込まない																						○												○			2
	冷蔵庫の設定を変更し、扉の開閉時間を減らす											○											○															2
	冷蔵庫は適切な温度に設定																										○											1
	テレビをつける時間の短縮																																		○			1
	空気清浄機はエコナビ設定にする																																		○			1
	ゲームの時間を決めて使用させる																																		○			1
	洗濯機の使用時間の短縮																																		○			1
	携帯はできるだけ夜は電源を切る																																		○			1
	タップスイッチを利用又はコンセントを抜く																										○											1
	ＵＳＢ扇風機等の冷房機器を個人で使用しない																										○											1

		長崎県商工会議所	長崎県商工会連合会	長崎県中小企業団体中央会	長崎県農業協同組合中央会	長崎県漁業協同組合連合会	長崎市百貨店協会三店会	長崎県生活協同組合連合会	長崎県食品産業協議会	生活協同組合ララコープ	（一社）長崎県建設業協会	（一社）長崎県造園建設業協会	食品容器環境美化協会長崎地方連絡会議	（公財）長崎県生活衛生営業指導センター	（一社）長崎県産業廃棄物協会	長崎県クリーン事業協同組合	日本たばこ産業（株）　長崎営業所	三菱重工業㈱長崎造船所	ソニーセミコンダクタ㈱長崎テクノロジーセンター	西部ガス株式会社　長崎支社	（一社）長崎県ＬＰガス協会	長崎県生活学校連絡協議会	地球温暖化防止活動推進センター	（一社）長崎県バス協会	（一社）長崎県タクシー協会	（公社）長崎県トラック協会	九州電力㈱長崎支社	電源開発㈱火力発電部松浦火力発電所	（公社）長崎県林業公社	長崎新聞社	長崎県町村会	長崎県都市教育長協議会	長崎県町村教育長会	（公財）長崎県老人クラブ連合会	長崎県ＰＴＡ連合会	ＮＰＯ法人環境カウンセリング協会長崎	日本労働組合総連合会長崎県連合会	取組項目別取組者数
電気・設備	エレベーターを極力使用しない																○										○							○		○		4
	温水洗浄便座を節電モード又は保温停止・温水停止にする																										○								○			2
	電気式給湯器、給茶器、温水洗浄便座、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く				○																																○	2
	電力監視によるピーク電力の抑制						○			○																												2
	給湯器の温度を低めに設定																												○									1
	自動販売機、エレベーター及び冷蔵庫を間引き																										○											1
	湯沸室の温水器、冷水器を停止する																										○											1
	事務所ビル玄関の自動扉を停止する																											○										1
	製造装置は、生産量に合わせ適切な稼動状態とする																		○																			1
	自販機台数削減及び省エネタイプへの交換						○																															1
	冷凍・冷蔵庫内のドアは開けっ放しにしないで作業									○																												1
エコドライブノーマイカー	エコドライブを心がける												○		○																							2
	公共交通機関の利用																						○													○		2
	ふんわりアクセルを心がける									○																												1
	加速度の少ない運転を心がける									○																												1
	早めのアクセルオフを心がける									○																												1
	アイドリングはできる限りしないよう気をつける									○																												1
	タイヤの消耗・空気圧の状況を確認しながらエコドライブ(燃料向上)を実践する									○																												1
	油種別に車両燃費使用量の状況を月次で管理し取組進捗を把握									○																												1
その他	クールビズの推進					○							○		○		○	○					○			○	○		○			○	○	○				12
	裏紙をメモ紙として有効活用					○							○	○	○		○	○											○					○		○		9
	職員、関係機関への節電の必要性の情報提供				○							○				○		○		○	○	○					○											8
	4Rを心がけ、ゴミの分別を徹底														○			○														○		○				4
	節電担当者（事務局）より、社員及び関係会社等に対し、節電対策などの周知を行い、節電意識を高める。																				○						○											2
	ビル全体の節電目標と具体的アクションについて、関係全部門、テナントへ理解と協力を求める。				○																																	1
	マイバッグ、マイカップ、マイ箸の推進																																			○		1
	ノー残業デー徹底による省エネ実施																			○																		1
	節電パトロールの実施																	○																				1
	自社省エネ目標の達成に向けた改善計画の実施																		○																			1
	電力使用量の状況を月次で管理し取組進捗を把握									○																												1
	電力使用量を昨年度実績値以下の目標を掲げて節電に取り組む。																										○											1
取組項目数		4	5	3	9	8	7	4	2	11	2	6	8	4	9	4	8	11	4	4	5	6	10	4	3	5	28	6	9	7	3	6	6	6	10	5	5	237
評　価		A	A	B	B	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	B	A