地区	主たる魚種組成	漁獲量			1日1統当り漁 獲 量(トン)	
		(トン)	漁獲量(トン)	日数	前週	前年
西彼	マサバ(豆~小) 50% カタクチ(小羽) 34% マアジ(豆~大) 13% ウルメ(小・大羽) 1% その他のアジ類 2%	85	9	5	5	5
五島奈留	マアジ (豆~大) 82% マサバ (小) 18%	3	1	2	1	2
北松南部	カタクチ(hɪl)~中羽) 72% マサバ(豆~大) 17% ウルメ(大羽) 4% マアジ(豆~大) 4% マイワシ(小羽) 1% その他のアジ類 2%	447	12	7	13	17
橘湾		*	*	*	7	7

漁業種類別週間漁獲量

平成 31年 2月 28日~ 3月 6日 (旧暦 31年 1月 24日~ 1月 30日)

//////////////////////////////////////				1% 0 1 + 2/1 2 0 H 0/1 0 H				
漁業 種類	地区	主たる 魚 種	大きさ	漁獲量 (kg)	* 1日1統当り 漁獲量(kg)	出漁 日数	1日1統当り 前 週	漁獲量 (kg) 前 年
イカ釣	対馬東岸	スルメ	20 入	14, 905	162	6	141	79
	壱岐勝本	スルメ	20~25 入	24, 445	4,074/日	6	1,544/日	1,743/日
		ケンサキ		260	43/日	O	50/日	74/日
	五島奈留	ケンサキ	4 段	44	6	4	9	9
定置網	五島有川	ブリ		20, 902	268	6	345	118
	五島魚目	ブリ	8 ∼ 10 kg	15, 067	1, 256	6	472	1, 107
	北松生月	ブリ		3, 395	566	6	709	1, 922
	対馬西岸	ヤリイカ		18	9	1	74	110
	対馬東岸	スルメ		1, 869	72	6	281	172
一本釣	北松宇久	イサキ	250~400 g	492	164/日	3	304/日	127/日
	北松小値賀	ブリ		*	*	*	19	17
	西彼野母	マアシ゛			_	_	_	15
延縄	北松小値賀			*	*	*	33	51

注:前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。

*:単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。

※:詳細不明

[定地水温情報](定置網設置水温計より)

平成31年 2月 28日~ 3月 6日の平均水温


地 名	水温	前週差	前年差	平年差
北松生月	1 4. 8℃	−0.1°C	+0.8℃	+0.9°C
五島魚目	1 4. 8℃	+0.7°C	+1.0°C	+0.5°C


注:平年差は今期の値と平年値(過去10年間の平均値)との差。


【海面水温情報】 MGDSST (人工衛星水温) [気象庁発表] より

平成31年 2月28日~ 3月 6日の平均水温 ※人工衛星水温から下記定点水温を抜粋。

	水 温	前 週 差	平年差
対馬東	16. 1℃	−0. 2°C	1. 4°C
五島西沖	16. 4°C	−0. 1°C	1. 2°C
五島灘	16. 4°C	−0. 3°C	0. 6°C







※各定点は漁場図に示す(対馬東: A 五島西沖: B 五島灘: C)

※平年値は過去5年間の平均値。