

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	12,510	47.7	9.4	11.3	15.9	15.8	20.7
口腔・咽頭	C00-C14	297	39.4	12.8	25.9	2.4	19.5	38.7
食道	C15	305	47.2	6.9	20.3	11.5	14.1	27.2
胃	C16	1,692	60.2	9.8	5.7	12.8	11.5	15.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,020	45.1	18.5	6.8	16.1	13.5	25.3
結腸	C18	1,355	46.1	17.3	6.4	17.6	12.6	23.7
直腸	C19-C20	665	43.3	20.9	7.7	12.9	15.2	28.6
肝および肝内胆管	C22	656	54.3	1.4	8.1	10.1	26.2	9.5
胆のう・胆管	C23-C24	298	19.1	3.0	37.6	22.1	18.1	40.6
膵臓	C25	522	15.5	3.6	27.8	37.4	15.7	31.4
喉頭	C32	68	69.1	8.8	11.8	1.5	8.8	20.6
肺	C33-C34	1,741	36.8	9.5	6.8	31.2	15.7	16.4
皮膚	C43-C44	415	84.1	1.9	5.1	1.2	7.7	7.0
乳房	C50	1,111	56.3	20.9	4.1	5.4	13.2	25.0
乳房（女性のみ）	C50	1,104	56.3	20.9	4.2	5.4	13.2	25.1
子宮	C53-C55	350	56.9	4.0	15.4	10.6	13.1	19.4
子宮頸部	C53	151	49.0	2.6	23.2	12.6	12.6	25.8
子宮体部	C54	191	65.4	5.2	9.9	8.9	10.5	15.2
卵巣	C56	161	31.7	0.6	42.9	9.9	14.9	43.5
前立腺	C61	1,106	57.3	1.8	13.7	11.0	16.2	15.5
膀胱	C67	310	54.5	1.9	13.9	2.9	26.8	15.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	351	52.1	2.0	15.1	12.5	18.2	17.1
脳・中枢神経系	C70-C72	74	58.1	0.0	6.8	1.4	33.8	6.8
甲状腺	C73	230	42.6	29.1	8.3	3.9	16.1	37.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	404	28.5	0.0	17.1	40.6	13.9	17.1
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	14,233	11.6	42.3	8.3	9.9	13.9	14.0	18.2
食道	C15 D001	365	15.9	39.5	5.8	17.0	9.6	12.3	22.7
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	2,786	27.3	32.7	13.4	5.0	11.7	9.9	18.3
結腸 *3	C18 D010	1,937	29.9	32.2	12.1	4.5	12.3	8.9	16.6
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	849	21.3	33.9	16.4	6.0	10.1	12.2	22.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,746	0.3	36.7	9.5	6.8	31.1	15.6	16.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	511	18.8	68.3	1.6	4.1	1.0	6.3	5.7
乳房	C50 D05	1,205	7.7	52.0	19.3	3.8	5.0	12.3	23.1
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,197	7.8	51.9	19.3	3.8	5.0	12.2	23.1
子宮	C53-C55 D06	699	49.6	28.5	2.0	7.7	5.3	6.9	9.7
子宮頸部	C53 D06	500	69.4	14.8	0.8	7.0	3.8	4.2	7.8
膀胱	C67 D090	542	41.9	31.4	1.1	7.9	1.7	16.1	9.0

*1 DC0、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	12,510	1.3	46.2	7.7	9.8	14.8	20.2	17.5
口腔・咽頭	C00-C14	297	0.3	34.3	13.1	25.3	1.7	25.3	38.4
食道	C15	305	4.9	41.0	6.6	19.7	10.8	17.0	26.2
胃	C16	1,692	0.7	61.9	8.3	3.5	11.1	14.5	11.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,020	3.0	40.0	16.5	6.7	14.4	19.4	23.2
結腸	C18	1,355	3.7	39.7	15.6	5.8	15.6	19.5	21.5
直腸	C19-C20	665	1.7	40.8	18.2	8.4	11.9	19.1	26.6
肝および肝内胆管	C22	656	0.2	51.8	0.9	7.9	9.6	29.6	8.8
胆のう・胆管	C23-C24	298	0.0	20.1	3.7	33.2	19.5	23.5	36.9
膵臓	C25	522	0.2	18.6	2.7	24.9	36.8	16.9	27.6
喉頭	C32	68	0.0	60.3	5.9	10.3	1.5	22.1	16.2
肺	C33-C34	1,741	0.0	37.3	8.6	5.3	29.5	19.3	13.9
皮膚	C43-C44	415	1.9	78.8	0.7	5.1	1.4	12.0	5.8
乳房	C50	1,111	2.3	57.7	14.5	4.0	5.0	16.6	18.5
乳房（女性のみ）	C50	1,104	2.3	57.5	14.6	4.0	5.1	16.6	18.6
子宮	C53-C55	350	4.9	51.4	3.7	11.7	9.7	18.6	15.4
子宮頸部	C53	151	11.3	35.8	2.6	20.5	10.6	19.2	23.2
子宮体部	C54	191	0.0	66.0	4.7	5.2	8.9	15.2	9.9
卵巣	C56	161	0.0	28.6	1.2	28.0	8.1	34.2	29.2
前立腺	C61	1,106	0.0	56.4	1.6	11.5	10.6	19.9	13.1
膀胱	C67	310	6.8	43.9	0.6	15.2	2.6	31.0	15.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	351	0.6	53.6	2.8	9.7	11.7	21.7	12.5
脳・中枢神経系	C70-C72	74	0.0	51.4	0.0	6.8	1.4	40.5	6.8
甲状腺	C73	230	0.0	50.4	12.6	8.3	3.9	24.8	20.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	404	0.0	26.2	0.0	16.3	38.6	18.8	16.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	14,233	9.7	41.9	6.8	8.6	13.0	20.1	15.4
食道	C15 D001	365	17.5	35.3	5.5	16.4	9.0	16.2	21.9
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	2,786	20.0	30.8	12.0	4.8	10.4	22.0	16.8
結腸 *3	C18 D010	1,937	22.3	29.4	11.0	4.1	10.9	22.4	15.1
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	849	14.8	33.9	14.3	6.6	9.3	21.1	20.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,746	0.1	37.5	8.6	5.3	29.4	19.2	13.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	511	18.2	65.0	0.6	4.1	1.2	11.0	4.7
乳房	C50 D05	1,205	8.2	54.4	13.4	3.7	4.6	15.7	17.0
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,197	8.3	54.3	13.5	3.7	4.7	15.6	17.1
子宮	C53-C55 D06	699	49.5	26.2	1.9	5.9	4.9	11.7	7.7
子宮頸部	C53 D06	500	69.2	11.4	0.8	6.2	3.2	9.2	7.0
膀胱	C67 D090	542	29.9	34.5	0.4	8.7	1.5	25.1	9.0

*1 DC0、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	8,390	49.9	9.6	7.2	3.5	29.8	16.8
口腔・咽頭	C00-C14	214	40.2	6.5	15.9	0.0	37.4	22.4
食道	C15	164	59.8	2.4	3.0	0.0	34.8	5.5
胃	C16	1,389	63.7	9.9	4.5	2.9	19.1	14.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,733	47.0	18.4	5.7	9.1	19.8	24.1
結腸	C18	1,190	46.6	17.3	6.3	10.6	19.2	23.6
直腸	C19-C20	543	47.9	20.8	4.2	5.7	21.4	25.0
肝および肝内胆管	C22	317	36.3	0.6	0.9	0.6	61.5	1.6
胆のう・胆管	C23-C24	176	14.2	0.0	35.8	5.1	44.9	35.8
膵臓	C25	221	14.9	4.5	21.7	2.7	56.1	26.2
喉頭	C32	30	30.0	3.3	20.0	0.0	46.7	23.3
肺	C33-C34	953	48.6	5.7	4.9	2.6	38.2	10.6
皮膚	C43-C44	389	81.5	1.8	4.1	0.8	11.8	5.9
乳房	C50	862	59.2	19.5	1.7	0.8	18.8	21.2
乳房（女性のみ）	C50	855	59.1	19.5	1.8	0.8	18.8	21.3
子宮	C53-C55	284	64.8	4.6	8.8	1.8	20.1	13.4
子宮頸部	C53	104	62.5	2.9	7.7	0.0	26.9	10.6
子宮体部	C54	176	67.6	5.7	9.7	2.8	14.2	15.3
卵巣	C56	130	39.2	0.8	36.2	3.8	20.0	36.9
前立腺	C61	382	30.9	0.5	7.6	0.3	60.7	8.1
膀胱	C67	258	47.3	1.6	7.0	0.8	43.4	8.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	277	53.8	0.0	14.1	6.1	26.0	14.1
脳・中枢神経系	C70-C72	55	41.8	0.0	1.8	1.8	54.5	1.8
甲状腺	C73	206	35.9	28.6	6.8	1.5	27.2	35.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	112	23.2	0.0	3.6	6.3	67.0	3.6
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、660：手術なし・術前治療後、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	10,017	15.1	42.2	8.0	6.1	2.9	25.7	14.1
食道	C15 D001	218	20.6	45.0	1.8	2.3	0.0	30.3	4.1
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	2,497	30.0	32.6	12.8	3.9	6.3	14.3	16.7
結腸 *3	C18 D010	1,770	32.3	31.4	11.6	4.2	7.1	13.3	15.9
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	727	24.5	35.8	15.5	3.2	4.3	16.8	18.7
肺	C33-C34 D021-D022	958	0.4	48.3	5.6	4.9	2.6	38.1	10.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	474	17.9	66.9	1.5	3.4	0.6	9.7	4.9
乳房	C50 D05	946	8.7	53.9	17.8	1.6	0.7	17.3	19.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	939	8.7	53.8	17.8	1.6	0.7	17.4	19.4
子宮	C53-C55 D06	591	48.2	31.1	2.2	4.2	0.8	13.4	6.4
子宮頸部	C53 D06	411	69.3	15.8	0.7	1.9	0.0	12.2	2.7
膀胱	C67 D090	479	44.1	25.5	0.8	3.8	0.4	25.5	4.6

*1 DC0、660 : 手術なし・術前治療後、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	12,816	26.3	15.6	9.0	10.5	24.1	8.6	2.5	30.1
口腔・咽頭	C00-C14	297	48.5	0.3	2.4	26.6	25.6	0.0	0.0	32.0
食道	C15	305	3.9	15.4	30.5	29.8	37.0	1.0	0.7	25.9
胃	C16	1,692	19.4	14.9	36.4	0.1	16.3	0.4	0.9	24.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,020	25.6	39.3	11.3	1.1	25.4	0.1	0.7	24.5
結腸	C18	1,355	26.5	38.8	11.4	0.2	23.6	0.2	0.7	24.5
直腸	C19-C20	665	23.9	40.2	11.0	3.0	29.2	0.0	0.9	24.4
肝および肝内胆管	C22	656	15.7	4.1	0.2	5.5	18.9	0.0	25.5	48.6
胆のう・胆管	C23-C24	298	30.5	3.7	1.3	2.0	18.8	0.0	2.3	53.4
膵臓	C25	522	18.4	1.9	0.0	7.1	39.5	0.0	1.7	49.2
喉頭	C32	68	22.1	0.0	4.4	60.3	33.8	0.0	0.0	23.5
肺	C33-C34	1,741	5.6	29.2	0.1	12.8	27.2	0.0	0.9	37.6
皮膚	C43-C44	415	85.1	0.0	0.0	1.9	4.3	0.0	5.8	10.8
乳房	C50	1,111	71.6	0.1	0.0	31.9	27.7	43.8	0.1	15.5
乳房（女性のみ）	C50	1,104	71.5	0.1	0.0	32.0	27.7	43.7	0.1	15.5
子宮	C53-C55	350	56.9	10.0	0.0	15.4	33.1	1.4	0.3	19.1
子宮頸部	C53	151	47.0	7.9	0.0	32.5	33.8	0.0	0.7	21.2
子宮体部	C54	191	67.0	12.0	0.0	2.6	34.0	2.1	0.0	14.7
卵巣	C56	161	65.2	11.2	0.0	0.6	52.8	0.6	0.6	19.3
前立腺	C61	1,106	7.1	7.7	0.6	18.4	2.2	51.9	0.5	27.4
膀胱	C67	310	14.2	5.5	54.5	3.9	34.8	0.0	9.0	31.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	351	12.5	49.0	0.9	2.3	14.0	0.0	0.9	29.9
脳・中枢神経系	C70-C72	74	33.8	0.0	0.0	39.2	37.8	0.0	0.0	44.6
甲状腺	C73	230	67.4	0.4	0.0	10.9	0.9	8.3	0.4	30.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	410	8.3	1.7	0.5	12.7	55.4	1.2	1.7	34.4
多発性骨髄腫	C88-C90	96	0.0	1.0	0.0	2.1	57.3	0.0	4.2	40.6
白血病	C91-C95	227	0.4	0.0	0.0	3.5	52.4	0.4	4.4	44.1

*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	14,539	26.3	14.8	14.5	9.6	21.9	7.7	2.5	27.3
食道	C15 D001	365	3.6	12.9	37.5	24.9	31.2	0.8	0.8	25.5
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,786	19.3	30.1	33.0	0.8	18.4	0.1	0.7	18.3
結腸 *2	C18 D010	1,937	19.2	29.1	35.2	0.2	16.5	0.2	0.6	17.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	849	19.4	32.4	27.9	2.4	22.9	0.0	0.8	19.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,746	5.6	29.3	0.1	12.8	27.1	0.0	0.9	37.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	511	85.9	0.0	0.0	1.6	4.9	0.0	5.5	8.8
乳房	C50 D05	1,205	72.9	0.1	0.0	33.0	25.6	41.2	0.1	14.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,197	72.9	0.1	0.0	33.1	25.6	41.1	0.1	14.5
子宮	C53-C55 D06	699	61.1	13.4	0.3	7.9	16.6	0.7	0.6	17.9
子宮頸部	C53 D06	500	59.8	14.2	0.4	10.0	10.2	0.0	0.8	18.0
膀胱	C67 D090	542	8.9	4.1	69.2	2.2	35.2	0.2	9.8	19.6

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	6,328	88.8	8.4	2.8
口腔・咽頭	C00-C14	152	89.5	7.9	2.6
食道	C15	141	91.5	5.7	2.8
胃	C16	1,147	93.2	6.2	0.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,451	90.9	7.9	1.2
結腸	C18	981	90.1	8.9	1.0
直腸	C19-C20	470	92.6	5.7	1.7
肝および肝内胆管	C22	131	90.1	8.4	1.5
胆のう・胆管	C23-C24	104	84.6	11.5	3.8
膵臓	C25	106	84.0	14.2	1.9
喉頭	C32	18	88.9	5.6	5.6
肺	C33-C34	606	93.6	4.6	1.8
皮膚	C43-C44	353	91.8	6.8	1.4
乳房	C50	796	90.7	5.0	4.3
乳房（女性のみ）	C50	790	90.8	5.1	4.2
子宮	C53-C55	230	93.5	3.9	2.6
子宮頸部	C53	79	97.5	1.3	1.3
子宮体部	C54	151	91.4	5.3	3.3
卵巣	C56	120	70.0	22.5	7.5
前立腺	C61	170	87.1	7.1	5.9
膀胱	C67	200	52.5	35.5	12.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	214	86.9	8.4	4.7
脳・中枢神経系	C70-C72	25	60.0	40.0	0.0
甲状腺	C73	156	85.3	5.8	9.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	43	67.4	20.9	11.6
多発性骨髄腫	C88-C90	1	0.0	100.0	0.0
白血病	C91-C95	1	100.0	0.0	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1 : あり

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	7,897	89.9	7.0	3.1
食道	C15 D001	186	91.9	4.8	3.2
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,202	93.6	5.4	1.0
結腸 *2	C18 D010	1,554	93.4	5.7	0.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	648	94.0	4.6	1.4
肺	C33-C34 D021-D022	610	93.6	4.6	1.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	439	92.3	6.4	1.4
乳房	C50 D05	880	91.0	4.7	4.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	874	91.1	4.7	4.2
子宮	C53-C55 D06	517	93.8	2.5	3.7
子宮頸部	C53 D06	366	94.8	1.4	3.8
膀胱	C67 D090	414	66.7	19.1	14.3

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2016年

部位	ICD-10	死亡ノ罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DC0 (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.35	0.34	0.35	6.3	7.7	6.9	5.2	6.2	5.6	79.9	79.4	79.7	75.9	76.1	76.0
口腔・咽頭	C00-C14	0.31	0.30	0.31	4.8	5.2	4.9	2.9	4.1	3.3	87.1	84.5	86.3	85.2	83.5	84.7
食道	C15	0.42	0.51	0.44	5.8	17.6	7.6	4.7	17.6	6.7	87.3	76.5	85.6	87.0	76.5	85.3
胃	C16	0.27	0.34	0.29	4.5	7.6	5.5	3.6	6.5	4.6	91.3	86.0	89.6	91.1	85.7	89.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.27	0.33	0.30	5.6	7.7	6.5	5.3	6.6	5.9	88.1	82.8	85.7	88.0	82.6	85.6
結腸	C18	0.27	0.35	0.31	5.2	8.8	6.9	4.8	7.8	6.2	88.2	80.6	84.6	88.2	80.5	84.5
直腸	C19-C20	0.27	0.27	0.27	6.3	4.7	5.7	6.3	3.6	5.3	88.1	88.4	88.2	87.6	88.0	87.7
肝および肝内胆管	C22	0.56	0.63	0.58	10.4	14.3	11.8	8.3	11.1	9.3	32.7	26.6	30.6	30.8	25.8	29.0
胆のう・胆管	C23-C24	0.74	0.84	0.79	15.0	18.3	16.7	12.0	13.7	12.9	57.5	49.7	53.5	47.3	38.9	43.0
膵臓	C25	0.67	0.75	0.70	10.9	14.2	12.5	7.5	8.7	8.1	51.5	49.5	50.5	42.3	44.7	43.5
喉頭	C32	0.11	0.33	0.13	3.1	0.0	2.9	3.1	0.0	2.9	89.1	66.7	87.1	89.1	66.7	87.1
肺	C33-C34	0.55	0.42	0.50	10.5	10.7	10.6	8.5	8.2	8.4	74.0	74.3	74.1	63.6	65.4	64.3
皮膚	C43-C44	0.04	0.05	0.05	0.5	1.4	1.0	0.5	1.4	1.0	96.0	95.5	95.7	96.0	95.5	95.7
乳房	C50	-	0.15	0.15	0.0	3.5	3.5	0.0	3.4	3.4	100.0	90.9	91.0	100.0	90.2	90.3
子宮	C53-C55	-	0.22	0.22	-	5.4	5.4	-	4.6	4.6	-	89.9	89.9	-	88.6	88.6
子宮頸部	C53	-	0.24	0.24	-	6.3	6.3	-	5.0	5.0	-	88.7	88.7	-	86.8	86.8
子宮体部	C54	-	0.11	0.11	-	1.5	1.5	-	1.5	1.5	-	95.9	95.9	-	95.4	95.4
卵巣	C56	-	0.31	0.31	-	6.5	6.5	-	5.3	5.3	-	85.3	85.3	-	83.5	83.5
前立腺	C61	0.12	-	0.12	2.3	-	2.3	2.1	-	2.1	82.4	-	82.4	81.9	-	81.9
膀胱	C67	0.31	0.45	0.35	3.8	17.7	7.9	3.4	12.5	6.1	83.8	68.8	79.4	76.9	59.4	71.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.27	0.23	0.26	4.1	6.5	4.9	3.7	5.7	4.4	78.7	71.5	76.3	72.1	68.3	70.8
脳・中枢神経系	C70-C72	0.44	0.37	0.41	4.7	8.6	6.4	2.3	8.6	5.1	79.1	68.6	74.4	79.1	68.6	74.4
甲状腺	C73	0.18	0.08	0.11	1.8	3.4	3.0	1.8	2.2	2.1	82.1	89.9	88.1	66.1	78.2	75.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.42	0.30	0.36	2.8	4.3	3.5	2.3	3.8	3.1	93.5	89.0	91.3	90.7	87.1	88.9
多発性骨髄腫	C88-C90	0.58	0.61	0.60	6.0	11.1	8.7	4.0	11.1	7.7	88.0	74.1	80.8	80.0	66.7	73.1
白血病	C91-C95	0.77	0.69	0.74	12.1	7.7	10.2	9.2	4.8	7.3	97.2	96.2	96.7	60.3	71.2	64.9

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2016年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DC0 (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.32	0.30	0.31	5.7	6.7	6.1	4.6	5.4	5.0	81.9	82.1	82.0	78.2	79.1	78.6
食道	C15 D001	0.36	0.41	0.37	4.9	14.3	6.5	4.0	14.3	5.7	89.2	81.0	87.9	88.9	81.0	87.6
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.19	0.26	0.22	3.9	6.0	4.8	3.8	5.2	4.4	91.7	86.6	89.5	91.5	86.4	89.4
結腸 *2	C18 D010	0.18	0.27	0.22	3.5	6.8	4.9	3.2	6.0	4.4	92.1	85.1	89.0	92.1	85.0	88.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.21	0.22	0.22	4.9	3.9	4.5	4.9	3.0	4.2	90.7	90.5	90.6	90.3	90.2	90.3
肺	C33-C34 D021-D022	0.55	0.42	0.50	10.5	10.6	10.6	8.5	8.1	8.3	74.0	74.4	74.1	63.6	65.5	64.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.03	0.04	0.04	0.4	1.1	0.8	0.4	1.1	0.8	96.6	96.4	96.5	96.6	96.4	96.5
乳房	C50 D05	-	0.14	0.14	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	3.1	100.0	91.6	91.6	100.0	90.9	91.0
子宮	C53-C55 D06	-	0.11	0.11	-	2.8	2.8	-	2.4	2.4	-	94.8	94.8	-	93.9	93.9
子宮頸部	C53 D06	-	0.07	0.07	-	2.0	2.0	-	1.6	1.6	-	96.5	96.5	-	95.5	95.5
膀胱	C67 D090	0.17	0.31	0.20	2.1	12.3	4.6	1.9	8.7	3.6	91.0	78.3	87.9	86.6	70.3	82.6

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（%）： 部位別、性別

長崎県

2016年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97	2,708	2,051	4,759	100.0	100.0	100.0	425.1	284.5	350.4	168.8	90.9	123.6	115.1	64.6	86.0	12.3	6.6	9.3
口腔・咽頭	C00-C14	66	29	95	2.4	1.4	2.0	10.4	4.0	7.0	5.3	1.5	3.3	3.9	1.1	2.4	0.5	0.1	0.3
食道	C15	117	26	143	4.3	1.3	3.0	18.4	3.6	10.5	8.2	1.4	4.5	5.8	1.1	3.2	0.8	0.1	0.4
胃	C16	321	192	513	11.9	9.4	10.8	50.4	26.6	37.8	19.5	8.7	13.2	13.3	6.2	9.2	1.4	0.6	1.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	319	315	634	11.8	15.4	13.3	50.1	43.7	46.7	21.6	12.6	16.6	15.2	8.9	11.7	1.7	0.9	1.3
結腸	C18	203	240	443	7.5	11.7	9.3	31.9	33.3	32.6	13.0	9.3	10.9	9.0	6.7	7.7	0.9	0.6	0.8
直腸	C19-C20	116	75	191	4.3	3.7	4.0	18.2	10.4	14.1	8.6	3.2	5.7	6.2	2.2	4.1	0.7	0.2	0.5
肝および肝内胆管	C22	264	158	422	9.7	7.7	8.9	41.4	21.9	31.1	16.3	5.1	10.0	10.7	3.2	6.5	1.1	0.3	0.7
胆のう・胆管	C23-C24	123	147	270	4.5	7.2	5.7	19.3	20.4	19.9	6.9	4.4	5.5	4.5	2.9	3.6	0.4	0.3	0.3
膵臓	C25	195	205	400	7.2	10.0	8.4	30.6	28.4	29.5	12.4	8.5	10.2	8.4	5.7	6.9	1.0	0.7	0.8
喉頭	C32	7	2	9	0.3	0.1	0.2	1.1	0.3	0.7	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	648	301	949	23.9	14.7	19.9	101.7	41.7	69.9	38.8	10.9	22.8	26.2	7.4	15.5	2.9	0.7	1.7
皮膚	C43-C44	7	12	19	0.3	0.6	0.4	1.1	1.7	1.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	-	176	176	-	8.6	3.7	-	24.4	13.0	-	12.8	6.8	-	9.7	5.1	-	1.1	0.6
子宮	C53-C55	-	80	80	-	3.9	1.7	-	11.1	-	-	5.7	-	-	4.3	-	-	0.5	-
子宮頸部	C53	-	38	38	-	1.9	0.8	-	5.3	-	-	3.4	-	-	2.7	-	-	0.3	-
子宮体部	C54	-	22	22	-	1.1	0.5	-	3.1	-	-	1.3	-	-	0.9	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	53	53	-	2.6	1.1	-	7.4	-	-	3.9	-	-	2.9	-	-	0.3	-
前立腺	C61	135	-	135	5.0	-	2.8	21.2	-	-	6.8	-	-	4.2	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	72	43	115	2.7	2.1	2.4	11.3	6.0	8.5	3.5	1.5	2.3	2.3	1.0	1.5	0.2	0.1	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	67	28	95	2.5	1.4	2.0	10.5	3.9	7.0	4.2	1.2	2.4	2.9	0.9	1.7	0.3	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	19	13	32	0.7	0.6	0.7	3.0	1.8	2.4	2.0	1.0	1.5	1.8	1.0	1.4	0.2	0.1	0.1
甲状腺	C73	10	15	25	0.4	0.7	0.5	1.6	2.1	1.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	89	63	152	3.3	3.1	3.2	14.0	8.7	11.2	5.7	2.0	3.7	3.9	1.4	2.5	0.4	0.1	0.3
多発性骨髄腫	C88-C90	29	33	62	1.1	1.6	1.3	4.6	4.6	4.6	1.6	1.4	1.4	1.0	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	109	72	181	4.0	3.5	3.8	17.1	10.0	13.3	7.4	3.4	5.2	5.3	2.4	3.7	0.6	0.3	0.4

*1 総数は男女および性別不詳の合計