

小型まき網週間漁獲量

令和 3年12月23日～ 12月 29日 (旧暦 令和 3年 11月 20日～ 11月 26日)

地区	主たる魚種組成	漁獲量 (ト)	*1日1統当り漁獲量 (ト)	出漁日数	1日1統当り漁獲量 (ト)		
					前週	前年	
西彼	マアジ (豆～大)	49%	33	8	3	27	5
	マサバ (豆～中)	28%					
	カタクチ (小羽)	2%					
	ウルメ (大羽)	1%					
	その他のアジ類	20%					
五島奈留	マアジ (豆～中)	83%	0.4	0.4	1	1	1
	ゴマサバ (中)	17%					
北松南部	マサバ (豆～中)	53%	397	11	3	11	13
	マアジ (豆～大)	45%					
	カタクチ (加リ～小羽)	2%					

漁業種類別週間漁獲量

令和 3年12月23日～ 12月 29日 (旧暦 令和 3年 11月 20日～ 11月 26日)

漁業種類	地区	主たる魚種	大きさ	漁獲量 (kg)	*1日1統当り漁獲量 (kg)	出漁日数	1日1統当り漁獲量 (kg)	
							前週	前年
イカ釣	対馬東岸	スルメイカ	20入	15	4	2	0	22
		ケンサキ	2段	44	11		6	9
	壱岐勝本	スルメイカ	20入	105	105/日	1	105/日	770/日
		ケンサキ		0	0/日		64/日	21/日
	五島奈留	ケンサキ		※	※	※	—	0
定置網	五島有川	アオリイカ		6,720	103	5	110	434
	五島魚目	ブリ	ヤズ	2,317	193	6	160	914
	対馬西岸	ウスバハギ		156	26	3	198	84
	対馬東岸	ケンサキ		1,562	60	7	59	123
一本釣	北松宇久	ブリ	5kg未満	788	198/日	4	298/日	57/日
	西彼野母	マアジ		※	※	※	※	0

注：前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。

\*：単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。

※：詳細不明

〔定地水温情報〕 (定置網設置水温計より)

令和3年12月23日～ 12月29日の平均水温

地名	水温	前週差	前年差	平年差
五島魚目	16.7℃	-0.3℃	—	-0.3℃

注：平年差は今期の値と平年値（過去10年間の平均値）との差。

小型まき網週間漁獲量

令和 3年 12月 30日～令和 4年1月 5日 (旧暦 令和 3年 11月 27日～12月 3日)

地区	主たる魚種組成	漁獲量 (ト)	*1日1統当り漁獲量 (ト)	出漁日数	1日1統当り漁獲量 (ト)	
					前週	前年
西彼	マアジ (豆～中) 44% ゴマサバ (中) 35% マサバ (豆～中) 8% その他のアジ類 13%	13	13	1	8	14
五島奈留	その他のアジ類 100%	2	2	1	0.4	2
北松南部	カタクチ (カマ～小羽) 100%	3	3	1	11	13

漁業種類別週間漁獲量

令和 3年12月30日～令和 4年1月 5日 (旧暦 令和 3年 11月 27日～12月 3日)

漁業種類	地区	主たる魚種	大きさ	漁獲量 (kg)	*1日1統当り漁獲量 (kg)	出漁日数	1日1統当り漁獲量 (kg)	
							前週	前年
イカ釣	対馬東岸	スルメイカ	20入	195	10	3	4	110
		ケンサキ	2段	176	9		11	4
	壱岐勝本	スルメイカ	20入	2,395	1,198/日	2	105/日	1,946/日
		ケンサキ	2～3段	192	96/日		0/日	52/日
	五島奈留	ケンサキ		※	※	※	—	0
定置網	五島有川	ウスバハギ		1,285	49	2	103	350
	五島魚目	ブリ	ヤズ	3,308	827	2	193	194
	対馬西岸			—	—	—	26	70
	対馬東岸	マアジ		1,837	204	2	60	324
一本釣	北松宇久	ブリ	5kg未満	15	15/日	1	198/日	134/日
	西彼野母	マアジ		—	—	—	※	0

注：前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。

\*：単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。

※：詳細不明

〔定地水温情報〕 (定置網設置水温計より)

令和 3年 12月 30日～令和 4年 1月 5日の平均水温

地名	水温	前週差	前年差	平年差
五島魚目	—	—	—	—

注：平年差は今期の値と平年値（過去10年間の平均値）との差。

小型まき網週間漁獲量

令和 4年 1月 6日～ 1月 12日 (旧暦 令和 3年 12月 3日～ 12月 10日)

地区	主たる魚種組成	漁獲量 (ト)	*1日1統当り漁獲量 (ト)	出漁日数	1日1統当り漁獲量(ト)		
					前週	前年	
西彼	マサバ (豆～中)	62%	50	10	5	13	14
	マアジ (豆～中)	26%					
	ゴマサバ (豆)	7%					
	ウルメ (中羽)	1%					
	その他のアジ類	4%					
五島奈留	マサバ (小～大)	50%	4	2	2	2	2
	マアジ (豆～大)	45%					
	ウルメ (中羽)	3%					
	ゴマサバ (大)	2%					
北松南部	マサバ (豆～中)	76%	892	16	6	3	13
	マアジ (豆～大)	23%					
	その他のアジ類	1%					

漁業種類別週間漁獲量

令和 4年 1月 6日～ 1月 12日 (旧暦 令和 3年 12月 3日～ 12月 10日)

漁業種類	地区	主たる魚種	大きさ	漁獲量 (kg)	*1日1統当り漁獲量 (kg)	出漁日数	1日1統当り漁獲量 (kg)	
							前週	前年
イカ釣	対馬東岸	スルメイカ	20入	775	18	5	10	110
		ケンサキ	2段	272	6		9	4
	壱岐勝本	スルメイカ	20入	995	318/日	3	1,198/日	1,946/日
		ケンサキ	3段	192	64/日		96/日	52/日
	五島奈留	ケンサキ		※	※	※	※	0
定置網	五島有川			※	※	※	49	350
	五島魚目	ブリ	ヤズ	1,955	196	5	827	194
	対馬西岸	ウスバハギ		12	6	1	—	70
	対馬東岸	スルメイカ		2,623	154	5	204	324
一本釣	北松宇久	ブリ	5kg未満	636	212/日	3	15/日	134/日
	西彼野母	マアジ		※	※	※	※	0

注：前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。

\*：単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。

※：詳細不明

## 〔定地水温情報〕 (定置網設置水温計より)

令和 4年 1月 6日～ 1月 12日の平均水温

地名	水温	前週差	前年差	平年差
五島魚目	15.9℃	—	—	±0℃

注：平年差は今期の値と平年値（過去10年間の平均値）との差。