

Ⅲ 付表

1. 表章記号の規約

計数のない場合	0
集計上の規則から計数を表章することが不適当な場合	—
統計項目のありえない場合及び除算での分母が 0 である場合	・
計数のない場合及び比率が微少(0.05 未満)の場合	0.0

2. 利用上の注意

なお、掲載の数値は表示桁数未満で四捨五入しているので、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2018年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	7,058	5,403	12,461	100.0	100.0	100.0	1,118.5	761.0	929.2	492.4	352.7	410.8	347.7	264.2	299.1	40.8	29.2	34.7
口腔・咽頭	C00-C14	224	89	313	3.2	1.6	2.5	35.5	12.5	23.3	18.5	5.7	11.7	13.5	4.3	8.6	1.7	0.4	1.0
食道	C15	236	41	277	3.3	0.8	2.2	37.4	5.8	20.7	17.4	2.7	9.4	12.7	1.9	6.9	1.7	0.2	0.9
胃	C16	1,026	473	1,499	14.5	8.8	12.0	162.6	66.6	111.8	68.8	24.3	44.1	47.9	17.2	31.1	5.9	2.0	3.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,138	864	2,002	16.1	16.0	16.1	180.3	121.7	149.3	85.5	45.5	63.9	61.4	32.3	45.8	7.3	3.7	5.5
結腸	C18	737	626	1,363	10.4	11.6	10.9	116.8	88.2	101.6	53.1	31.1	41.1	37.5	21.7	29.0	4.5	2.5	3.4
直腸	C19-C20	401	238	639	5.7	4.4	5.1	63.5	33.5	47.7	32.5	14.4	22.8	23.8	10.7	16.8	2.9	1.3	2.0
肝および肝内胆管	C22	349	177	526	4.9	3.3	4.2	55.3	24.9	39.2	24.1	6.6	14.5	16.5	4.3	9.9	1.9	0.4	1.1
胆のう・胆管	C23-C24	152	136	288	2.2	2.5	2.3	24.1	19.2	21.5	9.1	4.8	6.7	6.3	3.2	4.6	0.7	0.4	0.5
膵臓	C25	254	265	519	3.6	4.9	4.2	40.3	37.3	38.7	17.2	12.4	14.5	11.6	8.9	10.1	1.3	1.1	1.2
喉頭	C32	60	5	65	0.9	0.1	0.5	9.5	0.7	4.8	4.4	0.3	2.2	3.1	0.2	1.6	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	1,078	607	1,685	15.3	11.2	13.5	170.8	85.5	125.7	69.3	30.1	47.3	48.2	21.3	33.3	5.8	2.6	4.1
皮膚	C43-C44	179	197	376	2.5	3.6	3.0	28.4	27.7	28.0	11.5	6.8	8.9	7.9	4.7	6.1	0.7	0.5	0.6
乳房	C50	7	1,041	1,048	0.1	19.3	8.4	1.1	146.6	78.2	0.8	95.0	50.2	0.6	72.9	38.4	0.1	8.0	4.2
子宮	C53-C55	-	384	384	-	7.1	3.1	-	54.1	-	-	40.3	-	-	31.3	-	-	3.3	-
子宮頸部	C53	-	158	158	-	2.9	1.3	-	22.3	-	-	19.9	-	-	15.6	-	-	1.5	-
子宮体部	C54	-	220	220	-	4.1	1.8	-	31.0	-	-	20.3	-	-	15.6	-	-	1.7	-
卵巣	C56	-	139	139	-	2.6	1.1	-	19.6	-	-	14.5	-	-	11.6	-	-	1.2	-
前立腺	C61	1,186	-	1,186	16.8	-	9.5	188.0	-	-	73.7	-	-	49.1	-	-	5.9	-	-
膀胱	C67	224	86	310	3.2	1.6	2.5	35.5	12.1	23.1	13.7	3.1	7.8	9.4	2.0	5.3	1.0	0.2	0.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	235	123	358	3.3	2.3	2.9	37.2	17.3	26.7	18.0	6.8	11.9	13.0	4.7	8.6	1.5	0.6	1.0
脳・中枢神経系	C70-C72	34	30	64	0.5	0.6	0.5	5.4	4.2	4.8	3.4	3.1	3.2	2.8	2.7	2.7	0.3	0.3	0.3
甲状腺	C73	41	124	165	0.6	2.3	1.3	6.5	17.5	12.3	4.5	12.7	8.8	3.5	10.3	7.0	0.4	1.1	0.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	221	212	433	3.1	3.9	3.5	35.0	29.9	32.3	16.7	13.7	14.9	12.2	10.7	11.3	1.4	1.1	1.2
多発性骨髄腫	C88-C90	53	48	101	0.8	0.9	0.8	8.4	6.8	7.5	3.9	2.2	3.0	2.8	1.5	2.1	0.3	0.2	0.3
白血病	C91-C95	132	131	263	1.9	2.4	2.1	20.9	18.5	19.6	11.5	8.9	10.1	9.5	7.9	8.6	0.9	0.7	0.8

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2018年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96 D00-D09	7,821	6,214	14,035	100.0	100.0	100.0	1,239.5	875.2	1,046.6	549.3	453.7	489.0	388.8	345.3	359.8	45.8	36.8	41.0
食道	C15 D001	276	45	321	3.5	0.7	2.3	43.7	6.3	23.9	20.3	3.1	11.0	14.7	2.3	8.0	1.9	0.3	1.1
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,533	1,064	2,597	19.6	17.1	18.5	242.9	149.9	193.7	117.6	59.3	86.2	85.2	42.4	62.3	10.4	5.0	7.6
結腸 *2	C18 D010	1,019	777	1,796	13.0	12.5	12.8	161.5	109.4	133.9	75.8	41.3	57.2	54.4	29.1	40.8	6.6	3.4	5.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	514	287	801	6.6	4.6	5.7	81.5	40.4	59.7	41.7	18.0	29.0	30.8	13.3	21.5	3.7	1.6	2.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,097	640	1,737	14.0	10.3	12.4	173.9	90.1	129.5	70.8	32.9	49.5	49.3	23.4	34.9	5.9	2.9	4.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	225	246	471	2.9	4.0	3.4	35.7	34.6	35.1	14.1	8.7	11.1	9.7	5.9	7.6	0.9	0.6	0.7
乳房	C50 D05	7	1,148	1,155	0.1	18.5	8.2	1.1	161.7	86.1	0.8	105.8	55.9	0.6	81.2	42.7	0.1	9.0	4.7
子宮	C53-C55 D06	-	718	718	-	11.6	5.1	-	101.1	-	-	106.0	-	-	86.4	-	-	7.7	-
子宮頸部	C53 D06	-	492	492	-	7.9	3.5	-	69.3	-	-	85.6	-	-	70.7	-	-	6.0	-
膀胱	C67 D090	423	133	556	5.4	2.1	4.0	67.0	18.7	41.5	26.7	5.9	15.1	18.2	4.1	10.4	2.0	0.5	1.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	7,058	5	0	5	3	6	8	19	25	61	97	181	321	665	1,194	1,188	1,139	1,115	682	279	60	5	0
	口腔・咽頭	C00-C14	224	0	0	0	0	0	0	1	0	6	8	12	14	28	46	40	31	27	7	3	1	0	0
	食道	C15	236	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	11	13	31	50	47	29	26	15	8	1	1	0
	胃	C16	1,026	0	0	0	0	1	1	1	2	4	6	24	45	96	177	190	164	161	107	41	5	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,138	0	0	0	0	1	0	5	10	17	19	35	67	144	196	182	168	158	96	35	4	1	0
	結腸	C18	737	0	0	0	0	1	0	2	7	7	12	15	40	84	118	126	118	110	69	25	2	1	0
	直腸	C19-C20	401	0	0	0	0	0	0	3	3	10	7	20	27	60	78	56	50	48	27	10	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	349	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	16	17	32	51	54	62	67	32	9	4	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	152	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	9	33	22	18	27	19	14	3	0	0
	膵臓	C25	254	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	8	14	14	42	41	52	45	20	9	4	0	0
	喉頭	C32	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	7	16	12	9	8	2	0	0	0	0
	肺	C33-C34	1,078	0	0	0	0	0	0	0	1	2	13	15	29	112	201	175	179	167	117	52	14	1	0
	皮膚	C43-C44	179	0	0	0	0	0	1	1	1	4	3	3	4	9	20	20	31	36	31	12	3	0	0
	乳房	C50	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	前立腺	C61	1,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	39	82	200	216	241	210	124	49	8	0	0
	膀胱	C67	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	20	40	25	32	46	27	14	4	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	235	0	0	0	0	0	0	1	1	5	12	6	15	25	29	45	28	32	25	8	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	34	1	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	3	4	4	5	6	3	1	0	1	0	0
	甲状腺	C73	41	0	0	0	0	0	1	0	3	2	4	3	2	3	7	11	1	3	1	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	221	0	0	1	0	1	2	0	2	1	4	12	11	21	31	35	27	43	22	6	2	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	53	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	4	1	8	9	5	7	7	3	2	0	0
	白血病	C91-C95	132	3	0	3	0	2	0	1	1	5	3	3	10	8	16	25	14	20	10	8	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	5,403	5	1	1	7	7	17	42	66	138	212	251	336	415	663	652	649	709	674	399	137	22	0
	口腔・咽頭	C00-C14	89	0	0	0	0	1	1	0	2	6	1	2	2	6	11	6	17	11	13	8	1	1	0
	食道	C15	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	6	5	7	7	6	2	2	0	0	0
	胃	C16	473	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5	8	26	34	56	65	70	70	76	39	11	3	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	864	0	0	0	0	0	2	3	1	11	17	24	39	53	114	110	127	150	110	75	27	1	0
	結腸	C18	626	0	0	0	0	0	0	2	1	10	11	13	28	27	79	78	94	112	86	63	21	1	0
	直腸	C19-C20	238	0	0	0	0	0	2	1	0	1	6	11	11	26	35	32	33	38	24	12	6	0	0
	肝および肝内胆管	C22	177	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	6	12	19	27	40	36	21	9	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	11	16	18	23	32	16	11	0	0
	膵臓	C25	265	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	8	6	21	34	40	27	37	36	40	11	1	0
	喉頭	C32	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0
	肺	C33-C34	607	0	0	0	0	0	0	1	1	5	3	14	26	49	81	87	81	99	73	62	22	3	0
	皮膚	C43-C44	197	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	7	6	13	18	11	35	52	28	16	6	0
	乳房	C50	1,041	0	0	0	0	1	2	11	25	63	105	85	95	105	146	122	102	77	62	31	9	0	0
	子宮	C53-C55	384	0	0	0	0	1	2	11	14	29	32	47	50	44	37	31	30	22	20	11	2	1	0
	子宮頸部	C53	158	0	0	0	0	1	1	10	13	19	11	22	21	14	13	9	5	8	6	4	1	0	0
	子宮体部	C54	220	0	0	0	0	0	1	1	1	10	21	25	29	30	24	22	23	14	12	6	0	1	0
	卵巣	C56	139	0	0	1	0	2	1	0	4	7	16	15	23	12	23	11	5	6	10	1	1	1	0
	膀胱	C67	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	4	8	16	16	17	11	7	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	123	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	4	8	1	7	25	23	19	22	5	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	30	0	1	0	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1	4	8	2	3	1	1	0	0	0
	甲状腺	C73	124	0	0	0	1	1	4	6	6	4	8	9	7	12	19	18	12	8	7	1	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	212	1	0	0	2	0	1	1	4	0	4	10	18	21	33	15	24	30	33	13	2	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	9	7	11	8	2	0	0	0
	白血病	C91-C95	131	3	0	0	3	0	3	1	1	1	1	2	5	13	21	13	17	17	18	12	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2 全部位		C00-C96	12,461	10	1	6	10	13	25	61	91	199	309	432	657	1,080	1,857	1,840	1,788	1,824	1,356	678	197	27	0
	口腔・咽頭	C00-C14	313	0	0	0	0	1	1	1	2	12	9	14	16	34	57	46	48	38	20	11	2	1	0
	食道	C15	277	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	14	15	37	55	54	36	32	17	10	1	1	0
	胃	C16	1,499	0	0	0	0	1	1	3	5	9	11	32	71	130	233	255	234	231	183	80	16	4	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,002	0	0	0	0	1	2	8	11	28	36	59	106	197	310	292	295	308	206	110	31	2	0
	結腸	C18	1,363	0	0	0	0	1	0	4	8	17	23	28	68	111	197	204	212	222	155	88	23	2	0
	直腸	C19-C20	639	0	0	0	0	0	2	4	3	11	13	31	38	86	113	88	83	86	51	22	8	0	0
	肝および肝内胆管	C22	526	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	17	19	38	63	73	89	107	68	30	13	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	288	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	13	44	38	36	50	51	30	14	0	0
	膵臓	C25	519	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	16	20	35	76	81	79	82	56	49	15	1	0
	喉頭	C32	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	7	16	14	10	8	2	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,685	0	0	0	0	0	0	1	2	7	16	29	55	161	282	262	260	266	190	114	36	4	0
	皮膚	C43-C44	376	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	7	11	15	33	38	42	71	83	40	19	6	0
	乳房	C50	1,048	0	0	0	0	1	2	12	25	63	106	85	96	106	146	123	103	77	63	31	9	0	0
	子宮	C53-C55	384	0	0	0	0	1	2	11	14	29	32	47	50	44	37	31	30	22	20	11	2	1	0
	子宮頸部	C53	158	0	0	0	0	1	1	10	13	19	11	22	21	14	13	9	5	8	6	4	1	0	0
	子宮体部	C54	220	0	0	0	0	0	1	1	1	10	21	25	29	30	24	22	23	14	12	6	0	1	0
	卵巣	C56	139	0	0	1	0	2	1	0	4	7	16	15	23	12	23	11	5	6	10	1	1	1	0
	前立腺	C61	1,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	39	82	200	216	241	210	124	49	8	0	0
	膀胱	C67	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	12	25	44	33	48	62	44	25	11	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	358	0	0	0	0	0	0	1	1	6	19	10	23	26	36	70	51	51	47	13	4	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	64	1	1	0	1	1	0	3	3	3	1	2	4	5	8	13	8	6	2	1	1	0	0
	甲状腺	C73	165	0	0	0	1	1	5	6	9	6	12	12	9	15	26	29	13	11	8	1	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	433	1	0	1	2	1	3	1	6	1	8	22	29	42	64	50	51	73	55	19	4	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	101	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	6	5	13	18	12	18	15	5	2	0	0
	白血病	C91-C95	263	6	0	3	3	2	3	2	2	6	4	5	15	21	37	38	31	37	28	20	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	7,821	5	0	5	4	6	8	20	25	68	119	209	366	752	1,366	1,298	1,244	1,223	745	293	60	5	0
	食道	C15 D001	276	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	12	16	36	62	53	35	31	17	8	1	1	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,533	0	0	0	0	1	0	6	10	23	34	55	93	198	300	243	212	194	122	37	4	1	0
	結腸 *2	C18 D010	1,019	0	0	0	0	1	0	2	7	13	20	29	62	122	190	170	148	136	90	26	2	1	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	514	0	0	0	0	0	0	4	3	10	14	26	31	76	110	73	64	58	32	11	2	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,097	0	0	0	0	0	0	0	1	2	14	15	32	113	208	176	184	167	117	53	14	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	225	0	0	0	1	0	1	1	1	4	4	3	4	11	25	24	38	51	37	17	3	0	0
	乳房	C50 D05	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	膀胱	C67 D090	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	21	38	75	51	65	88	51	19	4	1
女	全部位	C00-C96 D00-D09	6,214	5	1	1	7	16	51	103	157	206	281	288	392	465	735	739	723	763	709	412	138	22	0
	食道	C15 D001	45	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	6	6	7	7	7	2	2	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,064	0	0	0	0	0	2	4	2	16	24	30	58	72	141	148	162	175	125	77	27	1	0
	結腸 *2	C18 D010	777	0	0	0	0	0	0	3	2	14	17	16	38	42	97	112	120	132	97	65	21	1	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	287	0	0	0	0	0	2	1	0	2	7	14	20	30	44	36	42	43	28	12	6	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	640	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	19	30	52	89	92	85	102	73	62	22	3	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	246	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	9	6	16	22	19	49	62	33	17	6	0
	乳房	C50 D05	1,148	0	0	0	0	1	2	12	30	69	115	94	110	120	159	137	114	80	65	31	9	0	0
	子宮	C53-C55 D06	718	0	0	0	0	10	35	70	97	82	80	61	62	52	47	33	33	22	20	11	2	1	0
	子宮頸部	C53 D06	492	0	0	0	0	10	34	69	96	72	59	36	33	22	23	11	8	8	6	4	1	0	0
	膀胱	C67 D090	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	9	8	21	23	22	20	15	7	0	0
総数 *3 全部位	C00-C96 D00-D09	14,035	10	1	6	11	22	59	123	182	274	400	497	758	1,217	2,101	2,037	1,967	1,986	1,454	705	198	27	0	
	食道	C15 D001	321	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	15	18	42	68	60	42	38	19	10	1	1	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,597	0	0	0	0	1	2	10	12	39	58	85	151	270	441	391	374	369	247	114	31	2	0
	結腸 *2	C18 D010	1,796	0	0	0	0	1	0	5	9	27	37	45	100	164	287	282	268	268	187	91	23	2	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	801	0	0	0	0	0	2	5	3	12	21	40	51	106	154	109	106	101	60	23	8	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,737	0	0	0	0	0	0	1	3	7	17	34	62	165	297	268	269	269	190	115	36	4	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	471	0	0	0	1	0	1	1	2	4	5	8	13	17	41	46	57	100	99	50	20	6	0
	乳房	C50 D05	1,155	0	0	0	0	1	2	13	30	69	116	94	111	121	159	138	115	80	66	31	9	0	0
	子宮	C53-C55 D06	718	0	0	0	0	10	35	70	97	82	80	61	62	52	47	33	33	22	20	11	2	1	0
	子宮頸部	C53 D06	492	0	0	0	0	10	34	69	96	72	59	36	33	22	23	11	8	8	6	4	1	0	0
膀胱	C67 D090	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	23	47	83	72	88	110	71	34	11	1	0	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,118.5	17.9	0.0	16.1	9.4	23.1	29.6	59.4	71.4	148.8	231.0	464.1	746.5	1,414.9	2,094.7	2,828.6	3,559.4	4,288.5	4,460.9	-
	口腔・咽頭	C00-C14	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	14.6	19.0	30.8	32.6	59.6	80.7	95.2	96.9	103.8	47.8	-
	食道	C15	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	7.1	28.2	30.2	66.0	87.7	111.9	90.6	100.0	108.7	-
	胃	C16	162.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.7	3.1	5.7	9.8	14.3	61.5	104.7	204.3	310.5	452.4	512.5	619.2	669.6	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	180.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	15.6	28.6	41.5	45.2	89.7	155.8	306.4	343.9	433.3	525.0	607.7	591.3	-
	結腸	C18	116.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	6.3	20.0	17.1	28.6	38.5	93.0	178.7	207.0	300.0	368.8	423.1	421.7	-
	直腸	C19-C20	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	8.6	24.4	16.7	51.3	62.8	127.7	136.8	133.3	156.3	184.6	169.6	-
	肝および肝内胆管	C22	55.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	9.5	41.0	39.5	68.1	89.5	128.6	193.8	257.7	195.7	-
	胆のう・胆管	C23-C24	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	10.3	2.3	19.1	57.9	52.4	56.3	103.8	156.5	-
	膵臓	C25	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	4.9	4.8	20.5	32.6	29.8	73.7	97.6	162.5	173.1	143.5	-
	喉頭	C32	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	11.6	14.9	28.1	28.6	28.1	30.8	8.7	-
	肺	C33-C34	170.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	4.9	31.0	38.5	67.4	238.3	352.6	416.7	559.4	642.3	800.0	-
	皮膚	C43-C44	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.1	2.9	9.8	7.1	7.7	9.3	19.1	35.1	47.6	96.9	138.5	200.0	-
	乳房	C50	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	2.4	0.0	2.3	2.1	0.0	2.4	3.1	0.0	4.3	-
	前立腺	C61	188.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	38.5	90.7	174.5	350.9	514.3	753.1	807.7	787.0	-
	膀胱	C67	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	27.9	42.6	70.2	59.5	100.0	176.9	200.0	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.9	12.2	28.6	15.4	34.9	53.2	50.9	107.1	87.5	123.1	156.5	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.4	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	5.7	4.9	2.4	0.0	7.0	8.5	7.0	11.9	18.8	11.5	8.7	-
	甲状腺	C73	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	8.6	4.9	9.5	7.7	4.7	6.4	12.3	26.2	3.1	11.5	4.3	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	35.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.8	7.4	0.0	5.7	2.4	9.5	30.8	25.6	44.7	54.4	83.3	84.4	165.4	130.4	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	7.1	5.1	9.3	2.1	14.0	21.4	15.6	26.9	52.2	-
	白血病	C91-C95	20.9	10.7	0.0	9.7	0.0	7.7	0.0	3.1	2.9	12.2	7.1	7.7	23.3	17.0	28.1	59.5	43.8	76.9	78.3	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

国勢調査年は「100歳以上まるめ」の集計表(表 3-1)を使用

国勢調査年以外は「85歳以上まるめ」の集計表(表 3-2)を使用

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	761.0	19.2	3.6	3.4	22.6	28.0	63.0	131.3	178.4	328.6	471.1	583.7	730.4	813.7	1,105.0	1,358.3	1,442.2	1,772.5	2,161.4	-
	口腔・咽頭	C00-C14	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.7	0.0	5.4	14.3	2.2	4.7	4.3	11.8	18.3	12.5	37.8	27.5	40.4	-
	食道	C15	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	7.0	4.3	11.8	8.3	14.6	15.6	15.0	7.0	-
	胃	C16	66.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	8.1	11.9	11.1	18.6	56.5	66.7	93.3	135.4	155.6	175.0	226.3	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	121.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	9.4	2.7	26.2	37.8	55.8	84.8	103.9	190.0	229.2	282.2	375.0	373.7	-
	結腸	C18	88.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	2.7	23.8	24.4	30.2	60.9	52.9	131.7	162.5	208.9	280.0	300.0	-
	直腸	C19-C20	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	3.1	0.0	2.4	13.3	25.6	23.9	51.0	58.3	66.7	73.3	95.0	73.7	-
	肝および肝内胆管	C22	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.4	2.2	2.3	4.3	11.8	20.0	39.6	60.0	100.0	117.5	-
	胆のう・胆管	C23-C24	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	8.7	7.8	18.3	33.3	40.0	57.5	103.5	-
	膵臓	C25	37.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.8	2.2	18.6	13.0	41.2	56.7	83.3	60.0	92.5	154.4	-
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	2.2	0.0	1.8	-
	肺	C33-C34	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.7	11.9	6.7	32.6	56.5	96.1	135.0	181.3	180.0	247.5	280.7	-
	皮膚	C43-C44	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	9.3	15.2	11.8	21.7	37.5	24.4	87.5	178.9	-
	乳房	C50	146.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.4	34.4	67.6	150.0	233.3	197.7	206.5	205.9	243.3	254.2	226.7	192.5	178.9	-
	子宮	C53-C55	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.4	34.4	37.8	69.0	71.1	109.3	108.7	86.3	61.7	64.6	66.7	55.0	59.6	-
	子宮頸部	C53	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.7	31.3	35.1	45.2	24.4	51.2	45.7	27.5	21.7	18.8	11.1	20.0	19.3	-
	子宮体部	C54	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.1	2.7	23.8	46.7	58.1	63.0	58.8	40.0	45.8	51.1	35.0	33.3	-
	卵巣	C56	19.6	0.0	0.0	3.4	0.0	8.0	3.7	0.0	10.8	16.7	35.6	34.9	50.0	23.5	38.3	22.9	11.1	15.0	22.8	-
	膀胱	C67	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.3	0.0	9.8	6.7	16.7	35.6	40.0	61.4	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	15.6	9.3	17.4	2.0	11.7	52.1	51.1	47.5	49.1	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.2	0.0	3.6	0.0	3.2	4.0	0.0	6.3	2.7	2.4	0.0	4.7	2.2	2.0	6.7	16.7	4.4	7.5	3.5	-
	甲状腺	C73	17.5	0.0	0.0	0.0	3.2	4.0	14.8	18.8	16.2	9.5	17.8	20.9	15.2	23.5	31.7	37.5	26.7	20.0	15.8	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.9	3.8	0.0	0.0	6.5	0.0	3.7	3.1	10.8	0.0	8.9	23.3	39.1	41.2	55.0	31.3	53.3	75.0	84.2	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	7.8	8.3	18.8	15.6	27.5	17.5	-
	白血病	C91-C95	18.5	11.5	0.0	0.0	9.7	0.0	11.1	3.1	2.7	2.4	2.2	4.7	10.9	25.5	35.0	27.1	37.8	42.5	52.6	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

国勢調査年は「100歳以上まるめ」の集計表(表 3-1)を使用

国勢調査年以外は「85歳以上まるめ」の集計表(表 3-2)を使用

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	929.2	18.5	1.7	10.0	15.9	25.5	46.3	95.3	126.4	239.8	355.2	526.8	738.2	1,102.0	1,587.2	2,044.4	2,322.1	2,763.6	2,822.5	-
	口腔・咽頭	C00-C14	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	1.6	2.8	14.5	10.3	17.1	18.0	34.7	48.7	51.1	62.3	57.6	42.5	-
	食道	C15	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	4.6	17.1	16.9	37.8	47.0	60.0	46.8	48.5	36.3	-
	胃	C16	111.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	4.7	6.9	10.8	12.6	39.0	79.8	132.7	199.1	283.3	303.9	350.0	353.8	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	149.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.7	12.5	15.3	33.7	41.4	72.0	119.1	201.0	265.0	324.4	383.1	466.7	436.3	-
	結腸	C18	101.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	6.3	11.1	20.5	26.4	34.1	76.4	113.3	168.4	226.7	275.3	336.4	335.0	-
	直腸	C19-C20	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	6.3	4.2	13.3	14.9	37.8	42.7	87.8	96.6	97.8	107.8	130.3	101.3	-
	肝および肝内胆管	C22	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	2.4	5.7	20.7	21.3	38.8	53.8	81.1	115.6	162.1	140.0	-
	胆のう・胆管	C23-C24	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	6.1	5.6	13.3	37.6	42.2	46.8	75.8	118.8	-
	膵臓	C25	38.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.8	3.4	19.5	22.5	35.7	65.0	90.0	102.6	124.2	151.3	-
	喉頭	C32	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	5.6	7.1	13.7	15.6	13.0	12.1	3.8	-
	肺	C33-C34	125.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.8	8.4	18.4	35.4	61.8	164.3	241.0	291.1	337.7	403.0	430.0	-
	皮膚	C43-C44	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.6	2.8	4.8	3.4	8.5	12.4	15.3	28.2	42.2	54.5	107.6	185.0	-
	乳房	C50	78.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.7	18.8	34.7	75.9	121.8	103.7	107.9	108.2	124.8	136.7	133.8	116.7	128.8	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.9	13.5	25.5	37.6	36.7	62.3	93.9	101.3	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	7.2	21.8	12.2	25.8	26.5	30.8	77.8	66.2	77.3	80.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.8	1.9	1.7	0.0	1.6	2.0	0.0	4.7	4.2	3.6	1.1	2.4	4.5	5.1	6.8	14.4	10.4	9.1	5.0	-
	甲状腺	C73	12.3	0.0	0.0	0.0	1.6	2.0	9.3	9.4	12.5	7.2	13.8	14.6	10.1	15.3	22.2	32.2	16.9	16.7	12.5	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	32.3	1.9	0.0	1.7	3.2	2.0	5.6	1.6	8.3	1.2	9.2	26.8	32.6	42.9	54.7	55.6	66.2	110.6	97.5	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	3.4	2.4	6.7	5.1	11.1	20.0	15.6	27.3	27.5	-
	白血病	C91-C95	19.6	11.1	0.0	5.0	4.8	3.9	5.6	3.1	2.8	7.2	4.6	6.1	16.9	21.4	31.6	42.2	40.3	56.1	60.0	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

国勢調査年は「100歳以上まるめ」の集計表(表 3-1)を使用

国勢調査年以外は「85歳以上まるめ」の集計表(表 3-2)を使用

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,239.5	17.9	0.0	16.1	12.5	23.1	29.6	62.5	71.4	165.9	283.3	535.9	851.2	1,600.0	2,396.5	3,090.5	3,887.5	4,703.8	4,795.7	-
	食道	C15 D001	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	7.1	30.8	37.2	76.6	108.8	126.2	109.4	119.2	117.4	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	242.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	18.8	28.6	56.1	81.0	141.0	216.3	421.3	526.3	578.6	662.5	746.2	713.0	-
	結腸 *2	C18 D010	161.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	6.3	20.0	31.7	47.6	74.4	144.2	259.6	333.3	404.8	462.5	523.1	517.4	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	81.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	8.6	24.4	33.3	66.7	72.1	161.7	193.0	173.8	200.0	223.1	195.7	-
	肺	C33-C34 D021-D022	173.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	4.9	33.3	38.5	74.4	240.4	364.9	419.0	575.0	642.3	804.3	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	35.7	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.7	3.1	2.9	9.8	9.5	7.7	9.3	23.4	43.9	57.1	118.8	196.2	247.8	-
	乳房	C50 D05	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	2.4	0.0	2.3	2.1	0.0	2.4	3.1	0.0	4.3	-
	膀胱	C67 D090	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	20.5	48.8	80.9	131.6	121.4	203.1	338.5	326.1	-
女	全部位	C00-C96 D00-D09	875.2	19.2	3.6	3.4	22.6	64.0	188.9	321.9	424.3	490.5	624.4	669.8	852.2	911.8	1,225.0	1,539.6	1,606.7	1,907.5	2,247.4	-
	食道	C15 D001	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	2.2	7.0	4.3	11.8	10.0	14.6	15.6	17.5	7.0	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	149.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	12.5	5.4	38.1	53.3	69.8	126.1	141.2	235.0	308.3	360.0	437.5	403.5	-
	結腸 *2	C18 D010	109.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	5.4	33.3	37.8	37.2	82.6	82.4	161.7	233.3	266.7	330.0	322.8	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	40.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	3.1	0.0	4.8	15.6	32.6	43.5	58.8	73.3	75.0	93.3	107.5	80.7	-
	肺	C33-C34 D021-D022	90.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	5.4	11.9	6.7	44.2	65.2	102.0	148.3	191.7	188.9	255.0	280.7	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.2	11.6	19.6	11.8	26.7	45.8	42.2	122.5	207.0	-
	乳房	C50 D05	161.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.4	37.5	81.1	164.3	255.6	218.6	239.1	235.3	265.0	285.4	253.3	200.0	184.2	-
	子宮	C53-C55 D06	101.1	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	129.6	218.8	262.2	195.2	177.8	141.9	134.8	102.0	78.3	68.8	73.3	55.0	59.6	-
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	1,046.6	18.5	1.7	10.0	17.5	43.1	109.3	192.2	252.8	330.1	459.8	606.1	851.7	1,241.8	1,795.7	2,263.3	2,554.5	3,009.1	2,980.0	-
	食道	C15 D001	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	4.6	18.3	20.2	42.9	58.1	66.7	54.5	57.6	38.8	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	193.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.7	15.6	16.7	47.0	66.7	103.7	169.7	275.5	376.9	434.4	485.7	559.1	492.5	-
	結腸 *2	C18 D010	133.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	7.8	12.5	32.5	42.5	54.9	112.4	167.3	245.3	313.3	348.1	406.1	378.8	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	59.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	7.8	4.2	14.5	24.1	48.8	57.3	108.2	131.6	121.1	137.7	153.0	113.8	-
	肺	C33-C34 D021-D022	129.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.2	8.4	19.5	41.5	69.7	168.4	253.8	297.8	349.4	407.6	431.3	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	35.1	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.9	1.6	2.8	4.8	5.7	9.8	14.6	17.3	35.0	51.1	74.0	151.5	218.8	-
	乳房	C50 D05	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.7	20.3	41.7	83.1	133.3	114.6	124.7	123.5	135.9	153.3	149.4	121.2	132.5	-
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数 *3	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67 D090	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	12.2	25.8	48.0	70.9	80.0	114.3	166.7	146.3	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

国勢調査年は「100歳以上まるめ」の集計表(表 3-1)を使用

国勢調査年以外は「85歳以上まるめ」の集計表(表 3-2)を使用

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	12,321	13.7	38.4	0.0	42.0	5.9
口腔・咽頭	C00-C14	312	1.3	32.7	0.0	60.9	5.1
食道	C15	274	16.4	33.9	0.0	43.8	5.8
胃	C16	1,489	21.1	39.0	0.1	36.1	3.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,988	14.9	33.5	0.1	45.4	6.2
結腸	C18	1,349	14.6	36.5	0.1	43.1	5.7
直腸	C19-C20	639	15.5	27.1	0.0	50.1	7.4
肝および肝内胆管	C22	516	2.5	60.3	0.4	27.3	9.5
胆のう・胆管	C23-C24	285	2.5	45.3	0.0	49.5	2.8
膵臓	C25	504	3.8	40.5	0.0	51.8	4.0
喉頭	C32	65	0.0	26.2	0.0	70.8	3.1
肺	C33-C34	1,640	14.6	50.9	0.1	29.3	5.2
皮膚	C43-C44	372	0.3	20.4	0.0	76.6	2.7
乳房	C50	1,046	20.5	17.7	0.0	55.3	6.6
乳房（女性のみ）	C50	1,039	20.5	17.5	0.0	55.3	6.6
子宮	C53-C55	384	17.2	20.1	0.0	57.8	4.9
子宮頸部	C53	158	25.9	17.1	0.0	51.9	5.1
子宮体部	C54	220	11.4	21.8	0.0	63.2	3.6
卵巣	C56	137	5.8	30.7	0.0	59.1	4.4
前立腺	C61	1,177	26.5	43.5	0.0	19.1	10.9
膀胱	C67	308	5.5	36.7	0.0	52.9	4.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	354	9.0	50.8	0.0	34.7	5.4
脳・中枢神経系	C70-C72	64	4.7	23.4	0.0	62.5	9.4
甲状腺	C73	165	14.5	44.2	0.0	35.2	6.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	430	5.8	37.9	0.0	52.6	3.7
多発性骨髄腫	C88-C90	101	3.0	62.4	0.0	29.7	5.0
白血病	C91-C95	262	8.4	43.9	0.0	42.7	5.0

*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	13,895	15.0	39.0	0.0	40.6	5.4
食道	C15 D001	318	17.6	37.7	0.0	39.6	5.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,583	18.2	35.9	0.0	40.4	5.4
結腸 *2	C18 D010	1,782	18.0	38.9	0.1	38.2	4.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	801	18.6	29.2	0.0	45.4	6.7
肺	C33-C34 D021-D022	1,692	14.6	51.7	0.1	28.6	5.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	467	0.2	20.6	0.0	76.9	2.4
乳房	C50 D05	1,153	21.6	19.3	0.0	53.1	6.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,146	21.6	19.1	0.0	53.1	6.1
子宮	C53-C55 D06	718	30.5	28.8	0.0	37.6	3.1
子宮頸部	C53 D06	492	39.4	31.9	0.0	26.4	2.2
膀胱	C67 D090	554	5.1	40.3	0.0	51.6	3.1

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	11,990	49.1	8.8	12.5	17.2	12.4	21.2
口腔・咽頭	C00-C14	312	41.0	11.5	34.0	4.5	9.0	45.5
食道	C15	274	42.0	9.1	19.3	17.9	11.7	28.5
胃	C16	1,489	61.3	10.2	6.6	13.8	8.1	16.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,988	47.4	17.4	7.6	17.2	10.3	25.0
結腸	C18	1,349	48.8	16.2	8.5	17.2	9.3	24.7
直腸	C19-C20	639	44.6	20.0	5.6	17.2	12.5	25.7
肝および肝内胆管	C22	516	59.5	1.6	8.9	11.0	19.0	10.5
胆のう・胆管	C23-C24	285	18.6	1.8	43.9	23.5	12.3	45.6
膵臓	C25	504	16.1	8.1	23.8	40.5	11.5	31.9
喉頭	C32	65	73.8	6.2	9.2	3.1	7.7	15.4
肺	C33-C34	1,640	37.1	8.0	8.5	31.9	14.5	16.5
皮膚	C43-C44	372	85.5	1.1	5.6	1.3	6.5	6.7
乳房	C50	1,046	60.5	18.4	3.9	6.7	10.5	22.3
乳房（女性のみ）	C50	1,039	60.5	18.3	3.8	6.7	10.6	22.1
子宮	C53-C55	384	57.6	4.2	19.8	7.8	10.7	24.0
子宮頸部	C53	158	46.2	6.3	29.1	7.6	10.8	35.4
子宮体部	C54	220	67.3	2.3	13.6	8.2	8.6	15.9
卵巣	C56	137	38.7	0.7	35.0	14.6	10.2	35.8
前立腺	C61	1,177	57.0	1.7	14.1	12.3	14.9	15.8
膀胱	C67	308	68.8	1.6	13.3	3.6	12.3	14.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	354	60.5	0.6	15.0	12.7	11.3	15.5
脳・中枢神経系	C70-C72	64	67.2	0.0	4.7	6.3	21.9	4.7
甲状腺	C73	165	38.8	26.1	19.4	3.6	12.1	45.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	426	27.5	0.7	16.9	41.1	13.8	17.6
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	13,564	11.2	43.6	7.7	11.0	15.2	11.2	18.8
食道	C15 D001	318	13.5	36.2	7.9	16.7	15.4	10.4	24.5
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	2,583	22.9	36.5	13.4	5.8	13.2	8.1	19.2
結腸 *3	C18 D010	1,782	24.4	36.9	12.2	6.5	13.0	7.0	18.7
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	801	19.7	35.6	16.0	4.5	13.7	10.5	20.5
肺	C33-C34 D021-D022	1,692	3.1	36.0	7.8	8.2	30.9	14.0	16.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	467	19.9	68.1	0.9	4.5	1.1	5.6	5.4
乳房	C50 D05	1,153	9.0	54.9	16.7	3.6	6.1	9.8	20.2
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,146	9.1	54.9	16.6	3.5	6.1	9.9	20.1
子宮	C53-C55 D06	718	45.5	30.8	2.2	10.6	4.2	6.7	12.8
子宮頸部	C53 D06	492	66.5	14.8	2.0	9.3	2.4	4.9	11.4
膀胱	C67 D090	554	43.7	38.3	0.9	7.4	2.0	7.8	8.3

*1 D00、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	11,990	1.2	47.9	8.0	10.8	16.6	15.5	18.8
口腔・咽頭	C00-C14	312	0.6	34.9	12.8	34.0	3.8	13.8	46.8
食道	C15	274	4.0	37.6	8.4	19.7	17.9	12.4	28.1
胃	C16	1,489	0.1	63.5	9.1	4.4	12.6	10.4	13.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,988	2.3	39.8	19.9	7.4	15.9	14.7	27.4
結腸	C18	1,349	2.7	40.5	19.1	7.9	15.8	14.1	27.0
直腸	C19-C20	639	1.4	38.3	21.8	6.4	16.1	16.0	28.2
肝および肝内胆管	C22	516	0.0	58.3	2.1	8.9	11.0	19.6	11.0
胆のう・胆管	C23-C24	285	0.0	21.8	2.1	35.1	22.8	18.2	37.2
膵臓	C25	504	0.0	21.0	4.4	22.2	39.5	12.9	26.6
喉頭	C32	65	0.0	72.3	4.6	9.2	3.1	10.8	13.8
肺	C33-C34	1,640	0.3	36.8	7.3	7.7	31.5	16.4	15.0
皮膚	C43-C44	372	3.5	73.7	0.3	5.4	1.9	15.3	5.6
乳房	C50	1,046	2.3	63.4	12.4	4.2	6.4	11.3	16.6
乳房（女性のみ）	C50	1,039	2.3	63.2	12.5	4.2	6.4	11.3	16.7
子宮	C53-C55	384	5.2	52.6	2.1	17.2	7.0	15.9	19.3
子宮頸部	C53	158	12.7	35.4	2.5	27.8	7.6	13.9	30.4
子宮体部	C54	220	0.0	66.4	1.4	10.0	6.8	15.5	11.4
卵巣	C56	137	0.7	36.5	2.2	19.7	14.6	26.3	21.9
前立腺	C61	1,177	0.0	59.9	1.6	10.8	12.4	15.3	12.4
膀胱	C67	308	4.5	64.0	1.9	13.3	3.6	12.7	15.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	354	1.1	59.3	1.4	11.0	11.9	15.3	12.4
脳・中枢神経系	C70-C72	64	0.0	65.6	0.0	6.3	6.3	21.9	6.3
甲状腺	C73	165	0.0	49.1	10.9	12.1	3.6	24.2	23.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	426	0.0	27.0	0.7	16.0	40.6	15.7	16.7
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	13,564	8.8	43.6	7.1	9.6	14.7	16.3	16.7
食道	C15 D001	318	14.2	34.6	7.2	17.0	15.4	11.6	24.2
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	2,583	13.2	32.8	15.4	5.8	12.3	20.6	21.1
結腸 *3	C18 D010	1,782	13.6	32.8	14.5	6.1	12.1	20.9	20.5
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	801	12.1	32.6	17.4	5.1	12.9	20.0	22.5
肺	C33-C34 D021-D022	1,692	1.2	37.4	7.0	7.5	30.5	16.3	14.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	467	20.8	58.9	0.2	4.3	1.5	14.3	4.5
乳房	C50 D05	1,153	8.8	59.2	11.3	3.8	5.8	11.1	15.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,146	8.9	59.0	11.3	3.8	5.8	11.1	15.2
子宮	C53-C55 D06	718	43.7	28.4	1.1	9.2	3.8	13.8	10.3
子宮頸部	C53 D06	492	63.8	11.8	0.8	8.9	2.4	12.2	9.8
膀胱	C67 D090	554	39.7	38.6	1.1	7.6	2.2	10.8	8.7

*1 D00、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,721	53.5	9.1	8.8	3.5	25.1	17.9
口腔・咽頭	C00-C14	220	46.8	9.1	23.2	2.3	18.6	32.3
食道	C15	126	65.1	2.4	1.6	0.0	31.0	4.0
胃	C16	1,183	66.4	9.5	5.5	2.2	16.4	15.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,655	51.6	17.2	7.1	8.6	15.5	24.3
結腸	C18	1,158	51.7	16.6	8.4	9.0	14.3	25.0
直腸	C19-C20	497	51.3	18.7	4.0	7.6	18.3	22.7
肝および肝内胆管	C22	215	42.3	0.5	3.3	0.0	54.0	3.7
胆のう・胆管	C23-C24	144	16.0	0.7	46.5	2.1	34.7	47.2
膵臓	C25	215	22.8	12.6	12.1	2.3	50.2	24.7
喉頭	C32	22	45.5	9.1	9.1	0.0	36.4	18.2
肺	C33-C34	862	48.8	6.0	5.9	2.0	37.2	11.9
皮膚	C43-C44	340	85.6	1.2	5.0	0.3	7.9	6.2
乳房	C50	819	65.0	15.4	2.0	1.7	16.0	17.3
乳房（女性のみ）	C50	813	65.1	15.3	1.8	1.7	16.1	17.1
子宮	C53-C55	307	65.1	3.9	12.4	3.3	15.3	16.3
子宮頸部	C53	106	58.5	6.6	12.3	0.0	22.6	18.9
子宮体部	C54	197	70.1	2.0	12.7	5.1	10.2	14.7
卵巣	C56	115	44.3	0.9	29.6	7.0	17.4	30.4
前立腺	C61	395	42.3	0.3	10.9	0.3	46.3	11.1
膀胱	C67	246	38.6	0.4	4.5	0.8	55.7	4.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	276	60.5	0.0	14.9	5.8	18.8	14.9
脳・中枢神経系	C70-C72	44	59.1	0.0	2.3	6.8	31.8	2.3
甲状腺	C73	151	36.4	27.2	19.2	2.0	15.2	46.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	115	17.4	0.9	7.8	7.0	67.0	8.7
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、660：手術なし・術前治療後、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	9,209	15.2	45.1	7.6	7.4	3.0	21.8	15.0
食道	C15 D001	167	22.2	49.1	1.8	1.2	0.0	25.7	3.0
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	2,246	26.0	38.0	12.7	5.2	6.3	11.7	17.9
結腸 *3	C18 D010	1,589	26.9	37.7	12.1	6.1	6.5	10.6	18.2
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	657	23.9	38.8	14.2	3.0	5.8	14.3	17.2
肺	C33-C34 D021-D022	914	5.7	46.1	5.7	5.6	1.9	35.1	11.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	429	19.8	67.8	0.9	4.0	0.2	7.2	4.9
乳房	C50 D05	924	10.9	57.6	13.6	1.7	1.5	14.6	15.4
乳房（女性のみ）	C50 D05	918	11.0	57.6	13.5	1.6	1.5	14.7	15.1
子宮	C53-C55 D06	602	44.9	33.2	2.0	6.3	1.7	12.0	8.3
子宮頸部	C53 D06	401	67.3	15.5	1.7	3.2	0.0	12.2	5.0
膀胱	C67 D090	477	44.4	19.9	0.2	2.3	0.4	32.7	2.5

*1 D00、660：手術なし・術前治療後、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96	12,321	24.3	18.6	9.2	9.5	25.8	8.7	2.2	27.1
口腔・咽頭	C00-C14	312	53.2	0.6	7.7	32.4	24.4	0.0	0.3	17.3
食道	C15	274	1.8	17.2	27.4	29.9	41.6	0.0	0.7	22.6
胃	C16	1,489	15.0	18.2	37.5	0.2	16.6	0.1	0.2	24.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,988	20.4	45.8	12.0	1.2	27.1	0.0	0.2	20.3
結腸	C18	1,349	22.8	45.0	11.7	0.1	24.3	0.0	0.1	20.2
直腸	C19-C20	639	15.3	47.4	12.5	3.4	32.9	0.0	0.3	20.7
肝および肝内胆管	C22	516	13.8	6.8	0.0	5.4	26.7	0.0	31.4	40.5
胆のう・胆管	C23-C24	285	29.5	6.7	0.4	1.8	23.2	0.4	0.4	50.5
膵臓	C25	504	19.8	3.8	0.0	3.0	43.8	0.0	0.4	45.4
喉頭	C32	65	16.9	0.0	7.7	66.2	21.5	0.0	0.0	16.9
肺	C33-C34	1,640	3.4	30.1	0.0	11.6	29.5	0.1	0.2	38.8
皮膚	C43-C44	372	85.2	0.0	0.3	3.2	2.4	0.0	1.6	9.7
乳房	C50	1,046	74.8	0.0	0.0	21.3	30.6	38.0	0.3	14.5
乳房（女性のみ）	C50	1,039	74.6	0.0	0.0	21.3	30.5	37.9	0.2	14.6
子宮	C53-C55	384	58.6	10.4	0.3	19.3	34.4	0.0	0.0	17.2
子宮頸部	C53	158	44.3	8.2	0.0	42.4	34.8	0.0	0.0	18.4
子宮体部	C54	220	70.0	12.3	0.5	3.2	35.0	0.0	0.0	14.5
卵巣	C56	137	68.6	11.7	0.0	0.0	54.0	0.7	0.0	15.3
前立腺	C61	1,177	5.8	13.7	0.3	16.8	2.4	54.8	0.5	21.1
膀胱	C67	308	7.5	7.8	68.2	2.3	34.7	1.3	16.9	20.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	354	9.0	54.8	1.4	1.7	15.0	0.0	1.1	26.8
脳・中枢神経系	C70-C72	64	50.0	0.0	0.0	54.7	53.1	0.0	0.0	32.8
甲状腺	C73	165	77.6	1.2	0.0	10.3	0.6	7.9	0.6	20.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	430	8.6	2.1	0.2	10.5	51.9	0.5	0.9	37.4
多発性骨髄腫	C88-C90	101	1.0	0.0	0.0	6.9	56.4	0.0	3.0	38.6
白血病	C91-C95	262	0.0	0.0	0.0	2.7	55.7	0.4	3.4	43.9

*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	13,895	24.7	17.8	14.2	8.8	23.3	7.8	2.3	24.7
食道	C15 D001	318	1.6	14.8	35.2	25.8	35.8	0.0	0.9	21.4
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,583	16.1	36.7	30.4	0.9	20.9	0.0	0.2	16.0
結腸 *2	C18 D010	1,782	17.5	35.9	31.1	0.1	18.5	0.0	0.2	15.5
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	801	13.0	38.5	28.6	2.7	26.2	0.0	0.4	17.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,692	3.4	32.2	0.0	11.2	28.6	0.1	0.2	37.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	467	86.1	0.0	0.2	2.6	2.4	0.0	1.9	9.0
乳房	C50 D05	1,153	76.6	0.0	0.0	22.5	27.8	35.6	0.3	13.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,146	76.4	0.0	0.0	22.4	27.7	35.5	0.3	13.6
子宮	C53-C55 D06	718	60.3	13.9	0.7	10.4	18.4	0.0	0.0	18.0
子宮頸部	C53 D06	492	56.5	14.8	0.8	13.8	11.2	0.0	0.0	18.7
膀胱	C67 D090	554	4.7	4.9	78.0	1.3	28.9	0.7	15.5	12.8

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	6,251	87.9	9.8	2.2
口腔・咽頭	C00-C14	191	84.8	12.0	3.1
食道	C15	125	86.4	11.2	2.4
胃	C16	1,002	92.8	6.4	0.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,475	89.5	10.0	0.5
結腸	C18	1,016	88.9	10.5	0.6
直腸	C19-C20	459	90.8	8.9	0.2
肝および肝内胆管	C22	106	91.5	5.7	2.8
胆のう・胆管	C23-C24	98	87.8	11.2	1.0
膵臓	C25	119	91.6	7.6	0.8
喉頭	C32	15	86.7	13.3	0.0
肺	C33-C34	550	90.9	6.0	3.1
皮膚	C43-C44	318	95.9	3.8	0.3
乳房	C50	782	89.8	6.1	4.1
乳房（女性のみ）	C50	775	89.7	6.2	4.1
子宮	C53-C55	264	93.2	6.1	0.8
子宮頸部	C53	83	94.0	6.0	0.0
子宮体部	C54	180	93.3	5.6	1.1
卵巣	C56	108	78.7	15.7	5.6
前立腺	C61	232	86.2	11.2	2.6
膀胱	C67	235	49.4	41.7	8.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	229	92.6	6.6	0.9
脳・中枢神経系	C70-C72	32	40.6	59.4	0.0
甲状腺	C73	130	87.7	6.9	5.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	47	44.7	42.6	12.8
多発性骨髄腫	C88-C90	1	100.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	0	0.0	0.0	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	7,690	89.2	8.4	2.4
食道	C15 D001	162	87.7	9.9	2.5
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,060	92.1	7.3	0.6
結腸 *2	C18 D010	1,444	91.6	7.6	0.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	616	93.2	6.7	0.2
肺	C33-C34 D021-D022	602	91.2	5.5	3.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	403	96.8	3.0	0.2
乳房	C50 D05	883	89.8	6.2	4.0
乳房（女性のみ）	C50 D05	876	89.7	6.3	4.0
子宮	C53-C55 D06	534	94.8	4.1	1.1
子宮頸部	C53 D06	353	95.8	3.1	1.1
膀胱	C67 D090	462	65.8	23.2	11.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2018年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (M1比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DC1 (%)			死亡情報のみの 症例 DC0 (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.39	0.41	0.40	1.9	3.6	2.7	0.8	1.6	1.1	85.1	84.3	84.8	82.0	80.9	81.5
口腔・咽頭	C00-C14	0.28	0.31	0.29	0.0	1.1	0.3	0.0	1.1	0.3	93.3	91.0	92.7	92.4	89.9	91.7
食道	C15	0.43	0.46	0.44	1.7	0.0	1.4	1.3	0.0	1.1	91.5	92.7	91.7	91.5	92.7	91.7
胃	C16	0.28	0.44	0.33	1.5	3.8	2.2	0.3	1.5	0.7	96.3	92.4	95.1	96.2	92.4	95.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.26	0.40	0.32	1.2	2.3	1.7	0.4	1.2	0.7	93.5	89.2	91.7	93.4	89.0	91.5
結腸	C18	0.26	0.41	0.33	1.5	2.6	2.0	0.5	1.6	1.0	92.5	86.7	89.9	92.4	86.6	89.7
直腸	C19-C20	0.28	0.36	0.31	0.7	1.7	1.1	0.0	0.0	0.0	95.3	95.8	95.5	95.3	95.4	95.3
肝および肝内胆管	C22	0.66	0.68	0.66	2.3	6.8	3.8	0.9	4.0	1.9	38.1	31.6	35.9	37.2	29.4	34.6
胆のう・胆管	C23-C24	0.79	0.97	0.88	3.3	6.6	4.9	1.3	0.7	1.0	71.7	57.4	64.9	61.8	46.3	54.5
膵臓	C25	0.81	0.83	0.82	4.3	8.3	6.4	1.6	4.2	2.9	58.3	54.3	56.3	50.8	44.9	47.8
喉頭	C32	0.23	0.20	0.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.7	100.0	96.9	96.7	100.0	96.9
肺	C33-C34	0.64	0.58	0.62	4.1	7.2	5.2	1.6	4.6	2.7	77.9	72.7	76.0	68.2	65.9	67.4
皮膚	C43-C44	0.08	0.10	0.09	0.0	3.0	1.6	0.0	2.0	1.1	97.2	95.9	96.5	97.2	95.4	96.3
乳房	C50	0.00	0.18	0.18	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	100.0	94.9	94.9	100.0	94.1	94.2
子宮	C53-C55	-	0.25	0.25	-	0.5	0.5	-	0.0	0.0	-	95.6	95.6	-	94.8	94.8
子宮頸部	C53	-	0.33	0.33	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	96.8	96.8	-	95.6	95.6
子宮体部	C54	-	0.13	0.13	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	95.5	95.5	-	95.0	95.0
卵巣	C56	-	0.27	0.27	-	3.6	3.6	-	1.4	1.4	-	89.9	89.9	-	86.3	86.3
前立腺	C61	0.14	-	0.14	0.9	-	0.9	0.8	-	0.8	86.3	-	86.3	86.0	-	86.0
膀胱	C67	0.30	0.48	0.35	1.8	2.3	1.9	0.9	0.0	0.6	93.3	84.9	91.0	88.4	75.6	84.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.37	0.36	0.37	1.7	3.3	2.2	1.3	0.8	1.1	80.4	77.2	79.3	74.9	70.7	73.5
脳・中枢神経系	C70-C72	0.56	0.33	0.45	0.0	3.3	1.6	0.0	0.0	0.0	79.4	70.0	75.0	79.4	70.0	75.0
甲状腺	C73	0.17	0.13	0.14	0.0	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	100.0	95.2	96.4	90.2	90.3	90.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.43	0.42	0.42	2.7	4.7	3.7	0.5	0.9	0.7	95.9	90.6	93.3	91.9	88.2	90.1
多発性骨髄腫	C88-C90	0.60	0.40	0.50	1.9	4.2	3.0	0.0	0.0	0.0	88.7	83.3	86.1	79.2	77.1	78.2
白血病	C91-C95	0.87	0.70	0.79	3.8	3.8	3.8	0.8	0.0	0.4	96.2	97.7	97.0	77.3	66.4	71.9

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2018年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (M1比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DC1 (%)			死亡情報のみの 症例 DC0 (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.35	0.35	0.35	1.8	3.1	2.4	0.7	1.4	1.0	86.6	86.3	86.5	83.6	83.3	83.5
食道	C15 D001	0.37	0.42	0.38	1.4	0.0	1.2	1.1	0.0	0.9	92.8	93.3	92.8	92.8	93.3	92.8
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.20	0.32	0.25	0.9	1.9	1.3	0.3	0.9	0.5	95.2	91.3	93.6	95.1	91.1	93.5
結腸 *2	C18 D010	0.18	0.33	0.25	1.1	2.1	1.5	0.4	1.3	0.8	94.6	89.3	92.3	94.5	89.2	92.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.22	0.30	0.25	0.6	1.4	0.9	0.0	0.0	0.0	96.3	96.5	96.4	96.3	96.2	96.3
肺	C33-C34 D021-D022	0.63	0.55	0.60	4.0	6.9	5.1	1.5	4.4	2.6	78.3	74.1	76.7	68.7	67.7	68.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.07	0.08	0.07	0.0	2.4	1.3	0.0	1.6	0.8	97.8	96.7	97.2	97.8	96.3	97.0
乳房	C50 D05	0.00	0.16	0.16	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	100.0	95.4	95.4	100.0	94.7	94.7
子宮	C53-C55 D06	-	0.13	0.13	-	0.3	0.3	-	0.0	0.0	-	97.6	97.6	-	97.1	97.1
子宮頸部	C53 D06	-	0.11	0.11	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	99.0	99.0	-	98.4	98.4
膀胱	C67 D090	0.16	0.31	0.19	0.9	1.5	1.1	0.5	0.0	0.4	96.5	90.2	95.0	92.9	82.7	90.5

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別

長崎県

2018年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97	2,741	2,199	4,940	100.0	100.0	100.0	437.2	311.5	370.6	161.7	94.6	122.3	109.7	67.2	84.9	11.4	7.2	9.2
口腔・咽頭	C00-C14	62	28	90	2.3	1.3	1.8	9.9	4.0	6.8	4.2	1.1	2.5	3.0	0.8	1.8	0.4	0.1	0.2
食道	C15	102	19	121	3.7	0.9	2.4	16.3	2.7	9.1	6.6	0.9	3.4	4.6	0.6	2.4	0.6	0.1	0.3
胃	C16	292	206	498	10.7	9.4	10.1	46.6	29.2	37.4	17.8	8.4	12.4	12.1	5.8	8.5	1.3	0.6	0.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	301	343	644	11.0	15.6	13.0	48.0	48.6	48.3	19.0	14.9	16.7	13.3	10.6	11.7	1.5	1.2	1.3
結腸	C18	188	257	445	6.9	11.7	9.0	30.0	36.4	33.4	11.0	10.6	10.7	7.6	7.5	7.5	0.9	0.8	0.8
直腸	C19-C20	113	86	199	4.1	3.9	4.0	18.0	12.2	14.9	8.0	4.3	6.0	5.7	3.1	4.3	0.6	0.4	0.5
肝および肝内胆管	C22	229	120	349	8.4	5.5	7.1	36.5	17.0	26.2	13.4	3.5	7.8	9.0	2.3	5.2	0.9	0.2	0.5
胆のう・胆管	C23-C24	120	132	252	4.4	6.0	5.1	19.1	18.7	18.9	6.2	4.5	5.1	4.1	3.0	3.5	0.3	0.3	0.3
膵臓	C25	206	221	427	7.5	10.1	8.6	32.9	31.3	32.0	13.1	8.2	10.4	8.9	5.6	7.1	1.0	0.6	0.8
喉頭	C32	14	1	15	0.5	0.0	0.3	2.2	0.1	1.1	0.9	0.0	0.5	0.7	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
肺	C33-C34	694	351	1,045	25.3	16.0	21.2	110.7	49.7	78.4	39.7	12.6	24.1	26.3	8.7	16.3	2.8	0.9	1.8
皮膚	C43-C44	15	20	35	0.5	0.9	0.7	2.4	2.8	2.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.1	0.0	0.1
乳房	C50	0	189	189	0.0	8.6	3.8	0.0	26.8	14.2	0.0	14.0	7.5	0.0	10.6	5.6	0.0	1.2	0.6
子宮	C53-C55	-	96	96	-	4.4	1.9	-	13.6	-	-	6.8	-	-	5.2	-	-	0.5	-
子宮頸部	C53	-	52	52	-	2.4	1.1	-	7.4	-	-	4.9	-	-	3.8	-	-	0.4	-
子宮体部	C54	-	28	28	-	1.3	0.6	-	4.0	-	-	1.6	-	-	1.2	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	38	38	-	1.7	0.8	-	5.4	-	-	2.6	-	-	2.0	-	-	0.2	-
前立腺	C61	171	-	171	6.2	-	3.5	27.3	-	-	7.6	-	-	4.7	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	67	41	108	2.4	1.9	2.2	10.7	5.8	8.1	3.2	1.1	1.9	2.1	0.7	1.3	0.2	0.1	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	88	44	132	3.2	2.0	2.7	14.0	6.2	9.9	5.2	1.5	3.1	3.7	1.0	2.2	0.4	0.1	0.3
脳・中枢神経系	C70-C72	19	10	29	0.7	0.5	0.6	3.0	1.4	2.2	1.7	0.9	1.2	1.3	0.6	1.0	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	7	16	23	0.3	0.7	0.5	1.1	2.3	1.7	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	95	88	183	3.5	4.0	3.7	15.2	12.5	13.7	5.2	2.9	3.9	3.4	1.9	2.6	0.4	0.2	0.3
多発性骨髄腫	C88-C90	32	19	51	1.2	0.9	1.0	5.1	2.7	3.8	1.8	0.7	1.2	1.3	0.5	0.8	0.1	0.0	0.1
白血病	C91-C95	115	92	207	4.2	4.2	4.2	18.3	13.0	15.5	7.8	4.8	6.1	5.4	3.7	4.4	0.5	0.4	0.5

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

長崎県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	2,741	0	1	0	1	2	1	3	2	11	16	41	91	172	337	369	394	554	466	218	57	5	0
	口腔・咽頭	C00-C14	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	12	10	8	11	7	3	0	0	0
	食道	C15	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	15	20	16	17	17	9	3	1	1	0
	胃	C16	292	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	6	12	19	30	46	38	60	52	20	3	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	301	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	8	18	21	42	43	40	48	52	20	5	1	0
	結腸	C18	188	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	11	12	23	30	19	32	38	15	4	1	0
	直腸	C19-C20	113	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6	7	9	19	13	21	16	14	5	1	0	0
	肝および肝内胆管	C22	229	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	10	10	29	25	38	44	44	20	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8	13	9	15	29	25	13	5	0	0
	膵臓	C25	206	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	8	17	30	26	37	39	23	13	5	0	0
	喉頭	C32	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	2	2	1	0	0	0	0
	肺	C33-C34	694	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	7	23	34	89	103	112	136	111	59	16	1	0
	皮膚	C43-C44	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	2	1	3	0	0	0
	乳房	C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	11	24	48	42	26	7	0	0
	膀胱	C67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	4	17	18	8	3	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	7	6	17	8	15	19	6	4	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	19	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	2	3	5	0	0	1	0	0
	甲状腺	C73	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	0	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	11	12	11	22	18	8	2	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	5	3	0	8	6	4	1	0	0
	白血病	C91-C95	115	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	1	4	6	15	16	20	28	14	4	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

長崎県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	2,199	0	0	0	0	0	3	6	9	19	34	41	54	131	181	233	242	349	443	304	128	22	0
	口腔・咽頭	C00-C14	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	1	2	4	7	3	3	2	0
	食道	C15	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	6	3	2	1	1	0	0
	胃	C16	206	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	3	3	8	16	25	29	30	38	33	11	4	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	343	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	9	13	22	24	38	30	58	51	54	31	4	0
	結腸	C18	257	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8	9	14	17	22	24	42	40	44	28	3	0
	直腸	C19-C20	86	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	4	8	7	16	6	16	11	10	3	1	0
	肝および肝内胆管	C22	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15	13	21	35	17	8	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	132	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	6	4	17	11	23	33	20	12	1	0
	膵臓	C25	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	12	22	24	26	41	42	38	9	0	0
	喉頭	C32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	351	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	17	28	37	39	57	83	50	24	4	0
	皮膚	C43-C44	20	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	8	3	2	2	0
	乳房	C50	189	0	0	0	0	0	0	0	3	7	10	13	15	24	21	21	23	19	15	10	8	0	0
	子宮	C53-C55	96	0	0	0	0	0	0	3	0	5	3	6	4	18	5	5	8	15	15	6	2	1	0
	子宮頸部	C53	52	0	0	0	0	0	0	3	0	5	3	3	4	11	5	2	2	7	5	2	0	0	0
	子宮体部	C54	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0	2	3	4	7	2	0	0	0
	卵巣	C56	38	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	2	6	7	3	4	7	0	1	1	0
	膀胱	C67	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	11	9	8	2	2	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	6	7	6	11	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	2	3	0	0	0	0	0
	甲状腺	C73	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	3	4	2	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	88	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	7	9	8	16	30	11	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	3	3	2	2	0	0
	白血病	C91-C95	92	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	10	14	9	13	12	16	13	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

長崎県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2 全部位		C00-C97	4,940	0	1	0	1	2	4	9	11	30	50	82	145	303	518	602	636	903	909	522	185	27	0
	口腔・咽頭	C00-C14	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	4	4	14	11	10	15	14	6	3	2	0
	食道	C15	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	17	21	18	23	20	11	4	2	1	0
	胃	C16	498	0	0	0	0	0	0	1	4	1	5	9	15	27	46	71	67	90	90	53	14	5	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	644	0	0	0	0	1	0	0	1	5	5	17	31	43	66	81	70	106	103	74	36	5	0
	結腸	C18	445	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	10	20	26	40	52	43	74	78	59	32	4	0
	直腸	C19-C20	199	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	7	11	17	26	29	27	32	25	15	4	1	0
	肝および肝内胆管	C22	349	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	10	10	40	40	51	65	79	37	10	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	252	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	14	17	26	26	52	58	33	17	1	0
	脾臓	C25	427	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	13	29	52	50	63	80	65	51	14	0	0
	喉頭	C32	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	3	2	1	0	0	0	0
	肺	C33-C34	1,045	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	11	27	51	117	140	151	193	194	109	40	5	0
	皮膚	C43-C44	35	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	5	2	4	9	6	2	2	0
	乳房	C50	189	0	0	0	0	0	0	0	3	7	10	13	15	24	21	21	23	19	15	10	8	0	0
	子宮	C53-C55	96	0	0	0	0	0	0	3	0	5	3	6	4	18	5	5	8	15	15	6	2	1	0
	子宮頸部	C53	52	0	0	0	0	0	0	3	0	5	3	3	4	11	5	2	2	7	5	2	0	0	0
	子宮体部	C54	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0	2	3	4	7	2	0	0	0
	卵巣	C56	38	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	2	6	7	3	4	7	0	1	1	0
	前立腺	C61	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	11	24	48	42	26	7	0	0
	膀胱	C67	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	10	8	28	27	16	5	2	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	7	11	23	14	22	25	17	6	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	29	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	4	2	2	5	8	0	0	1	0	0
	甲状腺	C73	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	3	3	6	2	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	183	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	6	18	21	19	38	48	19	5	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	8	4	4	11	9	6	3	0	0
	白血病	C91-C95	207	0	0	0	0	1	4	1	0	2	2	1	5	16	29	25	33	40	30	17	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

長崎県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	437.2	0.0	3.4	0.0	3.1	8.0	3.8	9.7	5.7	26.8	38.1	105.1	211.6	366.0	591.2	900.0	1,231.3	2,130.8	3,243.5	-
	口腔・咽頭	C00-C14	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	5.1	9.3	6.4	21.1	24.4	25.0	42.3	43.5	-
	食道	C15	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	4.7	31.9	35.1	39.0	53.1	65.4	60.9	-
	胃	C16	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	2.4	4.8	15.4	27.9	40.4	52.6	112.2	118.8	230.8	330.4	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	20.5	41.9	44.7	73.7	104.9	125.0	184.6	339.1	-
	結腸	C18	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	5.1	25.6	25.5	40.4	73.2	59.4	123.1	252.2	-
	直腸	C19-C20	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	15.4	16.3	19.1	33.3	31.7	65.6	61.5	87.0	-
	肝および肝内胆管	C22	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	7.1	7.7	23.3	21.3	50.9	61.0	118.8	169.2	287.0	-
	胆のう・胆管	C23-C24	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	2.3	17.0	22.8	22.0	46.9	111.5	187.0	-
	膵臓	C25	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	15.4	18.6	36.2	52.6	63.4	115.6	150.0	178.3	-
	喉頭	C32	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	5.3	9.8	6.3	7.7	4.3	-
	肺	C33-C34	110.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	2.4	17.9	53.5	72.3	156.1	251.2	350.0	523.1	813.0	-
	皮膚	C43-C44	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.3	7.3	6.3	7.7	17.4	-
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	前立腺	C61	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	12.3	26.8	75.0	184.6	326.1	-
	膀胱	C67	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	8.5	10.5	14.6	12.5	65.4	126.1	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	5.1	2.3	14.9	10.5	41.5	25.0	57.7	126.1	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.6	2.3	6.4	1.8	4.9	9.4	19.2	4.3	-
	甲状腺	C73	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.8	4.9	0.0	0.0	13.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	12.8	19.3	29.3	34.4	84.6	126.1	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	6.4	8.8	7.3	0.0	30.8	47.8	-
	白血病	C91-C95	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.8	3.2	0.0	4.9	2.4	2.6	9.3	12.8	26.3	39.0	62.5	107.7	82.6	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

国勢調査年は「100歳以上まるめ」の集計表(表 11-1)を使用

国勢調査年以外は「85歳以上まるめ」の集計表(表 11-2)を使用

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

長崎県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	311.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	18.8	25.0	45.2	77.3	95.3	117.4	262.0	301.7	485.4	537.8	872.5	1,573.7	-
	口腔・咽頭	C00-C14	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.3	0.0	2.0	3.3	2.1	4.4	10.0	26.3	-
	食道	C15	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.0	1.7	4.2	13.3	7.5	7.0	-
	胃	C16	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	5.6	0.0	6.8	7.0	6.5	16.0	26.7	52.1	64.4	75.0	150.9	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	7.1	11.4	20.9	28.3	44.0	40.0	79.2	66.7	145.0	245.6	-
	結腸	C18	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	6.8	18.6	19.6	28.0	28.3	45.8	53.3	105.0	201.8	-
	直腸	C19-C20	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	4.5	2.3	8.7	16.0	11.7	33.3	13.3	40.0	43.9	-
	肝および肝内胆管	C22	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	31.3	28.9	52.5	105.3	-
	胆のう・胆管	C23-C24	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	4.7	4.3	12.0	6.7	35.4	24.4	57.5	115.8	-
	膵臓	C25	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	10.9	24.0	36.7	50.0	57.8	102.5	156.1	-
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.5	9.3	8.7	34.0	46.7	77.1	86.7	142.5	282.5	-
	皮膚	C43-C44	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	5.0	26.3	-
	乳房	C50	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	16.7	22.7	30.2	32.6	48.0	35.0	43.8	51.1	47.5	57.9	-
	子宮	C53-C55	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	11.9	6.8	14.0	8.7	36.0	8.3	10.4	17.8	37.5	42.1	-
	子宮頸部	C53	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	11.9	6.8	7.0	8.7	22.0	8.3	4.2	4.4	17.5	12.3	-
	子宮体部	C54	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	14.0	0.0	4.2	6.7	10.0	15.8	-
	卵巣	C56	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	11.4	0.0	0.0	4.0	10.0	14.6	6.7	10.0	15.8	-
	膀胱	C67	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	8.3	8.9	27.5	36.8	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	8.3	12.5	13.3	17.5	33.3	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	2.3	0.0	2.2	2.0	1.7	0.0	4.4	7.5	0.0	-
	甲状腺	C73	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.2	6.7	7.5	10.5	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	11.7	18.8	17.8	40.0	77.2	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.0	2.1	8.9	7.5	12.3	-
	白血病	C91-C95	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.2	20.0	23.3	18.8	28.9	30.0	50.9	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

国勢調査年は「100歳以上まるめ」の集計表(表 11-1)を使用

国勢調査年以外は「85歳以上まるめ」の集計表(表 11-2)を使用

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

長崎県

2018年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	370.6	0.0	1.8	0.0	1.6	4.1	7.7	14.3	15.5	36.1	58.1	100.0	162.9	312.4	442.7	676.4	826.0	1,368.2	2,053.8	-
	口腔・咽頭	C00-C14	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	3.7	4.5	4.1	12.0	12.4	13.0	22.7	31.3	-
	食道	C15	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	3.4	17.5	17.9	20.2	29.9	30.3	22.5	-
	胃	C16	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.6	1.2	5.8	11.0	16.9	27.8	39.3	79.8	87.0	136.4	202.5	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	48.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.4	6.0	5.8	20.7	34.8	44.3	56.4	91.0	90.9	160.6	272.5	-
	結腸	C18	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	3.5	12.2	22.5	26.8	34.2	58.4	55.8	112.1	216.3	-
	直腸	C19-C20	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.4	1.2	2.3	8.5	12.4	17.5	22.2	32.6	35.1	48.5	56.3	-
	肝および肝内胆管	C22	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.5	3.7	11.2	10.3	34.2	44.9	66.2	98.5	157.5	-
	胆のう・胆管	C23-C24	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	4.9	3.4	14.4	14.5	29.2	33.8	78.8	136.3	-
	膵臓	C25	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.2	8.5	14.6	29.9	44.4	56.2	81.8	121.2	162.5	-
	喉頭	C32	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	2.6	4.5	3.9	3.0	1.3	-
	肺	C33-C34	78.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.4	3.5	13.4	30.3	52.6	100.0	157.3	196.1	292.4	435.0	-
	皮膚	C43-C44	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.6	5.6	2.6	6.1	23.8	-
	乳房	C50	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	8.4	11.6	15.9	16.9	24.7	17.9	23.6	29.9	28.8	41.3	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	5.2	5.1	11.2	10.4	42.4	62.5	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	2.4	2.2	7.2	9.4	25.8	18.2	33.3	60.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.2	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.2	1.2	1.2	2.2	4.1	1.7	2.2	6.5	12.1	1.3	-
	甲状腺	C73	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.9	4.5	3.9	4.5	11.3	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	7.9	6.2	15.4	23.6	24.7	57.6	91.3	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	4.1	6.8	4.5	5.2	16.7	22.5	-
	白血病	C91-C95	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.7	1.6	0.0	2.4	2.3	1.2	5.6	16.5	24.8	28.1	42.9	60.6	60.0	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

国勢調査年は「100歳以上まるめ」の集計表(表 11-1)を使用

国勢調査年以外は「85歳以上まるめ」の集計表(表 11-2)を使用

付表1. 罹患者、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

長崎県

2018年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率									累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1						
全部位	D00-D96 D00-D47	8,059	6,462	14,541	100.0	100.0	100.0	1,277.2	913.0	1,064.3	568.9	477.1	510.3	403.1	364.2	376.3	47.4	38.8	42.7			
全部位	D00-D96	7,058	5,403	12,461	87.6	83.4	85.7	1,118.5	761.0	929.2	492.4	352.7	410.8	347.7	264.2	299.1	40.8	29.2	34.7			
口唇	C00	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			
舌根<基底>部	C01	10	2	12	0.1	0.0	0.1	1.6	0.3	0.9	0.8	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0			
その他および部位不明の舌	C02	43	26	69	0.5	0.4	0.5	6.8	3.7	5.1	4.0	2.1	3.0	2.9	1.6	2.2	0.3	0.1	0.2			
舌肉	C03	21	26	47	0.3	0.4	0.3	3.3	3.7	3.5	1.5	0.8	1.2	1.1	0.5	0.8	0.1	0.0	0.1			
口腔底	C04	8	0	8	0.1	0.0	0.1	1.3	0.0	0.6	0.8	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0			
口蓋	C05	9	4	13	0.1	0.1	0.1	1.4	0.6	1.0	0.6	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0			
その他および部位不明の口腔	C06	8	2	10	0.1	0.0	0.1	1.3	0.3	0.7	0.6	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0			
耳下腺	C07	10	8	18	0.1	0.1	0.1	1.6	1.1	1.3	1.0	0.4	0.7	0.8	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1			
その他および部位不明の大唾液腺	C08	2	6	8	0.0	0.1	0.1	0.3	0.8	0.6	0.3	0.7	0.5	0.2	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0			
扁桃	C09	6	3	9	0.1	0.0	0.1	1.0	0.4	0.7	0.8	0.2	0.5	0.6	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0			
中咽頭	C10	33	4	37	0.4	0.1	0.3	5.2	0.6	2.8	2.8	0.2	1.4	2.1	0.2	1.1	0.3	0.0	0.1			
鼻<上>咽頭	C11	9	1	10	0.1	0.0	0.1	1.4	0.1	0.7	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0			
梨状陥凹<咽>	C12	34	3	37	0.4	0.0	0.3	5.4	0.4	2.8	2.4	0.3	1.2	1.7	0.2	0.9	0.3	0.0	0.1			
下咽頭	C13	29	3	32	0.4	0.0	0.2	4.6	0.4	2.4	2.1	0.3	1.1	1.5	0.2	0.8	0.2	0.0	0.1			
その他および部位不明の咽の口唇、口腔および咽頭	C14	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
食道	C15	236	41	277	2.9	0.6	1.9	37.4	5.8	20.7	17.4	2.7	9.4	12.7	1.9	6.9	1.7	0.2	0.9			
胃	C16	1,026	473	1,499	12.7	7.3	10.3	162.6	66.6	111.8	68.8	24.3	44.1	47.9	17.2	31.1	5.9	2.0	3.9			
小腸	C17	26	16	42	0.3	0.2	0.3	4.1	2.3	3.1	2.1	1.3	1.7	1.5	1.0	1.2	0.2	0.1	0.1			
結腸	C18	737	626	1,363	9.1	9.7	9.4	116.8	88.2	101.6	53.1	31.1	41.1	37.5	21.7	29.0	4.5	2.5	3.4			
直腸S状結腸移行部	C19	85	62	147	1.1	1.0	1.0	13.5	8.7	11.0	6.6	4.4	5.4	4.7	3.3	3.9	0.6	0.4	0.5			
直腸	C20	316	176	492	3.9	2.7	3.4	50.1	24.8	36.7	25.9	10.0	17.4	19.1	7.4	12.9	2.3	0.9	1.5			
紅門および紅門管	C21	4	13	17	0.0	0.2	0.1	0.6	1.8	1.3	0.3	0.6	0.5	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0			
肝および肝内胆管	C22	349	177	526	4.3	2.7	3.6	55.3	24.9	39.2	24.1	6.6	14.5	16.5	4.3	9.9	1.9	0.4	1.1			
胆のう	C23	45	61	106	0.6	0.9	0.7	7.1	8.6	7.9	2.6	2.3	2.4	1.8	1.6	1.7	0.2	0.2	0.2			
その他および部位不明の胆道	C24	107	75	182	1.3	1.2	1.3	17.0	10.6	13.6	6.5	2.5	4.3	4.6	1.6	3.0	0.5	0.1	0.3			
膵臓	C25	254	265	519	3.2	4.1	3.6	40.3	37.3	38.7	17.2	12.4	14.5	11.6	8.9	10.1	1.3	1.1	1.2			
その他および部位不明の消化器	C26	12	17	29	0.1	0.3	0.2	1.9	2.4	2.2	0.8	1.0	0.9	0.5	0.7	0.6	0.1	0.1	0.1			
鼻腔および中耳	C30	3	7	10	0.0	0.1	0.1	0.5	1.0	0.7	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0			
副鼻腔	C31	13	5	18	0.2	0.1	0.1	2.1	0.7	1.3	1.1	0.4	0.8	0.9	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1			
喉頭	C32	60	5	65	0.7	0.1	0.4	9.5	0.7	4.8	4.4	0.3	2.2	3.1	0.2	1.6	0.4	0.0	0.2			
気管	C33	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
気管支および肺	C34	1,076	607	1,683	13.4	9.4	11.6	170.5	85.5	125.5	69.2	30.1	47.3	48.1	21.3	33.2	5.8	2.6	4.1			
胸腺	C37	17	24	41	0.2	0.4	0.3	2.7	3.4	3.1	1.5	2.2	1.9	1.1	1.7	1.4	0.1	0.2	0.2			
心臓、縦隔および胸膜	C38	8	3	11	0.1	0.0	0.1	1.3	0.4	0.8	1.0	0.1	0.5	0.8	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0			
その他および部位不明の呼吸器系および胸膜内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0			
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	2	8	10	0.0	0.1	0.1	0.3	1.1	0.7	0.1	0.7	0.4	0.1	0.6	0.4	0.0	0.1	0.0			
皮膚の悪性黒色腫	C43	8	13	21	0.1	0.2	0.1	1.3	1.8	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.0	0.1	0.1			
皮膚のその他	C44	171	184	355	2.1	2.8	2.4	27.1	25.9	26.5	11.0	6.2	8.4	7.6	4.3	5.8	0.7	0.4	0.6			
中皮腫	C45	30	4	34	0.4	0.1	0.2	4.8	0.6	2.5	1.9	0.2	0.9	1.3	0.1	0.6	0.1	0.0	0.1			
カポジ肉腫	C46	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0			
後腹膜および腹膜	C48	7	14	21	0.1	0.2	0.1	1.1	2.0	1.6	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6	0.5	0.0	0.1	0.1			
その他の結合組織および軟部組織	C49	30	14	44	0.4	0.2	0.3	4.8	2.0	3.3	2.4	1.2	1.7	1.8	0.9	1.3	0.2	0.1	0.1			
乳房	C50	7	1,041	1,048	0.1	16.1	7.2	1.1	146.6	78.2	0.8	95.0	50.2	0.6	72.9	38.4	0.1	8.0	4.2			
外陰	C51	-	17	17	-	0.3	0.1	-	2.4	-	-	0.9	-	-	0.6	-	-	0.1	-			
陰	C52	-	5	5	-	0.1	0.0	-	0.7	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-			
子宮頸部	C53	-	158	158	-	2.4	1.1	-	22.3	-	-	19.9	-	-	15.6	-	-	1.5	-			
子宮体部	C54	-	220	220	-	3.4	1.5	-	31.0	-	-	20.3	-	-	15.6	-	-	1.7	-			
子宮部位不明	C55	-	6	6	-	0.1	0.0	-	0.8	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-			
卵巢	C56	-	139	139	-	2.1	1.0	-	19.6	-	-	14.5	-	-	11.6	-	-	1.2	-			
その他および部位不明の女性生殖器	C57	-	8	8	-	0.1	0.1	-	1.1	-	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.1	-			
附睾	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-			
陰莖	C60	5	-	5	0.1	-	0.0	0.8	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-			
前立腺	C61	1,186	-	1,186	14.7	-	8.2	188.0	-	-	73.7	-	-	49.1	-	-	5.9	-	-			
精巣	C62	16	-	16	0.2	-	0.1	2.5	-	-	3.4	-	-	3.0	-	-	0.2	-	-			
その他および部位不明の男性生殖器	C63	3	-	3	0.0	-	0.0	0.5	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-			
腎盂を除く腎	C64	153	81	234	1.9	1.2	1.6	24.2	11.4	17.4	13.5	5.3	9.1	10.0	3.8	6.7	1.2	0.5	0.8			
腎盂	C65	47	23	70	0.6	0.4	0.5	7.4	3.2	5.2	2.7	0.9	1.7	1.8	0.5	1.1	0.2	0.1	0.1			
尿管	C66	32	18	50	0.4	0.3	0.3	5.1	2.5	3.7	1.7	0.6	1.0	1.1	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1			
膀胱	C67	224	86	310	2.8	1.3	2.1	35.5	12.1	23.1	13.7	3.1	7.8	9.4	2.0	5.3	1.0	0.2	0.6			
その他および部位不明の泌尿器	C68	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			
眼および付属器	C69	3	0	3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			
聴覚	C70	2	3	5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0			
脳	C71	30	23	53	0.4	0.4	0.4	4.8	3.2	4.0	3.0	2.4	2.7	2.2	2.2	2.2	0.2	0.2	0.2			

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別

長崎県

2018年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率									累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1						
上皮内がん	D00-D09	763	811	1,574	9.5	12.5	10.8	120.9	114.2	117.4	57.0	101.0	78.2	41.1	81.1	60.8	5.0	7.6	6.3			
口腔、食道および胃	D00	52	7	59	0.6	0.1	0.4	8.2	1.0	4.4	3.8	0.8	2.2	2.8	0.6	1.6	0.4	0.1	0.2			
食道	D000	40	4	44	0.5	0.1	0.3	6.3	0.6	3.3	2.9	0.5	1.6	2.1	0.3	1.1	0.3	0.0	0.1			
その他および部位不明の消化器	D01	429	222	651	5.3	3.4	4.5	68.0	31.3	48.5	34.8	15.7	24.5	25.8	11.4	18.1	3.3	1.4	2.3			
結腸	D010	282	151	433	3.5	2.3	3.0	44.7	21.3	32.3	22.8	10.2	16.1	16.9	7.4	11.8	2.2	0.9	1.5			
直腸S状結腸移行部	D011	18	8	26	0.2	0.1	0.2	2.9	1.1	1.9	1.3	0.5	0.8	0.9	0.3	0.6	0.1	0.1	0.1			
直腸	D012	95	41	136	1.2	0.6	0.9	15.1	5.8	10.1	8.0	3.2	5.4	6.0	2.3	4.0	0.8	0.3	0.5			
中耳および呼吸器系	D02	22	33	55	0.3	0.5	0.4	3.5	4.6	4.1	1.8	2.8	2.3	1.3	2.1	1.7	0.2	0.3	0.2			
気管	D020	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
気管支および肺	D022	19	33	52	0.2	0.5	0.4	3.0	4.6	3.9	1.5	2.8	2.2	1.1	2.1	1.6	0.1	0.3	0.2			
上皮内黒色腫	D03	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0			
皮膚のその他	D04	45	47	92	0.6	0.7	0.6	7.1	6.6	6.9	2.4	1.8	2.0	1.5	1.1	1.3	0.1	0.1	0.1			
乳房	D05	0	107	107	0.0	1.7	0.7	0.0	15.1	8.0	0.0	10.8	5.7	0.0	8.3	4.3	0.0	0.9	0.5			
子宮頸部	D06	-	334	334	-	5.2	2.3	-	47.0	-	-	65.7	-	-	55.1	-	-	4.5	-			
その他および部位不明の性器	D07	1	6	7	0.0	0.1	0.0	0.2	0.8	0.5	0.1	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0			
その他および部位不明	D09	213	53	266	2.6	0.8	1.8	33.8	7.5	19.8	13.8	3.1	7.8	9.4	2.2	5.4	1.1	0.3	0.7			
膀胱	D090	199	47	246	2.5	0.7	1.7	31.5	6.6	18.3	13.0	2.8	7.3	8.8	2.0	5.1	1.0	0.3	0.6			
良性腫瘍	D10-D35	96	171	267	1.2	2.6	1.8	15.2	24.1	19.9	9.0	15.7	12.5	6.5	12.6	9.6	0.7	1.3	1.0			
髄膜	D32	46	111	157	0.6	1.7	1.1	7.3	15.6	11.7	4.3	8.6	6.6	3.1	6.7	5.0	0.4	0.7	0.6			
脳および中枢神経系	D33	30	28	58	0.4	0.4	0.4	4.8	3.9	4.3	3.0	3.3	3.1	2.2	2.8	2.5	0.2	0.3	0.2			
下垂体	D332	20	32	52	0.2	0.5	0.4	3.2	4.5	3.9	1.7	3.8	2.7	1.2	3.1	2.2	0.1	0.3	0.2			
頭蓋咽頭管	D333	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
松果体	D334	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
性状不詳	D42-D47	135	85	220	1.7	1.3	1.5	21.4	12.0	16.4	9.7	6.4	7.8	7.0	5.1	5.9	0.8	0.5	0.6			
髄膜	D42	5	6	11	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0			
脳および中枢神経系	D43	12	19	31	0.1	0.3	0.2	1.9	2.7	2.3	1.2	2.1	1.7	0.9	2.0	1.5	0.1	0.2	0.1			
下垂体	D433	3	5	8	0.0	0.1	0.1	0.5	0.7	0.6	0.2	0.7	0.5	0.2	0.6	0.4	0.0	0.1	0.0			
頭蓋咽頭管	D444	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.3	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0			
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
真正赤血球増加症	D45	7	8	15	0.1	0.1	0.1	1.1	1.1	1.1	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0			
骨髄異形成症候群	D46	84	27	111	1.0	0.4	0.8	13.3	3.8	8.3	5.4	1.3	3.1	3.9	0.9	2.2	0.4	0.1	0.3			
慢性骨髄増殖性疾患	D470	11	2	13	0.1	0.0	0.1	1.7	0.3	1.0	0.8	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0			
本態性（出血性）血小板血症	D473	10	15	25	0.1	0.2	0.2	1.6	2.1	1.9	0.6	1.0	0.8	0.4	0.7	0.6	0.1	0.1	0.1			

*1 総数は男女および性別不詳の合計

2018年

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 詳細部位別、性別

長崎県

2018年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D020	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D02-D05	2	3	5	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	D02	2	3	5	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D032	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D033	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D034	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	62	43	105	2.2	1.9	2.1	9.9	6.1	7.9	3.2	1.5	2.2	1.9	1.3	1.5	0.2	0.1	0.1
脳膜	D42	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	13	18	31	0.5	0.8	0.6	2.1	2.5	2.3	0.7	0.8	0.7	0.4	0.8	0.6	0.0	0.1	0.0
下垂体	D443	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	1	2	3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症核群	D46	37	18	55	1.3	0.8	1.1	5.9	2.5	4.1	1.9	0.5	1.1	1.2	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D470	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	2	1	3	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡				他の組合せ	治療なし ・不明
								+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他	+放射線 +薬物		
全部位	C00-C96	12,321	26.8	7.1	0.9	2.6	14.5	3.6	0.9	0.9	12.1	0.5	2.3	0.9	27.1
口腔・咽頭	C00-C14	312	38.1	7.7	0.0	5.1	1.3	15.1	0.0	7.1	2.9	0.3	5.1	0.0	17.3
食道	C15	274	4.0	23.0	0.7	6.6	5.8	19.3	0.0	1.1	13.1	0.4	2.9	0.4	22.6
胃	C16	1,489	21.2	34.4	3.0	0.0	7.7	0.2	0.1	0.0	8.7	0.0	0.0	0.1	24.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,988	40.6	9.6	2.3	0.0	5.2	0.3	0.0	0.1	20.7	0.1	0.9	0.1	20.3
結腸	C18	1,349	43.8	9.3	2.3	0.0	4.4	0.1	0.0	0.0	19.8	0.1	0.0	0.0	20.2
直腸	C19-C20	639	33.8	10.2	2.2	0.0	6.9	0.5	0.0	0.2	22.5	0.0	2.8	0.3	20.7
肝および肝内胆管	C22	516	18.4	0.0	0.0	2.7	5.6	0.4	17.8	0.0	0.8	0.4	0.2	13.2	40.5
胆のう・胆管	C23-C24	285	25.3	0.4	0.0	0.7	13.0	1.1	0.4	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	50.5
膵臓	C25	504	9.9	0.0	0.0	0.4	28.2	2.0	0.0	0.2	13.3	0.0	0.2	0.4	45.4
喉頭	C32	65	7.7	6.2	1.5	41.5	1.5	16.9	0.0	4.6	0.0	0.0	3.1	0.0	16.9
肺	C33-C34	1,640	26.3	0.0	0.0	4.9	16.8	5.8	0.0	0.2	6.3	0.0	0.5	0.2	38.8
皮膚	C43-C44	372	82.8	0.3	0.0	2.7	1.3	0.0	0.0	0.5	1.1	0.8	0.0	0.8	9.7
乳房	C50	1,046	19.6	0.0	0.0	1.5	9.0	0.1	0.1	3.8	35.4	0.1	15.8	0.1	14.5
乳房（女性のみ）	C50	1,039	19.5	0.0	0.0	1.5	9.0	0.1	0.1	3.8	35.4	0.0	15.7	0.1	14.6
子宮	C53-C55	384	40.9	0.0	0.0	5.7	1.6	6.8	0.0	1.8	21.1	0.0	4.9	0.0	17.2
子宮頸部	C53	158	31.6	0.0	0.0	12.0	1.3	15.8	0.0	3.2	6.3	0.0	11.4	0.0	18.4
子宮体部	C54	220	48.2	0.0	0.0	1.4	1.8	0.5	0.0	0.9	32.3	0.0	0.5	0.0	14.5
卵巣	C56	137	30.7	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	48.2	0.0	0.0	0.0	15.3
前立腺	C61	1,177	17.0	0.1	0.0	5.1	42.4	11.3	0.1	0.3	2.1	0.1	0.2	0.3	21.1
膀胱	C67	308	3.2	22.1	3.9	0.6	2.6	0.0	0.0	0.3	29.2	14.3	1.0	2.6	20.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	354	55.9	0.3	0.6	0.3	6.8	0.6	0.3	0.3	6.8	0.3	0.6	0.6	26.8
脳・中枢神経系	C70-C72	64	9.4	0.0	0.0	4.7	1.6	10.9	0.0	0.0	1.6	0.0	39.1	0.0	32.8
甲状腺	C73	165	62.4	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	8.5	6.1	0.0	1.2	0.6	20.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	430	5.1	0.2	0.0	3.5	43.5	4.0	0.2	1.2	2.6	0.0	1.6	0.7	37.4
多発性骨髄腫	C88-C90	101	1.0	0.0	0.0	4.0	50.5	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.6
白血病	C91-C95	262	0.0	0.0	0.0	0.0	50.8	1.9	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	43.9

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2018年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡				他の組合せ	治療なし ・不明
									+	+	+	+	+		
								+	+	+	+	+	+		
全部位	C00-C96 D00-D09	13,895	27.8	11.7	0.8	2.3	12.9	3.2	0.8	1.1	11.2	0.6	2.1	0.9	24.7
食道	C15 D001	318	3.5	31.4	0.6	5.7	5.0	16.7	0.0	0.9	11.3	0.3	2.5	0.6	21.4
大腸（結腸・直腸）*4	C18-C20 D010-D012	2,583	32.7	28.2	2.0	0.0	4.0	0.2	0.0	0.0	16.0	0.1	0.7	0.1	16.0
結腸 *4	C18 D010	1,782	34.8	29.0	2.0	0.0	3.4	0.1	0.0	0.0	15.0	0.2	0.0	0.0	15.5
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	801	28.0	26.3	2.1	0.0	5.5	0.4	0.0	0.1	18.0	0.0	2.2	0.4	17.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,692	28.6	0.0	0.0	4.8	16.3	5.6	0.0	0.2	6.1	0.0	0.5	0.2	37.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	467	83.9	0.2	0.0	2.1	1.3	0.0	0.0	0.4	1.1	0.6	0.0	1.3	9.0
乳房	C50 D05	1,153	22.5	0.0	0.0	1.4	8.3	0.1	0.1	6.3	32.9	0.2	14.6	0.1	13.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,146	22.5	0.0	0.0	1.4	8.4	0.1	0.1	6.4	32.9	0.1	14.5	0.1	13.6
子宮	C53-C55 D06	718	58.9	0.4	0.1	3.2	0.8	3.6	0.0	1.0	11.3	0.0	2.6	0.0	18.0
子宮頸部	C53 D06	492	64.2	0.6	0.2	4.1	0.4	5.1	0.0	1.0	2.0	0.0	3.7	0.0	18.7
膀胱	C67 D090	554	2.3	39.0	2.2	0.4	1.6	0.0	0.0	0.2	25.5	12.3	0.5	3.2	12.8

*1 D00を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

*4 粘膜がんを含む