## 小型まき網週間漁獲量

令和 4年 3月 24日~ 3月 30日 (旧暦 令和 4年 2月 22日~2月 28日)

地区	主たる魚種組成	漁獲量	* 1日1統当り 漁獲量(トン)	出漁 日数	1日1統当り漁 獲 量(トン)	
عاد احد	工作多点程施及	(トン)			前週	前年
西彼	マアジ(豆〜大) 53% その他のアジ類 47%	7	1	4	5	7
五島奈留		-	_	1	I	1
北松南部	マイワシ 56% マサバ(豆~中) 24% ウルメ(中~大羽) 11% カタクチ(中羽) 8% マアジ(小~大) 1%	632	18	5	21	9

## 漁業種類別週間漁獲量

令和 4年 3月 24日~ 3月 30日 (旧暦 令和 4年 2月 22日~2月 28日)

<u> </u>				P和 44 3月 24日~ 3月 30日 (旧暦 5和 4年 2月 22日~2月 28日)				
漁業	地区	主たる魚種	大きさ	漁 獲 量 (kg)	* 1日1統当り 漁獲量(kg)	出漁 日数	1日1統当り漁獲量 (kg)	
種類							前週	前年
イカ釣	対馬東岸	スルメイカ	25 入	20	20	1	200	98
		ケンサキ		_			1	41
	壱岐勝本	スルメイカ	25 入	3, 070	768/⊟	4	257/日	6,647/日
		ケンサキ		16	4/日		1/日	603/日
	五島奈留	ケンサキ		*	*	*	6	24
定置網	五島有川	マサハ゛	中	5, 267	211	5	134	251
	五島魚目	ブリ	7∼12 kg	5, 046	421	6	653	537
	対馬西岸	マアシ゛		577	48	6	91	97
	対馬東岸			_	1	1	-	256
一本釣	北松宇久	ブリ	5 kg未満	420	210/日	2	180/日	55/日
	西彼野母	マアシ゛	150∼500 g	66	22	3	14	17

注:前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。 \*:単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。

※:詳細不明

## [定地水温情報](定置網設置水温計より)

令和 4年 3月 24日~ 3月 30日の平均水温

地 名	水温	前週差	前年差	平年差
五島魚目	1 4 . 7 °C	+0.2°C	− 1 . 7 °C	−0.5°C


注: 平年差は今期の値と平年値(過去10年間の平均値)との差。


## 【海面水温情報】 MGDSST (人工衛星水温) [気象庁発表] より

令和 4年 3月 24日~ 3月 30日の平均水温 ※人工衛星水温から下記定点水温を抜粋。

	水 温	前週差	平年差
対馬東	15.1 °C	0.1 °C	−0.3 °C
五島西沖	15.5 °C	−0.1 °C	−0.2 °C
五島灘	17.2 °C	−0.1 °C	0.5 °C







※各定点は漁場図に示す(対馬東: A 五島西沖: B 五島灘: C)

※平年値は過去5年間の平均値。