中小型まき網週間漁獲量

令和 5年 2月 2日~ 2月 8日 (旧暦 令和 5年 1月 12日~ 1月 18日)

地区	主たる魚種組成	漁獲量	* 1日1統当り	出漁 日数	1日1統当り漁 獲 量(トン)	
地区	土たる黒性和及	(トン)	漁獲量(トン)		前 週	前年
西彼	マアジ(豆〜大) 72% ゴマサバ(豆〜小) 24% マサバ(豆) 1% その他のアジ類 3%	10	5	2	11	4
五島奈留		_	I	1	5	2
	マアジ(豆~大) 83% ウルメ(大羽) 17%	104	9	2	9	14

漁業種類別週間漁獲量

令和 5年 2月 2日~ 2月 8日 (旧暦 令和 5年 1月 12日~ 1月 18日)

/// // // // // // // // // // // // //								
漁業	地区	主たる	大きさ	漁 獲 量 (kg)	* 1日1統当り 漁獲量(kg)	出漁 日数	1日1統当り漁獲量 (kg)	
種類		魚 種					前週	前年
イカ釣	対馬東岸	スルメイカ	20 入	5, 150	92	6	142	104
		ケンサキ	3 段	180	3		5	1
	壱岐勝本	スルメイカ	20 入	945	189/日	5	1,400/日	2,521/日
		ケンサキ		8	2/日		18/日	15/日
	五島奈留	ケンサキ		*	*	*	2	3
定置網	五島有川	マサハ゛		4, 048	67	5	150	397
	五島魚目	JJD		1, 825	152	6	475	628
	対馬西岸	マアシ゛		544	68	4	234	40
	対馬東岸	スルメイカ		4, 531	197	5	87	94
一本釣	北松宇久	ヒラマサ	4∼8 kg	72	72/日	1	94/日	54/日
	西彼野母	マアシ゛	150~400 g	117	23	5	38	13

注:前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。 *:単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。

※:詳細不明。

[定地水温情報] (定置網設置水温計より)

令和 5年 2月 2日~ 2月 8日の平均水温


地 名	水温	前週差	前年差	平年差
五島魚目	1 4. 0℃	+0.5°C	−0.4°C	−0.3°C

注:平年差は今期の値と平年値(過去10年間の平均値)との差。

【海面水温情報】 MGDSST (人工衛星水温) [気象庁発表] より

令和 5年 2月 2日~ 2月 8日の平均水温 ※人工衛星水温から下記定点水温を抜粋。

	水温	前 週 差	平年差
対馬東	15.4 °C	−0.5 °C	−0.3 °C
五島西沖	16.0 °C	−0.3 °C	−0.1 °C
五島灘	16.3 °C	−1.0 °C	−0.3 °C



※各定点は漁場図に示す(対馬東: A 五島西沖: B 五島灘: C) ※平年値は過去5年間の平均値。