

## III 附表

## 1. 表章記号の規約

計数のない場合	0
集計上の規則から計数を表章することが不適当な場合	—
統計項目のありえない場合及び除算での分母が0である場合	.
計数のない場合及び比率が微小(0.05未満)の場合	0.0

## 2. 利用上の注意

なお、掲載の数値は表示桁数未満で四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。

## 3. 集計分類：ICD-10

分類表 A表

部位名	ICD10コード
全部位	C00-C96 (死亡は C00 -C97)
口腔・咽頭	C00-C14
食道	C15
胃	C16
大腸（結腸・直腸）	C18-C20
結腸	C18
直腸	C19-C20
肝および肝内胆管	C22
胆のう・胆管	C23-C24
膵臓	C25
喉頭	C32
肺	C33-C34
皮膚 *1	C43-C44
乳房	C50
子宮	C53-C55
子宮頸部	C53
子宮体部	C54
卵巣	C56
前立腺	C61
膀胱	C67
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66, C68
脳・中枢神経系	C70-C72
甲状腺	C73
悪性リンパ腫	C81-C85, C96
多発性骨髄腫	C88, C90
白血病	C91-C95

\*1 悪性黒色腫を含む

分類表 B表

部位名	ICD10コード
全部位*1	C00-C96 D00-D09 (死亡は C00-C97,D00-D09)
食道 *1	C15 D001
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012
結腸 *1	C18 D010
直腸 *1	C19-C20 D011-D012
肺*1	C33-C34 D021-D022
皮膚 *1*2	C43-C44 D030-D049
乳房 *1	C50 D05
子宮 *1	C53-C55 D06
子宮頸部 *1	C53 D06
膀胱 *1	C67 D090

\*1 上皮内がんを含む

\*2 悪性黒色腫を含む

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2019年

部位	罹患数		部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				累積罹患率(0-74歳)			
	I0D-10		男		女		男		女		男		女		男		女	
	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
全部位	6,918	5,307	12,226	100.0	100.0	100.0	1,108.7	756.0	922.0	476.7	357.5	406.1	337.4	271.0	297.6	39.5	29.3	34.1
口腔・咽頭	209	90	299	3.0	1.7	2.4	33.5	12.8	22.5	17.0	6.3	11.3	12.7	4.9	8.6	1.6	0.5	1.0
食道	260	49	309	3.8	0.9	2.5	41.7	7.0	23.3	19.8	3.1	10.8	14.5	2.3	8.0	1.9	0.3	1.1
胃	952	427	1,379	13.8	8.0	11.3	152.6	60.8	104.0	63.2	22.3	40.5	44.1	15.7	28.5	5.3	1.8	3.5
大腸(結腸・直腸)	1,071	886	1,957	15.5	16.7	16.0	171.6	126.2	147.6	81.5	51.4	65.1	58.7	37.3	47.2	7.1	4.2	5.6
結腸	689	673	1,362	10.0	12.7	11.1	110.4	95.9	102.7	48.9	36.2	41.8	34.5	25.9	29.8	4.1	3.0	3.5
直腸	382	213	595	5.5	4.0	4.9	61.2	30.3	44.9	32.6	15.2	23.3	24.2	11.4	17.4	3.0	1.3	2.1
肝および肝内胆管	366	164	530	5.3	3.1	4.3	58.7	23.4	40.0	24.2	6.3	14.3	16.6	4.2	9.8	1.7	0.5	1.1
胆のう・胆管	158	144	302	2.3	2.7	2.5	25.3	20.5	22.8	9.2	5.3	7.0	6.0	3.6	4.6	0.6	0.4	0.5
膵臓	244	276	520	3.5	5.2	4.3	39.1	39.3	39.2	18.5	12.7	15.4	13.3	8.7	10.9	1.5	1.0	1.2
喉頭	66	5	71	1.0	0.1	0.6	10.6	0.7	5.4	4.6	0.2	2.2	3.3	0.1	1.6	0.4	0.0	0.2
肺	1,020	555	1,576	14.7	10.5	12.9	163.5	79.1	118.9	63.7	25.0	42.1	43.2	17.2	28.9	5.1	2.0	3.5
皮膚	184	215	399	2.7	4.1	3.3	29.5	30.6	30.1	10.3	8.4	9.1	6.9	5.9	6.2	0.6	0.6	0.6
乳房	6	1,141	1,147	0.1	21.5	9.4	1.0	162.5	86.5	0.5	105.6	55.5	0.3	81.3	42.5	0.0	8.9	4.6
子宮	-	310	310	-	5.8	2.5	-	44.2	-	-	33.6	-	-	26.1	-	-	2.8	-
子宮頸部	-	131	131	-	2.5	1.1	-	18.7	-	-	16.0	-	-	12.5	-	-	1.2	-
子宮体部	-	172	172	-	3.2	1.4	-	24.5	-	-	17.4	-	-	13.5	-	-	1.6	-
卵巣	-	144	144	-	2.7	1.2	-	20.5	-	-	14.7	-	-	12.0	-	-	1.2	-
前立腺	1,217	-	1,217	17.6	-	10.0	195.0	-	-	74.4	-	-	50.1	-	-	6.4	-	-
膀胱	254	73	327	3.7	1.4	2.7	40.7	10.4	24.7	15.8	2.0	8.2	10.8	1.3	5.6	1.2	0.1	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	229	100	329	3.3	1.9	2.7	36.7	14.2	24.8	16.9	4.6	10.2	12.0	3.6	7.5	1.4	0.4	0.9
脳・中枢神経系	39	33	72	0.6	0.6	0.6	6.3	4.7	5.4	3.6	3.2	3.4	2.8	3.2	2.9	0.3	0.2	0.3
甲状腺	39	150	189	0.6	2.8	1.5	6.3	21.4	14.3	3.9	16.2	10.3	3.2	13.1	8.3	0.3	1.3	0.8
悪性リンパ腫	221	214	435	3.2	4.0	3.6	35.4	30.5	32.8	16.8	14.3	15.4	12.5	11.0	11.6	1.4	1.2	1.3
多発性骨髄腫	47	43	90	0.7	0.8	0.7	7.5	6.1	6.8	3.3	2.2	2.6	2.2	1.5	1.8	0.2	0.2	0.2
白血病	120	95	215	1.7	1.8	1.8	19.2	13.5	16.2	10.6	7.1	8.7	9.3	6.5	7.8	0.8	0.6	0.7

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2019年

部位	罹患数										部位割合										粗罹患率										年齢調整罹患率										累積罹患率(0-74歳)									
	男					女					男					女					男					女					男					女					男					女				
	男	女	総数*1	男	女	男	女	総数*1	男	女	男	女	総数*1	男	女	男	女	総数*1	男	女	男	女	総数*1	男	女	男	女	総数*1	男	女	男	女	総数*1	男	女	男	女	総数*1	男	女										
ICD-10	7,646	6,146	13,793	100.0	100.0	100.0	3.8	0.9	2.5	46.8	7.8	26.2	532.4	467.1	488.3	377.6	359.8	361.9	44.6	37.4	40.7	292	55	347	1,450	1,075	2,525	19.0	17.5	18.3	232.4	153.1	190.4	81.4	47.8	63.3	10.0	7.6	8.8	2.1	0.4	1.2								
C00-C96 D00-D09	7,646	6,146	13,793	100.0	100.0	100.0	3.8	0.9	2.5	46.8	7.8	26.2	532.4	467.1	488.3	377.6	359.8	361.9	44.6	37.4	40.7	292	55	347	1,450	1,075	2,525	19.0	17.5	18.3	232.4	153.1	190.4	81.4	47.8	63.3	10.0	7.6	8.8	2.1	0.4	1.2								
C15 D001	292	55	347	3.8	0.9	2.5	46.8	7.8	26.2	532.4	467.1	488.3	377.6	359.8	361.9	44.6	37.4	40.7	292	55	347	1,450	1,075	2,525	19.0	17.5	18.3	232.4	153.1	190.4	81.4	47.8	63.3	10.0	7.6	8.8	2.1	0.4	1.2											
C18-C20 D010-D012	1,450	1,075	2,525	19.0	17.5	18.3	232.4	153.1	190.4	81.4	47.8	63.3	10.0	7.6	8.8	2.1	0.4	1.2	292	55	347	1,450	1,075	2,525	19.0	17.5	18.3	232.4	153.1	190.4	81.4	47.8	63.3	10.0	7.6	8.8	2.1	0.4	1.2											
C18 D010	966	819	1,785	12.6	13.3	12.9	154.8	116.7	134.6	71.3	47.3	58.1	50.8	34.1	41.7	6.2	3.9	5.0	966	819	1,785	12.6	13.3	12.9	154.8	116.7	134.6	71.3	47.3	58.1	50.8	34.1	41.7	6.2	3.9	5.0														
C19-C20 D011-D012	484	256	740	6.3	4.2	5.4	77.6	36.5	55.8	41.2	18.3	29.0	30.5	13.7	21.6	3.8	1.6	2.6	484	256	740	6.3	4.2	5.4	77.6	36.5	55.8	41.2	18.3	29.0	30.5	13.7	21.6	3.8	1.6	2.6														
C33-C34 D021-D022	1,040	587	1,628	13.6	9.6	11.8	166.7	83.6	122.8	65.2	27.5	44.1	44.3	19.1	30.3	5.3	2.2	3.7	1,040	587	1,628	13.6	9.6	11.8	166.7	83.6	122.8	65.2	27.5	44.1	44.3	19.1	30.3	5.3	2.2	3.7														
C43-C44 D030-D049	217	256	473	2.8	4.2	3.4	34.8	36.5	35.7	12.3	10.3	11.0	8.2	7.3	7.6	0.7	0.8	0.7	217	256	473	2.8	4.2	3.4	34.8	36.5	35.7	12.3	10.3	11.0	8.2	7.3	7.6	0.7	0.8	0.7														
C50 D05	7	1,257	1,264	0.1	20.5	9.2	1.1	179.1	95.3	0.5	119.6	62.7	0.3	92.4	48.3	0.0	10.0	5.2	7	1,257	1,264	0.1	20.5	9.2	1.1	179.1	95.3	0.5	119.6	62.7	0.3	92.4	48.3	0.0	10.0	5.2														
C53-C55 D06	-	656	656	-	10.7	4.8	-	93.4	-	-	104.2	-	-	85.7	-	-	7.6	-	-	656	656	-	10.7	4.8	-	93.4	-	-	85.7	-	-	7.6	-																	
C53 D06	-	477	477	-	7.8	3.5	-	67.9	-	-	86.6	-	-	72.2	-	-	6.0	-	-	477	477	-	7.8	3.5	-	67.9	-	-	72.2	-	-	6.0	-																	
C67 D090	444	125	569	5.8	2.0	4.1	71.2	17.8	42.9	29.1	4.1	15.4	20.1	2.8	10.6	2.3	0.3	1.3	444	125	569	5.8	2.0	4.1	71.2	17.8	42.9	29.1	4.1	15.4	20.1	2.8	10.6	2.3	0.3	1.3														

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	6,918	4	4	2	6	6	12	9	32	44	102	140	331	620	1,095	1,271	1,152	1,043	699	290	49	7	0
	口腔・咽頭	C00-C14	209	0	0	1	1	1	1	1	1	1	6	10	11	24	45	45	31	19	10	2	0	0	0
	食道	C15	260	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	6	18	41	60	51	29	28	15	4	1	0	0
	胃	C16	952	0	0	0	0	1	0	0	5	4	7	17	36	103	142	184	152	156	96	42	6	1	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,071	0	0	0	0	1	1	1	9	12	25	38	77	122	168	196	155	141	82	32	9	2	0
	結腸	C18	689	0	0	0	0	0	1	1	5	6	9	17	42	68	105	127	108	104	66	22	6	2	0
	直腸	C19-C20	382	0	0	0	0	1	0	0	4	6	16	21	35	54	63	69	47	37	16	10	3	0	0
	肝および肝内胆管	C22	366	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	9	20	29	52	44	68	63	47	22	2	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	9	16	26	34	34	23	7	2	0	0
	膵臓	C25	244	0	0	0	0	0	2	1	1	3	5	6	20	24	39	36	42	32	25	6	2	0	0
	喉頭	C32	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13	8	12	10	8	8	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,020	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	12	29	62	161	202	203	150	121	53	8	0	0
	皮膚	C43-C44	184	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	7	11	12	19	26	42	30	27	3	1	0
	乳房	C50	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	1,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	30	83	215	278	229	198	127	39	6	1	0
	膀胱	C67	254	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	11	17	39	37	48	38	34	20	2	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	229	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	3	20	19	35	42	33	30	20	13	0	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	39	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	6	4	7	2	6	4	1	2	1	0	0
	甲状腺	C73	39	0	0	1	1	0	0	1	1	2	1	2	2	5	6	6	4	3	3	0	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	221	0	3	0	0	0	1	0	1	3	6	8	13	20	32	36	32	38	19	6	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	47	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	1	8	7	9	7	3	4	1	0	0
	白血病	C91-C95	120	3	1	1	2	1	4	1	1	1	0	2	6	13	12	15	18	22	13	3	1	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	5,307	10	5	3	7	8	21	27	75	140	240	237	318	417	613	672	670	717	605	366	131	25	0
	口腔・咽頭	C00-C14	90	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	4	6	11	8	9	15	15	10	3	2	0	0
	食道	C15	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	8	9	10	7	3	5	1	0	0	0
	胃	C16	427	0	0	0	0	0	1	1	2	8	7	12	14	25	41	65	63	87	54	33	14	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	886	0	0	0	0	1	2	4	5	15	28	26	41	65	111	121	131	133	108	66	24	5	0
	結腸	C18	673	0	0	0	0	1	1	3	3	9	18	17	22	45	75	99	106	104	92	53	20	5	0
	直腸	C19-C20	213	0	0	0	0	0	1	1	2	6	10	9	19	20	36	22	25	29	16	13	4	0	0
	肝および肝内胆管	C22	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	16	23	23	31	34	20	5	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	144	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	16	16	20	29	29	19	6	0	0
	膵臓	C25	276	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	4	10	16	26	33	45	53	44	29	8	1	0
	喉頭	C32	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0
	肺	C33-C34	555	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	15	15	26	68	73	85	103	87	55	16	4	0
	皮膚	C43-C44	215	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	3	7	4	19	20	25	33	37	33	19	10	0
	乳房	C50	1,141	0	0	0	0	1	4	6	24	69	117	84	118	136	144	135	119	78	65	24	15	2	0
	子宮	C53-C55	310	0	0	0	0	0	2	8	18	18	33	35	36	32	34	33	22	20	9	8	2	0	0
	子宮頸部	C53	131	0	0	0	0	0	1	7	12	10	19	18	8	8	14	7	8	9	5	5	0	0	0
	子宮体部	C54	172	0	0	0	0	0	1	1	6	8	14	17	28	24	20	26	13	8	4	2	0	0	0
	卵巢	C56	144	0	1	1	2	0	1	3	2	5	16	14	21	15	16	16	8	9	5	5	4	0	0
	膀胱	C67	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	10	8	20	10	9	1	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	100	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2	3	13	12	14	15	18	13	4	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	33	2	0	1	0	1	0	0	1	0	2	3	2	4	2	1	4	4	4	2	0	0	0
	甲状腺	C73	150	0	0	0	3	2	3	3	8	10	11	14	13	7	22	17	18	9	6	3	0	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	214	0	1	0	1	1	1	0	4	2	8	5	14	28	23	25	27	40	23	11	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	43	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	6	7	4	11	6	3	0	0	0
	白血病	C91-C95	95	2	3	0	1	0	1	0	0	3	2	4	3	8	12	15	12	11	10	7	1	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2019年

性別	部位	I0D-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C96	12,226	14	9	5	13	14	33	36	107	184	342	377	649	1,037	1,708	1,944	1,822	1,760	1,304	656	180	32	0
	口腔・咽頭	C00-C14	299	0	0	0	1	1	4	1	3	3	6	14	17	35	53	54	46	34	20	5	2	0	0
	食道	C15	309	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	6	23	49	69	61	36	31	20	5	1	0	0
	胃	C16	1,379	0	0	0	0	1	1	1	7	12	14	29	50	128	183	249	215	243	150	75	20	1	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,957	0	0	0	0	2	3	5	14	27	53	64	118	187	279	317	286	274	190	98	33	7	0
	結腸	C18	1,362	0	0	0	0	1	2	4	8	15	27	34	64	113	180	226	214	208	158	75	26	7	0
	直腸	C19-C20	595	0	0	0	0	1	1	1	6	12	26	30	54	74	99	91	72	66	32	23	7	0	0
	肝および肝内胆管	C22	530	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	10	23	36	68	67	91	94	81	42	7	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	302	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5	15	32	42	54	63	52	26	8	0	0
	膵臓	C25	520	0	0	0	0	0	2	1	3	5	8	10	30	40	65	69	87	85	69	35	10	1	0
	喉頭	C32	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13	8	14	12	8	8	2	0	0	0
	肺	C33-C34	1,576	0	0	0	0	0	0	0	2	3	22	27	44	88	229	276	288	253	208	108	24	4	0
	皮膚	C43-C44	399	0	0	0	0	0	1	1	2	1	4	5	14	15	31	39	51	75	67	60	22	11	0
	乳房	C50	1,147	0	0	0	0	1	4	6	24	69	117	84	119	137	145	136	119	80	65	24	15	2	0
	子宮	C53-C55	310	0	0	0	0	0	2	8	18	18	33	35	36	32	34	33	22	20	9	8	2	0	0
	子宮頸部	C53	131	0	0	0	0	0	0	7	12	10	19	18	8	8	14	7	8	9	5	5	0	0	0
	子宮体部	C54	172	0	0	0	0	0	1	1	6	8	14	17	28	24	20	26	13	8	4	2	0	0	0
	卵巢	C56	144	0	1	1	2	0	1	3	2	5	16	14	21	15	16	16	8	9	5	5	4	0	0
	前立腺	C61	1,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	30	83	215	278	229	198	127	39	6	1	0
	膀胱	C67	327	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	11	18	43	47	58	46	54	30	11	1	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	329	1	0	1	0	0	0	0	3	3	9	4	22	22	48	54	47	45	38	26	4	2	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	72	2	0	1	1	1	0	0	2	1	3	5	8	8	9	3	10	8	5	4	1	0	0
	甲状腺	C73	189	0	0	1	4	2	3	4	9	12	12	16	15	12	28	23	22	12	9	3	1	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	435	0	4	0	1	1	2	0	5	5	14	13	27	48	55	61	59	78	42	17	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	4	14	14	13	18	9	7	1	0	0
	白血病	C91-C95	215	5	4	1	3	1	5	1	1	4	2	6	9	21	24	30	30	33	23	10	2	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長崎県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	7,646	4	4	2	6	6	12	10	34	50	116	165	394	707	1,228	1,408	1,268	1,116	759	300	50	7	0
	食道	C15 D001	292	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	7	21	46	64	55	35	32	19	5	1	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,450	0	0	0	0	1	1	2	11	15	36	57	109	169	245	273	216	169	101	34	9	2	0
	結腸*2	C18 D010	966	0	0	0	0	0	1	2	6	9	17	29	63	106	156	187	150	129	79	24	6	2	0
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	484	0	0	0	0	1	0	0	5	6	19	28	46	63	89	86	66	40	22	10	3	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,040	0	0	0	0	0	0	0	2	2	15	12	31	64	167	209	206	150	121	53	8	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	217	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	9	13	15	24	32	48	36	29	3	1	0
	乳房	C50 D05	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0
	膀胱	C67 D090	444	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	29	36	69	68	80	65	56	24	3	0	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	6,146	10	5	3	7	14	66	111	146	223	310	288	361	482	688	748	745	770	644	386	133	26	0
	食道	C15 D001	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	9	10	11	8	3	5	1	0	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	1,075	0	0	0	0	1	2	6	8	23	35	35	56	80	138	156	159	157	121	69	24	5	0
	結腸*2	C18 D010	819	0	0	0	0	1	1	4	6	16	23	23	35	58	94	124	128	125	101	55	20	5	0
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	256	0	0	0	0	0	1	2	2	7	12	12	21	22	44	32	31	32	20	14	4	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	587	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	17	18	27	74	82	91	104	88	55	16	4	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	256	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	4	8	6	26	24	29	39	41	42	20	10	0
	乳房	C50 D05	1,257	0	0	0	0	1	6	10	25	88	135	95	127	145	160	144	126	86	67	25	15	2	0
	子宮	C53-C55 D06	656	0	0	0	0	6	45	86	84	71	74	59	45	42	38	38	28	20	10	8	2	0	0
	子宮頸部	C53 D06	477	0	0	0	0	6	44	85	78	63	60	42	17	18	18	12	14	9	6	5	0	0	0
	膀胱	C67 D090	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	12	14	21	16	31	14	10	2	0
総数*3	全部位	C00-C96 D00-D09	13,793	14	9	5	13	20	78	121	180	273	426	453	755	1,169	1,916	2,157	2,013	1,886	1,403	686	183	33	0
	食道	C15 D001	347	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	7	28	55	74	66	43	35	24	6	1	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	2,525	0	0	0	0	2	3	8	19	38	71	92	165	249	383	429	375	326	222	103	33	7	0
	結腸*2	C18 D010	1,785	0	0	0	0	1	2	6	12	25	40	52	98	164	250	311	278	254	180	79	26	7	0
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	740	0	0	0	0	1	1	2	7	13	31	40	67	85	133	118	97	72	42	24	7	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,628	0	0	0	0	0	0	0	2	4	24	29	49	91	241	292	297	254	209	108	24	4	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	473	0	0	0	0	1	6	10	25	88	135	95	128	146	161	145	126	88	68	25	15	2	0
	乳房	C50 D05	1,264	0	0	0	0	1	6	10	25	86	71	59	45	42	38	38	28	20	10	8	2	0	0
	子宮	C53-C55 D06	656	0	0	0	0	6	45	86	84	71	74	59	45	42	38	38	28	20	10	8	2	0	0
	子宮頸部	C53 D06	477	0	0	0	0	6	44	85	78	63	60	42	17	18	18	12	14	9	6	5	0	0	0
	膀胱	C67 D090	569	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	29	40	81	82	101	81	87	38	13	2	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計



表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	000-C96	1,108.7	14.8	13.8	6.7	19.4	23.1	46.2	30.0	94.1	112.8	237.2	359.0	807.3	1,347.8	2,027.8	2,763.0	3,490.9	4,011.5	4,543.5	・
	口腔・咽頭	000-C14	33.5	0.0	0.0	0.0	3.2	3.8	3.8	3.3	2.9	2.6	14.0	25.6	26.8	52.2	83.3	97.8	93.9	73.1	52.2	・
	食道	C15	41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	11.6	15.4	43.9	89.1	111.1	110.9	87.9	107.7	87.0	・
	胃	C16	152.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	14.7	10.3	16.3	43.6	87.8	223.9	263.0	400.0	460.6	600.0	630.4	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	171.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8	3.3	26.5	30.8	58.1	97.4	187.8	265.2	311.1	426.1	469.7	542.3	543.5	・
	結腸	C18	110.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.3	14.7	15.4	20.9	43.6	102.4	147.8	194.4	276.1	327.3	400.0	417.4	・
	直腸	C19-C20	61.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	11.8	15.4	37.2	53.8	85.4	117.4	116.7	150.0	142.4	142.3	126.1	・
	肝および肝内胆管	C22	58.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	10.3	9.3	23.1	48.8	63.0	96.3	95.7	206.1	242.3	313.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	9.8	19.6	29.6	56.5	103.0	130.8	139.1	・
	膵臓	C25	39.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	3.3	2.9	7.7	11.6	15.4	48.8	52.2	72.2	78.3	127.3	123.1	143.5	・
	喉頭	C32	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	28.3	14.8	26.1	30.3	30.8	39.1	・
	肺	C33-C34	163.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.1	34.9	30.8	70.7	134.8	298.1	439.1	615.2	576.9	791.3	・
	皮膚	C43-C44	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	7.0	5.1	17.1	23.9	22.2	41.3	78.8	161.5	265.2	・
	乳房	C50	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	1.9	2.2	0.0	7.7	0.0	・
	前立腺	C61	195.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	25.6	73.2	180.4	398.1	604.3	693.9	761.5	752.2	・
	膀胱	C67	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	7.0	10.3	26.8	37.0	72.2	80.4	145.5	146.2	243.5	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	7.7	18.6	7.7	48.8	41.3	64.8	91.3	100.0	115.4	147.8	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	6.3	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	2.9	2.6	2.3	5.1	14.6	8.7	13.0	4.3	18.2	15.4	17.4	・
	甲状腺	C73	6.3	0.0	0.0	3.3	3.2	0.0	0.0	3.3	2.9	5.1	2.3	5.1	4.9	10.9	11.1	13.0	12.1	11.5	17.4	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	35.4	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	2.9	7.7	14.0	20.5	31.7	43.5	59.3	78.3	97.0	146.2	121.7	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.3	2.6	9.8	2.2	14.8	15.2	27.3	26.9	34.8	・
	白血病	C91-C95	19.2	11.1	3.4	3.3	6.5	3.8	15.4	3.3	2.9	2.6	0.0	5.1	14.6	28.3	22.2	32.6	54.5	84.6	73.9	・

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上をまるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	756.0	40.0	18.5	10.3	23.3	32.0	80.8	87.1	208.3	350.0	533.3	551.2	706.7	851.0	1,075.4	1,292.3	1,488.9	1,792.5	1,943.1	・
	口腔・咽頭	C00-C14	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	5.6	5.0	0.0	9.3	13.3	22.4	14.0	17.3	33.3	37.5	25.9	・
	食道	C15	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	11.1	16.3	15.8	19.2	15.6	7.5	10.3	・
	胃	C16	60.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.2	5.6	20.0	15.6	27.9	31.1	51.0	71.9	125.0	140.0	217.5	174.1	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	126.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.7	12.9	13.9	37.5	62.2	60.5	91.1	132.7	194.7	232.7	291.1	332.5	350.0	・
	結腸	C18	95.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.8	9.7	8.3	22.5	40.0	39.5	48.9	91.8	131.6	190.4	235.6	260.0	293.1	・
	直腸	C19-C20	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.2	5.6	15.0	22.2	20.9	42.2	40.8	63.2	42.3	55.6	72.5	56.9	・
	肝および肝内胆管	C22	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.3	6.7	14.3	28.1	44.2	51.1	77.5	101.7	・
	胆のう・胆管	C23-C24	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.3	2.2	12.2	28.1	30.8	44.4	72.5	93.1	・
	膵臓	C25	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	5.0	6.7	9.3	22.2	32.7	45.6	63.5	100.0	132.5	141.4	・
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	4.4	0.0	1.7	・
	肺	C33-C34	79.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	15.6	34.9	33.3	53.1	119.3	140.4	188.9	257.5	279.3	・
	皮膚	C43-C44	30.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.2	5.6	0.0	2.2	7.0	15.6	8.2	33.3	38.5	55.6	82.5	170.7	・
	乳房	C50	162.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	15.4	19.4	66.7	172.5	260.0	195.3	262.2	277.6	252.6	259.6	264.4	195.0	182.8	・
	子宮	C53-C55	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	25.8	50.0	45.0	73.3	81.4	80.0	65.3	59.6	63.5	48.9	50.0	32.8	・
	子宮頸部	C53	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	22.6	33.3	25.0	42.2	41.9	17.8	16.3	24.6	13.5	17.8	22.5	17.2	・
	子宮体部	C54	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.2	16.7	20.0	31.1	39.5	62.2	49.0	35.1	50.0	28.9	20.0	10.3	・
	卵巣	C56	20.5	0.0	3.7	3.4	6.7	0.0	3.8	9.7	5.6	12.5	35.6	32.6	46.7	30.6	28.1	30.8	17.8	22.5	24.1	・
	膀胱	C67	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.0	19.2	22.2	20.0	69.0	・
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	14.2	4.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.2	2.3	4.4	6.1	22.8	23.1	31.1	37.5	62.1	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.7	8.0	0.0	3.4	0.0	4.0	0.0	0.0	2.8	0.0	4.4	7.0	4.4	8.2	3.5	1.9	8.9	10.0	10.3	・
	甲状腺	C73	21.4	0.0	0.0	0.0	10.0	8.0	11.5	9.7	22.2	25.0	24.4	32.6	28.9	14.3	38.6	32.7	40.0	22.5	17.2	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	30.5	0.0	3.7	0.0	3.3	4.0	3.8	0.0	11.1	5.0	17.8	11.6	31.1	57.1	40.4	48.1	60.0	100.0	58.6	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	4.7	0.0	6.1	10.5	13.5	8.9	27.5	15.5	・
	白血病	C91-C95	13.5	8.0	11.1	0.0	3.3	0.0	3.8	0.0	0.0	7.5	4.4	9.3	6.7	16.3	21.1	28.8	26.7	27.5	31.0	・

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上をまるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C96	922.0	26.9	16.1	8.5	21.3	27.5	63.5	59.0	152.9	232.9	388.6	459.8	754.7	1,091.6	1,538.7	1,983.7	2,335.9	2,666.7	2,681.5	-
	口腔・咽頭	C00-C14	22.5	0.0	0.0	0.0	1.6	2.0	7.7	1.6	4.3	3.8	6.8	17.1	19.8	36.8	47.7	55.1	59.0	51.5	33.3	-
	食道	C15	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	6.8	7.3	26.7	51.6	62.2	62.2	46.2	47.0	32.1	-
	胃	C16	104.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	1.6	10.0	15.2	15.9	35.4	58.1	134.7	164.9	254.1	275.6	368.2	303.7	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	147.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	5.8	8.2	20.0	34.2	60.2	78.0	137.2	196.8	251.4	323.5	366.7	415.2	404.9	-
	結腸	C18	102.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.8	6.6	11.4	19.0	30.7	41.5	74.4	118.9	162.2	230.6	274.4	315.2	328.4	-
	直腸	C19-C20	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	1.6	8.6	15.2	29.5	36.6	62.8	77.9	89.2	92.9	92.3	100.0	76.5	-
	肝および肝内胆管	C22	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.1	5.7	12.2	26.7	37.9	61.3	68.4	116.7	142.4	161.7	-
	胆のう・胆管	C23-C24	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	4.9	5.8	15.8	28.8	42.9	69.2	95.5	106.2	-
	膵臓	C25	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.6	4.3	6.3	9.1	12.2	34.9	42.1	58.6	70.4	111.5	128.8	142.0	-
	喉頭	C32	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	13.7	7.2	14.3	15.4	12.1	12.3	-
	肺	C33-C34	118.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.8	25.0	32.9	51.2	92.6	206.3	281.6	369.2	383.3	424.7	-
	皮膚	C43-C44	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.6	2.9	1.3	4.5	6.1	16.3	15.8	27.9	39.8	65.4	113.6	197.5	-
	乳房	C50	86.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.7	9.8	34.3	87.3	133.0	102.4	138.4	144.2	130.6	138.8	152.6	121.2	130.9	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.4	4.9	12.8	18.9	38.7	48.0	74.4	69.7	118.5	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	24.8	1.9	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.8	10.2	4.9	25.6	23.2	43.2	55.1	60.3	68.2	86.4	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.4	3.8	0.0	1.7	1.6	2.0	0.0	0.0	2.9	1.3	3.4	6.1	9.3	8.4	8.1	3.1	12.8	12.1	12.3	-
	甲状腺	C73	14.3	0.0	0.0	1.7	6.6	3.9	5.8	6.6	12.9	15.2	13.6	19.5	17.4	12.6	25.2	23.5	28.2	18.2	17.3	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	32.8	0.0	7.1	0.0	1.6	2.0	3.8	0.0	7.1	6.3	15.9	15.9	31.4	50.5	49.5	62.2	75.6	118.2	76.5	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.1	3.7	4.7	4.2	12.6	14.3	16.7	27.3	21.0	-
	白血病	C91-C95	16.2	9.6	7.1	1.7	4.9	2.0	9.6	1.6	1.4	5.1	2.3	7.3	10.5	22.1	21.6	30.6	38.5	50.0	43.2	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）：部位別、性別

## B. 上皮内がんを含む

長崎県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	000-C96 D00-D09	1,225.3	14.8	13.8	6.7	19.4	23.1	46.2	33.3	100.0	128.2	269.8	423.1	961.0	1,537.0	2,274.1	3,060.9	3,842.4	4,292.3	4,852.2	・	
	食道	C15 D001	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	51.2	100.0	118.5	119.6	106.1	123.1	108.7	・	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	232.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8	3.8	6.7	32.4	38.5	83.7	146.2	367.4	453.7	593.5	654.5	650.0	634.8	・	
	結腸*2	C18 D010	154.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	6.7	17.6	23.1	39.5	74.4	153.7	230.4	288.9	406.5	454.5	496.2	482.6	・
	直腸*2	C19-C20 D011-D012	77.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	14.7	15.4	44.2	71.8	112.2	137.0	164.8	187.0	200.0	153.8	152.2	・
	肺	C33-C34 D021-D022	166.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.1	34.9	30.8	75.6	139.1	309.3	454.3	624.2	576.9	791.3	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	34.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	7.0	22.0	28.3	27.8	52.2	97.0	184.6	300.0	・	
	乳房	C50 D05	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.2	1.9	2.2	0.0	7.7	4.3	・	
	膀胱	C67 D090	71.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	11.6	17.9	70.7	78.3	127.8	147.8	242.4	250.0	360.9	・
	女	全部位	000-C96 D00-D09	875.5	40.0	18.5	10.3	23.3	56.0	253.8	358.1	405.6	557.5	688.9	669.8	802.2	942.9	1,207.0	1,438.5	1,655.6	1,925.0	2,050.0	・
		食道	C15 D001	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	15.6	18.4	17.5	21.2	17.8	7.5	10.3	・
		大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	153.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	7.7	19.4	22.2	57.5	77.8	81.4	124.4	163.3	242.1	300.0	353.3	392.5	377.6	・
		結腸*2	C18 D010	116.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.8	12.9	16.7	40.0	51.1	53.5	77.8	118.4	164.9	238.5	284.4	312.5	312.1	・
		直腸*2	C19-C20 D011-D012	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	6.5	5.6	17.5	26.7	27.9	46.7	44.9	77.2	61.5	68.9	80.0	65.5	・
		肺	C33-C34 D021-D022	83.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	20.0	39.5	55.1	129.8	157.7	202.2	260.0	281.0	・
		皮膚	C43-C44 D030-D049	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.2	3.2	5.6	0.0	6.7	17.8	12.2	45.6	46.2	64.4	97.5	194.8	・
		乳房	C50 D05	179.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	23.1	32.3	69.4	220.0	300.0	220.9	282.2	295.9	280.7	276.9	280.0	215.0	187.9
子宮		C53-C55 D06	93.4	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	173.1	173.1	277.4	233.3	177.5	164.4	137.2	100.0	85.7	66.7	73.1	62.2	50.0	34.5	・
子宮頸部		C53 D06	67.9	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	169.2	274.2	216.7	157.5	157.5	133.3	97.7	37.8	36.7	31.6	23.1	31.1	22.5	19.0	・
膀胱		C67 D090	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	8.2	21.1	26.9	46.7	40.0	98.3	・	
総数*3 全部位		000-C96 D00-D09	1,040.2	26.9	16.1	8.5	21.3	39.2	150.0	198.4	257.1	345.6	484.1	552.4	877.9	1,230.5	1,726.1	2,201.0	2,560.8	2,857.6	2,845.7	・	
食道		C15 D001	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	6.8	8.5	32.6	57.9	66.7	67.3	55.1	53.0	38.3	・
大腸（結腸・直腸）*2		C18-C20 D010-D012	190.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	5.8	13.1	27.1	48.1	48.1	80.7	112.2	191.9	262.1	345.0	437.8	480.8	493.9	450.6	・
結腸*2		C18 D010	134.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.8	9.8	17.1	31.6	31.6	45.5	63.4	114.0	172.6	225.2	317.3	356.4	394.8	360.5	・
直腸*2		C19-C20 D011-D012	55.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	3.3	3.3	10.0	16.5	35.2	48.8	77.9	89.5	119.8	120.4	124.4	109.1	90.1	・
肺		C33-C34 D021-D022	122.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.1	27.3	35.4	57.0	95.8	217.1	298.0	380.8	384.8	425.9	・
皮膚	C43-C44 D030-D049	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.6	2.9	1.3	1.3	6.8	8.5	19.8	20.0	36.9	49.0	78.2	131.8	224.7	・	
乳房	C50 D05	95.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.5	16.4	35.7	111.4	111.4	153.4	115.9	148.8	153.7	145.0	148.0	161.5	133.3	135.8	・	
子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
膀胱	C67 D090	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	5.7	9.8	33.7	42.1	73.0	83.7	129.5	122.7	172.8	・	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜炎を含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	12,053	14.3	37.0	0.1	44.0	4.6
口腔・咽頭	C00-C14	299	1.7	30.1	0.0	65.2	3.0
食道	C15	308	20.5	29.5	0.0	46.4	3.6
胃	C16	1,371	20.9	38.5	0.1	36.6	3.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,937	15.3	30.9	0.1	49.5	4.3
結腸	C18	1,344	14.4	33.4	0.1	48.1	3.9
直腸	C19-C20	593	17.2	25.1	0.0	52.6	5.1
肝および肝内胆管	C22	516	3.3	63.2	0.2	28.1	5.2
胆のう・胆管	C23-C24	295	3.1	42.7	0.0	50.2	4.1
膵臓	C25	510	4.3	41.6	0.0	52.9	1.2
喉頭	C32	71	2.8	21.1	0.0	64.8	11.3
肺	C33-C34	1,519	15.0	49.8	0.1	31.8	3.3
皮膚	C43-C44	398	0.3	20.9	0.3	76.4	2.3
乳房	C50	1,140	23.6	19.5	0.0	51.2	5.7
乳房(女性のみ)	C50	1,134	23.7	19.4	0.0	51.1	5.7
子宮	C53-C55	305	14.8	25.6	0.0	57.0	2.6
子宮頸部	C53	130	20.8	23.8	0.0	52.3	3.1
子宮体部	C54	172	10.5	26.7	0.0	61.0	1.7
卵巣	C56	142	6.3	23.9	0.0	64.1	5.6
前立腺	C61	1,214	27.9	41.0	0.2	21.3	9.6
膀胱	C67	319	3.1	34.5	0.3	56.7	5.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	322	6.5	50.6	0.0	35.7	7.1
脳・中枢神経系	C70-C72	72	4.2	29.2	0.0	63.9	2.8
甲状腺	C73	188	13.3	39.4	1.1	41.0	5.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	432	5.6	37.0	0.2	55.3	1.9
多発性骨髄腫	C88-C90	88	8.0	54.5	0.0	30.7	6.8
白血病	C91-C95	211	8.1	48.8	0.0	39.3	3.8

\*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	13,620	15.6	37.3	0.1	42.7	4.3
食道	C15 D001	346	21.4	33.8	0.0	41.6	3.2
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	2,505	18.3	33.3	0.1	44.3	4.1
結腸 *2	C18 D010	1,767	17.3	35.4	0.1	43.3	3.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	738	20.7	28.0	0.0	46.6	4.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,571	15.2	50.6	0.1	30.9	3.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	472	0.4	21.8	0.2	75.2	2.3
乳房	C50 D05	1,257	24.6	19.8	0.0	50.2	5.4
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,250	24.7	19.8	0.0	50.1	5.4
子宮	C53-C55 D06	651	29.6	30.3	0.0	38.1	2.0
子宮頸部	C53 D06	476	36.8	31.5	0.0	29.8	1.9
膀胱	C67 D090	561	4.5	35.8	0.2	56.0	3.6

\*1 DC0を除く総数

\*2 粘膜がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	11,780	50.9	9.3	12.4	17.1	10.2	21.7
口腔・咽頭	C00-C14	299	46.2	13.0	31.4	3.7	5.7	44.5
食道	C15	308	44.5	12.3	23.1	14.3	5.8	35.4
胃	C16	1,371	64.1	8.0	6.6	14.7	6.6	14.5
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,937	51.3	17.8	8.8	15.6	6.5	26.5
結腸	C18	1,344	52.0	18.2	8.9	15.1	5.9	27.0
直腸	C19-C20	593	49.7	16.9	8.6	16.9	7.9	25.5
肝および肝内胆管	C22	516	60.1	3.5	7.2	11.4	17.8	10.7
胆のう・胆管	C23-C24	295	18.6	3.1	36.3	26.1	15.9	39.3
膵臓	C25	510	21.6	10.2	17.6	43.7	6.9	27.8
喉頭	C32	71	70.4	4.2	7.0	2.8	15.5	11.3
肺	C33-C34	1,519	37.7	9.1	8.3	32.7	12.2	17.4
皮膚	C43-C44	398	89.9	0.8	4.3	0.8	4.3	5.0
乳房	C50	1,140	60.9	18.9	3.8	6.4	10.1	22.6
乳房 (女性のみ)	C50	1,134	61.0	18.7	3.8	6.3	10.1	22.5
子宮	C53-C55	305	56.7	1.3	25.6	10.5	5.9	26.9
子宮頸部	C53	130	41.5	1.5	40.8	9.2	6.9	42.3
子宮体部	C54	172	69.2	1.2	14.5	11.0	4.1	15.7
卵巣	C56	142	29.6	0.7	45.1	9.9	14.8	45.8
前立腺	C61	1,214	58.1	2.1	15.8	12.5	11.5	17.9
膀胱	C67	319	68.7	2.8	9.1	5.0	13.8	11.9
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	322	54.0	2.5	15.5	13.0	14.9	18.0
脳・中枢神経系	C70-C72	72	72.2	0.0	16.7	2.8	8.3	16.7
甲状腺	C73	188	42.0	27.1	14.9	2.7	13.3	42.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	428	29.2	1.9	14.0	43.5	11.4	15.9
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

\*1 D00、「777 : 該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	I0D-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	13,347	11.1	45.4	8.3	11.0	15.1	9.2	19.2
食道	C15 D001	346	11.0	39.6	11.0	20.5	12.7	5.2	31.5
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	2,505	22.6	39.7	13.7	6.8	12.1	5.1	20.5
結腸 *3	C18 D010	1,767	23.8	39.6	13.8	6.7	11.5	4.6	20.5
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	738	19.6	40.0	13.6	6.9	13.6	6.4	20.5
肺	C33-C34 D021-D022	1,571	3.2	36.5	8.8	8.0	31.6	11.8	16.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	472	15.3	75.8	0.6	3.6	0.6	4.0	4.2
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,257	8.1	55.4	17.6	3.5	5.8	9.5	21.1
乳房	C50 D05	1,250	8.1	55.6	17.4	3.5	5.8	9.6	21.0
子宮	C53-C55 D06	651	52.5	26.6	0.6	12.0	4.9	3.4	12.6
子宮頸部	C53 D06	476	71.8	11.3	0.4	11.1	2.5	2.7	11.6
膀胱	C67 D090	561	42.6	39.2	1.6	5.2	2.9	8.6	6.8

\*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む



表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

長崎県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	11,780	1.1	50.1	8.2	11.1	16.5	13.1	19.3
口腔・咽頭	C00-C14	299	0.3	38.8	14.0	31.8	4.0	11.0	45.8
食道	C15	308	2.6	42.2	11.4	22.7	14.3	6.8	34.1
胃	C16	1,371	0.1	65.6	8.4	4.3	13.0	8.6	12.7
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,937	2.7	45.1	17.7	8.8	14.7	11.1	26.4
結腸	C18	1,344	2.9	46.2	17.1	8.8	14.0	11.0	25.9
直腸	C19-C20	593	2.2	42.7	18.9	8.8	16.2	11.3	27.7
肝および肝内胆管	C22	516	0.0	60.1	3.1	7.2	11.0	18.6	10.3
胆のう・胆管	C23-C24	295	0.0	19.3	2.7	27.5	25.4	25.1	30.2
膵臓	C25	510	0.0	26.5	5.1	17.5	42.9	8.0	22.5
喉頭	C32	71	0.0	66.2	5.6	9.9	2.8	15.5	15.5
肺	C33-C34	1,519	0.2	37.5	8.5	8.2	32.2	13.5	16.7
皮膚	C43-C44	398	2.3	79.6	0.5	4.3	0.5	12.8	4.8
乳房 (女性のみ)	C50	1,140	2.8	63.1	13.2	3.9	6.1	11.0	17.1
乳房 (女性のみ)	C50	1,134	2.8	63.1	13.2	3.9	6.0	11.0	17.1
子宮	C53-C55	305	4.6	51.8	3.9	21.0	8.5	10.2	24.9
子宮頸部	C53	130	10.8	30.8	3.8	35.4	9.2	10.0	39.2
子宮体部	C54	172	0.0	68.6	4.1	10.5	7.6	9.3	14.5
卵巣	C56	142	0.0	36.6	0.0	27.5	9.9	26.1	27.5
前立腺	C61	1,214	0.0	60.5	1.7	12.9	12.4	12.4	14.7
膀胱	C67	319	1.6	66.1	2.2	10.7	5.0	14.4	12.9
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	322	0.6	54.3	2.5	11.5	12.4	18.6	14.0
脳・中枢神経系	C70-C72	72	0.0	70.8	0.0	18.1	2.8	8.3	18.1
甲状腺	C73	188	0.0	49.5	9.0	12.8	3.2	25.5	21.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	428	0.0	29.0	1.9	13.8	43.5	11.9	15.7
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 D00、「777:該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

長崎県

2019年

部位	I0D-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	13,347	8.9	45.7	7.2	9.9	14.5	13.8	17.1
食道	C15 D001	346	10.7	39.3	10.1	20.2	12.7	6.9	30.3
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	2,505	13.8	37.3	13.8	6.8	11.3	17.0	20.6
結腸 *3	C18 D010	1,767	14.6	37.6	13.1	6.7	10.6	17.3	19.8
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	738	11.8	36.4	15.3	7.0	13.0	16.4	22.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,571	0.5	38.6	8.2	8.0	31.1	13.6	16.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	472	15.7	68.2	0.4	3.6	0.4	11.7	4.0
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,257	9.5	58.4	12.3	3.6	5.5	10.8	15.8
乳房	C50 D05	1,250	9.4	58.4	12.2	3.6	5.4	10.9	15.8
子宮	C53-C55 D06	651	52.8	24.6	1.8	9.8	4.0	6.9	11.7
子宮頸部	C53 D06	476	72.3	8.8	1.1	9.7	2.5	5.7	10.7
膀胱	C67 D090	561	36.4	41.4	1.2	6.1	2.9	12.1	7.3

\*1 DC0、「777:該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,401	56.0	10.0	8.6	3.6	21.8	18.5
口腔・咽頭	C00-C14	192	54.7	5.2	24.0	1.0	15.1	29.2
食道	C15	131	66.4	3.1	3.1	0.8	26.7	6.1
胃	C16	1,091	68.7	8.0	5.7	3.5	14.1	13.7
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,610	54.5	18.6	7.5	8.0	11.5	26.0
結腸	C18	1,150	53.5	19.4	8.3	8.1	10.7	27.7
直腸	C19-C20	460	57.2	16.5	5.2	7.6	13.5	21.7
肝および肝内胆管	C22	192	40.1	1.0	2.1	1.0	55.7	3.1
胆のう・胆管	C23-C24	142	16.9	2.1	41.5	2.1	37.3	43.7
膵臓	C25	171	28.7	21.1	4.1	4.7	41.5	25.1
喉頭	C32	33	39.4	6.1	9.1	3.0	42.4	15.2
肺	C33-C34	774	51.9	6.8	5.2	3.0	33.1	12.0
皮膚	C43-C44	377	88.9	0.8	3.7	0.5	6.1	4.5
乳房 (女性のみ)	C50	878	64.7	17.5	2.7	0.8	14.2	20.3
乳房	C50	873	64.8	17.3	2.7	0.8	14.3	20.0
子宮	C53-C55	231	69.3	1.7	14.7	4.8	9.5	16.5
子宮頸部	C53	74	62.2	2.7	17.6	0.0	17.6	20.3
子宮体部	C54	156	73.1	1.3	13.5	7.1	5.1	14.7
卵巣	C56	112	36.6	0.9	40.2	3.6	18.8	41.1
前立腺	C61	439	46.0	1.4	11.4	0.2	41.0	12.8
膀胱	C67	262	44.3	1.5	2.7	2.7	48.9	4.2
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	249	57.8	0.8	14.9	4.4	22.1	15.7
脳・中枢神経系	C70-C72	45	62.2	0.0	13.3	2.2	22.2	13.3
甲状腺	C73	176	40.3	28.4	13.1	1.1	17.0	41.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	72	13.9	1.4	4.2	4.2	76.4	5.6
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DC0、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

長崎県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	8 840	14.9	47.4	8.4	7.2	3.0	19.1	15.6
食道	C15 D001	164	20.1	53.0	2.4	2.4	0.6	21.3	4.9
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	2,175	25.8	40.4	13.7	5.5	5.9	8.7	19.3
結腸 *3	C18 D010	1,570	26.5	39.2	14.2	6.1	5.9	8.1	20.3
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	605	24.0	43.5	12.6	4.0	5.8	10.2	16.5
肺	C33-C34 D021-D022	824	6.1	48.8	6.4	4.9	2.8	31.1	11.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	445	14.2	75.3	0.7	3.1	0.4	6.3	3.8
乳房 (女性のみ)	C50 D05	980	9.3	58.3	16.2	2.4	0.7	13.1	18.7
乳房	C50 D05	974	9.2	58.4	16.0	2.5	0.7	13.1	18.5
子宮	C53-C55 D06	510	51.6	31.4	0.8	6.7	2.2	7.5	7.5
子宮頸部	C53 D06	353	74.5	13.0	0.6	3.7	0.0	8.2	4.2
膀胱	C67 D090	493	38.5	23.5	0.8	1.4	1.4	34.3	2.2

\*1 DC0、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

長崎県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96	12,053	24.4	19.9	9.4	12.1	26.5	9.5	2.0	25.0
口腔・咽頭	C00-C14	299	54.5	0.0	2.3	33.1	28.1	0.0	0.0	17.7
食道	C15	308	3.6	14.6	27.3	35.1	44.2	0.3	0.0	20.5
胃	C16	1,371	13.2	22.1	36.6	1.2	17.4	0.1	0.4	21.2
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,937	17.3	50.6	14.5	2.2	29.7	0.0	0.3	17.4
結腸	C18	1,344	20.2	48.6	14.4	0.3	27.5	0.0	0.3	17.9
直腸	C19-C20	593	11.0	55.3	14.5	6.6	34.7	0.0	0.2	16.4
肝および肝内胆管	C22	516	11.6	7.2	0.0	7.4	28.1	0.2	26.6	43.8
胆のう・胆管	C23-C24	295	24.4	7.5	1.4	2.0	22.4	0.0	0.7	51.5
膵臓	C25	510	19.6	4.3	0.4	3.1	45.3	0.0	0.0	45.7
喉頭	C32	71	26.8	1.4	5.6	53.5	23.9	0.0	0.0	22.5
肺	C33-C34	1,519	3.6	31.1	0.0	17.6	29.0	0.1	0.4	34.8
皮膚	C43-C44	398	89.4	0.0	0.0	2.8	2.0	0.0	1.0	9.0
乳房	C50	1,140	75.8	0.0	0.0	29.7	29.6	40.2	0.0	12.6
乳房 (女性のみ)	C50	1,134	75.7	0.0	0.0	29.9	29.5	40.0	0.0	12.7
子宮	C53-C55	305	57.4	14.1	0.0	23.0	39.3	1.0	0.3	11.5
子宮頸部	C53	130	45.4	6.2	0.0	50.8	43.8	0.0	0.0	14.6
子宮体部	C54	172	67.4	20.3	0.0	2.3	36.6	1.7	0.6	7.6
卵巣	C56	142	66.9	14.8	0.0	1.4	52.1	0.0	0.7	18.3
前立腺	C61	1,214	6.8	15.7	0.4	18.5	1.6	54.8	0.1	20.8
膀胱	C67	319	6.0	7.8	72.4	4.1	31.0	0.0	20.1	21.0
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	322	7.1	54.7	0.9	2.5	14.9	0.0	0.6	27.6
脳・中枢神経系	C70-C72	72	51.4	0.0	0.0	58.3	50.0	0.0	0.0	27.8
甲状腺	C73	188	75.5	2.1	0.0	7.4	1.1	5.9	0.0	20.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	432	3.2	2.3	0.7	10.2	55.1	0.7	0.9	36.6
多発性骨髄腫	C88-C90	88	0.0	0.0	0.0	6.8	58.0	1.1	2.3	39.8
白血病	C91-C95	211	0.0	0.0	0.0	3.3	59.2	0.0	3.3	39.3

\*1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	13 620	24.5	19.3	14.2	11.2	24.1	8.6	2.2	22.9
食道	C15 D001	346	3.2	13.0	33.8	31.8	39.9	0.3	0.0	19.1
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	2,505	13.6	40.7	31.9	1.7	23.0	0.0	0.2	13.7
結腸 *2	C18 D010	1,767	15.6	38.8	32.5	0.2	20.9	0.0	0.3	13.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	738	8.9	45.3	30.4	5.3	27.9	0.0	0.1	13.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,571	3.6	33.2	0.0	17.1	28.1	0.1	0.4	33.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	472	89.2	0.0	0.0	3.0	2.1	0.0	1.5	8.9
乳房	C50 D05	1,257	76.7	0.0	0.0	31.1	27.4	37.8	0.0	11.7
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,250	76.6	0.0	0.0	31.3	27.4	37.7	0.0	11.8
子宮	C53-C55 D06	651	55.6	18.7	0.0	10.8	18.4	0.5	2.8	15.7
子宮頸部	C53 D06	476	51.7	18.3	0.0	13.9	12.0	0.0	3.6	18.1
膀胱	C67 D090	561	3.7	5.0	81.5	2.3	30.1	0.4	18.0	13.5

\*1 DC0を除く総数

\*2 粘膜炎を含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	6 304	89.7	9.5	0.8
口腔・咽頭	C00-C14	170	91.8	6.5	1.8
食道	C15	135	92.6	6.7	0.7
胃	C16	954	93.4	6.0	0.6
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,518	91.8	8.0	0.2
結腸	C18	1,064	92.3	7.7	0.0
直腸	C19-C20	454	90.5	8.8	0.7
肝および肝内胆管	C22	97	95.9	4.1	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	96	89.6	10.4	0.0
膵臓	C25	124	83.9	16.1	0.0
喉頭	C32	24	75.0	12.5	12.5
肺	C33-C34	527	92.0	7.8	0.2
皮膚	C43-C44	356	96.9	3.1	0.0
乳房	C50	864	94.3	5.1	0.6
乳房 (女性のみ)	C50	859	94.3	5.1	0.6
子宮	C53-C55	214	92.1	7.0	0.9
子宮頸部	C53	63	93.7	4.8	1.6
子宮体部	C54	151	91.4	7.9	0.7
卵巣	C56	108	76.9	22.2	0.9
前立腺	C61	277	89.5	9.7	0.7
膀胱	C67	246	43.9	49.6	6.5
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	199	95.0	4.0	1.0
脳・中枢神経系	C70-C72	37	43.2	54.1	2.7
甲状腺	C73	146	93.2	5.5	1.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	27	44.4	51.9	3.7
多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	0	0.0	0.0	0.0

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」 DC0を除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	7,714	90.6	8.3	1.1
食道	C15 D001	168	93.5	6.0	0.6
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,080	93.7	6.1	0.2
結腸 *2	C18 D010	1,481	94.3	5.7	0.1
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	599	92.2	7.2	0.7
肺	C33-C34 D021-D022	577	92.7	7.1	0.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	421	96.9	3.1	0.0
乳房	C50 D05	964	94.1	5.4	0.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	958	94.1	5.4	0.5
子宮	C53-C55 D06	477	95.8	3.8	0.4
子宮頸部	C53 D06	326	97.9	1.8	0.3
膀胱	C67 D090	475	62.3	29.1	8.6

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

\*2 粘膜がんを含む



表8. 精度指標： 部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く

長崎県

2019年

部位	死亡／罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および過り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの症例 DC0 (%)		病理学的裏付けのある症例 MV (%)		組織学的裏付けのある症例 HV (%)				
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
ICD-10													
全部位	0.39	0.39	0.39	3.3	2.6	1.4	1.8	1.4	85.3	85.0	82.4	81.5	82.0
C00-C96	0.26	0.23	0.25	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	94.3	91.1	93.8	88.9	92.3
C00-C14	0.38	0.35	0.37	2.0	0.6	0.0	0.0	0.0	94.8	93.9	95.0	93.9	94.8
C15	0.32	0.36	0.33	0.4	1.2	0.4	0.9	0.6	95.8	95.1	95.8	94.8	95.5
C16	0.33	0.36	0.34	0.7	1.5	0.9	1.1	1.0	92.6	91.2	93.6	91.0	92.4
C18-C20	0.32	0.38	0.35	2.1	1.9	1.3	1.3	1.3	91.5	90.2	92.6	90.0	91.3
C18	0.35	0.30	0.33	1.3	0.5	0.3	0.5	0.3	95.1	94.4	95.3	93.9	94.8
C19-C20	0.65	0.74	0.68	0.9	4.9	2.2	3.7	2.6	32.8	29.9	32.8	28.0	31.3
C22	0.74	0.80	0.77	6.7	5.6	1.3	3.5	2.3	67.2	63.2	57.0	47.2	52.3
C23-C24	0.80	0.86	0.83	4.5	4.8	1.2	2.5	1.9	62.5	56.2	58.2	47.8	52.7
C25	0.20	0.00	0.18	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	90.1	100.0	89.4	100.0	90.1
C32	0.71	0.57	0.66	5.3	5.8	3.5	3.8	3.6	74.5	70.5	68.3	63.6	66.7
C33-C34	0.04	0.07	0.06	0.0	0.3	0.0	0.5	0.3	97.5	95.3	100.0	95.3	97.5
C43-C44	0.17	0.16	0.16	0.0	0.9	0.0	0.6	0.6	94.2	94.1	100.0	93.4	93.5
C50	-	0.31	0.31	-	2.6	-	1.6	1.6	95.8	95.8	-	94.5	94.5
C53-C55	-	0.31	0.31	-	1.5	-	0.8	0.8	96.2	96.2	-	95.4	95.4
C53	-	0.20	0.20	-	0.6	-	0.0	0.0	98.8	98.8	-	97.1	97.1
C54	-	0.41	0.41	-	2.8	-	1.4	1.4	88.9	88.9	-	84.7	84.7
C56	0.13	-	0.13	0.6	0.6	0.2	-	0.2	87.2	-	87.2	-	87.2
C61	0.29	0.71	0.39	2.8	4.0	2.0	4.1	2.4	89.4	79.5	84.3	67.1	80.4
C67	0.32	0.47	0.36	2.2	3.3	1.3	4.0	2.1	79.0	67.0	78.6	61.0	73.3
C64-C66 C68	0.56	0.45	0.51	2.6	1.4	0.0	0.0	0.0	74.4	69.7	74.4	69.7	72.2
C70-C72	0.05	0.12	0.11	0.0	0.5	0.0	0.7	0.5	94.9	96.7	87.2	90.7	89.9
C73	0.34	0.35	0.34	2.3	2.8	0.5	0.9	0.7	94.1	94.4	91.9	91.6	91.7
C81-C85 C96	0.53	0.56	0.54	4.3	3.3	2.1	2.3	2.2	95.7	83.7	74.5	76.7	75.6
C88-C90	0.76	0.77	0.76	1.7	3.7	0.8	3.2	1.9	100.0	94.7	86.7	69.5	79.1
C91-C95													

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

## B. 上皮内がんを含む

長崎県

2019年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみ 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DC0 (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HW (%)			
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	
全部位	C00-C96 D00-D09	0.36	0.33	0.35	1.8	2.8	2.3	1.0	1.5	1.3	86.9	87.1	87.0	84.0	83.9	84.0	
食道	C15 D001	0.34	0.31	0.33	0.3	1.8	0.6	0.0	1.8	0.3	95.5	94.5	95.4	95.5	94.5	95.4	
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	0.24	0.30	0.27	0.7	1.8	1.1	0.7	0.9	0.8	95.4	92.7	94.3	95.2	92.6	94.1	
結腸 *2	C18 D010	0.23	0.31	0.27	0.9	2.1	1.5	0.9	1.1	1.0	94.8	91.9	93.5	94.7	91.8	93.4	
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.27	0.25	0.26	0.2	0.8	0.4	0.2	0.4	0.3	96.5	95.3	96.1	96.3	94.9	95.8	
肺	C33-C34 D021-D022	0.70	0.54	0.64	5.2	6.5	5.7	3.5	3.6	3.5	77.1	72.1	75.3	68.9	65.6	67.8	
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.04	0.05	0.05	0.0	0.4	0.2	0.0	0.4	0.2	100.0	96.1	97.9	100.0	96.1	97.9	
乳房	C50 D05	0.14	0.14	0.14	0.0	0.8	0.8	0.0	0.6	0.6	100.0	94.7	94.7	100.0	94.0	94.1	
子宮	C53-C55 D06	-	0.15	0.15	-	1.2	1.2	-	0.8	0.8	-	98.0	98.0	98.0	-	97.3	97.3
子宮頸部	C53 D06	-	0.09	0.09	-	0.4	0.4	-	0.2	0.2	-	99.0	99.0	99.0	-	98.5	98.5
膀胱	C67 D090	0.17	0.42	0.22	1.6	4.8	2.3	1.1	2.4	1.4	93.9	88.0	92.6	90.8	77.6	87.9	

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 部位別、性別 長崎県 2019年

部位	ICD-10	死亡数										粗死亡率										年齢調整死亡率										累積死亡率(0-74歳)									
		男					女					男					女					男					女					男					女				
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数							
全部位	C00-C97	2,722	2,048	4,770	100.0	100.0	100.0	439.0	293.4	361.9	159.2	85.8	116.8	108.0	60.5	80.7	11.1	6.4	8.7	2.5	0.4	1.4	0.3	0.0	0.2	0.6	0.2	0.3	0.6	0.1	0.3	0.6	0.1	0.3							
口腔・咽頭	C00-C14	54	21	75	2.0	1.0	1.6	8.7	3.0	5.7	3.6	0.6	2.0	2.5	0.4	1.4	0.3	0.0	0.2	0.6	0.2	0.3	0.0	0.2	0.6	0.2	0.3	0.6	0.1	0.3	0.6	0.1	0.3								
食道	C15	98	17	115	3.6	0.8	2.4	15.8	2.4	8.7	6.6	0.8	3.4	4.8	0.6	2.5	0.6	0.1	0.3	4.8	0.6	2.5	0.6	0.1	0.3	4.8	0.6	2.5	0.6	0.1	0.3	4.8	0.6	2.5							
胃	C16	306	152	458	11.2	7.4	9.6	49.4	21.8	34.7	17.0	6.2	10.8	11.6	4.4	7.5	1.2	0.5	0.8	11.6	4.4	7.5	1.2	0.5	0.8	11.6	4.4	7.5	1.2	0.5	0.8	11.6	4.4	7.5							
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	355	318	673	13.0	15.5	14.1	57.3	45.6	51.1	22.4	13.0	17.2	15.6	9.2	12.1	1.7	1.0	1.3	15.6	9.2	12.1	1.7	1.0	1.3	15.6	9.2	12.1	1.7	1.0	1.3	15.6	9.2	12.1							
結腸	C18	223	255	478	8.2	12.5	10.0	36.0	36.5	36.3	13.8	9.8	11.6	9.6	7.0	8.1	1.0	0.7	0.9	9.6	7.0	8.1	1.0	0.7	0.9	9.6	7.0	8.1	1.0	0.7	0.9	9.6	7.0	8.1							
直腸	C19-C20	132	63	195	4.8	3.1	4.1	21.3	9.0	14.8	8.6	3.1	5.6	6.1	2.2	3.9	0.7	0.3	0.5	6.1	2.2	3.9	0.7	0.3	0.5	6.1	2.2	3.9	0.7	0.3	0.5	6.1	2.2	3.9							
肝および肝内胆管	C22	238	121	359	8.7	5.9	7.5	38.4	17.3	27.2	13.9	3.5	8.1	9.1	2.3	5.3	0.9	0.2	0.5	9.1	2.3	5.3	0.9	0.2	0.5	9.1	2.3	5.3	0.9	0.2	0.5	9.1	2.3	5.3							
胆のう・胆管	C23-C24	117	115	232	4.3	5.6	4.9	18.9	16.5	17.6	6.9	3.2	4.9	4.7	2.1	3.3	0.5	0.2	0.3	4.7	2.1	3.3	0.5	0.2	0.3	4.7	2.1	3.3	0.5	0.2	0.3	4.7	2.1	3.3							
膵臓	C25	195	236	431	7.2	11.5	9.0	31.5	33.8	32.7	12.9	9.5	11.1	9.0	6.4	7.6	1.0	0.8	0.9	9.0	6.4	7.6	1.0	0.8	0.9	9.0	6.4	7.6	1.0	0.8	0.9	9.0	6.4	7.6							
喉頭	C32	13	0	13	0.5	0.0	0.3	2.1	0.0	1.0	0.5	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
肺	C33-C34	726	316	1,042	26.7	15.4	21.8	117.1	45.3	79.1	41.0	10.4	23.6	27.3	7.0	15.8	2.8	0.7	1.7	27.3	7.0	15.8	2.8	0.7	1.7	27.3	7.0	15.8	2.8	0.7	1.7	27.3	7.0	15.8							
皮膚	C43-C44	8	14	22	0.3	0.7	0.5	1.3	2.0	1.7	0.6	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3							
乳房	C50	1	181	182	0.0	8.8	3.8	0.2	25.9	13.8	0.0	13.1	7.0	0.0	9.9	5.2	0.0	1.1	0.6	0.0	9.9	5.2	0.0	1.1	0.6	0.0	9.9	5.2	0.0	1.1	0.6	0.0	9.9	5.2							
子宮	C53-C55	-	97	97	-	4.7	2.0	-	13.9	-	-	5.9	-	-	4.3	-	-	0.5	-	-	4.3	-	-	0.5	-	-	4.3	-	-	0.5	-	-	4.3	-							
子宮頸部	C53	-	41	41	-	2.0	0.9	-	5.9	-	-	3.1	-	-	2.4	-	-	0.2	-	-	2.4	-	-	0.2	-	-	2.4	-	-	0.2	-	-	2.4	-							
子宮体部	C54	-	34	34	-	1.7	0.7	-	4.9	-	-	2.1	-	-	1.5	-	-	0.2	-	-	1.5	-	-	0.2	-	-	1.5	-	-	0.2	-	-	1.5	-							
卵巣	C56	-	59	59	-	2.9	1.2	-	8.5	-	-	4.2	-	-	3.1	-	-	0.3	-	-	3.1	-	-	0.3	-	-	3.1	-	-	0.3	-	-	3.1	-							
前立腺	C61	156	-	156	5.7	-	3.3	25.2	-	-	7.0	-	-	4.4	-	-	0.3	-	-	4.4	-	-	0.3	-	-	4.4	-	-	0.3	-	-	4.4	-								
膀胱	C67	74	52	126	2.7	2.5	2.6	11.9	7.4	9.6	3.5	1.2	2.2	2.3	0.8	1.4	0.2	0.0	0.1	2.2	0.8	1.4	0.2	0.0	0.1	2.2	0.8	1.4	0.2	0.0	0.1	2.2	0.8								
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	73	47	120	2.7	2.3	2.5	11.8	6.7	9.1	3.7	1.2	2.2	2.3	0.8	1.4	0.2	0.0	0.2	2.2	0.8	1.4	0.2	0.0	0.2	2.2	0.8	1.4	0.2	0.0	0.2	2.2	0.8								
脳・中枢神経系	C70-C72	22	15	37	0.8	0.7	0.8	3.5	2.1	2.8	2.0	0.9	1.4	1.5	0.6	1.1	0.2	0.1	0.1	1.4	0.6	1.1	0.2	0.1	0.1	1.4	0.6	1.1	0.2	0.1	0.1	1.4	0.6								
甲状腺	C73	2	18	20	0.1	0.9	0.4	0.3	2.6	1.5	0.1	0.5	0.4	0.1	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1								
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	75	74	149	2.8	3.6	3.1	12.1	10.6	11.3	4.1	2.3	3.1	2.6	1.6	2.0	0.2	0.1	0.2	3.1	1.6	2.0	0.2	0.1	0.2	3.1	1.6	2.0	0.2	0.1	0.2	3.1	1.6								
多発性骨髄腫	C88-C90	25	24	49	0.9	1.2	1.0	4.0	3.4	3.7	1.2	0.8	1.0	0.8	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1	1.0	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1	1.0	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1	1.0	0.5								
白血病	C91-C95	91	73	164	3.3	3.6	3.4	14.7	10.5	12.4	5.6	4.0	4.6	3.8	2.8	3.2	0.4	0.3	0.3	4.6	2.8	3.2	0.4	0.3	0.3	4.6	2.8	3.2	0.4	0.3	0.3	4.6	2.8								

\*1 総数は男女および性別不詳の合計(死亡の場所が不詳及び外国を含む)

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

長崎県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	000-097	2,722	0	0	1	0	0	2	3	2	5	7	20	28	86	162	338	395	434	519	422	241	53	4	0
	口腔・咽頭	000-C14	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	10	10	8	9	4	2	1	0	0
	食道	C15	98	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	3	12	12	21	10	16	10	7	1	0	0
	胃	C16	306	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	8	19	36	43	32	63	50	39	9	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	355	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	6	15	30	49	54	54	53	60	46	27	7	2	0
	結腸	C18	223	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	9	14	29	34	34	36	36	31	21	4	1	0
	直腸	C19-C20	132	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	16	20	20	20	17	24	15	6	3	1	0
	肝および肝内胆管	C22	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	12	34	28	47	54	35	13	1	1	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	7	13	20	17	22	16	12	2	0	0
	膵臓	C25	195	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	2	8	18	31	28	37	34	23	5	3	0	0	0
	喉頭	C32	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	1	1	0	0	0
	肺	C33-C34	726	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	4	17	36	96	107	136	126	132	56	8	0	0	0
	皮膚	C43-C44	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	1	1	1	0	0	0	0
	乳房	C50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	前立腺	C61	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	10	18	22	34	35	28	6	1	0	0
	膀胱	C67	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	7	13	14	11	17	2	0	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	064-066 068	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	15	10	18	12	11	1	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	2	5	3	3	2	3	1	0	1	0	0
	甲状腺	C73	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 096	75	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	5	1	1	6	11	24	13	8	4	0	0
	多発性骨髄腫	088-090	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	5	3	3	5	2	0	0	0
	白血病	091-095	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	9	12	15	14	14	21	11	3	2	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

長崎県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳		
女	全部位	000-097	2,048	1	0	0	0	0	0	0	4	9	16	22	48	76	87	153	217	224	317	390	328	142	14	0	
	口腔・咽頭	000-C14	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	6	5	2	2	0	0	
	食道	C15	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	0	2	5	1	0	0	0	
	胃	C16	152	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	4	4	5	6	20	14	20	28	24	22	0	0	0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	318	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	6	16	12	31	28	34	38	59	55	29	4	0	0	
	結腸	C18	255	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	12	8	26	20	30	23	49	49	26	4	0	0	
	直腸	C19-C20	63	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	4	5	8	4	15	10	6	3	0	0	0	
	肝および肝内胆管	C22	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	13	16	20	33	22	8	0	0	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	10	16	20	26	23	11	0	0	0	
	膵臓	C25	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	19	44	28	48	40	32	5	1	0	0	
	喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	肺	C33-C34	316	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	8	9	25	29	33	55	75	53	23	3	0	0	
	皮膚	C43-C44	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	8	1	0	0	
	乳房	C50	181	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	11	15	19	13	26	18	17	13	23	12	6	2	0	0
	子宮	C53-C55	97	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	7	4	8	8	13	10	13	12	12	4	0	0	
	子宮頸部	C53	41	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	4	4	2	3	3	3	7	5	1	0	0	
	子宮体部	C54	34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	4	5	3	7	3	2	1	0	0	0	
	卵巢	C56	59	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	4	8	7	5	6	9	4	4	3	0	0	
	膀胱	C67	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	4	6	11	14	11	2	0	0	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	4	9	11	8	1	0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	3	1	0	0	0	
	甲状腺	C73	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	2	3	4	3	0	0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	3	4	4	4	17	18	21	0	0	0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	9	4	4	0	0	0	0	
	白血病	C91-C95	73	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	2	5	4	4	5	14	17	11	6	1	0	0	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

長崎県

2019年

性別	部位	10D-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	000-097	4,770	1	1	0	0	2	3	6	14	23	42	76	162	249	491	612	658	836	812	569	195	18	0
	口腔・咽頭	000-C14	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	11	12	10	15	9	4	3	0	0
	食道	C15	115	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	4	14	15	24	10	18	15	8	1	0	0
	胃	C16	458	0	0	0	0	0	0	2	4	1	1	8	12	24	42	63	46	83	78	63	31	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	673	0	0	0	0	1	0	1	4	2	4	12	31	42	80	82	87	98	105	82	36	6	0
	結腸	C18	478	0	0	0	0	1	0	1	2	1	4	7	21	22	55	54	66	59	80	70	30	5	0
	直腸	C19-C20	195	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5	10	20	25	28	21	39	25	12	6	1	0
	肝および肝内胆管	C22	359	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	12	15	38	41	63	74	68	35	9	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	10	19	30	33	42	42	35	13	0	0
	膵臓	C25	431	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	6	15	25	50	72	65	82	63	37	8	1	0
	喉頭	C32	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	1	1	0	0
	肺	C33-C34	1,042	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	25	45	121	136	169	181	207	109	31	3	0
	皮膚	C43-C44	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	2	1	3	8	1	1	0
	乳房	C50	182	0	0	0	0	0	0	0	1	5	11	15	19	13	26	18	17	13	24	12	6	2	0
	子宮	C53-C55	97	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	7	4	8	8	13	10	13	12	12	4	0	0
	子宮頸部	C53	41	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	4	4	2	3	3	3	7	5	1	0	0
	子宮体部	C54	34	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	4	5	5	3	7	3	2	1	0	0
	卵巢	C56	59	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	4	8	7	5	6	9	4	4	3	0	0
	前立腺	C61	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	10	18	22	34	35	28	6	1	0
	膀胱	C67	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	9	7	17	20	22	31	13	2	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	20	15	22	21	22	9	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	37	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	2	2	6	5	6	5	4	1	1	0	0
	甲状腺	C73	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	3	3	4	3	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	149	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	6	5	4	10	15	41	31	29	4	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	7	6	12	7	9	2	0	0
	白血病	C91-C95	164	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	4	4	14	16	20	28	38	22	9	3	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

長崎県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	439.0	0.0	3.4	0.0	0.0	8.0	12.0	6.7	14.7	17.9	47.6	71.8	209.8	352.2	625.9	868.7	1,315.2	1,996.2	3,130.4	・
	口腔・咽頭	C00-C14	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	7.3	13.0	18.5	21.7	24.2	34.6	30.4	・
	食道	C15	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.4	10.3	7.3	26.1	22.2	45.7	30.3	61.5	78.3	・
	胃	C16	49.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	2.4	10.3	19.5	41.3	66.7	93.5	97.0	242.3	426.1	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	3.3	5.9	2.6	2.4	15.4	36.6	65.2	90.7	117.4	160.6	230.8	356.5	・
	結腸	C18	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	3.3	2.9	0.0	2.4	10.3	22.0	30.4	53.7	73.9	109.1	138.5	247.8	・
	直腸	C19-C20	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.6	0.0	5.1	14.6	34.8	37.0	43.5	51.5	92.3	108.7	・
	肝および肝内胆管	C22	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	5.1	24.4	26.1	63.0	60.9	142.4	207.7	217.4	・
	胆のう・胆管	C23-C24	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	5.1	12.2	15.2	24.1	43.5	51.5	84.6	130.4	・
	膵臓	C25	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	5.1	19.5	39.1	57.4	60.9	112.1	130.8	134.8	・
	喉頭	C32	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	6.1	7.7	34.8	・
	肺	C33-C34	117.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	11.9	10.3	41.5	78.3	177.8	232.6	412.1	484.6	852.2	・
	皮膚	C43-C44	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	1.9	6.5	3.0	3.8	4.3	・
	乳房	C50	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	・
	前立腺	C61	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	2.2	18.5	39.1	66.7	130.8	304.3	・
	膀胱	C67	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	14.8	15.2	39.4	53.8	130.4	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.4	2.2	5.6	32.6	30.3	69.2	104.3	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.9	4.3	9.3	6.5	6.1	11.5	8.7	・
	甲状腺	C73	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	2.4	0.0	12.2	2.2	1.9	13.0	33.3	92.3	108.7	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	3.7	8.7	15.2	11.5	43.5	・
	白血病	C91-C95	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	4.9	19.6	22.2	32.6	42.4	80.8	69.6	・

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

長崎県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C97	293.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	25.7	40.0	50.0	111.6	188.9	177.6	288.4	417.3	497.8	792.5	1,506.9	・	
	口腔・咽頭	C00-C14	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	3.8	4.4	15.0	15.5	・	
	食道	C15	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.1	5.3	5.8	0.0	5.0	10.3	・	
	胃	C16	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	5.7	2.5	0.0	9.3	10.2	10.5	38.5	31.1	50.0	127.6	・	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	2.5	6.8	14.0	35.6	54.4	53.8	75.6	95.0	253.4	・	
	結腸	C18	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.5	6.8	7.0	26.7	16.3	38.5	66.7	57.5	220.7	・	
	直腸	C19-C20	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	7.0	8.9	8.2	15.4	8.9	37.5	32.8	・	
	肝および肝内胆管	C22	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	6.1	7.0	25.0	35.6	50.0	108.6	・	
	胆のう・胆管	C23-C24	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	10.5	19.2	35.6	50.0	103.4	・	
	膵臓	C25	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	9.3	15.6	14.3	84.6	62.2	120.0	134.5	・	
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・	
	肺	C33-C34	45.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	2.3	17.8	18.4	43.9	55.8	73.3	137.5	265.5	・
	皮膚	C43-C44	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	0.0	20.7	・
	乳房	C50	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	12.5	25.0	34.9	42.2	26.5	45.6	34.6	37.8	32.5	74.1	・
	子宮	C53-C55	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	5.0	2.3	16.3	8.9	16.3	14.0	25.0	22.2	32.5	48.3	・
	子宮頸部	C53	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	5.0	2.3	9.3	8.9	8.2	3.5	5.8	6.7	7.5	22.4	・
	子宮体部	C54	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	7.0	0.0	8.2	8.8	9.6	6.7	17.5	10.3	・
	卵巣	C56	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	7.5	2.3	9.3	8.9	16.3	12.3	9.6	13.3	22.5	19.0	・
	膀胱	C67	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	1.8	0.0	8.9	15.0	65.5	・	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.3	9.6	11.1	10.0	50.0	・	
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	1.8	3.8	8.9	5.0	6.9	・
	甲状腺	C73	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	5.8	4.4	5.0	17.2	・	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	2.2	8.2	5.3	7.7	8.9	42.5	67.2	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	3.5	5.8	2.2	22.5	13.8	・
	白血病	C91-C95	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	5.0	4.5	7.0	4.4	10.2	7.0	9.6	31.1	42.5	31.0	・

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計



表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まるめ）： 部位別、性別

長崎県

2019年

性別	部位	10D-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C97	361.9	1.9	1.8	0.0	0.0	4.1	6.0	10.0	20.3	29.1	48.8	92.7	188.4	262.1	442.3	624.5	843.6	1,266.7	1,967.9	・
	口腔・咽頭	C00-C14	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.5	7.4	9.9	12.2	12.8	22.7	19.8	・
	食道	C15	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	4.9	4.7	14.7	13.5	24.5	12.8	27.3	29.6	・
	胃	C16	34.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	5.8	1.3	1.2	9.8	14.0	25.3	37.8	64.3	59.0	125.8	212.3	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	51.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.7	5.8	2.5	4.7	14.6	36.0	44.2	72.1	83.7	111.5	148.5	282.7	・
	結腸	C18	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.7	2.9	1.3	4.7	8.5	24.4	23.2	49.5	55.1	84.6	89.4	228.4	・
	直腸	C19-C20	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.3	0.0	6.1	11.6	21.1	22.5	28.6	26.9	59.1	54.3	・
	肝および肝内胆管	C22	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	2.4	14.0	15.8	34.2	41.8	80.8	112.1	139.5	・
	胆のう・胆管	C23-C24	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.4	5.8	10.5	17.1	30.6	42.3	63.6	111.1	・
	膵臓	C25	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.3	17.4	26.3	45.0	73.5	83.3	124.2	134.6	・
	喉頭	C32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.6	3.0	9.9	・
	肺	C33-C34	79.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	5.8	6.1	29.1	47.4	109.0	138.8	216.7	274.2	432.1	・
	皮膚	C43-C44	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.9	4.1	2.6	1.5	16.0	・
	乳房	C50	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.3	12.8	18.3	22.1	13.7	23.4	18.4	21.8	19.7	54.3	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	3.2	8.1	7.1	21.8	30.3	84.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	2.1	5.4	20.4	19.2	33.3	65.4	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.7	0.0	0.0	2.3	1.2	2.3	2.1	5.4	5.1	7.7	7.6	7.4	・
	甲状腺	C73	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	0.0	3.1	2.6	4.5	12.3	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	2.3	1.2	7.0	5.3	3.6	10.2	19.2	62.1	79.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	3.6	7.1	7.7	18.2	22.2	・
	白血病	C91-C95	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	3.8	2.3	4.9	4.7	14.7	14.4	20.4	35.9	57.6	42.0	・

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

長崎県

2019年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口		世界人口		男	女	総数 *1		
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	000-C96 000-D47	7,870	6,369	14,240	100.0	100.0	100.0	1,261.2	907.3	1,073.9	552.4	485.2	507.1	393.4	374.5	377.0	46.0	38.8	42.1
全部位	000-C96	6,918	5,307	12,226	87.9	83.3	85.9	1,108.7	756.0	922.0	476.7	357.5	406.1	337.4	271.0	297.6	39.5	29.3	34.1
口唇	000	6	1	7	0.1	0.0	0.0	1.0	0.1	0.5	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	8	4	12	0.1	0.1	0.1	1.3	0.6	0.9	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	38	24	62	0.5	0.4	0.4	6.1	3.4	4.7	4.1	2.0	3.0	3.3	1.6	2.4	0.4	0.2	0.3
歯肉	003	20	26	46	0.3	0.4	0.3	3.2	3.7	3.5	1.4	1.0	1.2	0.9	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1
口腔底	004	7	2	9	0.1	0.0	0.1	1.1	0.3	0.7	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
口蓋	005	4	3	7	0.1	0.0	0.0	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	9	3	12	0.1	0.0	0.1	1.4	0.4	0.9	0.5	0.1	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	7	4	11	0.1	0.1	0.1	1.1	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.7	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	4	1	5	0.1	0.0	0.0	0.6	0.1	0.4	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	6	5	11	0.1	0.1	0.1	1.0	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.1	0.0	0.0
中咽頭	C10	30	4	34	0.4	0.1	0.2	4.8	0.6	2.6	2.3	0.4	1.3	1.7	0.4	1.0	0.2	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	C11	5	3	8	0.1	0.0	0.1	0.8	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	41	7	48	0.5	0.1	0.3	6.6	1.0	3.6	3.0	0.5	1.6	2.2	0.3	1.2	0.3	0.0	0.2
下咽頭	C13	24	3	27	0.3	0.0	0.2	3.8	0.4	2.0	1.9	0.1	1.0	1.4	0.0	0.7	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	260	49	309	3.3	0.8	2.2	41.7	7.0	23.3	19.8	3.1	10.8	14.5	2.3	8.0	1.9	0.3	1.1
胃	C16	952	427	1,379	12.1	6.7	9.7	152.6	60.8	104.0	63.2	22.3	40.5	44.1	15.7	28.5	5.3	1.8	3.5
小腸	C17	23	22	45	0.3	0.3	0.3	3.7	3.1	3.4	1.8	1.3	1.5	1.3	1.0	1.1	0.2	0.1	0.1
結腸	C18	689	673	1,362	8.8	10.6	9.6	110.4	95.9	102.7	48.9	36.2	41.8	34.5	25.9	29.8	4.1	3.0	3.5
直腸S状結腸移行部	C19	69	52	121	0.9	0.8	0.8	11.1	7.4	9.1	5.9	3.6	4.7	4.4	2.7	3.5	0.6	0.3	0.4
直腸	C20	313	161	474	4.0	2.5	3.3	50.2	22.9	35.7	26.7	11.6	18.6	19.8	8.7	13.9	2.4	1.0	1.6
肛門および肛門管	C21	5	8	13	0.1	0.1	0.1	0.8	1.1	1.0	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	366	164	530	4.7	2.6	3.7	58.7	23.4	40.0	24.2	6.3	14.3	16.6	4.2	9.8	1.7	0.5	1.1
胆のう	C23	44	72	116	0.6	1.1	0.8	7.1	10.3	8.7	2.7	2.7	2.7	1.8	1.8	1.8	0.2	0.2	0.2
その他および部位不明の胆道	C24	114	72	186	1.4	1.1	1.3	18.3	10.3	14.0	6.5	2.7	4.3	4.1	1.8	2.8	0.4	0.2	0.3
膵臓	C25	244	276	520	3.1	4.3	3.7	39.1	39.3	39.2	18.5	12.7	15.4	13.3	8.7	10.9	1.5	1.0	1.2
その他および部位不明の消化器	C26	13	10	23	0.2	0.2	0.2	2.1	1.4	1.7	1.3	0.7	1.0	0.9	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1
鼻腔および中耳	C30	7	2	9	0.1	0.0	0.1	1.1	0.3	0.7	0.6	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
副鼻腔	C31	10	5	15	0.1	0.1	0.1	1.6	0.7	1.1	0.9	0.3	0.6	0.7	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
喉頭	C32	66	5	71	0.8	0.1	0.5	10.6	0.7	5.4	4.6	0.2	2.2	3.3	0.1	1.6	0.4	0.0	0.2
気管	C33	3	0	3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	1,017	555	1,573	12.9	8.7	11.0	163.0	79.1	118.6	63.4	25.0	42.0	43.1	17.2	28.8	5.1	2.0	3.5
胸腺	C37	16	16	32	0.2	0.3	0.2	2.6	2.3	2.4	1.3	1.7	1.5	1.0	1.4	1.2	0.1	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	C38	5	1	6	0.1	0.0	0.0	0.8	0.1	0.5	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	3	4	7	0.0	0.1	0.0	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	11	12	23	0.1	0.2	0.2	1.8	1.7	1.7	0.8	1.0	0.9	0.6	0.8	0.7	0.1	0.1	0.1
皮膚のその他	C44	173	203	376	2.2	3.2	2.6	27.7	28.9	28.4	9.5	7.3	8.2	6.3	5.1	5.5	0.5	0.5	0.5
中皮腫	C45	31	3	34	0.4	0.0	0.2	5.0	0.4	2.6	2.0	0.3	1.0	1.4	0.2	0.7	0.2	0.0	0.1
カボジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	6	20	26	0.1	0.3	0.2	1.0	2.8	2.0	0.4	1.4	1.0	0.3	1.4	0.8	0.0	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	25	17	42	0.3	0.3	0.3	4.0	2.4	3.2	2.6	1.5	2.1	2.1	1.2	1.7	0.2	0.1	0.2
乳房	C50	6	1,141	1,147	0.1	17.9	8.1	1.0	162.5	86.5	0.5	105.6	55.5	0.3	81.3	42.5	0.0	8.9	4.6
外陰	C51	-	14	14	-	0.2	0.1	-	2.0	-	-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.0	-
陰	C52	-	4	4	-	0.1	0.0	-	0.6	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	131	131	-	2.1	0.9	-	18.7	-	-	16.0	-	-	12.5	-	-	1.2	-
子宮体部	C54	-	172	172	-	2.7	1.2	-	24.5	-	-	17.4	-	-	13.5	-	-	1.6	-
子宮部位不明	C55	-	7	7	-	0.1	0.0	-	1.0	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
卵巣	C56	-	144	144	-	2.3	1.0	-	20.5	-	-	14.7	-	-	12.0	-	-	1.2	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	5	5	-	0.1	0.0	-	0.7	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	C60	7	-	7	0.1	-	0.0	1.1	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	1,217	-	1,217	15.5	-	8.5	195.0	-	-	74.4	-	-	50.1	-	-	6.4	-	-
精巣	C62	14	-	14	0.2	-	0.1	2.2	-	-	2.8	-	-	2.5	-	-	0.2	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	6	-	6	0.1	-	0.0	1.0	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	148	59	207	1.9	0.9	1.5	23.7	8.4	15.6	11.8	3.5	7.3	8.5	2.9	5.5	1.1	0.3	0.7
腎盂	C65	43	19	62	0.5	0.3	0.4	6.9	2.7	4.7	2.9	0.5	1.6	2.0	0.3	1.1	0.2	0.0	0.1
尿管	C66	34	22	56	0.4	0.3	0.4	5.4	3.1	4.2	1.9	0.6	1.2	1.4	0.4	0.8	0.2	0.0	0.1
膀胱	C67	254	73	327	3.2	1.1	2.3	40.7	10.4	24.7	15.8	2.0	8.2	10.8	1.3	5.6	1.2	0.1	0.6
その他および部位不明の泌尿器	C68	4	0	4	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	2	4	6	0.0	0.1	0.0	0.3	0.6	0.5	0.2	1.0	0.6	0.2	1.4	0.7	0.0	0.1	0.0
髄膜	C70	0	2																

付表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 詳細部位別、性別

長崎県

2019年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	728	839	1,567	9.3	13.2	11.0	116.7	119.5	118.2	55.7	109.6	82.2	40.2	88.8	64.3	5.0	8.1	6.5
口腔、食道および胃	D00	48	10	58	0.6	0.2	0.4	7.7	1.4	4.4	3.6	0.6	2.0	2.6	0.5	1.4	0.3	0.1	0.2
食道	D001	32	6	38	0.4	0.1	0.3	5.1	0.9	2.9	2.3	0.5	1.3	1.6	0.4	0.9	0.2	0.1	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	418	226	644	5.3	3.5	4.5	67.0	32.2	48.6	34.0	17.0	24.9	24.9	12.4	18.2	3.2	1.5	2.3
結腸	D010	277	146	423	3.5	2.3	3.0	44.4	20.8	31.9	22.4	11.1	16.3	16.4	8.1	12.0	2.1	1.0	1.5
直腸S状結腸移行部	D011	16	9	25	0.2	0.1	0.2	2.6	1.3	1.9	1.3	0.5	0.8	1.0	0.3	0.6	0.1	0.1	0.1
直腸	D012	86	34	120	1.1	0.5	0.8	13.8	4.8	9.0	7.3	2.7	4.8	5.3	2.0	3.6	0.7	0.2	0.4
中耳および呼吸器系	D02	24	32	56	0.3	0.5	0.4	3.8	4.6	4.2	1.9	2.5	2.2	1.4	1.8	1.6	0.2	0.2	0.2
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	20	32	52	0.3	0.5	0.4	3.2	4.6	3.9	1.5	2.5	2.0	1.1	1.8	1.5	0.2	0.2	0.2
上皮内黒色腫	D03	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	31	40	71	0.4	0.6	0.5	5.0	5.7	5.4	1.8	1.8	1.8	1.2	1.3	1.2	0.1	0.2	0.1
乳房	D05	1	116	117	0.0	1.8	0.8	0.2	16.5	8.8	0.0	14.1	7.3	0.0	11.1	5.7	0.0	1.1	0.6
子宮頸部	D06	-	346	346	-	5.4	2.4	-	49.3	-	-	70.6	-	-	59.6	-	-	4.8	-
その他および部位不明の性器	D07	5	6	11	0.1	0.1	0.1	0.8	0.9	0.8	0.2	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	199	62	261	2.5	1.0	1.8	31.9	8.8	19.7	14.0	2.4	7.7	9.8	1.6	5.4	1.2	0.2	0.6
膀胱	D090	190	52	242	2.4	0.8	1.7	30.4	7.4	18.3	13.3	2.1	7.2	9.3	1.4	5.0	1.1	0.2	0.6
良性腫瘍	D32-D35	69	130	199	0.9	2.0	1.4	11.1	18.5	15.0	7.5	12.1	9.9	5.8	9.6	7.8	0.6	1.0	0.8
髄膜	D32	23	81	104	0.3	1.3	0.7	3.7	11.5	7.8	1.9	5.9	4.0	1.4	4.4	3.0	0.1	0.5	0.3
脳および中枢神経系	D33	24	21	45	0.3	0.3	0.3	3.8	3.0	3.4	2.9	2.5	2.7	2.3	2.2	2.2	0.3	0.2	0.2
下垂体	D352	22	28	50	0.3	0.4	0.4	3.5	4.0	3.8	2.7	3.7	3.2	2.1	3.0	2.6	0.2	0.3	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	153	93	246	1.9	1.5	1.7	24.5	13.2	18.6	12.5	6.0	8.9	9.9	5.1	7.3	0.9	0.5	0.7
髄膜	D42	6	4	10	0.1	0.1	0.1	1.0	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1
脳および中枢神経系	D43	15	12	27	0.2	0.2	0.2	2.4	1.7	2.0	1.8	1.4	1.6	1.5	1.5	1.5	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	6	2	8	0.1	0.0	0.1	1.0	0.3	0.6	1.0	0.2	0.6	1.1	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	12	2	14	0.2	0.0	0.1	1.9	0.3	1.1	0.9	0.1	0.5	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1
骨髄異形成症候群	D46	77	43	120	1.0	0.7	0.8	12.3	6.1	9.0	5.0	1.4	3.0	3.8	0.9	2.3	0.3	0.1	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	7	3	10	0.1	0.0	0.1	1.1	0.4	0.8	0.7	0.1	0.4	0.6	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	26	26	52	0.3	0.4	0.4	4.2	3.7	3.9	2.1	2.2	2.1	1.7	1.9	1.8	0.1	0.2	0.2

\*1 総数は男女および性別不詳の合計



付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 詳細部位別、性別

長崎県

2019年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	54	36	90	1.9	1.7	1.8	8.7	5.2	6.8	2.9	0.9	1.7	1.9	0.6	1.1	0.2	0.0	0.1
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	13	8	21	0.5	0.4	0.4	2.1	1.1	1.6	0.8	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	38	26	64	1.4	1.2	1.3	6.1	3.7	4.9	1.9	0.6	1.1	1.3	0.4	0.8	0.1	0.0	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D471	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1		手術のみ *2		内視鏡のみ		手術 + 内視鏡		放射線のみ		薬物のみ *3		手術/内視鏡		治療あり 他の組合せ *5		治療なし ・不明
		12,053	26.6	7.0	0.9	3.1	13.6	4.7	0.8	1.1	12.8	0.6	3.1	0.6	0.6	25.0		
全部位	C00-C96	12,053	26.6	7.0	0.9	3.1	13.6	4.7	0.8	1.1	12.8	0.6	3.1	0.6	25.0			
口腔・咽頭	C00-C14	299	43.5	2.0	0.0	4.7	1.7	19.1	0.0	4.0	2.0	0.0	5.4	0.0	17.7			
食道	C15	308	2.6	23.7	1.0	6.8	4.5	24.4	0.0	1.3	12.7	0.0	2.6	0.0	20.5			
胃	C16	1,371	24.1	33.8	2.3	0.8	8.0	0.4	0.1	0.0	9.0	0.3	0.0	0.0	21.2			
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,937	38.9	10.6	3.1	0.0	3.7	0.5	0.0	0.2	23.7	0.1	1.5	0.2	17.4			
結腸	C18	1,344	40.8	10.5	3.2	0.0	2.8	0.1	0.0	0.1	24.2	0.1	0.1	0.2	17.9			
直腸	C19-C20	593	34.4	11.0	3.0	0.0	5.7	1.3	0.0	0.3	22.8	0.2	4.9	0.0	16.4			
肝および肝内胆管	C22	516	15.1	0.0	0.0	5.6	6.0	1.2	17.2	0.0	1.7	0.2	0.0	9.1	43.8			
胆のう・胆管	C23-C24	295	24.1	1.0	0.0	0.7	14.2	0.7	0.0	0.0	6.8	0.3	0.3	0.3	51.5			
膵臓	C25	510	7.8	0.4	0.0	0.8	27.1	2.2	0.0	0.0	15.9	0.0	0.2	0.0	45.7			
喉頭	C32	71	18.3	4.2	0.0	25.4	0.0	18.3	0.0	5.6	1.4	0.0	4.2	0.0	22.5			
肺	C33-C34	1,519	27.5	0.0	0.0	7.6	14.5	8.0	0.1	0.7	5.3	0.1	1.0	0.2	34.8			
皮膚	C43-C44	398	85.4	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0	1.5	1.5	0.8	0.3	0.3	9.0			
乳房	C50	1,140	15.5	0.0	0.0	3.6	7.2	0.8	0.0	5.0	34.9	0.0	20.4	0.0	12.6			
乳房 (女性のみ)	C50	1,134	15.5	0.0	0.0	3.6	7.1	0.8	0.0	5.0	34.7	0.0	20.5	0.0	12.7			
子宮	C53-C55	305	41.6	0.0	0.0	4.9	1.6	11.5	0.3	1.6	22.0	0.0	4.9	0.0	11.5			
子宮頸部	C53	130	27.7	0.0	0.0	10.8	0.8	25.4	0.0	3.1	6.2	0.0	11.5	0.0	14.6			
子宮体部	C54	172	52.9	0.0	0.0	0.6	2.3	1.2	0.6	0.6	34.3	0.0	0.0	0.0	7.6			
卵巣	C56	142	29.6	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.7	0.0	45.1	0.0	1.4	0.0	18.3			
前立腺	C61	1,214	20.0	0.1	0.1	3.5	38.5	14.3	0.0	0.2	2.1	0.0	0.2	0.1	20.8			
膀胱	C67	319	1.3	23.5	2.8	0.6	0.6	0.3	0.0	2.5	26.6	16.9	0.6	3.1	21.0			
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	322	54.3	0.3	0.6	0.9	8.1	0.9	0.0	0.6	5.9	0.0	0.0	0.6	27.6			
脳・中枢神経系	C70-C72	72	12.5	0.0	0.0	8.3	1.4	11.1	0.0	1.4	0.0	0.0	37.5	0.0	27.8			
甲状腺	C73	188	64.9	0.0	0.0	0.5	1.1	0.0	0.0	6.9	5.9	0.0	0.0	0.0	20.7			
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	432	2.1	0.0	0.0	5.1	47.2	3.9	0.2	0.0	3.0	0.0	1.2	0.7	36.6			
多発性骨髄腫	C88-C90	88	0.0	0.0	0.0	2.3	51.1	4.5	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.8			
白血病	C91-C95	211	0.0	0.0	0.0	0.5	55.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	39.3			

\*1 DC0を除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

\*4 その他治療が「1:あり」

\*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

長崎県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		内視鏡のみ		手術 + 内視鏡		放射線のみ		薬物のみ *3		手術/内視鏡		治療あり 他の組合せ *5		治療なし ・不明
			手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	手術/内視鏡	放射線	薬物	放射線 + その他 *4	手術/内視鏡	放射線 + 薬物	手術/内視鏡 + その他 *4	放射線 + 薬物		
全部位	C00-C96 D00-D09	13,620	27.6	11.2	0.8	2.9	12.0	4.2	0.7	1.2	12.0	0.8	2.8	0.7	22.9		
食道	C15 D001	346	2.3	30.6	0.9	6.1	4.0	22.3	0.0	1.2	11.3	0.0	2.3	0.0	19.1		
大腸 (結腸・直腸) *6	C18-C20 D010-D012	2,505	31.8	28.9	2.5	0.0	2.9	0.4	0.0	0.1	18.4	0.1	1.2	0.1	13.7		
結腸 *6	C18 D010	1,767	33.1	29.4	2.5	0.0	2.2	0.1	0.0	0.1	18.4	0.1	0.1	0.2	13.9		
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	738	28.6	27.5	2.4	0.0	4.6	1.1	0.0	0.3	18.3	0.1	3.9	0.0	13.1		
肺	C33-C34 D021-D022	1,571	29.8	0.0	0.0	7.4	14.1	7.8	0.1	0.7	5.2	0.1	1.0	0.2	33.7		
皮膚	C43-C44 D030-D049	472	85.0	0.0	0.0	0.8	0.2	0.2	0.0	1.7	1.5	0.8	0.2	0.6	8.9		
乳房	C50 D05	1,257	18.1	0.0	0.0	4.2	6.7	0.7	0.0	6.9	32.5	0.0	19.3	0.0	11.7		
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,250	18.0	0.0	0.0	4.2	6.6	0.7	0.0	7.0	32.3	0.0	19.4	0.0	11.8		
子宮	C53-C55 D06	651	59.8	0.0	0.0	2.3	0.8	5.4	0.2	0.8	10.3	0.2	2.3	2.5	15.7		
子宮頸部	C53 D06	476	62.6	0.0	0.0	2.9	0.2	6.9	0.0	0.8	1.7	0.2	3.2	3.4	18.1		
膀胱	C67 D090	561	1.2	34.9	1.8	0.4	0.5	0.2	0.0	1.4	27.6	15.5	0.4	2.5	13.5		

\*1 DC0を除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

\*4 その他治療が「1:あり」

\*5 左記以外の治療組合せ

\*6 粘膜がんを含む