


I 基礎データ

1) 推計人口（令和元年～令和3年）【人】

	R1	R2	R3
長崎県	1,325,205	1,310,658	1,296,657
管内合計	65,259	64,313	63,537
平戸市	29,577	28,999	28,822
松浦市	21,856	21,416	20,841
佐々町	13,826	13,898	13,874


【長崎県統計課：長崎県異動人口調査】

2) 年齢別人口（令和3年10月1日）【人】




【長崎県統計課：長崎県異動人口調査】

3) 産業別就業人口割合《15歳以上》（平成27年10月1日）【%】




長崎県勢要覧（統計課）

4) 高齢化率（令和元年～令和3年）【%】



長崎県長寿社会課：長崎県老人保健福祉関係基礎資料

5) 要支援・要介護者の数（令和3年9月末）【人】



長崎県長寿社会課：長崎県老人保健福祉関係基礎資料

6) 平均寿命【歳】(平成22年、27年)

	男		女	
	H22	H27	H22	H27
全国	79.55	80.75	86.30	86.99
長崎県	78.88	80.38	86.30	86.97
平戸市	77.33	78.98	86.02	86.00
松浦市	79.24	79.76	85.75	85.42
佐々町	80.44	79.86	87.99	87.57

健康ながさき21(第2次)

7) 健康寿命(平均自立期間)【歳】(平成22年、27年)

	男		女	
	H22	H27	H22	H27
全国	78.17	79.24	83.16	83.71
長崎県	77.55	78.98	83.23	83.79
平戸市	75.52	77.45	82.15	84.09
松浦市	78.51	78.38	83.68	82.41
佐々町	79.01	78.67	84.19	84.47


健康ながさき21(第2次)

8) 日常生活に制限のある不健康な期間(平均寿命-健康寿命)(平成22年、27年)

	男		女	
	H22	H27	H22	H27
全国	1.38	1.51	3.14	3.28
長崎県	1.33	1.40	3.07	3.18
平戸市	1.81	1.53	3.87	1.91
松浦市	0.73	1.38	2.07	3.01
佐々町	1.43	1.19	3.80	3.10

健康ながさき21(第2次)

9) 互助の状況(平成28年7月)【%】(地域で互いに助け合っていると思うと回答した者の割合)



平成28年生活習慣状況調査


10) 生活保護世帯数・率(令和2年度)

	総推計世帯数	被保護世帯数	率(%)
長崎県	558,230	21,148	3.8%
平戸市	12,009	313	2.6%
松浦市	8,789	331	3.8%
佐々町	5,436	142	2.6%

長崎県勢要覧(統計課)


2 主要死因

1) 総死亡数(令和2年)【人】




衛生統計年報(人口動態編)

2) 特定死因別死亡率(平成30年~令和2年) <人口10万対>【人】



衛生統計年報

3) 標準化死亡率(平成25年から平成29年のデータ)



人口動態統計特殊報告

3 医療費分析

1) 疾病別医療費分析 (令和元年度) 《国保生活習慣病》【円】

※被保険者1人当たり医療費(男女計)

生活習慣病等	入院		糖尿病	高血圧症	脂質異常症	高尿酸血症	脂肪肝	動脈硬化症	脳出血	脳梗塞	狭心症	心筋梗塞	がん	筋・骨格	精神	その他
		長崎県	1,756	538	175	20	22	157	2,699	5,276	3,089	948	32,319	16,895	29,104	96,160
平戸市	1,351	442	190	6	0	189	2,353	5,841	3,079	578	23,298	21,687	26,493	103,929		
松浦市	2,060	822	74	0	24	60	2,739	10,770	3,939	358	26,878	24,825	26,579	105,411		
佐々町	468	865	96	0	0	537	3,943	3,103	3,421	505	26,957	13,389	23,024	96,146		


生活習慣病等	外来		糖尿病	高血圧症	脂質異常症	高尿酸血症	脂肪肝	動脈硬化症	脳出血	脳梗塞	狭心症	心筋梗塞	がん	筋・骨格	精神	その他
		長崎県	17,203	14,035	8,084	203	320	143	70	1,016	1,636	114	25,009	20,977	9,323	108,144
平戸市	17,819	11,627	6,449	367	629	151	185	1,117	1,728	125	20,994	19,761	5,812	103,960		
松浦市	20,727	13,209	6,421	216	289	150	214	1,121	1,653	36	22,520	19,123	7,217	101,852		
佐々町	16,354	13,448	7,966	114	181	305	76	770	1,532	50	11,542	18,383	6,618	100,188		

国保データベース(KDB)システム「疾病別医療費分析」帳票


2) 後期高齢者医療費の状況(平成30~令和2年度)【円】 ※被保険者1人当たり医療費(男女計)

	H30年度		R1年度		R2年度	
	医療費	県内順位	医療費	県内順位	医療費	県内順位
長崎県	1,103,290		1,110,086		1,074,489	
平戸市	1,000,573	13	985,174	16	933,375	16
松浦市	995,661	15	992,309	14	981,086	13
佐々町	895,428	17	920,595	17	930,243	17

長崎県長寿社会課：長崎県老人保健福祉関係基礎資料




3) 人工透析患者数(平成30~令和2年度) <人口100万対>【人】



長崎県腎不全対策協会


4 特定健診結果 (40歳～74歳)

1) 特定健診受診率 (平成30～令和2年)



法定報告 (国保連合会) : 特定健診・保健指導実施結果集計表 (県集計)

2) 特定保健指導実施率 (平成30～令和2年)




法定報告 (国保連合会) : 特定健診・保健指導実施結果集計表 (県集計)

《国保+協会けんぽ》

3) 有所見率順位 (令和元年度)

	有所見項目	長崎県	平戸市		松浦市		佐々町		0		0	
		割合 (%)	割合 (%)	県内順位	割合 (%)	県内順位	割合 (%)	県内順位	割合 (%)	県内順位	割合 (%)	県内順位
男	メタボ該当者	27.5	31.2	1	25.2	16	24.8	17				
	HbA1c 6.5%～	11.3	11.9	5	11.9	6	11.6	8				
	高血圧 (*)	48.7	52.0	4	47.1	16	46.4	19				
	LDL 120mg/dl～	51.5	48.3	17	49.4	15	51.9	5				
	中性脂肪 150mg/dl～	27.1	29.1	2	26.7	8	24.4	16				
女	メタボ該当者	9.1	10.9	5	10.0	8	10.6	7				
	HbA1c 6.5%～	6.0	7.1	5	7.5	4	7.7	3				
	高血圧 (*)	37.0	39.7	7	36.5	16	36.3	17				
	LDL 120mg/dl～	55.3	56.9	5	56.8	7	57.6	4				
	中性脂肪 150mg/dl～	12.8	16.3	1	14.6	4	13.0	9				



(*) $\geq 140/90$ mmHg または服薬

令和3年度地域・職域を超えたデータ分析 (協会けんぽと国保の特定健診結果データを共有した統計資料)

4) 有所見者状況 (令和元年度)

① 健診マップ

BMI 25 kg/m^2 以上


<男性>

<女性>

HbA1c 6.5% 以上


<男性>

<女性>




中性脂肪 150mg/dl以上

<男性>




<女性>




LDLコレステロール 140mg/dl以上

<男性>




<女性>




メタボリックシンドローム (該当者)

<男性>




<女性>




メタボリックシンドローム (予備群)

<男性>



<女性>




② 高血圧データ


②-1 高血圧マップ

血圧高値≧130/85mmHgまたは服薬

(男性)




(女性)




血圧高値≧140/90mmHgまたは服薬

(男性)



(女性)




令和3年度地域・職域を超えたデータ分析 (協会けんぽと国保の特定健診結果データを共有した統計資料)

令和3年度地域・職域を超えたデータ分析 (協会けんぽと国保の特定健診結果データを共有した統計資料)


②-2 高血圧グラフ 【人】

(男性)



- ・ 正常高値血圧（収：130～139、または拡張：85～89）
- ・ I度高血圧（収：140～159、または拡張：90～99）
- ・ II度高血圧（収：160～179、または拡張：100～109）
- ・ III度高血圧（収：180以上、または拡張：110以上）
- ・ （孤立性）収縮期高血圧（収：140以上、かつ拡張：90未満）

(女性)




令和3年度地域・職域を超えたデータ分析（協会けんぽと国保の特定健診結果データを共有した統計資料） ※高血圧に着目したマップ


5) 生活習慣状況（令和元年度）

① 喫煙マップ

(男性)




(女性)



令和3年度地域・職域を超えたデータ分析（協会けんぽと国保の特定健診結果データを共有した統計資料）



② 問診データ

②-1 喫煙習慣ありの割合【%】





令和3年度地域・職域を超えたデータ分析（協会けんぽと国保の特定健診結果データを共有した統計資料）


②-2 飲酒習慣（頻度）の割合【%】




②-3 飲酒習慣（量）の割合【%】





②-4 運動習慣ありの割合【%】




②-5 身体活動ありの割合【%】





②-6 食べる速度の割合【%】




②-7 就寝前に夕食をとるの者の割合【%】




②-8 夕食後に間食をとる頻者の割合【%】



②-9 朝食欠食者の割合【%】




②-10 睡眠で休養が十分とれている者の割合【%】



6) 高齢者の低栄養



①低栄養傾向（BMI20以下）の高齢者（70歳以上）の割合≪国保+広域連合≫（平成29～令和元年）



国保被保険者（70歳～74歳）と後期高齢者医療広域連合被保険者（70歳以上）の合計から算出

5 がん検診実施状況

1) がん検診受診率【%】（平成30年度～令和2年度）



平成30年度～令和2年度地域保健・健康増進事業報告 市区町村表