


赤潮発生状況速報

1.発見日時	令和 6 年 7 月 9 日	6.漁業被害	なし
2.発生海域名	九州西部 大村湾 西海市、佐世保市、長与町、時津町沿岸	7.その他	発信元 長崎県総合水産試験場 通報先 長崎県各水産業普及指導センター 水産庁漁場資源課 水産庁九州漁業調整事務所 水産技術研究所(長崎) 水産技術研究所(廿日市) 山口県水産研究センター 内海研究部 " 外海研究部 福岡県水産海洋技術センター " 有明海研究所 " 豊前海研究所 佐賀県玄海水産振興センター 有明水産振興センター 熊本県水産研究センター 大分県農林水産研究センター " 水産研究部 " 水産研究部浅海・内水面グループ 宮崎県水産試験場 鹿児島県水産技術開発センター
3.発生状況 (規模、形状等)	沿岸部の表層付近で発生		
4.水色 (1～108番)	33 (くらいき)		
5.優占種	<i>Karenia mikimotoi</i> 最高細胞数 12,600 cells/mL		
8.参考図	7 月 11 日現在		



	観測場所 (採水時刻)	海水色 (番号)	水深	水温 (℃)	有害赤潮 プラントンの細胞数		珪藻
					カレンア・ ミキモトイ	シャドネラ・ アン ティエーカ	
①	西彼町漁協前 (9:30)	51	0.5m	25.1	2,225		130
		くらい みどり	2.5m	25.0	1,370		70
②	西海市横瀬港 (10:05)	33	0.5m	15.2	12,600		9
		くらい き	2.5m	15.2	4,425		8
③	西海市瀬川港 (9:05)	34	0.5m	25.1	500	3	28
		にぶい き	2.5m	25.1	870	1	67
④	佐世保市江上浦 (11:08)	34	0.5m	27.3	0		
⑤	佐世保市柿ノ浦 (10:53)	23	0.5m	26.4	10,100		26
		こい きみのだいだい	2.5m	26.1	7,500		5
⑥	針尾漁協前 (10:40)	33	0.5m	25.4	1,220		8
		くらい き	2.5m	25.1	1,420		
⑦	佐世保市崎針尾 (10:25)	42	0.5m	26.3	8		8
⑧	佐世保市南部漁協 前 (11:25)	42	0.5m	26.9	470		
		くらい きみどり					
⑨	彼杵港 (12:05)	23	0.5m	27.5	0		900
		こい きみのだいだい	2.5m	26.8	30		280
⑩	大村港 (12:55)	32	0.5m	27.3	190		
⑪	長与馬込地先 (14:40)	23	0.5m	25.1	3,740		4
		こい きみのだいだい	2.5m	24.9	650		
⑫	時津港 (15:00)	35	0.5m	24.1	1,900		
		あからいはいみ					

備考 調査者:長崎県 県央水産業普及指導センター