

Ⅱ 付表

データ確定日：2024 年 4 月 12 日

1. 表章記号の規約

計数のない場合	0
集計上の規則から計数を表章することが不適当な場合	—
統計項目のありえない場合及び除算での分母が 0 である場合	・
計数のない場合及び比率が微小(0.05 未満)の場合	0.0

2. 利用上の注意

なお、掲載の数値は表示桁数未満で四捨五入しているので、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。

3. 集計分類：ICD-10

基本分類 A 表

部位名	ICD10コード
全部位	C00-C96 (死亡は C00 -C97)
口腔・咽頭	C00-C14
食道	C15
胃	C16
大腸（結腸・直腸）	C18-C20
結腸	C18
直腸	C19-C20
肝および肝内胆管	C22
胆のう・胆管	C23-C24
膵臓	C25
喉頭	C32
肺	C33-C34
皮膚 *1	C43-C44
乳房	C50
子宮	C53-C55
子宮頸部	C53
子宮体部	C54
卵巣	C56
前立腺	C61
膀胱	C67
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66, C68
脳・中枢神経系	C70-C72
甲状腺	C73
悪性リンパ腫	C81-C85, C96
多発性骨髄腫	C88, C90
白血病	C91-C95

*1 悪性黒色腫を含む

基本分類 B 表

部位名	ICD10コード
全部位*1	C00-C96 D00-D09 (死亡は C00-C97,D00-D09)
食道 *1	C15 D001
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012
結腸 *1	C18 D010
直腸 *1	C19-C20 D011-D012
肺*1	C33-C34 D021-D022
皮膚 *1*2	C43-C44 D030-D049
乳房 *1	C50 D05
子宮 *1	C53-C55 D06
子宮頸部 *1	C53 D06
膀胱 *1	C67 D090

*1 上皮内がんを含む

*2 悪性黒色腫を含む

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県 2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	6,508	5,174	11,682	100.0	100.0	100.0	1,054.9	744.0	890.2	454.0	349.5	392.0	321.4	262.3	286.1	37.8	28.8	33.0
口腔・咽頭	C00-C14	199	86	285	3.1	1.7	2.4	32.3	12.4	21.7	17.4	5.7	11.2	12.9	4.3	8.4	1.6	0.4	1.0
食道	C15	205	51	256	3.1	1.0	2.2	33.2	7.3	19.5	15.0	3.9	9.0	10.9	2.9	6.6	1.4	0.4	0.9
胃	C16	812	408	1,220	12.5	7.9	10.4	131.6	58.7	93.0	55.2	21.4	36.5	38.2	15.4	25.7	4.4	1.7	3.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,006	819	1,825	15.5	15.8	15.6	163.1	117.8	139.1	76.1	46.2	60.1	55.0	33.3	43.5	6.8	3.9	5.3
結腸	C18	659	590	1,249	10.1	11.4	10.7	106.8	84.8	95.2	48.0	31.9	39.3	34.1	22.7	28.0	4.1	2.6	3.3
直腸	C19-C20	347	229	576	5.3	4.4	4.9	56.2	32.9	43.9	28.1	14.4	20.8	21.0	10.6	15.5	2.7	1.3	2.0
肝および肝内胆管	C22	330	148	478	5.1	2.9	4.1	53.5	21.3	36.4	21.3	5.9	12.8	14.5	4.0	8.8	1.7	0.4	1.0
胆のう・胆管	C23-C24	124	186	310	1.9	3.6	2.7	20.1	26.7	23.6	7.5	6.1	6.8	5.1	4.0	4.5	0.6	0.4	0.5
膵臓	C25	251	255	506	3.9	4.9	4.3	40.7	36.7	38.6	15.6	11.0	13.0	10.4	7.5	8.8	1.2	0.9	1.0
喉頭	C32	57	8	65	0.9	0.2	0.6	9.2	1.2	5.0	4.3	0.5	2.3	3.1	0.4	1.7	0.4	0.1	0.2
肺	C33-C34	1,026	538	1,564	15.8	10.4	13.4	166.3	77.4	119.2	65.4	25.7	43.3	45.0	17.8	30.0	5.5	2.2	3.7
皮膚	C43-C44	210	220	430	3.2	4.3	3.7	34.0	31.6	32.8	13.2	9.4	11.0	9.0	6.6	7.6	0.9	0.7	0.8
乳房	C50	7	1,051	1,058	0.1	20.3	9.1	1.1	151.1	80.6	0.7	97.2	51.2	0.5	74.7	39.2	0.0	8.5	4.4
子宮	C53-C55	-	348	348	-	6.7	3.0	-	50.0	-	-	40.4	-	-	31.7	-	-	3.2	-
子宮頸部	C53	-	152	152	-	2.9	1.3	-	21.9	-	-	20.3	-	-	16.0	-	-	1.5	-
子宮体部	C54	-	192	192	-	3.7	1.6	-	27.6	-	-	20.0	-	-	15.6	-	-	1.7	-
卵巣	C56	-	118	118	-	2.3	1.0	-	17.0	-	-	13.0	-	-	10.7	-	-	1.0	-
前立腺	C61	1,081	-	1,081	16.6	-	9.3	175.2	-	-	65.5	-	-	43.2	-	-	5.4	-	-
膀胱	C67	232	77	309	3.6	1.5	2.6	37.6	11.1	23.5	14.3	3.1	8.0	9.8	2.1	5.5	1.1	0.2	0.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	240	122	362	3.7	2.4	3.1	38.9	17.5	27.6	17.9	6.2	11.6	13.1	4.4	8.5	1.6	0.5	1.0
脳・中枢神経系	C70-C72	45	45	90	0.7	0.9	0.8	7.3	6.5	6.9	5.1	4.9	5.0	4.6	4.6	4.5	0.4	0.4	0.4
甲状腺	C73	38	109	147	0.6	2.1	1.3	6.2	15.7	11.2	4.3	11.1	7.9	3.4	8.8	6.2	0.4	0.9	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	228	227	455	3.5	4.4	3.9	37.0	32.6	34.7	17.2	14.6	15.7	12.4	11.4	11.8	1.4	1.3	1.3
多発性骨髄腫	C88-C90	48	31	79	0.7	0.6	0.7	7.8	4.5	6.0	3.4	1.7	2.5	2.5	1.2	1.8	0.3	0.2	0.2
白血病	C91-C95	158	106	264	2.4	2.0	2.3	25.6	15.2	20.1	14.5	6.6	10.4	11.7	5.2	8.4	1.2	0.5	0.9

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2020年

		罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
部位	ICD-10	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	7,177	5,942	13,119	100.0	100.0	100.0	1,163.4	854.5	999.7	505.4	451.0	467.9	358.3	344.5	345.5	42.5	36.3	39.1
食道	C15 D001	246	54	300	3.4	0.9	2.3	39.9	7.8	22.9	18.1	4.1	10.5	13.1	3.1	7.7	1.7	0.4	1.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,345	987	2,332	18.7	16.6	17.8	218.0	141.9	177.7	104.4	58.3	79.7	75.9	42.3	58.1	9.6	5.0	7.2
結腸 *2	C18 D010	914	725	1,639	12.7	12.2	12.5	148.2	104.3	124.9	69.4	41.3	54.3	49.7	29.7	39.0	6.2	3.4	4.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	431	262	693	6.0	4.4	5.3	69.9	37.7	52.8	35.0	17.0	25.4	26.2	12.6	19.0	3.4	1.5	2.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,054	562	1,616	14.7	9.5	12.3	170.9	80.8	123.1	67.3	27.5	45.1	46.4	19.1	31.3	5.6	2.4	3.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	237	268	505	3.3	4.5	3.8	38.4	38.5	38.5	14.6	11.3	12.6	10.0	7.9	8.7	0.9	0.8	0.9
乳房	C50 D05	7	1,160	1,167	0.1	19.5	8.9	1.1	166.8	88.9	0.7	108.1	56.9	0.5	83.1	43.6	0.0	9.4	4.9
子宮	C53-C55 D06	-	690	690	-	11.6	5.3	-	99.2	-	-	110.7	-	-	90.7	-	-	8.0	-
子宮頸部	C53 D06	-	494	494	-	8.3	3.8	-	71.0	-	-	90.6	-	-	75.0	-	-	6.3	-
膀胱	C67 D090	402	119	521	5.6	2.0	4.0	65.2	17.1	39.7	26.1	5.1	14.4	18.0	3.4	10.0	2.1	0.4	1.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	6,508	6	4	4	1	3	12	18	23	44	100	146	283	559	1,035	1,301	1,110	914	639	265	40	1	0
	口腔・咽頭	C00-C14	199	0	0	0	0	1	0	1	3	3	6	8	21	25	35	46	25	16	9	0	0	0	0
	食道	C15	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	11	29	44	43	36	15	15	4	0	0	0
	胃	C16	812	0	0	0	0	0	1	1	4	2	11	17	34	72	133	138	151	132	82	32	2	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,006	0	0	1	0	0	1	2	4	8	24	34	55	115	198	198	149	118	61	32	6	0	0
	結腸	C18	659	0	0	0	0	0	0	1	3	4	18	19	30	69	118	123	109	91	47	25	2	0	0
	直腸	C19-C20	347	0	0	1	0	0	1	1	1	4	6	15	25	46	80	75	40	27	14	7	4	0	0
	肝および肝内胆管	C22	330	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	13	28	45	63	58	55	44	14	0	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	124	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	6	6	21	17	14	28	18	9	2	0	0
	膵臓	C25	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	13	37	55	51	40	22	14	5	0	0
	喉頭	C32	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	11	14	11	3	2	2	0	0	0
	肺	C33-C34	1,026	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	19	31	76	170	214	179	143	127	44	9	1	0
	皮膚	C43-C44	210	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	7	5	9	15	32	36	33	41	20	2	0	0
	乳房	C50	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0
	前立腺	C61	1,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	29	66	159	268	235	165	108	38	10	0	0
	膀胱	C67	232	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	9	18	31	39	35	41	29	23	1	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	240	0	1	0	0	1	1	0	0	1	6	10	13	19	39	54	38	29	22	6	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	45	0	2	1	0	0	3	1	1	2	1	3	1	7	4	4	2	7	6	0	0	0	0
	甲状腺	C73	38	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	2	4	7	5	6	3	0	2	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	228	0	0	1	1	1	0	0	1	2	8	5	16	21	30	39	34	41	18	9	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	3	8	12	7	1	8	2	0	0	0
	白血病	C91-C95	158	3	1	1	0	0	1	7	0	4	7	6	5	12	21	35	23	20	9	3	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別
A. 上皮内がんを除く

長崎県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	5,174	1	7	4	4	11	13	36	79	146	204	237	313	395	581	728	617	668	599	374	139	18	0
	口腔・咽頭	C00-C14	86	0	0	1	0	0	0	1	2	0	3	7	5	4	9	9	12	13	9	7	4	0	0
	食道	C15	51	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	3	11	11	2	3	4	2	1	0	0
	胃	C16	408	0	0	0	0	0	1	3	6	4	4	10	17	28	41	57	50	63	77	33	13	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	819	0	0	0	0	0	1	2	7	9	16	26	52	57	99	117	113	112	112	71	23	2	0
	結腸	C18	590	0	0	0	0	0	0	1	6	6	11	17	35	36	68	78	86	84	92	50	18	2	0
	直腸	C19-C20	229	0	0	0	0	0	1	1	1	3	5	9	17	21	31	39	27	28	20	21	5	0	0
	肝および肝内胆管	C22	148	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	6	2	8	15	18	36	33	15	8	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	14	13	25	35	35	41	10	2	0
	膵臓	C25	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	13	30	34	44	40	44	25	8	4	0
	喉頭	C32	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0
	肺	C33-C34	538	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	11	17	37	64	89	82	99	74	46	12	1	0
	皮膚	C43-C44	220	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	2	6	10	14	25	21	42	40	31	14	4	0
	乳房	C50	1,051	0	0	1	0	1	0	4	26	57	99	94	94	117	152	159	96	71	36	33	10	1	0
	子宮	C53-C55	348	0	0	0	1	1	2	13	26	32	35	29	38	36	32	39	20	19	17	4	4	0	0
	子宮頸部	C53	152	0	0	0	0	1	1	11	18	18	21	13	9	10	8	17	8	7	6	2	2	0	0
	子宮体部	C54	192	0	0	0	1	0	1	2	8	14	14	16	29	26	24	22	12	11	11	0	1	0	0
	卵巣	C56	118	0	0	1	2	3	0	4	3	12	9	12	7	12	9	15	8	7	8	3	3	0	0
	膀胱	C67	77	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	3	3	10	12	19	11	10	4	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	122	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	4	6	7	5	17	22	18	19	12	7	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	45	0	3	0	1	2	0	2	1	2	2	2	1	5	4	6	5	2	6	1	0	0	0
	甲状腺	C73	109	0	0	0	0	1	3	2	3	9	7	10	6	10	13	19	9	12	2	2	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	227	0	3	0	0	0	1	3	0	3	4	7	17	24	28	33	24	28	30	14	7	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	7	4	8	2	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	106	0	1	0	0	0	2	0	2	3	1	2	5	6	15	14	16	10	20	6	3	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	11,682	7	11	8	5	14	25	54	102	190	304	383	596	954	1,616	2,029	1,727	1,582	1,238	639	179	19	0
	口腔・咽頭	C00-C14	285	0	0	1	0	1	0	2	5	3	9	15	26	29	44	55	37	29	18	7	4	0	0
	食道	C15	256	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	6	18	32	55	54	38	18	19	6	1	0	0
	胃	C16	1,220	0	0	0	0	0	2	4	10	6	15	27	51	100	174	195	201	195	159	65	15	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,825	0	0	1	0	0	2	4	11	17	40	60	107	172	297	315	262	230	173	103	29	2	0
	結腸	C18	1,249	0	0	0	0	0	0	2	9	10	29	36	65	105	186	201	195	175	139	75	20	2	0
	直腸	C19-C20	576	0	0	1	0	0	2	2	2	7	11	24	42	67	111	114	67	55	34	28	9	0	0
	肝および肝内胆管	C22	478	0	0	0	0	1	0	0	0	4	5	6	19	30	53	78	76	91	77	29	8	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	310	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	9	12	35	30	39	63	53	50	12	2	0
	膵臓	C25	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	16	26	67	89	95	80	66	39	13	4	0
	喉頭	C32	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	12	16	12	4	3	2	0	0	0
	肺	C33-C34	1,564	0	0	0	0	0	0	0	2	6	11	30	48	113	234	303	261	242	201	90	21	2	0
	皮膚	C43-C44	430	0	0	0	0	0	0	2	3	3	13	9	11	19	29	57	57	75	81	51	16	4	0
	乳房	C50	1,058	0	0	1	0	1	0	5	26	57	99	95	94	117	153	160	98	71	36	34	10	1	0
	子宮	C53-C55	348	0	0	0	1	1	2	13	26	32	35	29	38	36	32	39	20	19	17	4	4	0	0
	子宮頸部	C53	152	0	0	0	0	1	1	11	18	18	21	13	9	10	8	17	8	7	6	2	2	0	0
	子宮体部	C54	192	0	0	0	1	0	1	2	8	14	14	16	29	26	24	22	12	11	11	0	1	0	0
	卵巣	C56	118	0	0	1	2	3	0	4	3	12	9	12	7	12	9	15	8	7	8	3	3	0	0
	前立腺	C61	1,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	29	66	159	268	235	165	108	38	10	0	0
	膀胱	C67	309	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	4	9	21	34	49	47	60	40	33	5	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	362	0	1	0	0	1	2	0	0	3	8	14	19	26	44	71	60	47	41	18	7	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	90	0	5	1	1	2	3	3	2	4	3	5	2	12	8	10	7	9	12	1	0	0	0
	甲状腺	C73	147	0	0	0	0	1	3	3	5	11	11	12	10	17	18	25	12	12	4	2	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	455	0	3	1	1	1	1	3	1	5	12	12	33	45	58	72	58	69	48	23	8	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	4	12	19	11	9	10	3	0	0	0
	白血病	C91-C95	264	3	2	1	0	0	3	7	2	7	8	8	10	18	36	49	39	30	29	9	3	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長崎県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	7,177	6	4	4	1	4	12	21	27	45	112	170	333	628	1,162	1,452	1,210	990	680	273	42	1	0
	食道	C15 D001	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	12	35	52	54	44	19	16	4	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,345	0	0	1	0	0	1	4	6	9	34	48	92	153	276	274	188	141	77	35	6	0	0
	結腸 *2	C18 D010	914	0	0	0	0	0	0	3	4	5	25	32	58	93	174	184	141	108	58	27	2	0	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	431	0	0	1	0	0	1	1	2	4	9	16	34	60	102	90	47	33	19	8	4	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,054	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	20	31	79	176	221	185	147	127	45	9	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	237	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	8	6	10	16	35	38	42	47	22	3	0	0
	乳房	C50 D05	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0
	膀胱	C67 D090	402	0	0	0	0	1	0	0	3	1	2	8	14	32	56	81	67	65	45	25	2	0	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	5,942	1	7	4	4	15	53	101	159	213	286	274	353	444	650	804	673	718	635	389	141	18	0
	食道	C15 D001	54	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	3	13	12	2	3	4	2	1	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	987	0	0	0	0	0	2	3	10	11	24	30	62	75	131	146	139	132	123	74	23	2	0
	結腸 *2	C18 D010	725	0	0	0	0	0	1	2	8	7	17	21	42	47	93	106	109	100	100	52	18	2	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	262	0	0	0	0	0	1	1	2	4	7	9	20	28	38	40	30	32	23	22	5	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	562	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	13	19	41	70	95	84	101	74	46	12	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	268	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	2	7	14	16	32	28	53	47	39	15	4	0
	乳房	C50 D05	1,160	0	0	1	0	1	0	5	29	62	114	104	106	129	168	171	105	79	40	34	11	1	0
	子宮	C53-C55 D06	690	0	0	0	1	5	41	76	99	90	92	49	48	42	37	44	21	20	17	4	4	0	0
8	子宮頸部	C53 D06	494	0	0	0	0	5	40	74	91	76	78	33	19	16	13	22	9	8	6	2	2	0	0
	膀胱	C67 D090	119	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	5	7	21	18	22	22	12	4	1	0
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	13,119	7	11	8	5	19	65	122	186	258	398	444	686	1,072	1,812	2,256	1,883	1,708	1,315	662	183	19	0
	食道	C15 D001	300	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	19	38	65	66	46	22	20	6	1	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,332	0	0	1	0	0	3	7	16	20	58	78	154	228	407	420	327	273	200	109	29	2	0
	結腸 *2	C18 D010	1,639	0	0	0	0	0	1	5	12	12	42	53	100	140	267	290	250	208	158	79	20	2	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	693	0	0	1	0	0	2	2	4	8	16	25	54	88	140	130	77	65	42	30	9	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,616	0	0	0	0	0	0	0	2	6	11	33	50	120	246	316	269	248	201	91	21	2	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	505	0	0	0	0	0	0	2	3	3	13	10	13	24	32	67	66	95	94	61	18	4	0
	乳房	C50 D05	1,167	0	0	1	0	1	0	6	29	62	114	105	106	129	169	172	107	79	40	35	11	1	0
	子宮	C53-C55 D06	690	0	0	0	1	5	41	76	99	90	92	49	48	42	37	44	21	20	17	4	4	0	0
	子宮頸部	C53 D06	494	0	0	0	0	5	40	74	91	76	78	33	19	16	13	22	9	8	6	2	2	0	0
	膀胱	C67 D090	521	0	0	0	0	1	0	0	3	3	3	9	17	37	63	102	85	87	67	37	6	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 粘膜がんを含む
*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,054.9	23.7	13.9	13.2	3.3	11.8	46.4	60.4	67.2	115.3	233.3	376.2	696.9	1,245.3	2,007.0	2,637.6	3,545.0	3,611.2	3,895.3	・
	口腔・咽頭	C00-C14	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	3.4	8.8	7.9	14.0	20.6	51.7	55.7	67.9	93.3	79.8	63.2	37.1	・
	食道	C15	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	7.7	27.1	64.6	85.3	87.2	115.0	59.3	78.3	・
	胃	C16	131.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.4	11.7	5.2	25.7	43.8	83.7	160.4	257.9	279.8	482.2	521.5	478.2	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	163.1	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	3.9	6.7	11.7	21.0	56.0	87.6	135.4	256.2	384.0	401.4	475.9	466.2	408.1	・
	結腸	C18	106.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	8.8	10.5	42.0	49.0	73.9	153.7	228.8	249.4	348.1	359.5	305.0	・
	直腸	C19-C20	56.2	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	3.9	3.4	2.9	10.5	14.0	38.6	61.6	102.5	155.1	152.0	127.7	106.7	103.1	・
	肝および肝内胆管	C22	53.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	9.3	5.2	32.0	62.4	87.3	127.7	185.2	217.3	239.1	・
	胆のう・胆管	C23-C24	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	5.2	14.8	13.4	40.7	34.5	44.7	110.6	119.5	・
	膵臓	C25	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	10.3	19.7	29.0	71.7	111.5	162.9	158.0	169.0	・
	喉頭	C32	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	5.2	9.8	15.6	21.3	28.4	35.1	11.9	16.5	・
	肺	C33-C34	166.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	5.2	21.0	49.0	76.3	169.3	329.7	433.8	571.7	565.0	746.1	・
	皮膚	C43-C44	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5.8	5.2	11.7	18.0	12.3	20.1	29.1	64.9	115.0	130.4	259.7	・
	乳房	C50	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	1.9	2.0	6.4	0.0	4.1	・
	前立腺	C61	175.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	71.4	147.0	308.3	543.3	750.5	651.9	643.0	・
	膀胱	C67	37.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.6	2.3	7.7	22.2	40.1	60.1	79.1	111.8	162.0	218.5	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	38.9	0.0	3.5	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	0.0	2.6	14.0	25.8	32.0	42.3	75.6	109.5	121.4	114.6	115.4	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	7.3	0.0	6.9	3.3	0.0	0.0	11.6	3.4	2.9	5.2	2.3	7.7	2.5	15.6	7.8	8.1	6.4	27.7	24.7	・
	甲状腺	C73	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5.8	5.2	9.3	5.2	9.8	15.6	9.7	12.2	9.6	0.0	8.2	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	37.0	0.0	0.0	3.3	3.3	3.9	0.0	0.0	2.9	5.2	18.7	12.9	39.4	46.8	58.2	79.1	108.6	162.0	115.4	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	4.9	6.7	15.5	24.3	22.4	4.0	41.2	・
	白血病	C91-C95	25.6	11.9	3.5	3.3	0.0	0.0	3.9	23.5	0.0	10.5	16.3	15.5	12.3	26.7	40.7	71.0	73.5	79.0	49.5	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
10 女	全部位	C00-C96	744.0	4.2	25.4	14.0	14.0	44.4	50.8	119.3	222.4	369.1	455.1	554.6	708.3	819.6	1,052.8	1,305.7	1,437.8	1,702.0	1,943.7	・
	口腔・咽頭	C00-C14	12.4	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.3	5.6	0.0	6.7	16.4	11.3	8.3	16.3	16.1	28.0	33.1	34.4	・
	食道	C15	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	4.5	7.0	15.8	6.2	19.9	19.7	4.7	7.6	12.0	・
	胃	C16	58.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	9.9	16.9	10.1	8.9	23.4	38.5	58.1	74.3	102.2	116.5	160.5	213.3	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	117.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	6.6	19.7	22.8	35.7	60.8	117.7	118.3	179.4	209.8	263.3	285.4	357.8	・
	結腸	C18	84.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	16.9	15.2	24.5	39.8	79.2	74.7	123.2	139.9	200.4	214.0	278.6	・
	直腸	C19-C20	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.3	2.8	7.6	11.2	21.1	38.5	43.6	56.2	69.9	62.9	71.3	79.1	・
	肝および肝内胆管	C22	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	9.4	13.6	4.1	14.5	26.9	41.9	91.7	98.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	6.8	12.4	25.4	23.3	58.3	89.2	151.4	・
	脾臓	C25	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	7.0	18.1	27.0	54.4	61.0	102.5	101.9	139.3	・
	喉頭	C32	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	1.8	3.6	2.3	2.5	1.7	・
	肺	C33-C34	77.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	4.5	25.7	38.5	76.8	116.0	159.6	191.1	252.2	228.8	・
	皮膚	C43-C44	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.8	2.5	17.8	4.7	13.6	20.7	25.4	44.8	48.9	107.0	153.1	・
	乳房	C50	151.1	0.0	0.0	3.5	0.0	4.0	0.0	13.3	73.2	144.1	220.8	219.9	212.7	242.8	275.4	285.2	223.7	180.9	137.6	・
	子宮	C53-C55	50.0	0.0	0.0	0.0	3.5	4.0	7.8	43.1	73.2	80.9	78.1	67.9	86.0	74.7	58.0	69.9	46.6	48.4	43.0	・
	子宮頸部	C53	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.9	36.4	50.7	45.5	46.8	30.4	20.4	20.7	14.5	30.5	18.6	17.8	17.2	・
	子宮体部	C54	27.6	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.9	6.6	22.5	35.4	31.2	37.4	65.6	53.9	43.5	39.5	28.0	28.0	20.6	・
	卵巣	C56	17.0	0.0	0.0	3.5	7.0	12.1	0.0	13.3	8.4	30.3	20.1	28.1	15.8	24.9	16.3	26.9	18.6	17.8	24.1	・
	膀胱	C67	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	2.2	2.3	0.0	6.2	5.4	17.9	28.0	48.4	44.7	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	5.1	4.5	9.4	13.6	14.5	9.1	30.5	51.3	45.9	65.4	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	6.5	0.0	10.9	0.0	3.5	8.1	0.0	6.6	2.8	5.1	4.5	4.7	2.3	10.4	7.2	10.8	11.7	5.1	12.0	・
	甲状腺	C73	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	11.7	6.6	8.4	22.8	15.6	23.4	13.6	20.7	23.6	34.1	21.0	30.6	8.6	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	32.6	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	3.9	9.9	0.0	7.6	8.9	16.4	38.5	49.8	50.7	59.2	55.9	71.3	89.4	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	6.8	2.1	7.2	12.6	9.3	20.4	5.2	・
	白血病	C91-C95	15.2	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	5.6	7.6	2.2	4.7	11.3	12.4	27.2	25.1	37.3	25.5	49.9	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2 全部位		C00-C96	890.2	14.2	19.5	13.6	8.5	27.9	48.6	90.0	146.3	244.5	346.7	469.7	702.8	1,024.9	1,513.7	1,930.9	2,326.7	2,450.5	2,518.3	・
	口腔・咽頭	C00-C14	21.7	0.0	0.0	1.7	0.0	2.0	0.0	3.3	7.2	3.9	10.3	18.4	30.7	31.2	41.2	52.3	49.8	44.9	35.2	・
	食道	C15	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	8.0	7.4	21.2	34.4	51.5	51.4	51.2	27.9	31.6	・
	胃	C16	93.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	6.7	14.3	7.7	17.1	33.1	60.1	107.4	163.0	185.6	270.8	302.1	291.3	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	139.1	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	3.9	6.7	15.8	21.9	45.6	73.6	126.2	184.8	278.2	299.8	353.0	356.3	372.6	・
	結腸	C18	95.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	12.9	12.9	33.1	44.1	76.6	112.8	174.2	191.3	262.7	271.1	286.4	・
	直腸	C19-C20	43.9	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	3.9	3.3	2.9	9.0	12.5	29.4	49.5	72.0	104.0	108.5	90.3	85.2	86.2	・
	肝および肝内胆管	C22	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.7	7.4	22.4	32.2	49.6	74.2	102.4	141.0	139.6	・
	胆のう・胆管	C23-C24	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	4.9	10.6	12.9	32.8	28.5	52.5	97.6	142.0	・
	膵臓	C25	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	8.6	18.9	27.9	62.8	84.7	128.0	123.9	148.1	・
	喉頭	C32	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.7	5.9	7.5	11.2	15.2	16.2	6.2	6.1	・
	肺	C33-C34	119.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	7.7	12.5	36.8	56.6	121.4	219.2	288.3	351.6	374.9	381.1	・
	皮膚	C43-C44	32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	4.3	3.9	14.8	11.0	13.0	20.4	27.2	54.2	76.8	116.2	184.5	・
	乳房	C50	80.6	0.0	0.0	1.7	0.0	2.0	0.0	8.3	37.3	73.3	112.9	116.5	110.8	125.7	143.3	152.3	132.0	110.0	98.3	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.9	2.3	4.9	10.6	22.6	31.8	46.6	63.3	92.9	95.9	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	27.6	0.0	1.8	0.0	0.0	2.0	3.9	0.0	0.0	3.9	9.1	17.2	22.4	27.9	41.2	67.6	80.8	72.8	80.1	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	6.9	0.0	8.9	1.7	1.7	4.0	5.8	5.0	2.9	5.1	3.4	6.1	2.4	12.9	7.5	9.5	9.4	13.9	15.8	・
	甲状腺	C73	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.8	5.0	7.2	14.2	12.5	14.7	11.8	18.3	16.9	23.8	16.2	18.6	8.5	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	34.7	0.0	5.3	1.7	1.7	2.0	1.9	5.0	1.4	6.4	13.7	14.7	38.9	48.3	54.3	68.5	78.1	106.9	97.1	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	5.9	4.3	11.2	18.1	14.8	13.9	15.8	・
	白血病	C91-C95	20.1	6.1	3.5	1.7	0.0	0.0	5.8	11.7	2.9	9.0	9.1	9.8	11.8	19.3	33.7	46.6	52.5	46.5	49.8	・

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長崎県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,163.4	23.7	13.9	13.2	3.3	15.8	46.4	70.4	78.9	117.9	261.3	438.0	820.0	1,399.1	2,253.3	2,943.7	3,864.3	3,911.5	4,105.5	・
	食道	C15 D001	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	12.9	29.5	78.0	100.8	109.5	140.5	75.1	82.4	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	218.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	3.9	13.4	17.5	23.6	79.3	123.7	226.5	340.9	535.2	555.5	600.4	557.1	486.4	・
	結腸 *2	C18 D010	148.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	11.7	13.1	58.3	82.5	142.8	207.2	337.4	373.0	450.3	426.7	358.6	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	69.9	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	3.9	3.4	5.8	10.5	21.0	41.2	83.7	133.7	197.8	182.5	150.1	130.4	127.8	・
	肺	C33-C34 D021-D022	170.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	5.2	21.0	51.5	76.3	176.0	341.3	448.0	590.8	580.8	750.2	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5.8	5.2	11.7	20.6	14.8	22.3	31.0	71.0	121.4	165.9	296.8	・
	乳房	C50 D05	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	1.9	2.0	6.4	0.0	4.1	・
	膀胱	C67 D090	65.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	8.8	2.6	4.7	20.6	34.5	71.3	108.6	164.2	214.0	256.8	296.8	・
女	全部位	C00-C96 D00-D09	854.5	4.2	25.4	14.0	14.0	60.6	207.2	334.7	447.6	538.5	638.0	641.1	798.8	921.2	1,177.8	1,442.0	1,568.3	1,829.4	2,034.8	・
	食道	C15 D001	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	4.5	7.0	15.8	6.2	23.6	21.5	4.7	7.6	12.0	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	141.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	9.9	28.2	27.8	53.5	70.2	140.3	155.6	237.4	261.9	323.9	336.3	381.9	・
	結腸 *2	C18 D010	104.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	6.6	22.5	17.7	37.9	49.1	95.0	97.5	168.5	190.1	254.0	254.8	295.8	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.3	5.6	10.1	15.6	21.1	45.3	58.1	68.9	71.7	69.9	81.5	86.0	・
	肺	C33-C34 D021-D022	80.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	4.5	30.4	43.0	85.1	126.8	170.4	195.7	257.3	228.8	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.8	2.5	17.8	4.7	15.8	29.0	29.0	57.4	65.2	135.0	180.6	・
	乳房	C50 D05	166.8	0.0	0.0	3.5	0.0	4.0	0.0	16.6	81.6	156.7	254.3	243.3	239.9	267.7	304.4	306.7	244.7	201.3	147.9	・
	子宮	C53-C55 D06	99.2	0.0	0.0	0.0	3.5	20.2	160.3	251.8	278.7	227.5	205.2	114.7	108.6	87.1	67.0	78.9	48.9	51.0	43.0	・
総数 *3	子宮頸部	C53 D06	71.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	156.4	245.2	256.2	192.1	174.0	77.2	43.0	33.2	23.6	39.5	21.0	20.4	17.2	・
	膀胱	C67 D090	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	2.2	2.3	6.8	10.4	12.7	37.7	41.9	56.1	67.1	・
	全部位	C00-C96 D00-D09	999.7	14.2	19.5	13.6	8.5	37.9	126.4	203.4	266.7	331.9	453.9	544.5	808.9	1,151.7	1,697.3	2,146.9	2,536.9	2,645.7	2,644.5	・
	食道	C15 D001	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	8.0	9.8	22.4	40.8	60.9	62.8	62.0	34.1	32.8	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	177.7	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	5.8	11.7	22.9	25.7	66.1	95.6	181.6	244.9	381.2	399.7	440.6	422.9	412.6	・
	結腸 *2	C18 D010	124.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	8.3	17.2	15.4	47.9	65.0	117.9	150.4	250.1	276.0	336.8	322.2	314.3	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	52.8	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	3.9	3.3	5.7	10.3	18.2	30.7	63.7	94.5	131.1	123.7	103.7	100.7	98.3	・
	肺	C33-C34 D021-D022	123.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	7.7	12.5	40.5	59.0	128.9	230.4	300.7	362.4	384.2	382.3	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	4.3	3.9	14.8	12.3	15.3	25.8	30.0	63.8	88.9	147.2	214.8	・
	乳房	C50 D05	88.9	0.0	0.0	1.7	0.0	2.0	0.0	10.0	41.6	79.8	130.0	128.8	125.0	138.6	158.3	163.7	144.2	122.4	105.6	・
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67 D090	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	4.3	3.9	3.4	11.0	20.0	39.7	59.0	97.1	114.5	134.8	134.7	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	11,514	13.1	38.0	0.1	44.8	4.0
口腔・咽頭	C00-C14	282	1.4	28.7	0.0	67.0	2.8
食道	C15	254	18.9	28.0	0.0	50.8	2.4
胃	C16	1,209	21.4	37.2	0.1	38.5	2.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,804	14.4	31.9	0.1	50.1	3.5
結腸	C18	1,231	14.6	34.8	0.2	47.3	3.1
直腸	C19-C20	573	13.8	25.7	0.0	56.2	4.4
肝および肝内胆管	C22	462	2.2	63.4	0.0	27.7	6.7
胆のう・胆管	C23-C24	299	3.7	46.8	0.0	48.2	1.3
膵臓	C25	496	2.6	39.3	0.2	54.8	3.0
喉頭	C32	65	1.5	18.5	0.0	73.8	6.2
肺	C33-C34	1,535	14.9	51.2	0.0	29.9	4.0
皮膚	C43-C44	430	0.0	17.7	0.0	78.6	3.7
乳房	C50	1,053	21.2	20.1	0.0	54.1	4.6
乳房（女性のみ）	C50	1,046	21.2	20.3	0.0	54.0	4.5
子宮	C53-C55	343	11.1	19.5	0.0	66.2	3.2
子宮頸部	C53	151	19.9	19.2	0.0	57.0	4.0
子宮体部	C54	190	4.2	20.0	0.0	73.7	2.1
卵巣	C56	117	8.5	27.4	0.0	59.0	5.1
前立腺	C61	1,073	26.1	49.5	0.1	17.2	7.1
膀胱	C67	304	3.6	30.6	0.0	61.8	3.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	357	5.9	52.9	0.0	38.1	3.1
脳・中枢神経系	C70-C72	89	2.2	20.2	0.0	73.0	4.5
甲状腺	C73	147	13.6	36.1	0.0	42.9	7.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	445	5.8	41.8	0.0	48.8	3.6
多発性骨髄腫	C88-C90	79	6.3	59.5	0.0	34.2	0.0
白血病	C91-C95	259	6.2	44.8	0.0	45.2	3.9

*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	12,951	14.5	38.3	0.0	43.3	3.9
食道	C15 D001	298	20.5	31.5	0.0	46.0	2.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,311	18.0	33.9	0.1	44.1	3.9
結腸 *2	C18 D010	1,621	18.4	36.2	0.1	41.5	3.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	690	17.0	28.6	0.0	50.0	4.5
肺	C33-C34 D021-D022	1,587	14.9	52.1	0.0	29.1	3.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	505	0.2	18.6	0.0	78.0	3.2
乳房	C50 D05	1,162	21.9	21.8	0.0	52.1	4.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,155	21.9	21.9	0.0	51.9	4.2
子宮	C53-C55 D06	685	25.4	27.6	0.0	44.5	2.5
子宮頸部	C53 D06	493	33.7	30.6	0.0	33.3	2.4
膀胱	C67 D090	516	5.0	32.9	0.0	58.9	3.1

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	11,217	50.7	8.9	13.0	17.8	9.6	21.9
口腔・咽頭	C00-C14	282	42.6	11.7	36.2	4.6	5.0	47.9
食道	C15	254	46.1	7.1	25.6	16.5	4.7	32.7
胃	C16	1,209	61.5	10.2	7.1	16.2	5.0	17.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,804	50.3	17.2	8.3	17.8	6.3	25.5
結腸	C18	1,231	52.0	16.2	7.6	18.3	5.9	23.8
直腸	C19-C20	573	46.8	19.5	9.6	16.9	7.2	29.1
肝および肝内胆管	C22	462	59.5	3.2	10.6	9.7	16.9	13.9
胆のう・胆管	C23-C24	299	22.7	4.0	34.4	22.4	16.4	38.5
膵臓	C25	496	20.0	5.4	22.0	40.7	11.9	27.4
喉頭	C32	65	76.9	9.2	7.7	1.5	4.6	16.9
肺	C33-C34	1,535	37.7	10.4	9.3	31.7	10.9	19.7
皮膚	C43-C44	430	85.3	1.2	7.0	1.6	4.9	8.1
乳房	C50	1,053	62.5	18.3	4.7	7.2	7.2	23.1
乳房（女性のみ）	C50	1,046	62.3	18.5	4.8	7.3	7.2	23.2
子宮	C53-C55	343	62.7	2.3	19.5	9.0	6.4	21.9
子宮頸部	C53	151	53.0	2.0	31.1	8.6	5.3	33.1
子宮体部	C54	190	71.1	2.6	10.5	9.5	6.3	13.2
卵巣	C56	117	42.7	2.6	33.3	9.4	12.0	35.9
前立腺	C61	1,073	57.1	0.8	16.9	13.9	11.3	17.7
膀胱	C67	304	69.1	1.6	12.5	6.3	10.5	14.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	357	57.4	1.7	18.8	13.7	8.4	20.4
脳・中枢神経系	C70-C72	89	65.2	0.0	13.5	3.4	18.0	13.5
甲状腺	C73	147	38.1	26.5	15.0	4.1	16.3	41.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	438	32.4	1.4	13.9	40.0	12.3	15.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	12,654	11.0	45.1	7.9	11.6	15.8	8.7	19.4
食道	C15 D001	298	14.8	39.3	6.0	21.8	14.1	4.0	27.9
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	2,311	21.7	39.3	13.5	6.4	13.9	5.1	19.9
結腸 *3	C18 D010	1,621	23.8	39.5	12.3	5.8	13.9	4.8	18.1
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	690	16.8	38.8	16.2	8.0	14.1	6.1	24.2
肺	C33-C34 D021-D022	1,587	3.3	36.4	10.1	9.0	30.7	10.5	19.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	505	14.7	72.7	1.0	5.9	1.4	4.4	6.9
乳房	C50 D05	1,162	8.9	56.7	16.8	4.3	6.5	6.8	21.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,155	8.9	56.5	16.9	4.3	6.6	6.8	21.2
子宮	C53-C55 D06	685	49.1	31.4	1.2	9.8	4.5	4.1	10.9
子宮頸部	C53 D06	493	68.2	16.2	0.6	9.5	2.6	2.8	10.1
膀胱	C67 D090	516	40.5	40.7	1.0	7.4	3.7	6.8	8.3

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	11,217	1.0	49.3	7.6	11.4	17.2	13.4	19.1
口腔・咽頭	C00-C14	282	0.7	36.2	13.5	34.0	4.6	11.0	47.5
食道	C15	254	3.1	42.9	6.3	24.8	16.5	6.3	31.1
胃	C16	1,209	0.1	63.9	8.0	4.9	15.2	7.9	12.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,804	1.4	44.5	17.1	9.0	16.4	11.6	26.1
結腸	C18	1,231	1.9	46.1	15.8	8.0	16.6	11.7	23.8
直腸	C19-C20	573	0.5	41.2	19.7	11.2	16.1	11.3	30.9
肝および肝内胆管	C22	462	0.0	58.7	2.6	10.4	9.7	18.6	13.0
胆のう・胆管	C23-C24	299	0.0	22.7	4.3	30.8	19.4	22.7	35.1
膵臓	C25	496	0.4	22.4	3.8	20.0	40.1	13.3	23.8
喉頭	C32	65	1.5	76.9	7.7	7.7	1.5	4.6	15.4
肺	C33-C34	1,535	0.2	37.9	9.5	8.7	31.3	12.4	18.2
皮膚	C43-C44	430	1.6	73.5	1.4	5.6	1.6	16.3	7.0
乳房	C50	1,053	3.1	62.2	12.6	4.6	7.0	10.4	17.2
乳房（女性のみ）	C50	1,046	3.1	62.2	12.7	4.6	7.1	10.3	17.3
子宮	C53-C55	343	5.5	56.0	1.5	16.9	7.6	12.5	18.4
子宮頸部	C53	151	12.6	41.1	1.3	29.8	8.6	6.6	31.1
子宮体部	C54	190	0.0	68.4	1.6	6.8	6.8	16.3	8.4
卵巣	C56	117	0.9	40.2	0.9	16.2	10.3	31.6	17.1
前立腺	C61	1,073	0.0	60.1	0.6	12.9	14.0	12.5	13.4
膀胱	C67	304	1.0	68.1	1.3	11.5	5.6	12.5	12.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	357	0.6	55.7	2.0	11.8	13.7	16.2	13.7
脳・中枢神経系	C70-C72	89	0.0	58.4	0.0	15.7	4.5	21.3	15.7
甲状腺	C73	147	0.0	46.9	12.2	8.8	4.1	27.9	21.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	438	0.0	32.2	1.4	13.9	40.0	12.6	15.3
多発性骨髄腫	C88-C90	－	－	－	－	－	－	－	－
白血病	C91-C95	－	－	－	－	－	－	－	－

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	12,654	8.5	45.0	6.8	10.1	15.3	14.3	16.9
食道	C15 D001	298	12.8	39.3	5.4	21.1	14.1	7.4	26.5
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	2,311	11.1	37.2	13.3	7.0	12.9	18.6	20.3
結腸 *3	C18 D010	1,621	12.3	37.6	12.0	6.0	12.6	19.3	18.1
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	690	8.1	36.1	16.4	9.3	13.3	16.8	25.7
肺	C33-C34 D021-D022	1,587	0.9	38.9	9.2	8.4	30.2	12.2	17.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	505	15.0	63.4	1.2	4.8	1.4	14.3	5.9
乳房	C50 D05	1,162	9.8	57.7	11.6	4.1	6.4	10.4	15.7
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,155	9.8	57.7	11.7	4.2	6.4	10.3	15.8
子宮	C53-C55 D06	685	50.5	28.3	0.7	8.5	3.8	8.2	9.2
子宮頸部	C53 D06	493	70.2	13.0	0.4	9.1	2.6	4.7	9.5
膀胱	C67 D090	516	34.3	43.6	0.8	7.0	3.3	11.0	7.8

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	6,991	56.5	9.7	9.1	3.6	21.2	18.8
口腔・咽頭	C00-C14	182	55.5	3.8	28.0	0.5	12.1	31.9
食道	C15	110	73.6	2.7	2.7	0.0	20.9	5.5
胃	C16	936	67.5	9.9	6.0	2.9	13.7	15.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,487	55.4	18.6	6.9	8.9	10.2	25.4
結腸	C18	1,058	55.4	17.8	7.5	10.0	9.4	25.2
直腸	C19-C20	429	55.5	20.5	5.4	6.3	12.4	25.9
肝および肝内胆管	C22	190	46.3	2.6	3.2	0.5	47.4	5.8
胆のう・胆管	C23-C24	153	20.3	2.6	33.3	7.2	36.6	35.9
膵臓	C25	181	17.7	8.8	13.3	3.3	56.9	22.1
喉頭	C32	18	44.4	16.7	11.1	5.6	22.2	27.8
肺	C33-C34	788	51.3	9.1	6.5	1.9	31.2	15.6
皮膚	C43-C44	395	84.8	0.8	6.1	1.0	7.3	6.8
乳房	C50	815	67.4	16.3	2.8	1.2	12.3	19.1
乳房（女性のみ）	C50	808	67.3	16.5	2.8	1.2	12.1	19.3
子宮	C53-C55	257	70.8	2.7	9.3	3.1	14.0	12.1
子宮頸部	C53	88	70.5	2.3	9.1	0.0	18.2	11.4
子宮体部	C54	168	71.4	3.0	9.5	4.8	11.3	12.5
卵巣	C56	90	48.9	2.2	30.0	3.3	15.6	32.2
前立腺	C61	344	41.3	0.9	16.3	0.6	41.0	17.2
膀胱	C67	250	48.8	0.8	6.8	2.8	40.8	7.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	277	61.7	0.4	19.5	2.2	16.2	19.9
脳・中枢神経系	C70-C72	49	44.9	0.0	10.2	2.0	42.9	10.2
甲状腺	C73	130	39.2	29.2	12.3	1.5	17.7	41.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	94	14.9	0.0	4.3	3.2	77.7	4.3
多発性骨髄腫	C88-C90	—	—	—	—	—	—	—
白血病	C91-C95	—	—	—	—	—	—	—

*1 DC0、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	8,334	15.3	47.6	8.2	7.6	3.0	18.4	15.8
食道	C15 D001	149	26.2	54.4	2.0	2.0	0.0	15.4	4.0
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,994	25.1	41.3	13.8	5.1	6.7	7.9	19.0
結腸 *3	C18 D010	1,448	26.6	40.5	13.0	5.5	7.3	7.2	18.4
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	546	21.2	43.6	16.1	4.2	4.9	9.9	20.3
肺	C33-C34 D021-D022	838	6.0	48.2	8.6	6.1	1.8	29.4	14.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	464	14.4	72.2	0.6	5.2	0.9	6.7	5.8
乳房	C50 D05	920	10.8	59.7	14.7	2.5	1.1	11.3	17.2
乳房（女性のみ）	C50 D05	913	10.8	59.6	14.8	2.5	1.1	11.2	17.3
子宮	C53-C55 D06	538	49.8	33.8	1.3	4.5	1.5	9.1	5.8
子宮頸部	C53 D06	369	72.6	16.8	0.5	2.2	0.0	7.9	2.7
膀胱	C67 D090	451	39.7	27.1	0.4	3.8	1.6	27.5	4.2

*1 DC0、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・ 不明
全部位	C00-C96	11,514	24.0	19.9	9.4	12.4	27.3	9.2	1.8	24.4
口腔・咽頭	C00-C14	282	56.0	0.0	5.0	36.9	30.5	0.0	0.0	10.3
食道	C15	254	0.4	18.5	28.7	35.0	46.9	0.0	1.2	16.9
胃	C16	1,209	13.6	21.8	35.2	1.3	18.9	0.1	0.2	21.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,804	17.8	46.3	17.0	2.8	29.6	0.0	0.1	16.9
結腸	C18	1,231	19.8	45.7	17.9	0.3	26.6	0.0	0.2	16.6
直腸	C19-C20	573	13.4	47.6	15.2	8.2	36.1	0.0	0.0	17.6
肝および肝内胆管	C22	462	15.2	8.0	0.0	5.0	26.6	0.2	27.5	40.3
胆のう・胆管	C23-C24	299	23.7	11.0	1.3	2.0	22.1	0.3	1.7	51.8
膵臓	C25	496	18.5	4.4	0.6	4.6	40.3	0.2	0.2	49.0
喉頭	C32	65	18.5	1.5	3.1	67.7	36.9	0.0	0.0	10.8
肺	C33-C34	1,535	3.3	32.4	0.1	18.0	31.5	0.1	0.2	33.2
皮膚	C43-C44	430	87.9	0.0	0.2	3.7	3.7	0.2	0.5	8.1
乳房	C50	1,053	77.3	0.2	0.0	27.9	30.4	40.5	0.0	11.4
乳房（女性のみ）	C50	1,046	77.3	0.2	0.0	28.0	30.6	40.5	0.0	11.3
子宮	C53-C55	343	52.5	14.6	0.0	24.5	34.7	1.2	0.0	12.8
子宮頸部	C53	151	45.0	6.0	0.0	47.0	39.7	0.0	0.0	12.6
子宮体部	C54	190	58.9	21.6	0.0	6.8	31.1	2.1	0.0	12.1
卵巣	C56	117	64.1	12.0	0.0	0.0	48.7	0.0	0.0	19.7
前立腺	C61	1,073	5.1	14.5	1.1	17.5	1.7	56.7	0.1	20.8
膀胱	C67	304	6.6	9.9	71.4	3.9	33.2	0.0	19.4	16.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	357	5.6	63.0	1.4	4.2	14.8	0.0	0.3	22.7
脳・中枢神経系	C70-C72	89	39.3	0.0	1.1	48.3	40.4	0.0	0.0	41.6
甲状腺	C73	147	73.5	0.7	0.0	15.0	3.4	4.8	0.0	22.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	445	4.7	2.2	0.4	9.0	50.1	0.2	0.0	41.3
多発性骨髄腫	C88-C90	79	0.0	0.0	0.0	6.3	69.6	0.0	1.3	25.3
白血病	C91-C95	259	0.0	0.0	0.0	1.5	62.5	0.8	0.4	36.7

*1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・ 不明
全部位	C00-C96 D00-D09	12,951	24.5	19.4	13.8	11.3	24.8	8.3	2.1	22.4
食道	C15 D001	298	0.3	15.8	37.6	29.9	39.9	0.0	1.3	15.8
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,311	14.1	38.5	32.5	2.2	23.1	0.0	0.2	13.4
結腸 *2	C18 D010	1,621	15.4	37.5	34.4	0.2	20.2	0.1	0.2	12.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	690	11.2	40.9	28.1	6.8	30.0	0.0	0.0	14.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,587	3.2	34.5	0.1	17.4	30.5	0.1	0.2	32.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	505	88.3	0.0	0.2	3.2	3.4	0.2	1.4	7.3
乳房	C50 D05	1,162	78.8	0.3	0.0	28.0	28.0	38.2	0.0	10.8
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,155	78.9	0.3	0.0	28.1	28.1	38.3	0.0	10.6
子宮	C53-C55 D06	685	54.7	18.4	0.1	12.3	17.4	0.6	2.0	15.3
子宮頸部	C53 D06	493	53.3	17.2	0.2	14.4	12.2	0.0	2.8	16.2
膀胱	C67 D090	516	4.1	6.2	80.2	2.5	30.0	0.2	19.4	10.5

*1 DC0を除く総数
*2 粘膜がんを含む
重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	5,982	89.1	9.9	1.0
口腔・咽頭	C00-C14	172	93.0	5.8	1.2
食道	C15	120	92.5	6.7	0.8
胃	C16	824	94.5	5.0	0.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,391	90.4	9.3	0.4
結腸	C18	976	90.2	9.4	0.4
直腸	C19-C20	415	90.8	8.9	0.2
肝および肝内胆管	C22	106	90.6	7.5	1.9
胆のう・胆管	C23-C24	103	74.8	24.3	1.0
膵臓	C25	114	75.4	22.8	1.8
喉頭	C32	15	80.0	20.0	0.0
肺	C33-C34	551	91.5	6.4	2.2
皮膚	C43-C44	379	96.8	2.6	0.5
乳房	C50	816	93.1	6.5	0.4
乳房（女性のみ）	C50	811	93.1	6.5	0.4
子宮	C53-C55	225	92.4	6.7	0.9
子宮頸部	C53	72	93.1	6.9	0.0
子宮体部	C54	153	92.2	6.5	1.3
卵巣	C56	84	82.1	15.5	2.4
前立腺	C61	222	84.2	14.4	1.4
膀胱	C67	238	55.5	42.4	2.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	246	93.9	5.3	0.8
脳・中枢神経系	C70-C72	36	55.6	41.7	2.8
甲状腺	C73	109	90.8	8.3	0.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	33	54.5	39.4	6.1
多発性骨髄腫	C88-C90	0	-	-	-
白血病	C91-C95	0	-	-	-

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	7,296	90.1	8.8	1.1
食道	C15 D001	159	93.1	5.7	1.3
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,893	92.4	7.1	0.4
結腸 *2	C18 D010	1,362	92.4	7.1	0.5
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	531	92.7	7.2	0.2
肺	C33-C34 D021-D022	601	92.2	5.8	2.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	447	96.4	2.9	0.7
乳房	C50 D05	919	93.4	6.2	0.4
乳房（女性のみ）	C50 D05	914	93.3	6.2	0.4
子宮	C53-C55 D06	494	95.1	4.3	0.6
子宮頸部	C53 D06	341	96.5	3.2	0.3
膀胱	C67 D090	438	67.8	28.8	3.4

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県 2020年

25

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.41	0.41	0.41	1.9	3.1	2.4	1.1	1.8	1.4	86.0	84.9	85.5	82.2	81.1	81.7
口腔・咽頭	C00-C14	0.23	0.28	0.25	0.5	2.3	1.1	0.5	2.3	1.1	98.5	93.0	96.8	98.0	93.0	96.5
食道	C15	0.49	0.35	0.46	1.5	2.0	1.6	0.5	2.0	0.8	94.6	96.1	94.9	94.6	96.1	94.9
胃	C16	0.36	0.38	0.37	1.1	2.0	1.4	1.0	0.7	0.9	96.6	96.3	96.5	96.3	96.1	96.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.34	0.41	0.37	1.0	2.8	1.8	0.6	1.8	1.2	94.3	87.2	91.1	94.2	87.1	91.0
結腸	C18	0.33	0.44	0.38	0.9	3.6	2.2	0.6	2.4	1.4	93.8	86.8	90.5	93.6	86.8	90.4
直腸	C19-C20	0.35	0.35	0.35	1.2	0.9	1.0	0.6	0.4	0.5	95.4	88.2	92.5	95.4	87.8	92.4
肝および肝内胆管	C22	0.65	0.83	0.71	3.6	10.1	5.6	2.4	5.4	3.3	36.7	33.1	35.6	35.2	32.4	34.3
胆のう・胆管	C23-C24	0.87	0.83	0.85	0.8	10.2	6.5	0.8	5.4	3.5	77.4	55.9	64.5	60.5	40.3	48.4
膵臓	C25	0.78	1.00	0.90	5.2	4.3	4.7	2.0	2.0	2.0	60.6	49.8	55.1	51.0	44.3	47.6
喉頭	C32	0.12	0.13	0.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.7	100.0	95.4	94.7	100.0	95.4
肺	C33-C34	0.63	0.56	0.61	3.0	3.7	3.3	1.7	2.2	1.9	80.0	74.2	78.0	69.9	65.6	68.4
皮膚	C43-C44	0.06	0.05	0.05	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	97.6	98.2	97.9	97.6	97.7	97.7
乳房	C50	0.00	0.17	0.17	0.0	0.6	0.6	0.0	0.5	0.5	100.0	96.5	96.5	100.0	96.4	96.4
子宮	C53-C55	-	0.28	0.28	-	1.7	1.7	-	1.4	1.4	-	94.5	94.5	-	93.7	93.7
子宮頸部	C53	-	0.30	0.30	-	1.3	1.3	-	0.7	0.7	-	94.7	94.7	-	93.4	93.4
子宮体部	C54	-	0.20	0.20	-	1.0	1.0	-	1.0	1.0	-	96.4	96.4	-	95.8	95.8
卵巣	C56	-	0.47	0.47	-	1.7	1.7	-	0.8	0.8	-	88.1	88.1	-	83.1	83.1
前立腺	C61	0.16	-	0.16	0.9	-	0.9	0.7	-	0.7	86.7	-	86.7	86.4	-	86.4
膀胱	C67	0.32	0.36	0.33	2.6	3.9	2.9	1.7	1.3	1.6	91.8	90.9	91.6	83.6	79.2	82.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.31	0.37	0.33	1.7	2.5	1.9	1.3	1.6	1.4	85.0	78.7	82.9	81.3	69.7	77.3
脳・中枢神経系	C70-C72	0.56	0.33	0.44	0.0	2.2	1.1	0.0	2.2	1.1	66.7	57.8	62.2	66.7	57.8	62.2
甲状腺	C73	0.18	0.19	0.19	0.0	2.8	2.0	0.0	0.0	0.0	94.7	94.5	94.6	81.6	90.8	88.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.45	0.39	0.42	3.1	6.2	4.6	1.3	3.1	2.2	94.7	88.5	91.6	91.7	85.0	88.4
多発性骨髄腫	C88-C90	0.42	0.87	0.59	2.1	3.2	2.5	0.0	0.0	0.0	91.7	100.0	94.9	87.5	83.9	86.1
白血病	C91-C95	0.64	0.78	0.70	2.5	4.7	3.4	0.6	3.8	1.9	98.7	97.2	98.1	78.5	57.5	70.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長崎県 2020年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.37	0.36	0.37	1.7	2.7	2.2	1.0	1.6	1.3	87.3	86.8	87.1	83.8	83.5	83.7
食道	C15 D001	0.41	0.33	0.40	1.2	1.9	1.3	0.4	1.9	0.7	95.5	96.3	95.7	95.5	96.3	95.7
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.25	0.34	0.29	0.7	2.3	1.4	0.4	1.5	0.9	95.8	89.4	93.1	95.7	89.3	93.0
結腸 *2	C18 D010	0.24	0.36	0.29	0.7	2.9	1.6	0.4	1.9	1.1	95.5	89.2	92.7	95.4	89.2	92.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.28	0.31	0.29	0.9	0.8	0.9	0.5	0.4	0.4	96.3	89.7	93.8	96.3	89.3	93.7
肺	C33-C34 D021-D022	0.62	0.53	0.59	2.9	3.6	3.2	1.6	2.1	1.8	80.6	75.3	78.7	70.7	67.1	69.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.05	0.04	0.05	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	97.9	98.5	98.2	97.9	98.1	98.0
乳房	C50 D05	0.00	0.15	0.15	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	0.4	100.0	96.8	96.8	100.0	96.6	96.7
子宮	C53-C55 D06	-	0.14	0.14	-	0.9	0.9	-	0.7	0.7	-	97.2	97.2	-	96.8	96.8
子宮頸部	C53 D06	-	0.09	0.09	-	0.4	0.4	-	0.2	0.2	-	98.4	98.4	-	98.0	98.0
膀胱	C67 D090	0.19	0.24	0.20	1.5	2.5	1.7	1.0	0.8	1.0	95.3	94.1	95.0	89.6	85.7	88.7

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別 長崎県 2020年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97	2,666	2,138	4,804	100.0	100.0	100.0	435.4	309.5	368.7	157.8	92.0	119.6	107.8	65.0	83.1	10.9	6.9	8.8
口腔・咽頭	C00-C14	46	24	70	1.7	1.1	1.5	7.5	3.5	5.4	3.2	0.8	1.9	2.4	0.5	1.4	0.3	0.0	0.2
食道	C15	101	18	119	3.8	0.8	2.5	16.5	2.6	9.1	6.9	1.3	3.8	4.9	1.0	2.7	0.6	0.1	0.4
胃	C16	293	156	449	11.0	7.3	9.3	47.8	22.6	34.5	16.9	6.7	11.0	11.6	4.9	7.7	1.1	0.5	0.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	342	339	681	12.8	15.9	14.2	55.9	49.1	52.3	22.6	14.2	18.0	15.9	10.1	12.8	1.8	1.1	1.4
結腸	C18	220	259	479	8.3	12.1	10.0	35.9	37.5	36.8	13.9	9.8	11.7	9.8	6.9	8.2	1.1	0.7	0.9
直腸	C19-C20	122	80	202	4.6	3.7	4.2	19.9	11.6	15.5	8.7	4.3	6.3	6.1	3.1	4.5	0.7	0.4	0.6
肝および肝内胆管	C22	215	123	338	8.1	5.8	7.0	35.1	17.8	25.9	12.6	4.2	7.9	8.4	2.8	5.2	0.9	0.2	0.5
胆のう・胆管	C23-C24	108	154	262	4.1	7.2	5.5	17.6	22.3	20.1	5.3	4.2	4.6	3.3	2.6	2.9	0.3	0.2	0.2
膵臓	C25	197	256	453	7.4	12.0	9.4	32.2	37.1	34.8	12.4	10.1	11.1	8.3	6.9	7.5	0.8	0.7	0.8
喉頭	C32	7	1	8	0.3	0.0	0.2	1.1	0.1	0.6	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	650	299	949	24.4	14.0	19.8	106.1	43.3	72.8	36.7	10.7	21.9	24.7	7.2	14.8	2.6	0.7	1.6
皮膚	C43-C44	13	10	23	0.5	0.5	0.5	2.1	1.4	1.8	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	0	178	178	0.0	8.3	3.7	0.0	25.8	13.7	0.0	11.9	6.4	0.0	8.9	4.7	0.0	1.0	0.5
子宮	C53-C55	-	98	98	-	4.6	2.0	-	14.2	-	-	7.9	-	-	6.0	-	-	0.7	-
子宮頸部	C53	-	46	46	-	2.2	1.0	-	6.7	-	-	4.3	-	-	3.3	-	-	0.3	-
子宮体部	C54	-	38	38	-	1.8	0.8	-	5.5	-	-	2.5	-	-	1.8	-	-	0.3	-
卵巣	C56	-	56	56	-	2.6	1.2	-	8.1	-	-	3.8	-	-	2.9	-	-	0.4	-
前立腺	C61	176	-	176	6.6	-	3.7	28.7	-	-	7.8	-	-	4.9	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	75	28	103	2.8	1.3	2.1	12.2	4.1	7.9	3.8	0.5	1.9	2.5	0.3	1.2	0.2	0.0	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	75	45	120	2.8	2.1	2.5	12.2	6.5	9.2	4.0	1.3	2.5	2.6	0.8	1.6	0.2	0.1	0.1
脳・中枢神経系	C70-C72	25	15	40	0.9	0.7	0.8	4.1	2.2	3.1	2.6	1.0	1.8	2.2	0.7	1.4	0.2	0.1	0.2
甲状腺	C73	7	21	28	0.3	1.0	0.6	1.1	3.0	2.1	0.6	0.7	0.7	0.4	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	102	89	191	3.8	4.2	4.0	16.7	12.9	14.7	6.0	2.7	4.2	3.8	1.7	2.7	0.3	0.1	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	20	27	47	0.8	1.3	1.0	3.3	3.9	3.6	1.2	0.9	1.0	0.8	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	101	83	184	3.8	3.9	3.8	16.5	12.0	14.1	6.9	3.7	5.1	5.0	2.7	3.8	0.6	0.3	0.4

*1 総数は男女および性別不詳の合計（死亡の場所が不詳及び外国を含む）

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

長崎県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	2,666	2	0	0	0	0	5	0	1	13	14	43	88	161	306	395	446	437	446	250	52	7	0
	口腔・咽頭	C00-C14	46	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	5	9	9	9	4	5	2	0	0	0
	食道	C15	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	13	12	22	13	17	8	6	0	0	0
	胃	C16	293	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	2	3	21	28	44	51	48	52	33	3	2	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	342	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	10	17	29	51	59	53	39	46	26	5	1	0
	結腸	C18	220	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	10	18	34	33	34	23	37	20	2	1	0
	直腸	C19-C20	122	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	7	11	17	26	19	16	9	6	3	0	0
	肝および肝内胆管	C22	215	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	7	10	23	34	34	44	35	20	1	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	12	17	25	30	8	2	0	0
	膵臓	C25	197	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	10	8	25	28	43	31	28	11	4	1	0
	喉頭	C32	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	1	0	0	0
	肺	C33-C34	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	18	39	74	108	120	88	112	66	14	2	0
	皮膚	C43-C44	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	4	2	2	0	0	0
	乳房	C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	10	18	25	36	42	32	9	0	0
	膀胱	C67	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	6	4	11	15	12	11	8	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	7	9	9	18	20	4	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	25	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	3	1	4	2	2	4	1	1	0	0	0
	甲状腺	C73	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	102	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	5	10	9	20	27	14	10	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	4	3	5	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	101	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3	6	16	22	18	17	10	3	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

長崎県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	2,138	0	0	0	2	1	0	1	9	20	23	42	70	114	172	234	252	331	414	311	121	21	0
	口腔・咽頭	C00-C14	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	8	3	6	1	0	0
	食道	C15	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	4	3	1	0	3	1	0	0	0
	胃	C16	156	0	0	0	0	1	0	0	2	1	4	0	5	9	11	14	17	16	35	28	13	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	339	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	6	12	16	28	40	37	37	71	60	18	5	0
	結腸	C18	259	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	8	10	15	27	31	25	62	49	17	4	0
	直腸	C19-C20	80	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	4	6	13	13	6	12	9	11	1	1	0
	肝および肝内胆管	C22	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	9	15	30	32	14	7	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	154	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	9	8	18	30	30	40	14	2	0
	膵臓	C25	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	16	22	29	39	42	49	33	12	4	0
	喉頭	C32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	肺	C33-C34	299	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	12	24	33	37	58	66	47	11	2	0
	皮膚	C43-C44	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	3	2	0
	乳房	C50	178	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	14	24	22	19	20	23	20	8	7	1	0
	子宮	C53-C55	98	0	0	0	0	0	0	1	1	5	2	11	9	11	12	12	7	10	7	5	5	0	0
	子宮頸部	C53	46	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	8	3	5	3	3	2	7	2	2	3	0	0
	子宮体部	C54	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	8	8	4	2	4	1	1	0	0
	卵巣	C56	56	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	4	2	9	12	1	6	8	3	2	0	0
	膀胱	C67	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	4	8	4	3	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	8	11	12	7	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	5	3	1	0	0	0	0	0
	甲状腺	C73	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	4	4	2	6	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	5	17	16	22	16	5	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	4	11	3	0	0	0
	白血病	C91-C95	83	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	2	3	7	11	13	11	20	7	5	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

長崎県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2 全部位		C00-C97	4,804	2	0	0	2	1	5	1	10	33	37	85	158	275	478	629	698	768	860	561	173	28	0
	口腔・咽頭	C00-C14	70	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	5	12	9	11	12	8	8	1	0	0
	食道	C15	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	11	14	16	25	14	17	11	7	0	0	0
	胃	C16	449	0	0	0	0	1	2	0	3	3	5	2	8	30	39	58	68	64	87	61	16	2	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	681	0	0	0	0	0	0	0	2	7	6	16	29	45	79	99	90	76	117	86	23	6	0
	結腸	C18	479	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	12	18	28	49	60	65	48	99	69	19	5	0
	直腸	C19-C20	202	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	4	11	17	30	39	25	28	18	17	4	1	0
	肝および肝内胆管	C22	338	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	10	15	29	43	49	74	67	34	8	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	262	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	18	20	35	55	60	48	16	2	0
	膵臓	C25	453	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	15	24	47	57	82	73	77	44	16	5	0
	喉頭	C32	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	1	1	0	0
	肺	C33-C34	949	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	7	23	51	98	141	157	146	178	113	25	4	0
	皮膚	C43-C44	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	4	3	4	3	2	0
	乳房	C50	178	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	14	24	22	19	20	23	20	8	7	1	0
	子宮	C53-C55	98	0	0	0	0	0	0	1	1	5	2	11	9	11	12	12	7	10	7	5	5	0	0
	子宮頸部	C53	46	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	8	3	5	3	3	2	7	2	2	3	0	0
	子宮体部	C54	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	8	8	4	2	4	1	1	0	0
	卵巣	C56	56	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	5	4	2	9	12	1	6	8	3	2	0	0
	前立腺	C61	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	10	18	25	36	42	32	9	0	0
	膀胱	C67	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	6	6	11	22	16	19	12	4	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2	8	13	17	29	32	11	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	40	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	5	4	5	7	5	5	1	1	0	0	0
	甲状腺	C73	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	2	5	4	3	6	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	191	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	10	11	14	37	43	36	26	6	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	5	6	7	16	4	0	0	0
	白血病	C91-C95	184	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	4	5	9	23	33	31	28	30	10	6	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

長崎県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	435.4	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	0.0	3.0	34.2	32.8	111.2	217.3	359.5	594.8	802.5	1,427.1	1,728.0	3,114.2	・
	口腔・咽頭	C00-C14	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	11.2	17.5	18.3	28.8	15.8	28.9	・
	食道	C15	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.6	19.8	29.0	23.3	44.7	41.6	67.2	57.7	・
	胃	C16	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	3.0	5.3	2.3	5.2	7.4	46.9	54.4	89.4	163.2	189.8	371.2	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	55.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	4.7	25.9	42.0	64.8	99.1	119.9	169.6	154.2	321.7	・
	結腸	C18	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.3	15.5	24.7	40.2	66.1	67.0	108.8	90.9	247.5	・
	直腸	C19-C20	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	2.3	10.3	17.3	24.6	33.0	52.8	60.8	63.3	74.2	・
	肝および肝内胆管	C22	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	7.0	7.8	17.3	22.3	44.7	69.1	108.8	174.0	231.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	6.7	17.5	24.4	54.4	98.9	165.0	・
	膵臓	C25	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	2.3	12.9	24.7	17.9	48.6	56.9	137.6	122.6	181.5	・
	喉頭	C32	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	3.2	4.0	8.2	・
	肺	C33-C34	106.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	15.5	44.5	87.1	143.8	219.4	384.0	348.0	800.2	・
	皮膚	C43-C44	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.0	9.6	15.8	16.5	・
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・
	前立腺	C61	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	6.7	19.4	36.6	80.0	142.4	342.4	・
	膀胱	C67	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	6.7	11.7	8.1	35.2	59.3	132.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	9.9	4.5	13.6	18.3	28.8	71.2	103.1	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.1	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	10.3	7.4	2.2	7.8	4.1	6.4	15.8	8.2	・
	甲状腺	C73	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	5.8	0.0	3.2	0.0	4.1	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	2.3	0.0	7.4	11.2	19.4	18.3	64.0	106.8	103.1	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	4.5	3.9	4.1	12.8	11.9	24.7	・
	白血病	C91-C95	16.5	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	7.4	13.4	31.1	44.7	57.6	67.2	57.7	・

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

長崎県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	309.5	0.0	0.0	0.0	7.0	4.2	0.0	3.4	25.6	51.0	51.6	98.9	159.0	237.1	312.1	420.4	588.0	844.2	1,492.5	・
	口腔・咽頭	C00-C14	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	5.4	0.0	4.7	20.4	17.2	・
	食道	C15	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	6.8	2.1	7.3	5.4	2.3	0.0	6.9	・
	胃	C16	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	5.7	2.6	9.0	0.0	11.4	18.7	20.0	25.1	39.7	40.8	130.8	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	49.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	7.7	9.0	14.1	27.3	33.3	50.8	71.9	86.3	94.4	265.1	・
	結腸	C18	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	6.7	14.1	18.2	20.8	27.2	48.5	72.3	63.8	227.2	・
	直腸	C19-C20	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	2.6	2.2	0.0	9.1	12.5	23.6	23.4	14.0	30.6	37.9	・
	肝および肝内胆管	C22	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	6.8	10.4	10.9	16.2	35.0	76.5	91.2	・
	胆のう・胆管	C23-C24	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	2.3	2.1	16.3	14.4	42.0	76.5	148.0	・
	膵臓	C25	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	9.4	11.4	33.3	39.9	52.1	91.0	107.1	168.7	・
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	・
	肺	C33-C34	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.6	2.2	2.4	11.4	25.0	43.5	59.3	86.3	147.9	216.9	・
	皮膚	C43-C44	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	13.8	・
	乳房	C50	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	10.2	15.7	18.8	31.8	49.9	39.9	34.1	46.7	58.7	62.0	・
	子宮	C53-C55	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.8	12.8	4.5	25.9	20.4	22.9	21.8	21.6	16.3	25.5	29.3	・
	子宮頸部	C53	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	12.8	4.5	18.8	6.8	10.4	5.4	5.4	4.7	17.9	12.1	・
	子宮体部	C54	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	9.1	8.3	14.5	14.4	9.3	5.1	10.3	・
	卵巣	C56	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	5.1	2.2	11.8	9.1	4.2	16.3	21.6	2.3	15.3	22.4	・
	膀胱	C67	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	17.9	32.7	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.8	7.2	18.7	28.1	34.4	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	6.2	1.8	9.0	7.0	2.6	0.0	・
	甲状腺	C73	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	1.8	3.6	9.3	10.2	15.5	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	10.4	1.8	9.0	39.7	40.8	75.7	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	3.6	5.4	4.7	10.2	24.1	・
	白血病	C91-C95	12.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	2.8	2.6	0.0	2.4	4.5	6.2	12.7	19.8	30.3	28.1	55.1	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

長崎県2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	368.7	4.1	0.0	0.0	3.4	2.1	10.1	1.7	14.5	42.8	42.4	104.8	186.9	296.1	448.6	599.7	941.8	1,190.8	1,970.0	・
	口腔・咽頭	C00-C14	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	5.4	11.3	8.6	14.8	18.6	20.6	・
	食道	C15	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.5	13.0	15.1	15.0	23.8	18.9	26.4	21.9	・
	胃	C16	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.0	0.0	4.4	3.9	5.7	2.5	9.5	32.3	36.6	55.3	91.8	99.2	201.6	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	52.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	9.1	6.9	19.7	34.3	48.5	74.1	94.4	121.4	117.8	281.8	・
	結腸	C18	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	4.6	14.8	21.3	30.1	46.0	57.2	87.7	74.4	233.2	・
	直腸	C19-C20	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.2	2.3	4.9	13.0	18.3	28.2	37.2	33.7	43.4	48.6	・
	肝および肝内胆管	C22	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.4	6.2	11.8	16.2	27.2	41.0	66.1	114.7	132.4	・
	胆のう・胆管	C23-C24	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	3.5	4.3	16.9	19.1	47.2	85.3	153.0	・
	膵臓	C25	34.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.3	11.1	17.7	25.8	44.1	54.3	110.6	113.2	172.5	・
	喉頭	C32	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.3	1.6	3.6	・
	肺	C33-C34	72.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.3	4.6	8.6	27.2	54.9	92.0	134.4	211.8	226.4	388.7	・
	皮膚	C43-C44	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	2.9	4.0	6.2	14.6	・
	乳房	C50	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.2	8.0	9.9	16.6	25.8	20.6	18.1	27.0	35.7	43.7	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	3.2	5.6	5.7	14.8	34.1	61.9	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	5.9	2.2	7.5	12.4	22.9	45.0	54.7	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	4.9	5.9	4.3	4.7	6.7	6.7	7.8	2.4	・
	甲状腺	C73	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2	0.0	1.1	3.8	1.9	6.7	6.2	12.1	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.1	0.0	4.7	10.8	10.3	13.3	49.9	66.7	83.8	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	3.2	3.8	4.8	8.1	10.9	24.3	・
	白血病	C91-C95	14.1	2.0	0.0	0.0	1.7	0.0	2.0	0.0	1.5	1.3	0.0	4.9	5.9	9.7	21.6	31.5	41.8	43.4	55.9	・

*1 総数は年齢不詳を含む
*2 総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 詳細部位別、性別 長崎県 2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口					
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-C96 000-D47	7,373	6,198	13,571	100.0	100.0	100.0	1,195.1	891.3	1,034.1	522.1	469.4	485.4	371.0	358.6	358.9	43.8	37.8	40.5
全部位	000-C96	6,508	5,174	11,682	88.3	83.5	86.1	1,054.9	744.0	890.2	454.0	349.5	392.0	321.4	262.3	286.1	37.8	28.8	33.0
口唇	000	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	6	3	9	0.1	0.0	0.1	1.0	0.4	0.7	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	37	29	66	0.5	0.5	0.5	6.0	4.2	5.0	4.0	2.2	3.1	3.0	1.6	2.3	0.3	0.2	0.3
歯肉	003	20	12	32	0.3	0.2	0.2	3.2	1.7	2.4	1.7	0.5	1.0	1.2	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1
口腔底	004	14	4	18	0.2	0.1	0.1	2.3	0.6	1.4	1.0	0.2	0.6	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1
口蓋	005	6	4	10	0.1	0.1	0.1	1.0	0.6	0.8	0.8	0.2	0.5	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	5	4	9	0.1	0.1	0.1	0.8	0.6	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	10	9	19	0.1	0.1	0.1	1.6	1.3	1.4	0.7	0.9	0.8	0.5	0.7	0.6	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の大唾液腺	008	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	6	1	7	0.1	0.0	0.1	1.0	0.1	0.5	0.6	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
中咽頭	010	28	8	36	0.4	0.1	0.3	4.5	1.2	2.7	2.4	0.6	1.4	1.7	0.4	1.0	0.2	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	011	2	3	5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	012	37	3	40	0.5	0.0	0.3	6.0	0.4	3.0	3.0	0.3	1.6	2.2	0.2	1.2	0.3	0.0	0.2
下咽頭	013	25	2	27	0.3	0.0	0.2	4.1	0.3	2.1	1.9	0.1	1.0	1.4	0.1	0.7	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	014	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	015	205	51	256	2.8	0.8	1.9	33.2	7.3	19.5	15.0	3.9	9.0	10.9	2.9	6.6	1.4	0.4	0.9
胃	016	812	408	1,220	11.0	6.6	9.0	131.6	58.7	93.0	55.2	21.4	36.5	38.2	15.4	25.7	4.4	1.7	3.0
小腸	017	27	25	52	0.4	0.4	0.4	4.4	3.6	4.0	2.2	1.4	1.8	1.7	1.1	1.4	0.2	0.1	0.2
結腸	018	659	590	1,249	8.9	9.5	9.2	106.8	84.8	95.2	48.0	31.9	39.3	34.1	22.7	28.0	4.1	2.6	3.3
直腸S状結腸移行部	019	80	56	136	1.1	0.9	1.0	13.0	8.1	10.4	6.6	3.8	5.1	4.9	2.9	3.8	0.6	0.3	0.5
直腸	020	267	173	440	3.6	2.8	3.2	43.3	24.9	33.5	21.5	10.6	15.7	16.0	7.8	11.7	2.1	1.0	1.5
肛門および肛門管	021	6	6	12	0.1	0.1	0.1	1.0	0.9	0.9	0.5	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	022	330	148	478	4.5	2.4	3.5	53.5	21.3	36.4	21.3	5.9	12.8	14.5	4.0	8.8	1.7	0.4	1.0
胆のう	023	39	90	129	0.5	1.5	1.0	6.3	12.9	9.8	2.1	2.8	2.5	1.4	1.9	1.7	0.1	0.2	0.2
その他および部位不明の胆道	024	85	96	181	1.2	1.5	1.3	13.8	13.8	13.8	5.4	3.3	4.3	3.6	2.1	2.9	0.4	0.2	0.3
脾臓	025	251	255	506	3.4	4.1	3.7	40.7	36.7	38.6	15.6	11.0	13.0	10.4	7.5	8.8	1.2	0.9	1.0
その他および部位不明の消化器	026	13	30	43	0.2	0.5	0.3	2.1	4.3	3.3	1.4	2.0	1.7	1.0	1.5	1.3	0.1	0.2	0.2
鼻腔および中耳	030	7	5	12	0.1	0.1	0.1	1.1	0.7	0.9	0.7	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
副鼻腔	031	12	2	14	0.2	0.0	0.1	1.9	0.3	1.1	1.0	0.1	0.5	0.8	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0
喉頭	032	57	8	65	0.8	0.1	0.5	9.2	1.2	5.0	4.3	0.5	2.3	3.1	0.4	1.7	0.4	0.1	0.2
気管	033	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	034	1,024	537	1,561	13.9	8.7	11.5	166.0	77.2	118.9	65.3	25.6	43.2	45.0	17.7	29.9	5.4	2.1	3.7
胸腺	037	20	15	35	0.3	0.2	0.3	3.2	2.2	2.7	2.4	1.1	1.7	1.8	0.8	1.3	0.2	0.1	0.2
心臓、縦隔および胸膜	038	5	3	8	0.1	0.0	0.1	0.8	0.4	0.6	0.5	0.1	0.3	0.6	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	039	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	040	0	3	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	041	6	2	8	0.1	0.0	0.1	1.0	0.3	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	043	9	18	27	0.1	0.3	0.2	1.5	2.6	2.1	0.9	1.3	1.1	0.7	0.9	0.8	0.1	0.1	0.1
皮膚のその他	044	201	202	403	2.7	3.3	3.0	32.6	29.0	30.7	12.3	8.1	9.9	8.4	5.7	6.8	0.8	0.6	0.7
中皮腫	045	17	3	20	0.2	0.0	0.1	2.8	0.4	1.5	0.9	0.1	0.4	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
カポジ肉腫	046	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	047	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	048	9	15	24	0.1	0.2	0.2	1.5	2.2	1.8	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	049	17	23	40	0.2	0.4	0.3	2.8	3.3	3.0	1.6	2.2	1.9	1.4	2.0	1.7	0.1	0.2	0.1
乳房	050	7	1,051	1,058	0.1	17.0	7.8	1.1	151.1	80.6	0.7	97.2	51.2	0.5	74.7	39.2	0.0	8.5	4.4
外陰	051	-	15	15	-	0.2	0.1	-	2.2	-	-	0.5	-	-	0.3	-	-	0.0	-
陰	052	-	4	4	-	0.1	0.0	-	0.6	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.0	-
子宮頸部	053	-	152	152	-	2.5	1.1	-	21.9	-	-	20.3	-	-	16.0	-	-	1.5	-
子宮体部	054	-	192	192	-	3.1	1.4	-	27.6	-	-	20.0	-	-	15.6	-	-	1.7	-
子宮部位不明	055	-	4	4	-	0.1	0.0	-	0.6	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-
卵巣	056	-	118	118	-	1.9	0.9	-	17.0	-	-	13.0	-	-	10.7	-	-	1.0	-
その他および部位不明の女性性器	057	-	6	6	-	0.1	0.0	-	0.9	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.1	-
胎盤	058	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	060	5	-	5	0.1	-	0.0	0.8	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-
前立腺	061	1,081	-	1,081	14.7	-	8.0	175.2	-	-	65.5	-	-	43.2	-	-	5.4	-	-
精巣	062	11	-	11	0.1	-	0.1	1.8	-	-	2.6	-	-	2.6	-	-			

付表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 長崎県 2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率 (0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	669	768	1,437	9.1	12.4	10.6	108.4	110.4	109.5	51.4	101.5	75.9	36.9	82.3	59.3	4.7	7.5	6.1
口腔、食道および胃	D00	53	7	60	0.7	0.1	0.4	8.6	1.0	4.6	4.0	0.4	2.1	2.8	0.3	1.5	0.4	0.0	0.2
食道	D001	41	3	44	0.6	0.0	0.3	6.6	0.4	3.4	3.0	0.2	1.5	2.2	0.1	1.1	0.3	0.0	0.2
その他および部位不明の消化器	D01	363	186	549	4.9	3.0	4.0	58.8	26.7	41.8	30.4	13.3	21.3	22.5	9.9	15.8	3.0	1.2	2.0
結腸	D010	255	135	390	3.5	2.2	2.9	41.3	19.4	29.7	21.3	9.5	15.0	15.6	7.0	11.1	2.1	0.9	1.4
直腸S状結腸移行部	D011	18	5	23	0.2	0.1	0.2	2.9	0.7	1.8	1.4	0.4	0.9	1.1	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1
直腸	D012	66	28	94	0.9	0.5	0.7	10.7	4.0	7.2	5.5	2.2	3.7	4.1	1.7	2.8	0.6	0.2	0.4
中耳および呼吸器系	D02	32	26	58	0.4	0.4	0.4	5.2	3.7	4.4	2.2	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	0.2	0.2	0.2
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	28	24	52	0.4	0.4	0.4	4.5	3.5	4.0	1.9	1.8	1.8	1.3	1.4	1.3	0.2	0.2	0.2
上皮内黒色腫	D03	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	25	48	73	0.3	0.8	0.5	4.1	6.9	5.6	1.4	1.8	1.6	0.9	1.2	1.0	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	0	109	109	0.0	1.8	0.8	0.0	15.7	8.3	0.0	10.9	5.7	0.0	8.4	4.4	0.0	0.9	0.5
子宮頸部	D06	-	342	342	-	5.5	2.5	-	49.2	-	-	70.3	-	-	59.0	-	-	4.8	-
その他および部位不明の性器	D07	3	4	7	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6	0.5	0.2	0.6	0.4	0.1	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	191	46	237	2.6	0.7	1.7	31.0	6.6	18.1	13.2	2.0	7.1	9.2	1.4	5.0	1.1	0.2	0.6
膀胱	D090	170	42	212	2.3	0.7	1.6	27.6	6.0	16.2	11.8	1.9	6.4	8.2	1.3	4.5	1.0	0.2	0.6
良性腫瘍	D32-D35	74	139	213	1.0	2.2	1.6	12.0	20.0	16.2	7.3	11.5	9.5	6.0	8.7	7.5	0.6	0.9	0.7
髄膜	D32	29	108	137	0.4	1.7	1.0	4.7	15.5	10.4	2.1	7.7	5.1	1.5	5.7	3.7	0.2	0.6	0.4
脳および中枢神経系	D33	22	14	36	0.3	0.2	0.3	3.6	2.0	2.7	3.2	1.7	2.4	3.0	1.4	2.2	0.2	0.1	0.2
下垂体	D352	23	17	40	0.3	0.3	0.3	3.7	2.4	3.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.6	1.5	0.2	0.2	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	121	114	235	1.6	1.8	1.7	19.6	16.4	17.9	9.2	6.6	7.8	6.5	5.2	5.7	0.7	0.6	0.6
髄膜	D42	2	5	7	0.0	0.1	0.1	0.3	0.7	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	14	6	20	0.2	0.1	0.1	2.3	0.9	1.5	1.9	0.6	1.2	1.4	0.6	1.0	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D46	13	8	21	0.2	0.1	0.2	2.1	1.2	1.6	1.1	0.4	0.8	0.8	0.3	0.6	0.1	0.1	0.1
骨髄異形成症候群	D46	67	57	124	0.9	0.9	0.9	10.9	8.2	9.4	4.3	2.5	3.3	2.8	1.9	2.3	0.3	0.2	0.3
慢性骨髄増殖性疾患	D471	7	4	11	0.1	0.1	0.1	1.1	0.6	0.8	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	13	26	39	0.2	0.4	0.3	2.1	3.7	3.0	0.7	2.0	1.3	0.4	1.4	0.9	0.0	0.2	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 長崎県 2020年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-C97 D00-D47	2,748	2,220	4,968	100.0	100.0	100.0	448.8	321.4	381.3	161.8	94.7	122.8	110.4	66.8	85.2	11.1	7.0	9.0
全部位	000-C97	2,666	2,138	4,804	97.0	96.3	96.7	435.4	309.5	368.7	157.8	92.0	119.6	107.8	65.0	83.1	10.9	6.9	8.8
口唇	000	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	7	9	16	0.3	0.4	0.3	1.1	1.3	1.2	0.7	0.2	0.5	0.6	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
歯肉	003	4	2	6	0.1	0.1	0.1	0.7	0.3	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
口腔底	004	4	2	6	0.1	0.1	0.1	0.7	0.3	0.5	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
口蓋	005	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	4	1	5	0.1	0.0	0.1	0.7	0.1	0.4	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	010	9	3	12	0.3	0.1	0.2	1.5	0.4	0.9	0.6	0.1	0.4	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	011	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	013	12	0	12	0.4	0.0	0.2	2.0	0.0	0.9	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	014	3	2	5	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
食道	015	101	18	119	3.7	0.8	2.4	16.5	2.6	9.1	6.9	1.3	3.8	4.9	1.0	2.7	0.6	0.1	0.4
胃	016	293	156	449	10.7	7.0	9.0	47.8	22.6	34.5	16.9	6.7	11.0	11.6	4.9	7.7	1.1	0.5	0.8
小腸	017	4	8	12	0.1	0.4	0.2	0.7	1.2	0.9	0.2	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
結腸	018	220	259	479	8.0	11.7	9.6	35.9	37.5	36.8	13.9	9.8	11.7	9.8	6.9	8.2	1.1	0.7	0.9
直腸S状結腸移行部	019	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	020	122	80	202	4.4	3.6	4.1	19.9	11.6	15.5	8.7	4.3	6.3	6.1	3.1	4.5	0.7	0.4	0.6
肛門および肛門管	021	5	0	5	0.2	0.0	0.1	0.8	0.0	0.4	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	022	215	123	338	7.8	5.5	6.8	35.1	17.8	25.9	12.6	4.2	7.9	8.4	2.8	5.2	0.9	0.2	0.5
胆のう	023	22	77	99	0.8	3.5	2.0	3.6	11.1	7.6	1.0	2.3	1.8	0.7	1.5	1.2	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	024	86	77	163	3.1	3.5	3.3	14.0	11.1	12.5	4.3	1.9	2.9	2.7	1.1	1.8	0.2	0.0	0.1
膵臓	025	197	256	453	7.2	11.5	9.1	32.2	37.1	34.8	12.4	10.1	11.1	8.3	6.9	7.5	0.8	0.7	0.8
その他および部位不明の消化器	026	2	2	4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	030	4	0	4	0.1	0.0	0.1	0.7	0.0	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	031	9	4	13	0.3	0.2	0.3	1.5	0.6	1.0	0.7	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
喉頭	032	7	1	8	0.3	0.0	0.2	1.1	0.1	0.6	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管	033	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	034	650	299	949	23.7	13.5	19.1	106.1	43.3	72.8	36.7	10.7	21.9	24.7	7.2	14.8	2.6	0.7	1.6
胸腺	037	2	3	5	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	038	2	6	8	0.1	0.3	0.2	0.3	0.9	0.6	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	039	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	040	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	041	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	043	4	1	5	0.1	0.0	0.1	0.7	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	044	9	9	18	0.3	0.4	0.4	1.5	1.3	1.4	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
中皮腫	045	27	5	32	1.0	0.2	0.6	4.4	0.7	2.5	1.6	0.2	0.8	1.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
カポジ肉腫	046	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	047	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	048	3	9	12	0.1	0.4	0.2	0.5	1.3	0.9	0.2	0.5	0.4	0.1	0.4	0.3	0.0	0.1	0.0
その他の結合組織および軟部組織	049	5	7	12	0.2	0.3	0.2	0.8	1.0	0.9	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
乳房	050	0	178	178	0.0	8.0	3.6	0.0	25.8	13.7	0.0	11.9	6.4	0.0	8.9	4.7	0.0	1.0	0.5
外陰	051	-	5	5	-	0.2	0.1	-	0.7	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-
陰	052	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
子宮頸部	053	-	46	46	-	2.1	0.9	-	6.7	-	-	4.3	-	-	3.3	-	-	0.3	-
子宮体部	054	-	38	38	-	1.7	0.8	-	5.5	-	-	2.5	-	-	1.8	-	-	0.3	-
子宮部位不明	055	-	14	14	-	0.6	0.3	-	2.0	-	-	1.1	-	-	0.8	-	-	0.1	-
卵巣	056	-	56	56	-	2.5	1.1	-	8.1	-	-	3.8	-	-	2.9	-	-	0.4	-
その他および部位不明の女性性器	057	-	3	3	-	0.1	0.1	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
胎盤	058	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	060	0	-	0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
前立腺	061	176	-	176	6.4	-	3.5	28.7	-	-	7.8	-	-	4.9	-	-	0.3	-	-
精巣	062	1	-	1	0.0	-	0.0	0.2	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.0	-	-
その他および部位不明の男性性器	063	0	-	0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-							

付表2. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 詳細部位別、性別

長崎県

2020年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	3	5	8	0.1	0.2	0.2	0.5	0.7	0.6	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	3	4	7	0.1	0.2	0.1	0.5	0.6	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	49	43	92	1.8	1.9	1.9	8.0	6.2	7.1	2.4	1.6	1.9	1.5	1.1	1.3	0.1	0.1	0.1
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	13	8	21	0.5	0.4	0.4	2.1	1.2	1.6	0.9	0.4	0.6	0.6	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	32	26	58	1.2	1.2	1.2	5.2	3.8	4.5	1.4	0.9	1.1	0.8	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D471	1	2	3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細（％）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96	11,514	26.6	7.1	0.9	3.2	14.2	5.0	0.6	1.3	12.7	0.5	2.8	0.7	24.4
口腔・咽頭	C00-C14	282	43.3	4.6	0.0	7.8	1.8	19.1	0.0	3.5	3.2	0.0	6.4	0.0	10.3
食道	C15	254	4.3	26.4	0.4	4.7	3.1	27.6	0.0	0.0	13.0	0.4	2.4	0.8	16.9
胃	C16	1,209	23.7	33.1	2.1	0.6	8.9	0.7	0.1	0.0	9.2	0.0	0.1	0.1	21.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,804	36.4	13.5	3.0	0.4	4.9	0.6	0.0	0.1	22.3	0.0	1.8	0.1	16.9
結腸	C18	1,231	39.1	14.4	3.2	0.0	3.9	0.1	0.0	0.1	22.4	0.0	0.2	0.2	16.6
直腸	C19-C20	573	30.5	11.7	2.8	1.2	7.0	1.7	0.0	0.0	22.2	0.0	5.2	0.0	17.6
肝および肝内胆管	C22	462	19.0	0.0	0.0	2.8	6.9	0.6	15.2	0.0	2.8	1.1	0.0	11.3	40.3
胆のう・胆管	C23-C24	299	24.4	0.7	0.3	0.3	11.4	1.3	0.3	0.0	7.7	0.0	0.3	1.3	51.8
膵臓	C25	496	8.7	0.2	0.0	1.6	23.4	2.8	0.2	0.0	13.9	0.0	0.2	0.0	49.0
喉頭	C32	65	16.9	3.1	0.0	32.3	0.0	33.8	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	10.8
肺	C33-C34	1,535	26.9	0.1	0.0	7.7	14.1	8.9	0.0	0.5	7.7	0.0	0.7	0.2	33.2
皮膚	C43-C44	430	84.9	0.0	0.0	1.9	0.9	0.5	0.0	0.9	2.1	0.0	0.2	0.5	8.1
乳房	C50	1,053	17.3	0.0	0.0	1.5	9.0	0.6	0.0	7.6	34.4	0.0	18.2	0.0	11.4
乳房（女性のみ）	C50	1,046	17.2	0.0	0.0	1.5	9.1	0.6	0.0	7.6	34.4	0.0	18.4	0.0	11.3
子宮	C53-C55	343	41.4	0.0	0.0	7.9	2.3	11.4	0.0	2.0	19.0	0.0	3.2	0.0	12.8
子宮頸部	C53	151	33.1	0.0	0.0	13.2	1.3	25.2	0.0	1.3	6.0	0.0	7.3	0.0	12.6
子宮体部	C54	190	48.4	0.0	0.0	3.7	3.2	0.5	0.0	2.6	29.5	0.0	0.0	0.0	12.1
卵巣	C56	117	31.6	0.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	40.2	0.0	0.0	0.0	19.7
前立腺	C61	1,073	17.3	0.6	0.1	4.0	41.0	13.4	0.0	0.0	2.6	0.0	0.1	0.1	20.8
膀胱	C67	304	3.3	23.4	3.9	0.7	3.3	0.7	0.0	2.0	26.3	16.4	0.7	3.0	16.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	357	58.3	0.3	0.6	2.8	4.8	0.6	0.0	0.3	9.0	0.0	0.6	0.3	22.7
脳・中枢神経系	C70-C72	89	7.9	1.1	0.0	6.7	0.0	11.2	0.0	2.2	1.1	0.0	28.1	0.0	41.6
甲状腺	C73	147	56.5	0.0	0.0	1.4	1.4	0.7	0.0	11.6	4.8	0.0	1.4	0.0	22.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	445	3.4	0.0	0.0	4.3	43.6	3.4	0.0	0.7	2.7	0.0	0.7	0.0	41.3
多発性骨髄腫	C88-C90	79	0.0	0.0	0.0	5.1	67.1	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3
白血病	C91-C95	259	0.0	0.0	0.0	0.0	61.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	36.7

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細（％）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡				治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明
								+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4	+放射線 +薬物		
全部位	C00-C96 D00-D09	12,951	28.0	11.0	0.8	2.9	12.7	4.4	0.6	1.4	11.8	0.7	2.5	0.8	22.4
食道	C15 D001	298	3.7	35.6	0.3	4.0	2.7	23.5	0.0	0.0	11.1	0.3	2.0	1.0	15.8
大腸（結腸・直腸）*6	C18-C20 D010-D012	2,311	30.9	29.6	2.5	0.3	3.8	0.5	0.0	0.0	17.5	0.1	1.4	0.1	13.4
結腸 *6	C18 D010	1,621	32.7	31.4	2.5	0.0	3.0	0.1	0.0	0.1	17.1	0.1	0.1	0.1	12.8
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	690	26.7	25.2	2.3	1.0	5.8	1.4	0.0	0.0	18.4	0.0	4.3	0.0	14.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,587	29.2	0.1	0.0	7.4	13.7	8.6	0.0	0.5	7.4	0.0	0.7	0.2	32.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	505	85.5	0.0	0.0	1.6	1.0	0.4	0.0	0.8	1.8	0.2	0.2	1.2	7.3
乳房	C50 D05	1,162	20.9	0.0	0.0	1.5	8.2	0.5	0.0	8.7	32.2	0.0	17.3	0.0	10.8
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,155	20.9	0.0	0.0	1.5	8.2	0.5	0.0	8.7	32.2	0.0	17.4	0.0	10.6
子宮	C53-C55 D06	685	59.6	0.1	0.0	3.9	1.2	5.7	0.0	1.0	9.5	0.3	1.6	1.8	15.3
子宮頸部	C53 D06	493	64.1	0.2	0.0	4.1	0.4	7.7	0.0	0.4	1.8	0.4	2.2	2.4	16.2
膀胱	C67 D090	516	2.5	35.1	2.3	0.4	1.9	0.4	0.0	1.4	25.8	15.7	0.4	3.7	10.5

*1 DC0を除く総数
*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」
*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」
*4 その他治療が「1:あり」
*5 左記以外の治療組合せ
*6 粘膜がんを含む

表101 主要部位別罹患数の年次推移:性別

A. 上皮内がんを除く

罹患年	男性							女性									
	全部位	胃	大腸(結腸・直腸)	肝および肝内胆管	肺	前立腺	白血病	全部位	胃	大腸(結腸・直腸)	肝および肝内胆管	肺	乳房	子宮	子宮頸部	子宮体部	白血病
	C00-C96	C16	C18-C20	C22	C33-C34	C61	C91-C95	C00-C96	C16	C18-C20	C22	C33-C34	C50	C53-C55	C53	C54	C91-C95
2016年	7794	1223	1209	486	1227	1156	143	6094	575	985	264	730	1159	372	161	196	107
2017年	7340	1080	1187	436	1155	1197	137	5637	515	886	209	621	1076	328	140	180	131
2018年	7133	1036	1140	355	1099	1190	138	5473	476	878	187	618	1047	387	160	221	131
2019年	6968	956	1076	370	1038	1220	126	5366	433	891	165	562	1143	314	133	175	98
2020年	6508	812	1006	330	1026	1081	158	5174	408	819	148	538	1051	348	152	192	106

表101 主要部位別罹患数の年次推移:性別

B. *上皮内がんを含む

罹患年	男性							女性									
	全部位*	胃	大腸(結腸・直腸)*	肝および肝内胆管	肺*	前立腺	白血病	全部位*	胃	大腸(結腸・直腸)*	肝および肝内胆管	肺*	乳房*	子宮*	子宮頸部*	子宮体部	白血病
	C00-C96 D00-D09	C16	C18-C20 D010-D012	C22	C33-C34 D021-D022	C61	C91-C95	C00-C96 D00-D09	C16	C18-C20 D010-D012	C22	C33-C34 D021-D022	C50 D05	C53-C55 D06	C53 D06	C54	C91-C95
2016年	8620	1223	1706	486	1229	1156	143	6974	575	1251	264	734	1252	724	513	196	107
2017年	8077	1080	1593	436	1155	1197	137	6488	515	1101	209	622	1173	702	514	180	131
2018年	7887	1036	1535	355	1118	1190	138	6300	476	1074	187	652	1153	742	515	221	131
2019年	7693	956	1454	370	1058	1220	126	6218	433	1080	165	594	1258	672	491	175	98
2020年	7177	812	1345	330	1054	1081	158	5942	408	987	148	562	1160	690	494	192	106

*大腸(結腸・直腸)は粘膜がんを含む

(注) 全国がん登録都道府県がんデータベースシステムより抽出したデータを基に作成

表102 主要部位別死亡数の年次推移:性別

死亡年	男性							女性									
	全部位	胃	大腸(結腸・直腸)	肝および肝内胆管	肺	前立腺	白血病	全部位	胃	大腸(結腸・直腸)	肝および肝内胆管	肺	乳房	子宮	子宮頸部	子宮体部	白血病
	C00-C97	C16	C18-C20	C22	C33-C34	C61	C91-C95	C00-C97	C16	C18-C20	C22	C33-C34	C50	C53-C55	C53	C54	C91-C95
2016年	2,708	321	319	264	648	135	109	2,051	192	315	158	301	176	80	38	22	72
2017年	2,620	289	324	219	645	149	101	2,094	207	322	138	298	180	69	40	15	80
2018年	2,741	292	301	229	694	171	115	2,199	206	343	120	351	189	96	52	28	92
2019年	2,722	306	355	238	726	156	91	2,048	152	318	121	316	181	97	41	34	73
2020年	2,666	293	342	215	650	176	101	2,138	156	339	123	299	178	98	46	38	83

(注)死亡数の数値は、過去の報告書より抜粋した報告書作成時の上皮内がんを除く集計値を用いている。

表103 市町別 罹患数の年次推移:性別

全部位(上皮内がんを含む) 男性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	8,620	2,598	1,618	292	842	474	222	153	216	202	265	219	263	360	224	144	60	98	104	21	81	164
2017年	8,077	2,515	1,467	343	701	480	205	151	197	192	224	196	264	380	168	150	56	85	76	32	64	131
2018年	7,887	2,461	1,389	282	702	486	202	131	170	178	263	195	301	333	197	126	60	75	79	25	85	147
2019年	7,693	2,385	1,412	274	667	502	195	149	193	177	242	172	262	278	218	136	45	94	68	16	70	138
2020年	7,177	2,248	1,264	259	605	481	184	117	185	167	216	165	238	280	211	157	51	73	66	16	79	115

※ 1以上10未満は「*」で表示

全部位(上皮内がんを含む) 女性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	6,974	2,283	1,343	220	653	412	174	132	142	121	231	131	213	251	179	109	35	75	65	20	72	113
2017年	6,488	2,157	1,242	191	595	392	155	112	121	133	178	138	197	257	137	112	43	69	60	19	76	104
2018年	6,300	2,071	1,191	221	597	349	154	104	130	146	186	126	199	234	151	125	37	58	57	13	61	90
2019年	6,218	2,062	1,203	193	587	378	141	90	147	130	174	116	200	229	151	112	40	58	63	10	61	73
2020年	5,942	1,892	1,161	209	558	355	130	101	113	152	160	108	208	220	167	92	34	63	75	*	49	86

※ 1以上10未満は「*」で表示

(注) 全国がん登録都道府県がんデータベースシステムより抽出したデータを基に作成

表103 市町別 罹患数の年次推移:性別

胃_男性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	1,223	357	238	38	124	59	32	21	40	33	30	29	39	55	29	27	10	15	13	*	11	20
2017年	1,080	317	203	43	91	66	26	20	36	31	23	20	45	57	17	24	*	16	*	*	*	23
2018年	1,036	307	170	34	98	49	28	16	28	32	32	22	53	52	33	21	*	*	14	*	10	20
2019年	956	291	155	36	84	69	29	11	36	20	24	16	33	30	28	16	11	11	12	*	10	32
2020年	812	241	150	25	72	60	23	*	31	19	22	16	29	27	24	16	*	10	*	*	10	16

※ 1以上10未満は「*」で表示

胃_女性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	575	164	111	23	50	39	*	11	16	15	23	14	23	31	11	*	0	*	*	0	*	13
2017年	515	149	109	22	41	23	13	*	16	14	16	12	18	30	*	11	*	*	*	*	*	*
2018年	476	136	88	19	42	21	11	*	16	18	16	10	14	19	16	11	*	*	*	*	*	*
2019年	433	135	80	15	43	17	12	*	10	*	15	*	18	15	11	12	*	10	*	0	*	*
2020年	408	129	83	19	30	16	12	*	12	*	19	*	12	19	*	*	*	*	*	0	*	*

※ 1以上10未満は「*」で表示

表103 市町別 罹患数の年次推移:性別

大腸(結腸・直腸)(上皮内がん(粘膜がん)を含む)_男性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	1,706	496	365	65	154	85	34	37	36	40	47	37	50	74	44	24	11	19	25	*	24	31
2017年	1,593	526	313	51	111	82	53	31	31	28	39	40	55	81	33	35	*	17	22	*	16	16
2018年	1,535	489	288	66	114	93	43	25	35	37	46	50	52	54	36	22	15	14	16	*	13	19
2019年	1,454	468	274	58	112	88	46	26	32	33	39	33	41	50	35	27	*	21	14	*	15	27
2020年	1,345	420	228	52	93	108	40	33	44	35	32	25	35	64	42	31	*	12	12	*	16	13

※ 1以上10未満は「*」で表示

大腸(結腸・直腸)(上皮内がん(粘膜がん)を含む)_女性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	1,251	408	265	39	104	74	38	21	23	12	35	29	33	53	27	22	*	16	16	*	13	16
2017年	1,101	372	218	34	83	61	35	17	18	22	29	25	30	49	28	11	13	12	10	*	15	15
2018年	1,074	366	219	37	67	52	31	18	23	30	28	22	34	63	26	21	*	*	11	*	*	11
2019年	1,080	356	224	31	81	77	23	13	21	26	29	18	39	45	19	21	*	11	14	*	11	12
2020年	987	313	214	43	71	69	18	18	21	26	29	17	29	36	27	14	*	10	12	*	*	*

※ 1以上10未満は「*」で表示

(注) 全国がん登録都道府県がんデータベースシステムより抽出したデータを基に作成

表103 市町別 罹患数の年次推移:性別

肝および肝内胆管 男性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	486	161	78	19	49	31	17	*	13	17	15	*	11	20	*	*	0	*	*	*	*	11
2017年	436	144	65	20	24	25	16	*	15	16	21	16	13	20	*	*	*	*	*	*	*	*
2018年	355	96	75	13	33	23	*	*	*	*	12	*	18	14	*	*	*	*	*	*	*	10
2019年	370	101	80	14	31	28	*	*	12	10	12	10	10	12	*	*	*	*	*	0	*	13
2020年	330	116	54	13	31	18	*	*	12	*	*	*	10	*	*	*	*	*	*	0	*	*

※ 1以上10未満は「*」で表示

肝および肝内胆管 女性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	264	82	40	*	23	15	*	*	*	*	*	12	*	15	*	*	*	*	*	*	*	*
2017年	209	71	40	*	22	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*
2018年	187	54	39	*	16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	*	*
2019年	165	53	35	*	16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	0	0	*	*
2020年	148	37	33	*	14	*	*	*	*	10	*	*	*	*	*	0	0	0	*	0	*	*

※ 1以上10未満は「*」で表示

表103 市町別 罹患数の年次推移:性別

肺(上皮内がんを含む) 男性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	1,229	372	197	51	111	73	24	27	42	23	52	31	32	56	32	19	10	20	12	*	10	33
2017年	1,155	357	193	46	108	69	30	21	32	19	48	35	42	43	21	25	11	*	*	*	11	20
2018年	1,118	389	178	35	97	47	28	20	32	23	39	25	47	41	25	18	*	14	13	*	12	29
2019年	1,058	319	197	43	98	56	30	17	29	22	37	25	35	45	29	22	*	12	*	*	*	15
2020年	1,054	339	208	37	71	58	28	17	19	23	28	29	43	36	27	25	11	*	16	*	*	18

※ 1以上10未満は「*」で表示

肺(上皮内がんを含む) 女性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	734	255	138	24	66	39	23	16	11	11	32	17	19	22	14	*	*	*	*	*	*	18
2017年	622	204	111	13	73	25	14	*	*	18	23	18	22	28	13	*	*	*	*	*	*	14
2018年	652	213	123	26	67	40	15	12	14	14	25	*	21	24	12	13	*	*	*	0	*	*
2019年	594	207	94	21	55	28	11	*	13	13	18	*	23	25	18	14	*	*	*	*	*	11
2020年	562	203	100	15	52	13	19	12	*	19	21	16	21	22	12	*	*	*	*	*	*	*

※ 1以上10未満は「*」で表示

(注) 全国がん登録都道府県がんデータベースシステムより抽出したデータを基に作成

表103 市町別 罹患数の年次推移:性別

乳房(上皮内がんを含む) 女性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	1,252	414	232	33	123	79	34	25	24	31	33	14	44	41	38	23	*	14	*	*	14	21
2017年	1,173	383	228	38	124	76	23	20	27	25	18	23	35	39	32	18	*	12	*	*	15	20
2018年	1,153	408	223	28	129	74	25	16	13	25	30	23	34	26	28	22	*	10	11	*	10	11
2019年	1,258	430	259	38	123	84	23	17	19	22	35	19	30	50	34	22	*	*	*	*	14	16
2020年	1,160	395	209	38	109	85	27	15	22	24	24	18	36	40	51	20	*	11	11	*	*	11

※ 1以上10未満は「*」で表示

表103 市町別 罹患数の年次推移:性別

子宮(上皮内がんを含む) 女性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	724	247	166	29	48	40	17	16	14	*	22	*	17	15	23	14	*	*	*	*	12	*
2017年	702	257	170	14	53	45	17	16	*	*	*	12	17	13	18	16	*	11	*	*	10	*
2018年	742	232	146	21	66	57	18	15	11	18	16	20	22	19	13	21	*	*	11	*	16	*
2019年	672	226	164	14	67	43	10	*	12	15	*	12	20	22	16	10	*	*	*	*	10	*
2020年	690	216	160	24	69	37	*	*	14	10	*	13	26	27	19	13	*	*	14	0	11	*

※ 1以上10未満は「*」で表示

(注) 全国がん登録都道府県がんデータベースシステムより抽出したデータを基に作成

表103 市町別 罹患数の年次推移:性別

子宮頸部(上皮内がんを含む) 女性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	513	182	124	19	28	25	12	*	10	*	14	*	16	11	15	13	*	*	*	*	*	*
2017年	514	182	143	10	38	36	14	*	*	*	*	*	12	*	*	13	*	*	*	*	10	*
2018年	515	154	112	11	51	41	11	*	*	12	*	14	16	15	11	13	*	*	*	*	13	*
2019年	491	156	134	*	55	29	*	*	11	*	*	*	16	11	12	*	*	*	*	0	*	*
2020年	494	158	118	13	51	30	*	*	*	*	*	*	14	18	12	11	*	*	12	0	*	*

※ 1以上10未満は「*」で表示

表103 市町別 罹患数の年次推移:性別

子宮体部 女性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	196	60	40	*	19	15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2017年	180	73	24	*	15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10	*	0	*	*	0	0	*
2018年	221	74	32	10	15	16	*	*	*	*	11	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*
2019年	175	69	30	*	12	13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	0	*	*	*
2020年	192	57	42	11	16	*	*	*	*	*	*	*	12	*	*	*	0	*	*	0	*	*

※ 1以上10未満は「*」で表示

(注) 全国がん登録都道府県がんデータベースシステムより抽出したデータを基に作成

表103 市町別 罹患数の年次推移:性別

前立腺 男性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	1,156	339	244	41	110	55	21	14	23	29	30	25	40	61	42	20	*	14	*	*	15	13
2017年	1,197	350	210	72	90	100	23	20	25	33	25	27	36	81	24	18	11	13	*	*	*	21
2018年	1,190	345	208	44	99	103	30	30	19	21	28	30	39	54	41	19	*	16	11	*	17	22
2019年	1,220	388	211	44	98	107	23	32	17	24	40	23	44	50	37	29	*	14	*	0	11	12
2020年	1,081	317	195	56	103	62	17	15	17	28	30	32	41	62	25	20	*	11	10	*	16	16

※ 1以上10未満は「*」で表示

表103 市町別 罹患数の年次推移:性別

白血病 男性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	143	34	31	*	11	*	*	*	0	*	12	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*
2017年	137	38	21	*	11	11	*	*	*	*	11	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	*
2018年	138	41	20	*	11	10	*	*	*	*	*	*	*	10	*	0	*	*	*	*	*	*
2019年	126	32	22	*	16	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	*	*	0	*
2020年	158	50	23	*	16	*	*	*	*	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*

※ 1以上10未満は「*」で表示

白血病 女性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	107	30	16	0	*	*	*	*	11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*
2017年	131	38	23	*	12	13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	0	*	*
2018年	131	32	24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	*	*
2019年	98	25	22	*	*	11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	*	*	*
2020年	106	30	17	*	10	*	*	*	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*

※ 1以上10未満は「*」で表示

(注) 全国がん登録都道府県がんデータベースシステムより抽出したデータを基に作成

参考・引用資料

1. 全国がん登録 罹患数・率 報告 令和2年報告（厚生労働省）
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/gan/gan_toroku.html)
2. 全国がん登録情報等の提供 データ定義 診断年 2016-2020

長崎県がん登録事業報告
長崎県におけるがんの罹患と死亡
2020年診断症例

令和6年5月発行

編集 長崎県福祉保健部医療政策課
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号 電話：095-895-2467

長崎県がん登録室（公益財団法人 放射線影響研究所）
〒850-0013 長崎市中川1丁目8番6号 電話：095-823-1125
