

平成 2 7 年 度

(2 0 1 5)

大 気 環 境 調 査 結 果

平成 2 8 年 1 0 月

長 崎 県 環 境 部 地 域 環 境 課

目次

第1章	調査の概要	1
第2章	調査結果の概要	
1	大気常時測定結果	15
2	その他の大気環境調査結果	28
第3章	大気環境調査結果（平成27年度データ集）	
1	大気常時測定結果	
(1)	二酸化硫黄	33
(2)	浮遊粒子状物質	42
(3)	窒素酸化物	52
(4)	一酸化炭素	80
(5)	光化学オキシダント	82
(6)	炭化水素	91
(7)	微小粒子状物質	99
2	その他の大気環境調査結果	
(1)	有害大気汚染物質調査	103
(2)	ダイオキシン類調査	106
(3)	酸性雨調査	107
第4章	各種大気汚染物質の経年変化 （平成23年度～平成27年度）	110
第5章	関係資料 市郡別自動車保有台数の推移（平成18年度～平成27年度）	147
第6章	環境基準等	
	環境基準等	149

第1章 調査の概要

1	調査目的	1
2	調査期間	1
3	調査実施機関等	1
4	調査内容	
	(1) 大気常時測定の実施状況	2
	(2) その他の大気環境調査の実施状況	7
5	用語の説明	14

第1章 調査の概要

1 調査目的

この調査は、大気汚染防止法第18条の24、第20条、第22条及びダイオキシン類対策特別措置法第26条第1項の規定並びに環境保全協定等に基づき、県内の大気汚染状況を把握するとともに、併せて大気環境に関する各種の調査研究を実施し、大気環境保全のための基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査期間

平成27年4月1日～平成28年3月31日

3 調査実施機関等

- ・長崎県
- ・長崎市（長崎市環境部環境政策課、長崎市保健環境試験所）
- ・佐世保市（佐世保市環境部環境保全課、佐世保市保健福祉部試験検査課）

4 調査内容

環境基本法により環境基準が定められている二酸化硫黄等の連続自動測定による大気常時監視の他、ダイオキシン類、有害大気汚染物質、酸性雨等県内の大気環境に関する各種の調査研究を次のとおり実施した。

(1)大気常時測定の実施状況

①測定項目、地点数及び測定方法等

※ 地点数には企業局（電源開発㈱松島火力発電所、九州電力㈱松浦発電所、九州電力㈱相浦発電所、九州電力㈱苓北発電所）の測定分を含む。

調査の種類	測定項目		地点数	測定方法
大気汚染物質測定	環境基準項目	二酸化硫黄	38	・紫外線蛍光法
		浮遊粒子状物質	42	・ベータ線吸収法
		二酸化窒素	41	・化学発光法（39） ・吸光光度法（2）
		光化学オキシダント	30	・紫外線吸収法（27） ・吸光光度法（3）
		一酸化炭素	3	・非分散型赤外線吸収分析法
		微小粒子状物質	18	・ベータ線吸収法
	その他	一酸化窒素	41	・化学発光法（39） ・吸光光度法（2）
		メタン	8	・直接法
		非メタン炭化水素	8	・直接法
気象調査	風向・風速		44	・風向：尾翼 （制御シクロ、光エンコーダ） ・風速：プロペラ （ブラシス方式ハルス）
	日射量		2	・熱量の熱電堆測定法
	放射収支量		2	


②大気測定局の測定機関別測定局数及び測定項目数

測定機関	測定局区分	測定局数	大気汚染物質									気象		
			環境基準対象項目							その他の項目		風向・風速	日射量	放射収支量
			二酸化硫黄	浮遊粒子状物質	二酸化窒素	光化学オキシダント	一酸化炭素	微小粒子状物質	一酸化窒素	メタン	非メタン炭化水素			
長崎県	一般環境大気測定局	11	11	11	11	11	—	11	11	3	3	11	2	2
長崎市	一般環境大気測定局	4	2	4	4	4	—	4	4	1	1	4	—	—
	自動車排出ガス測定局	2	—	2	2	—	1	—	2	2	2	—	—	—
佐世保市	一般環境大気測定局	5	2	2	2	5	—	2	2	—	—	5	—	—
	自動車排出ガス測定局	2	1	1	2	—	2	1	2	2	2	1	—	—
企業 電源開発 九州電力	一般環境大気測定局	22	22	22	20	10	—	—	20	—	—	22	—	—
	気象局	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
合 計		47	38	42	41	30	3	18	41	8	8	44	2	2

③大気測定局の地点別測定状況

測定局区分	測定地点図番号	測定局名	所在地	大気汚染物質								気 象			測定機関	
				環境基準対象項目					その他の項目			風向・風速	日射量	放射収支量		
				二酸化硫黄	浮遊粒子状物質	二酸化窒素	光化学オキシダント	一酸化炭素	微小粒子状物質	一酸化窒素	メタン					非メタン炭化水素
一般環境大気測定局（42局） ＋オキシダント測定局（1局）	1	島原	島原市	○	○	○	○		○	○			○			長崎県 （11局）
	2	諫早	諫早市	○	○	○	○		○	○	○	○	○			
	3	大村	大村市	○	○	○	○		○	○			○			
	4	松浦志佐	松浦市	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
	5	時津小学校	時津町	○	○	○	○		○	○			○			
	6	雪浦	西海市	○	○	○	○		○	○			○	○	○	
	7	川棚	川棚町	○	○	○	○		○	○			○			
	8	五島	五島市	○	○	○	○		○	○	○	○	○			
	9	壱岐	壱岐市	○	○	○	○		○	○			○			
	10	対馬	対馬市	○	○	○	○		○	○			○			
	11	小浜	雲仙市	○	○	○	○		○	○			○			
		上対馬（注）	対馬市				（○）									長崎市 （4局）
	12	小ヶ倉支所	長崎市		○	○	○		○	○			○			
	13	稲佐小学校	長崎市	○	○	○	○		○	○			○			
	14	東長崎支所	長崎市		○	○	○		○	○			○			
	15	村松	長崎市	○	○	○	○		○	○	○	○	○			佐世保市 （5局）
	16	相浦	佐世保市				○						○			
	17	大野	佐世保市				○						○			
	18	早岐	佐世保市				○						○			
	19	大塔	佐世保市	○	○	○	○		○	○			○			電源開発 松島 （7局）
	20	吉井	佐世保市	○	○	○	○		○	○			○			
	21	三重嶺山	長崎市	○	○	○				○			○			
	22	黒崎中学校	長崎市	○	○	○	○			○			○			
	23	神浦	長崎市	○	○	○				○			○			九電相浦 （5局）
	24	伊佐浦	西海市	○	○	○	○			○			○			
	25	面高	西海市	○	○	○	○			○			○			
	26	大小島	西海市	○	○	○				○			○			
	27	遠見岳	西海市	○	○	○				○			○			九電松浦 （9局）
	28	俵ヶ浦	佐世保市	○	○	○	○			○			○			
	29	石岳	佐世保市	○	○		○						○			
	30	柚木	佐世保市	○	○	○	○			○			○			
	31	小佐々	佐世保市	○	○	○	○			○			○			九電松浦 （9局）
	32	世知原	佐世保市	○	○	○				○			○			
	33	平戸	平戸市	○	○	○				○			○			
	34	紐差	平戸市	○	○	○	○			○			○			
	35	御厨	松浦市	○	○	○				○			○			九電松浦 （9局）
	36	上志佐	松浦市	○	○	○	○			○			○			
	37	今福	松浦市	○	○	○				○			○			
	38	鷹島	松浦市	○	○	○				○			○			
	39	江迎	佐世保市	○	○	○				○			○			九電松浦 （9局）
	40	鹿町	佐世保市	○	○	○	○			○			○			
	41	木場	佐々町	○	○								○			
42	口之津	南島原市	○	○	○				○			○				
	小計			37	39	37	30		17	37	4	4	42	2	2	長崎市 （2局） 佐世保市 （2局）
自動車 排 出 ガ ス 測定局 （4局）	43	長崎駅前	長崎市		○	○		○		○	○	○				
	44	中央橋	長崎市		○	○				○	○	○				
	45	福石	佐世保市	○	○	○		○	○	○	○	○	○			
	46	日宇	佐世保市			○		○		○	○	○				
	小計			1	3	4		3	1	4	4	4	1			九電松浦 （1局）
その他 （1局）	47	城山	松浦市										○			
		小計											1			
合 計				38	42	41	30	3	18	41	8	8	44	2	2	

(注) 上対馬測定局はオキシダントのみの測定で対馬測定局管内扱い
※測定局の配置状況については、「図1 大気測定局の配置状況」参照



(参考事項)

長崎県設置大気測定局の配置の見直し等について

長崎県が設置している大気測定局の配置について、平成17年11月5日付けの長崎県環境審議会の答申「長崎県における今後の大気環境監視について」を受け、地域のバランス等を考慮して次のとおり統廃合や新規開設等を行うこととした。

1. 県北地域及び西部地域の大気測定局の統廃合

- ・平成18年度末で廃止した大気測定局（本土地区6箇所）

（県北地域）

佐々町羽須和大気測定局（佐々町） 田平大気測定局（平戸市田平町）

福島大気測定局（松浦市福島町）

（西部地域）

多以良大気測定局（西海市大瀬戸町） 大串大気測定局（西海市西彼町）

多良見大気測定局（諫早市多良見町）

2. 未測定地域における大気測定局の新規開設

- ・平成19年度に新たに開設した大気測定局（離島地区3箇所）

五島大気測定局（五島市福江町） 壱岐大気測定局（壱岐市郷ノ浦町）

対馬大気測定局（対馬市厳原町）

- ・平成20年度に新たに開設した大気測定局

小浜大気測定局（雲仙市小浜町）

3. 光化学オキシダントに対する監視体制の強化

- ・平成20年度から光化学オキシダントについて未測定であった既存の対馬大気測定局で測定を開始し、さらに平成21年度からは同様に未測定であった既存の島原市役所大気測定局及び時津小学校大気測定局で測定を開始して光化学オキシダントに対する監視体制を強化した。

この結果、「③大気測定局の地点別測定状況」及び「図1 大気測定局の位置図」のとおり、平成21年4月からは長崎県が設置している大気測定局11局、長崎市が設置している大気測定局6局、佐世保市が設置している大気測定局7局及び企業が設置している大気測定局23局の計47局で測定を実施している。

なお、光化学オキシダントの越境汚染の影響等を調査するために、平成21年度から対馬市上対馬地区において、光化学オキシダントの測定を開始した。

(2)その他の大気環境調査の実施状況

①測定項目、地点数及び測定方法等

調査の種類		測定項目	地点数	測定方法
有害大気汚染物質調査		・ベンゼン ・トリクロエチレン ・テトラクロエチレン ・アクリロニトリル ・アセトアルデヒド ・塩化ビニルモノマー ・クロホルム ・酸化エチレン ・1,2-ジクロロエタン ・ジクロロメタン ・1,3-ブタジエン ・ベンゾ(a)ピレン ・ホルムアルデヒド ・水銀 ・ニッケル ・ヒ素 ・ベリリウム ・マンガン ・クロム ・塩化メチル ・トルエン (21物質)	8	・ガスクロマトグラフ質量分析法 ・高速液体クロマトグラフ法 ・電気加熱原子吸光光度法 ・水素化物発生原子吸光光度法
ダイオキシン類調査		・ポリ塩化ジベンゾ-p-ダイオキシン類 (PCDDs) ・ポリ塩化ジベンゾフラン類 (PCDFs) ・コプラナーポリ塩化ビフェニル類 (Co-PCBs)	11	・ガスクロマトグラフ質量分析法
酸性雨調査	雨水自動採取装置による調査	pH	3	・ガラス電極法
		降水中各種イオン成分の沈着量 <陽イオン> ・ナトリウムイオン ・カリウムイオン ・カルシウムイオン ・マグネシウムイオン ・アンモニウムイオン <陰イオン> ・塩素イオン ・硫酸イオン ・硝酸イオン		・イオンクロマトグラフ法 ・原子吸光光度法

② 有害大気汚染物質調査地点及び測定項目（「図2 有害大気汚染物質調査地点の位置図」参照）

測定地点	長 崎 市		諫 早 市				佐 世 保 市		
	小ヶ倉支所 大気測定局	中央橋 自動車排出ガ ス測定局	馬渡町 諫早大気測定 局	国道34号 山川町 諫早市交通公害 監視局	津久葉町 諫早中核工業 団地 工業振興会館	国道34号 多良見町 長崎県警察本部 交通機動隊前	福石 自動車排出ガ ス測定局	立神音楽室※	
地域分類	一般環境	沿 道	一般環境	沿 道	発生源周辺	沿 道	沿 道	一般環境	発生源周辺
調査機関	長 崎 市		長 崎 県				佐 世 保 市		
地図番号	1	2	3	4	5	6	7	8	
ベンゼン	○	○	○	○		○	○	○	
トリクロロエチレン	○	○	○		○		○	○	
テトラクロロエチレン	○	○	○		○		○		○
ジクロロメタン	○	○	○		○		○		○
アクリロニトリル	○	○	○	○		○			
アセトアルデヒド	○	○	○	○			○	○	
塩化ビニルモノマー	○	○	○						
クロロホルム	○	○	○				○	○	
酸化エチレン	○	○	○						
1, 2-ジクロロエタン	○	○	○				○	○	
1, 3-ブタジエン	○	○	○	○		○			
ベンゾ（a）ピレン	○	○	○	○					
ホルムアルデヒド	○	○	○	○			○	○	
水銀	○	○	○						
ニッケル	○	○					○	○	
ヒ素	○	○	○		○		○	○	
ベリリウム	○	○							
マンガン	○	○							
クロム	○	○							
塩化メチル	○	○							
トルエン	○	○							

※立神音楽室(佐世保市)は、一般環境及び発生源周辺調査として実施。

③ ダイオキシン類調査地点（「図3 ダイオキシン類調査地点の位置図」参照）

番号	調査地点	所在地	地域区分	調査対象 分類	調査回数	実施機関
1	小ヶ倉支所大気測定局	長崎市小ヶ倉町	長崎地区	一般環境	4回／年	長崎市
2	中央橋自動車排出ガス測定局	長崎市江戸町		沿道		
3	県北振興局	佐世保市木場田町	佐世保地区	一般環境	4回／年	長崎県
4	大塔測定局	佐世保市大塔町		発生源周辺		
5	下本山公民館	佐世保市下本山町		発生源周辺		
6	時津小学校大気測定局	西彼杵郡時津町	西彼地区	一般環境		
7	諫早大気測定局	諫早市馬渡町	県央地区	一般環境		
8	大村大気測定局	大村市西三城町		一般環境		
9	島原振興局西八幡庁舎	島原市西八幡町	県南地区	一般環境		
10	松浦市役所	松浦市志佐町	県北地区	一般環境		
11	対馬保健所	対馬市厳原町	離島地区	一般環境		

④ 酸性雨調査地点（測定地点図……図4）

調査地点番号	調 査 地 点	所 在 地	調査項目数		調査機関
			雨水自動採取装置		
			pH	沈降中の各種イオン沈着量	
1	長崎市クリーンセンター	長崎市茂里町	○	○	長崎市
2	佐世保市中央保健福祉センター	佐世保市高砂町	○	○	佐世保市
3	長崎県県央保健所	諫早市栄田町	○	○	長崎県

5 用語の説明

二酸化硫黄

- ・石油、石炭等の化石燃料の燃焼に伴い、燃料中に含まれる硫黄分が酸化されて発生する。また、火山からの噴煙にも含まれている。

浮遊粒子状物質

- ・大気中に浮遊している粒子状物質であって、粒子が直径10ミクロン以下のものをいう。

微小粒子状物質

- ・大気中に浮遊している粒子状物質であって、粒子が直径2.5ミクロン以下のものをいう。

二酸化窒素

- ・燃料や可燃物に含まれる窒素分が酸化されたものと、燃焼に伴う高温条件下で空気中の窒素分が酸化されたものがある。

一酸化炭素

- ・原料や燃料に含まれる炭素分が、不完全燃焼により生成されるもので、工場などから排出されるばい煙や自動車の排出ガスに含まれている。

光化学オキシダント

- ・工場や自動車から排出される窒素酸化物や炭化水素の大気汚染物質が、太陽からの紫外線による光化学反応により生成されるオゾンなどの酸化性物質の総称である。これ以外にも、成層圏に高濃度で存在している天然のオゾンが、気象条件等で地上に降下してくるものがある。

酸性雨

- ・水素イオン濃度指数（pH）が5.6以下の酸性を示す雨を指す。工場や自動車等から排出される硫酸酸化物や窒素酸化物が大気中で酸化されて「硫酸」や「硝酸」の浮遊粒子となり、雲の核（雲粒）として直接取り込まれたり、雨水の落下過程で雨滴に取り込まれて発生するといわれている。

環境基準

- ・環境基本法第16条第1項に基づき「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として設定されたもので、行政上の努力目標であり、基準を一部超えることがあっても直ちに人々の健康が脅かされたり、疾病が発生するというものではない。

有効測定局

- ・二酸化硫黄等の大気汚染物質を年間にわたって長期的に評価する場合、年間測定時間が6,000時間に達した測定局を有効測定局という。

2%除外値又は98%値

- ・1時間値の1日平均値の年間の最高値（上位2%を除く）又は、1時間値の1日平均値の年間の低い方から98%目の値。

（参考）1時間毎に得られた測定値の1日平均値を、1年間分低い方から並べ高い方から2%除外した後の最も高い値（又は日平均値を低い方から並べて98%目に相当する値）をいう。

年平均値

- ・1時間の年間のの平均値
年間にわたる1時間値の総和を測定時間で除した値。

第2章 調査結果の概要

1 大気常時測定結果

(1) 環境基準対象項目

① 二酸化硫黄	15
② 浮遊粒子状物質	17
③ 二酸化窒素	19
④ 一酸化炭素	22
⑤ 光化学オキシダント	23
⑥ 微小粒子状物質	26

(2) 環境基準対象外項目

非メタン炭化水素	27
----------	----

2 その他の大気環境調査結果

(1) 有害大気汚染物質調査	28
(2) ダイオキシン類調査	30
(3) 酸性雨調査	31

第2章 調査結果の概要

1 大気常時測定結果

(1) 環境基準対象項目

① 二酸化硫黄（ SO_2 ）

1 3 市 3 町 3 8 測定局（うち自動車排ガス測定局 1 局）で測定を行った結果、全ての測定局が年間測定時間 6,000 時間以上の有効測定局であった。

(ア) 環境基準達成状況

環境基準達成状況を表 1 及び表 2 に、濃度上位測定局を表 3 に示した。

- ・ 短期的評価 すべての測定局で環境基準を達成した。
- ・ 長期的評価 すべての測定局で環境基準を達成した。

(イ) 経年変化

県内各地域の主な大気測定局を 6 局選定し、各測定局の過去 6 年間の日平均値の年間 2 % 除外値（以下「年間 2 % 除外値」という。）及び 1 時間値の年平均値（以下「年平均値」という。）による経年変化を、それぞれ図 1 及び図 2 に示したが、いずれの測定局もほぼ横ばいで推移している。

表 1 二酸化硫黄の環境基準達成状況（短期的評価）

年 度	測 定 局 数		有効測定局数		達 成 局 数		非 達 成 局		達成率（%）	
	一般局	自排局	一般局	自排局	一般局	自排局	一般局	自排局	一般局	自排局
平成22	40	1	40	1	40	1	0	0	100	100
〃 23	40	1	40	1	40	1	0	0	100	100
〃 24	40	1	40	1	40	1	0	0	100	100
〃 25	40	1	40	1	40	1	0	0	100	100
〃 26	39	1	39	1	39	1	0	0	100	100
〃 27	37	1	37	1	37	1	0	0	100	100

表 2 二酸化硫黄の環境基準達成状況（長期的評価）

年 度	測 定 局 数		有効測定局数		達 成 局 数		非 達 成 局		達成率（%）	
	一般局	自排局	一般局	自排局	一般局	自排局	一般局	自排局	一般局	自排局
平成22	40	1	40	1	40	1	0	0	100	100
〃 23	40	1	40	1	40	1	0	0	100	100
〃 24	40	1	40	1	40	1	0	0	100	100
〃 25	40	1	40	1	40	1	0	0	100	100
〃 26	39	1	39	1	39	1	0	0	100	100
〃 27	37	1	37	1	37	1	0	0	100	100

表 3 二酸化硫黄濃度の上位測定局

1 時間値の最高値 (ppm) (環境基準：0.1ppm以下)			年間 2 %除外値 (ppm) (環境基準：0.04ppm以下)			年 平 均 値 (ppm)	
順位	＜短期的評価＞		順位	＜長期的評価＞		順位	
1	諫 早	0.047	1	島 原	0.008	1	島原・川棚 0.002
2	島 原	0.038	2	口之津	0.007		大塔・吉井・口之津 神浦・遠見岳
3	口之津	0.037	3	吉井・俵ヶ浦 0.004			
4	稲佐小学校	0.035		石岳・木場・鹿町			
5	木 場	0.033		平戸・神浦・遠見岳			




図 1 二酸化硫黄の「年間の 2 % 除外値」の経年変化




図 2 二酸化硫黄の「年平均値」の経年変化

② 浮遊粒子状物質（SPM）

13市3町42測定局（うち自動車排出ガス測定局3局）で測定を行った結果、全ての測定局が年間測定時間6,000時間以上の有効測定局であった。

（ア）環境基準達成状況

環境基準達成状況を表4及び表5に、濃度上位測定局を表6に示した。

・短期的評価

一般環境大気測定局39局全て、また自動車排出ガス測定局3局全てにおいて環境基準を達成した。

・長期的評価

一般環境大気測定局39局全て、また自動車排出ガス測定局3局全てにおいて環境基準を達成した。

（イ）経年変化

県内各地域の主な大気測定局の「年間2%除外値」と「年平均値」による過去6年間の経年変化を図3及び図4に示した。

表4 浮遊粒子状物質の環境基準達成状況（短期的評価）

年 度	測 定 局 数		有効測定局数		達 成 局 数		非 達 成 局		達成率（%）	
	一般局	自排局	一般局	自排局	一般局	自排局	一般局	自排局	一般局	自排局
平成22	42	3	42	3	0	0	42	3	0	0
" 23	42	3	42	3	1	0	41	3	2.4	0
" 24	42	3	42	3	39	3	3	0	92.9	100
" 25	42	3	42	3	40	3	2	0	95.2	100
" 26	41	3	40	3	31	1	9	2	77.5	33.3
" 27	39	3	39	3	39	3	0	0	100	100

表5 浮遊粒子状物質の環境基準達成状況（長期的評価）

年 度	測 定 局 数		有効測定局数		達 成 局 数		非 達 成 局		達成率（%）	
	一般局	自排局	一般局	自排局	一般局	自排局	一般局	自排局	一般局	自排局
平成22	42	3	42	3	15	0	27	3	35.7	0
" 23	42	3	42	3	15	0	40	3	4.8	0
" 24	42	3	42	3	42	3	0	0	100	100
" 25	42	3	42	3	42	3	0	0	100	100
" 26	41	3	40	3	40	3	0	0	100	100
" 27	39	3	39	3	39	3	0	0	100	100

表6 浮遊粒子状物質濃度の上位測定局

1時間値が0.2mg/m ³ を超えた時間数		日平均値が0.1mg/m ³ を超えた日数		年間2%除外値 (mg/m ³) (環境基準:0.10mg/m ³ 以下) <長期的評価>		年平均値 (mg/m ³)	
順位	<短期的評価>	順位	<短期的評価>	順位		順位	
	(該当なし)		(該当なし)	1	福石 0.056	1	福石 0.028
				2	対馬 0.055	2	長崎駅前 0.027
					壱岐	3	東長崎支所 0.026
				4	松浦志佐 0.053	4	中央橋 0.025
				5	雪浦 0.051	5	大村 0.024
					鹿町・鷹島		壱岐




図3 浮遊粒子状物質の「年間2%除外値」の経年変化（一般環境大気測定局）




図4 浮遊粒子状物質の「年平均値」の経年変化（一般環境大気測定局）

③ 二酸化窒素（NO₂）

13市2町41測定局で測定を行った結果、全ての測定局が年間測定時間6,000時間以上の有効測定局であった。

（ア）環境基準達成状況

a 一般環境大気測定局

一般環境大気測定局37局で測定を行い、全ての測定局において環境基準を達成した（表7）。

また、日平均値の年間98%値（以下「98%値」という。）及び年平均値が高い局について表8に示した。

b 自動車排出ガス測定局

長崎市2局、佐世保市2局の計4局で測定を行い、全ての測定局において環境基準を達成した（表7）。

また、4局の「98%値」及び年平均値について高い順に表8に示した。

（イ）経年変化

県内各地域の主な一般環境大気測定局の「98%値」の経年変化を図5に、年平均値の経年変化を図7に示した。

また、自動車排出ガス測定局の「98%値」の推移及び経年変化を表9及び図6に、年平均値による経年変化を図8に示した。

表7 二酸化窒素の環境基準達成状況

年 度	測 定 局 数		有効測定局数		達 成 局 数		非 達 成 局		達成率（%）	
	一般局	自排局	一般局	自排局	一般局	自排局	一般局	自排局	一般局	自排局
平成22	40	4	40	4	40	4	0	0	100	100
" 23	40	4	40	4	40	4	0	0	100	100
" 24	40	4	40	4	40	4	0	0	100	100
" 25	40	4	40	4	40	4	0	0	100	100
" 26	40	4	39	4	39	4	0	0	100	100
" 27	37	4	37	4	37	4	0	0	100	100

表8 二酸化窒素濃度の上位測定局

一般環境大気測定局				自動車排出ガス測定局			
「98%値」 (ppm) (基準：0.06ppm) ＜長期的評価＞		年平均値 (ppm)		「98%値」 (ppm) (基準：0.06ppm) ＜長期的評価＞		年平均値 (ppm)	
順位		順位		順位		順位	
1	大 塔 0.018	1	小ヶ倉支所 0.009	1	長崎駅前 0.045	1	長崎駅前 0.026
2	小ヶ倉支所 0.017 東長崎支所		東長崎支所 大 塔	2	中央橋 0.035	2	中央橋 0.022
				3	日 宇 0.031	3	日 宇 0.021
4	大 村 0.016	4	諫 早 0.007	4	福 石 0.027	4	福 石 0.018
5	諫 早 0.015		大 村 稲佐小学校				

表9 自動車排出ガス測定局における二酸化窒素の「98%値」の推移（単位：ppm）

年 度	長 崎 駅 前	中 央 橋	福 石	日 宇
平成 22	0.048	0.037	0.033	0.037
〃 23	0.043	0.039	0.030	0.035
〃 24	0.041	0.036	0.032	0.034
〃 25	0.045	0.034	0.032	0.034
〃 26	0.047	0.035	0.032	0.032
〃 27	0.045	0.035	0.027	0.031




図5 二酸化窒素の「98%値」の経年変化（一般環境大気測定局）




図6 二酸化窒素の「98%値」の経年変化（自動車排出ガス測）




図7 二酸化窒素の年平均値の経年変化（一般環境大気測定局）




図8 二酸化窒素の年平均値の経年変化（自動車排出ガス測定局）

④ 一酸化炭素（CO）

自動車排出ガス測定局3局で測定した。

（ア）環境基準達成状況

環境基準達成状況を表10に示した。

- ・短期的評価 全ての測定局で環境基準を達成した。
- ・長期的評価 全ての測定局で環境基準を達成した。

（イ）経年変化

測定局3局の6年間の「年間2%除外値」及び「年平均値」の経年変化を図9及び図10に示した。近年、横ばい傾向を示している。

表10 一酸化炭素の環境基準達成状況

年 度	測定局数	短 期 的 評 価			長 期 的 評 価			
		達 成 局 数	非達成 局 数	達成率 (%)	有効測 定局数	達 成 局 数	非達成 局 数	達成率 (%)
平成22	3	3	0	100	3	3	0	100
" 23	3	3	0	100	3	3	0	100
" 24	3	3	0	100	3	3	0	100
" 25	3	3	0	100	3	3	0	100
" 26	3	3	0	100	3	3	0	100
" 27	3	3	0	100	3	3	0	100




図9 一酸化炭素の「年間2%除外値」の経年変化（自動車排出ガス測定局）




図10 一酸化炭素の「年平均値」の経年変化（自動車排出ガス測定局）

⑤ 光化学オキシダント (O_x)

(ア) 環境基準達成状況

光化学オキシダントは12市2町の30測定局（いずれも一般環境大気測定局）で測定したが、過去6年間に於ける光化学オキシダントの環境基準達成状況を表11、県内各地域別に主な測定局に於ける環境基準の超過状況を表12及び図11に、平成27年度の濃度上位測定局を表13に示した。

本県においては、光化学オキシダントの濃度が上昇傾向にあり、前年度までの6年間でみても、すべての測定局で環境基準（昼間の1時間値が0.06ppm以下）を達成できてなかったが、平成27年度も光化学オキシダントを測定した30大気測定局すべてにおいて環境基準を達成できなかった。

季節別、地域別にみると、本県では例年3～6月の春期、9～10月の秋期の2期に濃度が高くなる傾向にある。（図11、図12）

また、環境基準を超過した時間数が多かった測定局は、離島地域、県北地域、県央地域及び西彼地域に多いという傾向を示した。（表12、表13）

オキシダント注意報（発令基準0.12ppm以上の濃度）は平成18年5月に本県観測史上初めて発令し、翌19年度は4月と5月に離島地域を含めた延べ14測定局で発令基準以上となる濃度を観測し、延べ12市に注意報を発令した。

平成20年度は、他県では注意報が発令されたが、本県では5月の連休ごろにたびたび高い濃度を観測したものの、注意報発令基準以上には至らなかった。

平成21年度は、5月8日に10市8町において、翌9日に4市4町と本県観測史上初めて2日連続で、しかも広範囲に注意報を発令した。

平成22年度は、5月8日に3市1町に注意報を発令した。

平成23年度は、5月16日に2市に注意報を発令した。

平成24、25、26、27年度は、5月の連休ごろにたびたび高い濃度を観測したものの、注意報発令基準以上には至らなかった。

本県に於ける高濃度オキシダント発生時の状況としては、

- 1)人為的な発生源が少ない五島や壱岐に於いて高濃度のオキシダントが観測され、注意報が発令されていること
- 2)県内全体の傾向として、光化学反応とは本来関係しないと考えられている早朝や深夜の時間帯にも高濃度オキシダントが観測されていること
- 3)同時期に県内の広い範囲で発生していること

等の特徴が見られる。

これらの特徴から、1970年代に東京などの大都市圏に於いて発生した、いわゆる都市公害型の光化学スモッグとは発生条件や原因が異なるものと推測される。

オキシダント濃度が高くなる原因については、これまでの国立環境研究所と地方との共同研究により、中国大陸からの移流や成層圏からのオゾン降下の影響が示唆されているが、まだ明確にはされていない。

表 1 1 光化学オキシダントの環境基準達成状況

年 度	測定局数	達成局数	非 達 成 局		達 成 率 (%)
			局 数	環境基準を100時間 以上超過した局数	
平成22	30	0	30	30	0
" 23	30	0	30	30	0
" 24	30	0	30	30	0
" 25	30	0	30	30	0
" 26	30	0	30	29	0
" 27	30	0	30	30	0

表 1 2 光化学オキシダントの環境基準の月別超過状況 (単位：時間)

測 定 局 名	地域区分	環 境 基 準 超 過 時 間 数												
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
稲佐小学校	長 崎 市	33	25	0	0	0	0	8	0	0	0	0	37	103
黒崎中学校	西彼地域	99	138	3	8	22	14	64	0	0	10	8	62	428
相 浦	佐世保市	62	83	6	0	4	10	43	2	0	4	0	22	236
大 村	県央地域	104	178	40	3	41	23	58	0	0	6	5	46	504
紐 差	県北地域	119	215	54	9	30	24	68	7	0	13	14	97	650
伊 佐 浦	西彼地域	106	166	9	0	5	6	51	0	0	8	3	49	403
壱 岐	離島地域	165	249	80	6	37	28	65	10	0	12	18	92	762

昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数




図 1 1 光化学オキシダントの環境基準月別超過状況




図 1 2 黒崎中学校局における光化学オキシダントの環境基準月別超過状況
(平成22年度～平成27年度)

表 1 3 光化学オキシダント濃度の上位測定局

昼間の 1 時間値の最高値 (ppm) (環境基準：0.06ppm) <短期的評価>			昼間の 1 時間値が0.06ppmを 超えた時間数 (日数)			昼間の 1 時間値の年平均値 (ppm)		
順位			順位			順位		
1	壱岐	0.116	1	壱岐	762(107)	1	壱岐	0.044
2	対馬	0.114	2	対馬	695(112)		五島	
3	松浦志佐	0.101	3	紐差	650(98)		鹿町	
	小浜		4	五島	645(88)	4	紐差	0.043
5	大村	0.099	5	鹿町	611(88)	5	対馬	0.042
	鹿町						上志佐	

⑥ 微小粒子状物質（PM2.5）

（ア）環境基準達成状況

微小粒子状物質は、平成21年9月に環境基準が設定され、本県では平成24年度から測定を開始し、平成27年度は18測定局で通年の測定を行った。

平成27年度の測定結果は、7局において環境基準を達成できなかった。

環境基準を達成できなかった理由としては、中国大陸からの越境大気汚染物質の移流と黄砂の飛来などが大きな要因と考えられる。

表14 微小粒子状物質（PM2.5）の測定状況

測定局	年平均値（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	日平均値35 μg 超えの日数	測定局	年平均値（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	日平均値35 μg 超えの日数
諫早局	16.7(16.9)	9日（17日）	五島局	14.4(15.2)	6日（14日）
島原局	15.1(17.3)	7日（21日）	小浜局	12.6(14.8)	1日（10日）
大村局	14.0(16.4)	6日（11日）	小ヶ倉支所局	14.7(17.7)	6日（17日）
川棚局	14.1(16.2)	4日（11日）	稲佐小学校局	15.4(17.8)	7日（16日）
時津小学校局	13.8(16.1)	4日（13日）	村松局	13.6(15.5)	4日（12日）
雪浦局	13.3(15.7)	4日（10日）	東長崎支所局	14.1(16.3)	5日（12日）
松浦志佐局	14.6(17.0)	5日（16日）	福石局	18.4(17.7)	9日（19日）
対馬局	15.1(16.7)	13日（17日）	大塔局	17.6(20.1)	10日（27日）
壱岐局	16.3(17.2)	10日（22日）	吉井局	13.3(13.8)	3日（7日）

（ ）内はH26年度

平成25年12月末には県設置の全測定局にPM2.5自動測定機の配備が終了し、平成26年1月より測定を開始、測定データは県ホームページで公表するほか、県内報道機関からもデータ放送等により公表されている。

平成27年度は、平成28年1月4日に対馬地区を対象に注意喚起を行った。

注意喚起	測定局	早朝5時～7時の 平均濃度（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	5時～12時の 平均濃度（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	1日平均値 （ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）
H28.1.4	対馬局	76	88	61

※国のPM2.5に関する注意喚起のための暫定的な指針に基づき、早朝5時～7時までの平均値が85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた場合、又は、5時～12時までの平均値が80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた場合は、1日平均濃度が国の暫定指針値70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超える恐れがあるとして注意喚起を行うもの。

(2) 環境基準対象外項目

非メタン炭化水素

炭化水素のうち非メタン炭化水素は窒素酸化物が共存すると光化学反応により光化学オキシダント発生の原因となる。本県では、一般環境大気測定局4局及び自動車排出ガス測定局4局で測定を実施している。

光化学オキシダントの環境基準である0.06ppm（昼間の1時間値）に対応する非メタン炭化水素の濃度は0.20～0.31ppmC（6～9時の3時間平均値）のゾーンに相当するとし、環境省はこの濃度範囲を光化学オキシダント生成防止の指針値としている。

平成27年度の非メタン炭化水素の年間の状況を表15に示した。6～9時における年平均値は一般環境大気測定局0.05～0.15ppmC、自動車排出ガス測定局0.15～0.25ppmCであった。

松浦志佐局及び五島局をのぞいた6測定局で6～9時の3時間平均値が指針値の上限（0.31ppmC）を超え、超過日数は一般大気測定局で1～41日、自動車排出ガス測定局は7～55日であった。

年平均値による経年変化を図13に示した。

表15 非メタン炭化水素の年間の測定状況

測定局の区分	6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	6～9時における年平均値（ppmC）	年平均値（ppmC）
一般環境大気測定局	0～41日	0.05～0.15	0.04～0.12
自動車排出ガス測定局	7～55日	0.15～0.25	0.11～0.23




図13 非メタン炭化水素の年平均値の経年変化

2 その他の大気環境調査結果

(1) 有害大気汚染物質調査

大気汚染防止法第18条の24の規定に基づき、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等測定方法が確立している有害大気汚染物質21物質についての調査を3市の8地点で実施した。

(ア) 環境基準が定められている4物質について

有害大気汚染物質のうち、環境基準が定められているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンについて調査したが、すべての調査地点で環境基準を達成した(表16)。

また、平成26年度の全国調査結果と比較した結果、調査したすべての物質について同等若しくはそれ以下の濃度レベルであった。

表16 環境基準が設定されている4物質の調査結果
(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

物質名	長崎県の調査結果 (平成27年度)			全国の調査結果 (平成26年度)			環境基準 (年平均値)
	地点数	平均値	年平均値の範囲	地点数	平均値	年平均値の範囲	
ベンゼン	7	0.95	0.57~1.3	404	1.0	0.41 ~ 2.5	3.0
トリクロロエチレン	6	1.2	0.019~7.0	364	0.51	0.0078 ~ 20	200
テトラクロロエチレン	6	0.059	0.015~0.14	366	0.15	0.0095 ~ 4.6	200
ジクロロメタン	6	0.53	0.38~0.67	366	1.5	0.27 ~ 24	150

(イ) 指針値が示されている9物質について

有害大気汚染物質のうち健康リスクの低減を図るための指針値が設定(環境省の諮問機関である中央環境審議会の答申)されているアクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン、ヒ素及びその化合物、マンガン及びその化合物について調査した(表17)。

いずれの物質も全調査地点で、指針値よりかなり低い濃度であった。また、平成26年度の全国調査結果と比較しても、同程度若しくはそれ以下の濃度レベルであった。

表17 指針値が設定されている9物質の調査結果
(アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン 単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
(上記以外の物質 単位: ng/m^3)

質 名	長崎県の調査結果 (平成27年度)			全国の調査結果 (平成26年度)			指針値 (年平均値)
	地点数	平均値	年平均値の範囲	地点数	平均値	年平均値の範囲	
アクリロニトリル	5	0.025	0.015~0.055	343	0.070	0.0037~1.1	2.0
塩化ビニルモノマー	3	0.014	0.0050~0.020	343	0.046	0.0017~1.4	1.0
水銀及びその化合物	3	1.7	1.6 ~ 1.7	260	2.0	0.95~4.9	4.0
ニッケル化合物	4	3.9	2.2 ~ 6.1	280	4.1	0.15 ~ 45	2.5
クロロホルム	5	0.18	0.12~0.22	347	0.23	0.037~1.9	1.8
1,2-ジクロロエタン	5	0.15	0.086~0.19	351	2.0	0.033~8.2	1.6
1,3-ブタジエン	5	0.12	0.066~0.20	383	0.11	0.0062~1.0	2.5
ヒ素及びその化合物	6	1.3	0.96~1.9	281	1.6	0.18 ~ 31	6.0
マンガン及びその化合物	2	50	41 ~ 58	269	24	1.7 ~ 140	14.0

※ クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエンについては平成18年11月、ヒ素及びその化合物については平成22年10月、マンガン及びその化合物については平成26年5月に指針値が設定された。

(ウ) その他の調査項目について

その他、環境基準及び指針値が設定されていない8物質についても調査した(表18)。

いずれの物質も環境省等が実施した平成26年度の全国調査結果の平均値と比較して、同程度若しくはそれ以下の濃度レベルであった。

表18 環境基準等が設定されていないその他の有害大気汚染物質(8物質)
(アセトアルデヒド、酸化エチレン、ホルムアルデヒド 単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
(上記以外の物質 単位: ng/m^3)

物 質 名	長崎県の調査結果 (平成27年度)			全国の調査結果 (平成26年度)		
	地点数	平均値	年平均値の範囲	地点数	平均値	年平均値の範囲
アセトアルデヒド	6	2.2	1.1 ~ 4.5	296	2.1	0.63 ~ 8.9
酸化エチレン	3	0.067	0.057~0.085	227	0.083	0.032 ~ 1.0
ベンゾ(a)ピレン	4	0.098	0.082~0.11	299	0.18	0.022 ~ 1.4
ホルムアルデヒド	6	2.5	1.6 ~ 3.5	301	2.6	0.91 ~ 10
ベリリウム及びその化合物	2	0.024	0.022~0.025	254	0.020	0.0021~0.15
クロム及びその化合物	2	5.2	3.7 ~ 6.7	260	5.3	0.46 ~ 45
塩化メチル	2	1.9	1.8 ~ 1.9	323	1.5	0.13 ~ 8.5
トルエン	2	4.1	2.8 ~ 5.4	355	7.4	0.49 ~ 70

(2) ダイオキシン類調査

ダイオキシン類対策特別措置法第26条第1項の規定に基づき、長崎県内における大気環境中のダイオキシン類の濃度を把握するため調査を実施した。

平成27年度は県内11地点で調査を実施したが、その調査結果について表19に示した。

11地点の平均値は0.014 pg-TEQ/m³、濃度範囲は0.0071～0.055pg-TEQ/m³であり、全ての調査地点で環境基準値(年平均値0.6pg-TEQ/m³)を下回った。

平成26年度に全国の自治体が645地点で実施した調査結果(以下「全国調査結果」という。)について表20に示した。平成27年度の本県の調査結果は、全国調査結果と比較すると、概ね低い濃度レベルであった。

表19 大気環境中ダイオキシン類濃度調査結果

(単位：pg-TEQ/m³)

No	調 査 地 点	所 在 地	地 域 区 分	調 査 対 象 分 類	年平均値
1	小ヶ倉支所大気測定局	長崎市小ヶ倉町	長 崎 地 区	一 般 環 境	0.055
2	中央橋自動車排出ガス測定局	長崎市江戸町		沿 道	0.010
3	県北振興局	佐世保市木場田町	佐 世 保 地 区	一 般 環 境	0.0094
4	大塔測定局	佐世保市大塔町		発生源周辺	0.0079
5	下本山公民館	佐世保市下本山町		発生源周辺	0.010
6	時津小学校大気測定局	西彼杵郡時津町	西 彼 地 区	一 般 環 境	0.013
7	諫早大気測定局	諫早市馬渡町	県 央 地 区	一 般 環 境	0.0093
8	大村大気測定局	大村市西三城町		一 般 環 境	0.0093
9	島原振興局西八幡庁舎	島原市西八幡町	県 南 地 区	一 般 環 境	0.013
10	松浦市役所	松浦市志佐町	県 北 地 区	一 般 環 境	0.0084
11	対馬保健所	対馬市厳原町	離 島 地 区	一 般 環 境	0.0071

表20 平成26年度 大気環境中ダイオキシン類濃度の全国調査結果

(単位：pg-TEQ/m³)

地域分類	地 点 数	検 体 数	平 均	最 小	最 大
一 般 環 境	497	1,524	0.020	0.0037	0.42
発生源周辺	122	373	0.022	0.0036	0.17
沿 道	26	86	0.025	0.0065	0.077
全 体	645	1,983	0.021	0.0036	0.42

(3) 酸性雨調査

雨水自動採取装置を用いて、1降雨毎の調査を3市3地点で実施した。

平成27年度の酸性雨の状況(1降雨毎のpH平均値及び酸性雨出現率)を表21に、その経年変化を表22に示した。

3地点における1降雨のpHの年平均値は4.69～4.99の範囲であり例年と同様のレベルであった。この値は、環境省が全国23ヶ所の国設局で実施した「平成26年度環境省酸性雨対策調査結果」の年平均値(4.40～5.19)と比較して同等若しくはそれ以下の濃度レベルであった。

また、3地点の1降雨時の酸性雨出現率及びpH平均値の経年変化を表22、図14、及び図15に示した。傾向としては、ほぼ横ばいで推移している。

表21 1降雨毎のpH平均値及び酸性雨出現率

調 査 地 点	降雨数	p H の 平 均 値	酸性雨出現率(%)	強酸性雨出現率(%)
		1 降雨	1 降雨	1 降雨
長崎市クリーンセンター	42	4.99	100	2.4
佐世保市中央保健福祉センター	57	4.69	91.2	1.8
長崎県県央保健所	81	4.69	98.8	3.7

- ① 1降雨：雨の降り始めから降り終わりまでの一連の雨をいう。(長崎市は降雨週の数)
 ② 酸性雨：pH値が5.6以下の雨をいう。
 ③ 強酸性雨：pH値が4.0未満の雨をいう。

※pHについて




表 2 2 1 降雨時の酸性雨出現率及び pH 平均値の経年変化

調査地点	項目	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
長崎市クリーンセンター	酸性雨出現率(%) (pH ≤ 5.6)	95.0	94.8	96.5	93.1	98.2	100.0	100.0	100.0
	強酸性雨出現率(%) (pH < 4.0)	4.0	3.1	8.2	6.9	9.8	0	0	2.4
	pHの年平均値	4.63	4.79	4.72	4.87	4.68	4.61	4.77	4.99
佐世保市 中央保健福祉センター	酸性雨出現率(%) (pH ≤ 5.6)	100.0	97.0	95.1	96.8	100.0	100.0	100.0	91.2
	強酸性雨出現率(%) (pH < 4.0)	7.5	12.1	8.2	6.5	5.3	7.5	4.4	1.8
	pHの年平均値	4.58	4.58	4.6	4.59	4.54	4.59	4.58	4.69
長崎県県央保健所	酸性雨出現率(%) (pH ≤ 5.6)	95.1	96.1	95.2	94.4	95.2	97.3	100.0	98.8
	強酸性雨出現率(%) (pH < 4.0)	3.7	5.3	7.1	4.2	9.5	8.0	0	3.7
	pHの年平均値	4.72	4.70	4.78	4.82	4.61	4.76	4.65	4.69




図 1 4 1 降雨時の酸性雨出現率の経年変化




図 1 5 1 降雨時の酸性雨 pH (年平均値) の経年変化

第3章 大気環境調査結果

(平成27年度データ集)

1 大気常時測定結果

(1) 二酸化硫黄

① 年間測定結果	33
② 月間測定結果	35

(2) 浮遊粒子状物質

① 年間測定結果	42
② 月間測定結果	44

(3) 窒素酸化物

① 二酸化窒素の年間測定結果	52
② 二酸化窒素の月間測定結果	54
③ 一酸化窒素、窒素酸化物の年間測定結果	65
④ 一酸化窒素の月間測定結果	67
⑤ 窒素酸化物の月間測定結果	73

(4) 一酸化炭素

① 年間測定結果	80
② 月間測定結果	81

(5) 光化学オキシダント

① 年間測定結果	82
② 月間測定結果	83

(6) 炭化水素

① 非メタン炭化水素の年間測定結果	91
② 非メタン炭化水素の月間測定結果	92
③ メタン、全炭化水素の年間測定結果	94
④ メタンの月間測定結果	95
⑤ 全炭化水素の月間測定結果	97

(7) 微小粒子状物質

① 年間測定結果	99
② 月間測定結果	100

2 その他の大気環境調査結果

(1) 有害大気汚染物質調査結果

103

(2) ダイオキシン類調査結果

106

(3) 酸性雨調査結果

① 雨水自動採取装置による1降雨ごとのpH出現状況	107
② 降水中の各種イオン沈着量	108

1-(1)-① 二酸化硫黄の年間測定結果 2015年度

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.1ppmを超えた 時間数と割合		日平均値が 0.04ppmを超えた 日数と割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数	測定方法
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(有× 無○)	(日)	
諫早市	諫早	100	住	364	8717	0.001	0.047	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
島原市	島原	100	未	363	8741	0.002	0.038	0	0.0	0	0.0	0.008	○	0	紫外線蛍光法
大村市	大村	100	商	364	8740	0.001	0.030	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
川棚町	川棚	100	住	364	8742	0.002	0.016	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
時津町	時津小学校	100	住	364	8701	0.000	0.010	0	0.0	0	0.0	0.002	○	0	紫外線蛍光法
西海市	雪浦	100	未	363	8724	0.001	0.013	0	0.0	0	0.0	0.002	○	0	紫外線蛍光法
松浦市	松浦志佐	100	住	364	8719	0.001	0.013	0	0.0	0	0.0	0.002	○	0	紫外線蛍光法
対馬市	対馬	100	住	364	8719	0.001	0.011	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
壱岐市	壱岐	100	未	364	8735	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
五島市	五島	100	商	364	8707	0.001	0.015	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
雲仙市	小浜	100	未	364	8732	0.001	0.017	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
長崎市	稲佐小学校	91	住	364	8678	0.001	0.035	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
長崎市	村松	100	未	364	8744	0.001	0.016	0	0.0	0	0.0	0.002	○	0	紫外線蛍光法
佐世保市	福石(自排)	92	商	360	8619	0.001	0.015	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
佐世保市	大塔	92	準工	333	8019	0.002	0.015	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
佐世保市	吉井	100	未	366	8700	0.002	0.019	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	紫外線蛍光法
佐世保市	俵ヶ浦	92	未	362	8671	0.001	0.024	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	紫外線蛍光法
佐世保市	石岳	92	未	364	8707	0.001	0.019	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	紫外線蛍光法
佐世保市	柚木	92	未	363	8684	0.001	0.028	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
佐世保市	世知原	100	未	364	8714	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
佐世保市	小佐々	100	未	363	8685	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
佐々町	木場	100	住	364	8723	0.001	0.033	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	紫外線蛍光法
松浦市	御厨	100	他	364	8716	0.001	0.017	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
松浦市	上志佐	100	住	364	8716	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
松浦市	今福	100	住	363	8691	0.001	0.012	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
佐世保市	江迎	100	住	363	8682	0.001	0.014	0	0.0	0	0.0	0.002	○	0	紫外線蛍光法
佐世保市	鹿町	100	未	363	8687	0.001	0.024	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	紫外線蛍光法
松浦市	鷹島	100	住	363	8697	0.001	0.013	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
平戸市	平戸	100	住	364	8718	0.001	0.014	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	紫外線蛍光法
平戸市	紐差	100	住	364	8711	0.001	0.012	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
南島原市	口之津	100	臨港	363	8702	0.002	0.037	0	0.0	0	0.0	0.007	○	0	紫外線蛍光法
長崎市	三重檜山	91	未	364	8713	0.001	0.007	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
長崎市	黒崎中学校	100	未	366	8734	0.001	0.015	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
長崎市	神浦	100	未	363	8690	0.002	0.019	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	紫外線蛍光法

1-(1)-① 二酸化硫黄の年間測定結果 2015年度

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.1ppmを超えた 時間数と割合		日平均値が 0.04ppmを超えた 日数と割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数	測定方法
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(有× 無○)	(日)	
西海市	遠見岳	100	未	364	8714	0.002	0.016	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	紫外線蛍光法
西海市	伊佐浦	100	未	366	8735	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
西海市	面高	100	未	366	8736	0.001	0.020	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法
西海市	大小島	100	未	365	8716	0.001	0.008	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	紫外線蛍光法

1-(1)-② 二酸化硫黄の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	29	31	364
		測定時間	(時間)	715	740	717	740	740	716	740	716	739	722	692	740	8717
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.027	0.009	0.014	0.008	0.047	0.005	0.008	0.004	0.008	0.005	0.006	0.047
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.002	0.002	0.003	0.009	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.009
島原市	島原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	27	31	363
		測定時間	(時間)	718	743	719	742	743	719	742	719	742	739	672	743	8741
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.034	0.038	0.028	0.024	0.011	0.024	0.027	0.016	0.016	0.014	0.027	0.027	0.038
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.010	0.007	0.016	0.003	0.008	0.008	0.008	0.005	0.004	0.007	0.008	0.016
大村市	大村	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	717	742	719	742	743	719	742	719	742	743	670	742	8740
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.009	0.009	0.006	0.006	0.030	0.009	0.006	0.005	0.008	0.005	0.005	0.030
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.005
川棚町	川棚	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	717	739	719	743	743	719	743	719	742	743	673	742	8742
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.010	0.007	0.011	0.008	0.016	0.009	0.009	0.008	0.009	0.006	0.011	0.016
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.002	0.003	0.004	0.005	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.006
時津町	時津小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	716	737	717	740	741	717	739	717	739	739	659	740	8701
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.006	0.006	0.005	0.004	0.007	0.004	0.005	0.003	0.006	0.005	0.007	0.010
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003
西海市	雪浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	29	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	734	717	719	718	742	743	693	743	8724
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.007	0.006	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.007	0.007	0.010	0.013
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004

1-(1)-② 二酸化硫黄の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年								2016年			累計	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
松浦市	松浦志佐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	716	740	741	716	739	716	739	741	673	740	8719
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.010	0.004	0.008	0.009	0.009	0.003	0.003	0.006	0.006	0.005	0.007	0.013
		1時間値が≧0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.006
対馬市	対馬	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	740	714	740	716	741	740	673	739	8719
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.009	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.009	0.010	0.007	0.011
		1時間値が≧0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004
壱岐市	壱岐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	718	743	717	741	740	718	742	719	743	742	671	741	8735
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.013	0.008	0.009	0.010	0.010	0.005	0.006	0.007	0.012	0.011	0.006	0.021
		1時間値が≧0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.005	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.002	0.008
五島市	五島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	715	740	717	739	741	715	738	716	741	739	667	739	8707
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.004	0.004	0.007	0.015	0.004	0.004	0.005	0.009	0.006	0.007	0.015
		1時間値が≧0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004
雲仙市	小浜	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	717	737	718	741	742	719	742	719	742	742	671	742	8732
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.017	0.011	0.006	0.004	0.012	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.017
		1時間値が≧0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005
長崎市	稲佐小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	364
		測定時間	(時間)	714	738	714	738	736	711	737	715	739	737	690	709	8678
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.023	0.008	0.029	0.007	0.035	0.009	0.009	0.005	0.008	0.006	0.017	0.035
		1時間値が≧0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.006	0.002	0.003	0.003	0.006	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.008

1-(1)-② 二酸化硫黄の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年									2016年			累計
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
長崎市	村松	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	718	742	719	741	742	718	742	718	743	743	676	742	8744
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.008	0.003	0.005	0.005	0.016	0.005	0.007	0.004	0.008	0.006	0.005	0.016
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004
佐世保市	福石(自排)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	26	31	360
		測定時間	(時間)	713	738	713	737	737	714	738	714	737	695	648	735	8619
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.015	0.005	0.009	0.013	0.011	0.006	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.015
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.001	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004
佐世保市	大塔	有効測定日数	(日)	30	31	27	5	31	26	31	30	31	31	29	31	333
		測定時間	(時間)	717	732	672	136	735	675	737	714	738	737	689	737	8019
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.011	0.006	0.002	0.003	0.015	0.011	0.005	0.005	0.008	0.006	0.006	0.015
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.006	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.006
佐世保市	吉井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	713	738	714	737	736	714	738	713	737	738	689	733	8700
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.018	0.009	0.019	0.011	0.007	0.005	0.003	0.005	0.007	0.005	0.007	0.019
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.006

1-(1)-② 二酸化硫黄の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年								2016年			累計		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	
佐世保市	俵ヶ浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	29	29	362	
		測定時間	(時間)	716	741	715	741	741	713	741	688	740	741	693	701	8671	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.010	0.006	0.016	0.013	0.024	0.010	0.006	0.004	0.007	0.006	0.004	0.024	0.024
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.005	0.002	0.003	0.008	0.007	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.008
佐世保市	石岳	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	716	741	715	741	741	713	741	689	739	741	693	737	8707	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.011	0.009	0.016	0.015	0.019	0.008	0.006	0.004	0.012	0.005	0.008	0.019	0.019
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.005	0.003	0.003	0.008	0.007	0.004	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.008
佐世保市	柚木	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	28	363	
		測定時間	(時間)	716	741	714	741	741	713	741	717	740	740	693	687	8684	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.014	0.016	0.010	0.028	0.020	0.005	0.011	0.004	0.008	0.005	0.006	0.028	0.028
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005
佐世保市	世知原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	741	688	741	716	740	740	693	740	8714	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.010	0.013	0.015	0.014	0.010	0.007	0.007	0.005	0.008	0.007	0.007	0.021	0.021
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.007
佐世保市	小佐々	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	28	363	
		測定時間	(時間)	716	741	715	741	741	713	741	717	739	741	693	687	8685	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.008	0.005	0.010	0.009	0.008	0.004	0.004	0.010	0.021	0.007	0.007	0.021	0.021
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.004	0.003	0.006	0.006
佐々町	木場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	717	741	715	741	741	695	741	717	740	741	693	741	8723	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.016	0.011	0.033	0.028	0.012	0.008	0.005	0.005	0.008	0.008	0.010	0.033	0.033
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.007

1-(1)-② 二酸化硫黄の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年								2016年			累計		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	
松浦市	御厨	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	689	741	716	740	741	693	739	8716	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.011	0.014	0.004	0.008	0.011	0.004	0.005	0.005	0.007	0.010	0.009	0.017	0.017
		1時間値が≧0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005
松浦市	上志佐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364	
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	688	741	716	740	741	693	740	8716	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.010	0.012	0.016	0.013	0.014	0.005	0.007	0.005	0.009	0.005	0.006	0.021	0.021
		1時間値が≧0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.006
松浦市	今福	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363	
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	741	666	741	715	740	741	693	739	8691	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.008	0.005	0.012	0.007	0.012	0.005	0.005	0.006	0.008	0.007	0.006	0.012	0.012
		1時間値が≧0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004
佐世保市	江迎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363	
		測定時間	(時間)	717	741	717	737	737	664	741	716	740	741	693	738	8682	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.014	0.014	0.010	0.011	0.006	0.003	0.005	0.005	0.008	0.006	0.012	0.014	0.014
		1時間値が≧0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.005
佐世保市	鹿町	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363	
		測定時間	(時間)	715	741	717	740	740	667	741	717	739	741	693	736	8687	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.011	0.005	0.006	0.007	0.014	0.009	0.005	0.006	0.009	0.017	0.014	0.024	0.024
		1時間値が≧0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.005	0.002	0.002	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007
松浦市	鷹島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363	
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	669	741	717	740	740	693	740	8697	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.008	0.006	0.004	0.008	0.010	0.006	0.005	0.006	0.009	0.009	0.006	0.013	0.013
		1時間値が≧0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005

1-(1)-② 二酸化硫黄の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年								2016年			累計	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
平戸市	平戸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	741	691	741	717	739	741	693	740	8718
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.008	0.006	0.005	0.008	0.011	0.005	0.005	0.008	0.008	0.009	0.007	0.014
		1時間値が≧0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005
平戸市	紐差	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	739	739	690	741	715	739	741	693	739	8711
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.011	0.008	0.006	0.005	0.010	0.006	0.004	0.006	0.009	0.008	0.007	0.012
		1時間値が≧0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.004	0.002	0.004
南島原市	口之津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	29	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	735	717	710	717	737	741	692	738	8702
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.012	0.014	0.009	0.007	0.033	0.037	0.013	0.008	0.015	0.005	0.018	0.037
		1時間値が≧0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.006	0.006	0.005	0.003	0.011	0.007	0.004	0.003	0.005	0.003	0.003	0.011
長崎市	三重檜山	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	716	717	716	740	740	716	740	716	740	740	692	740	8713
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.005	0.002	0.005	0.004	0.007	0.003	0.005	0.005	0.005	0.007	0.005	0.007
		1時間値が≧0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003
長崎市	黒崎中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	715	739	716	740	740	716	740	716	740	740	692	740	8734
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.012	0.004	0.005	0.005	0.010	0.004	0.004	0.006	0.007	0.009	0.008	0.015
		1時間値が≧0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005
長崎市	神浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	715	740	716	695	740	716	740	716	740	740	692	740	8690
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.010	0.015	0.004	0.003	0.011	0.004	0.007	0.007	0.008	0.013	0.007	0.019
		1時間値が≧0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006

1-(1)-② 二酸化硫黄の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
西海市	遠見岳	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	716	740	711	724	740	716	740	716	740	739	692	740	8714
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.010	0.006	0.005	0.008	0.015	0.016	0.007	0.011	0.009	0.012	0.011	0.016
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.005	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	0.006
西海市	伊佐浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	740	716	740	716	740	739	692	740	8735
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.013	0.005	0.006	0.008	0.011	0.004	0.006	0.005	0.005	0.010	0.010	0.021
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005
西海市	面高	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	740	716	740	716	740	740	692	740	8736
		月平均値	(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.006	0.003	0.006	0.006	0.007	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.005	0.020
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005
西海市	大小島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	740	716	740	716	740	740	673	740	8716
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.003	0.005	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005	0.007	0.008
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003

1-(2)-① 浮遊粒子状物質の年間測定結果 2015年度

市町村	測定局	用途地域	測定時間	平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	測定方法
				(mg/m ³)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(有× 無○)	
諫早市	諫早	住	8471	0.020	0.114	0	0.0	0	0.0	0.045	○	ベータ線吸収法
島原市	島原	未	8755	0.023	0.105	0	0.0	0	0.0	0.041	○	ベータ線吸収法
大村市	大村	商	8763	0.024	0.113	0	0.0	0	0.0	0.049	○	ベータ線吸収法
川棚町	川棚	住	8758	0.023	0.102	0	0.0	0	0.0	0.047	○	ベータ線吸収法
時津町	時津小学校	住	8740	0.021	0.200	0	0.0	0	0.0	0.042	○	ベータ線吸収法
西海市	雪浦	未	8557	0.021	0.146	0	0.0	0	0.0	0.051	○	ベータ線吸収法
松浦市	松浦志佐	住	8759	0.022	0.132	0	0.0	0	0.0	0.053	○	ベータ線吸収法
対馬市	対馬	住	8752	0.020	0.124	0	0.0	0	0.0	0.055	○	ベータ線吸収法
壱岐市	壱岐	未	8682	0.024	0.148	0	0.0	0	0.0	0.055	○	ベータ線吸収法
五島市	五島	商	8755	0.018	0.094	0	0.0	0	0.0	0.040	○	ベータ線吸収法
雲仙市	小浜	未	8756	0.019	0.076	0	0.0	0	0.0	0.038	○	ベータ線吸収法
長崎市	小ヶ倉支所	工	8761	0.021	0.107	0	0.0	0	0.0	0.041	○	ベータ線吸収法
長崎市	稲佐小学校	住	8668	0.018	0.109	0	0.0	0	0.0	0.040	○	ベータ線吸収法
長崎市	長崎駅前	商	8747	0.027	0.113	0	0.0	0	0.0	0.050	○	ベータ線吸収法
長崎市	村松	未	8754	0.020	0.091	0	0.0	0	0.0	0.041	○	ベータ線吸収法
長崎市	東長崎支所	商	8762	0.026	0.109	0	0.0	0	0.0	0.048	○	ベータ線吸収法
長崎市	中央橋	商	8754	0.025	0.137	0	0.0	0	0.0	0.049	○	ベータ線吸収法
佐世保市	福石(自排)	商	8683	0.028	0.102	0	0.0	0	0.0	0.056	○	ベータ線吸収法
佐世保市	大塔	準工	7879	0.020	0.108	0	0.0	0	0.0	0.043	○	ベータ線吸収法
佐世保市	吉井	未	8770	0.022	0.125	0	0.0	0	0.0	0.047	○	ベータ線吸収法
佐世保市	俵ヶ浦	未	8694	0.019	0.138	0	0.0	0	0.0	0.047	○	ベータ線吸収法
佐世保市	石岳	未	8724	0.019	0.119	0	0.0	0	0.0	0.046	○	ベータ線吸収法
佐世保市	柚木	未	8700	0.020	0.132	0	0.0	0	0.0	0.048	○	ベータ線吸収法
佐世保市	世知原	未	8714	0.019	0.103	0	0.0	0	0.0	0.042	○	ベータ線吸収法
佐世保市	小佐々	未	8708	0.021	0.117	0	0.0	0	0.0	0.047	○	ベータ線吸収法
佐々町	木場	住	8724	0.022	0.113	0	0.0	0	0.0	0.047	○	ベータ線吸収法
松浦市	御厨	他	8714	0.019	0.118	0	0.0	0	0.0	0.045	○	ベータ線吸収法
松浦市	上志佐	住	8715	0.022	0.109	0	0.0	0	0.0	0.048	○	ベータ線吸収法
松浦市	今福	住	8690	0.022	0.108	0	0.0	0	0.0	0.049	○	ベータ線吸収法
佐世保市	江迎	住	8680	0.019	0.115	0	0.0	0	0.0	0.043	○	ベータ線吸収法
佐世保市	鹿町	未	8685	0.022	0.115	0	0.0	0	0.0	0.051	○	ベータ線吸収法
松浦市	鷹島	住	8696	0.022	0.109	0	0.0	0	0.0	0.051	○	ベータ線吸収法
平戸市	平戸	住	8686	0.022	0.110	0	0.0	0	0.0	0.049	○	ベータ線吸収法
平戸市	紐差	住	8708	0.022	0.115	0	0.0	0	0.0	0.050	○	ベータ線吸収法

1-(2)-① 浮遊粒子状物質の年間測定結果 2015年度

市町村	測定局	用途地域	測定時間 (時間)	平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	測定方法
				(mg/m ³)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(有× 無○)	
南島原市	口之津	臨港	8713	0.022	0.117	0	0.0	0	0.0	0.048	○	ベータ線吸収法
長崎市	三重檜山	未	8710	0.021	0.106	0	0.0	0	0.0	0.044	○	ベータ線吸収法
長崎市	黒崎中学校	未	8672	0.021	0.141	0	0.0	0	0.0	0.043	○	ベータ線吸収法
長崎市	神浦	未	8689	0.018	0.096	0	0.0	0	0.0	0.041	○	ベータ線吸収法
西海市	遠見岳	未	8711	0.019	0.099	0	0.0	0	0.0	0.042	○	ベータ線吸収法
西海市	伊佐浦	未	8733	0.019	0.096	0	0.0	0	0.0	0.042	○	ベータ線吸収法
西海市	面高	未	8734	0.023	0.164	0	0.0	0	0.0	0.048	○	ベータ線吸収法
西海市	大小島	未	8653	0.019	0.095	0	0.0	0	0.0	0.043	○	ベータ線吸収法

1-(2)-② 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	18	31	29	31	353
		測定時間	(時間)	719	742	718	743	743	718	743	719	455	737	694	740	8471
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.023	0.020	0.020	0.027	0.017	0.019	0.013	0.016	0.023	0.019	0.020	0.020
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.071	0.066	0.078	0.071	0.114	0.072	0.073	0.045	0.053	0.107	0.082	0.066	0.114
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m3}$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m3}$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.033	0.034	0.048	0.041	0.073	0.037	0.044	0.029	0.031	0.054	0.035	0.040	0.073
島原市	島原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	741	716	741	742	719	743	718	742	740	691	743	8755
		月平均値	(mg/m3)	0.025	0.027	0.022	0.022	0.025	0.021	0.025	0.019	0.021	0.024	0.024	0.026	0.023
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.072	0.066	0.087	0.045	0.105	0.076	0.081	0.049	0.068	0.101	0.083	0.088	0.105
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m3}$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m3}$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.041	0.039	0.041	0.031	0.044	0.035	0.046	0.028	0.050	0.051	0.042	0.041	0.051
大村市	大村	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	742	719	743	743	719	743	719	743	742	688	743	8763
		月平均値	(mg/m3)	0.023	0.029	0.024	0.024	0.030	0.022	0.024	0.018	0.021	0.023	0.022	0.025	0.024
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.069	0.080	0.077	0.067	0.113	0.065	0.074	0.085	0.075	0.102	0.082	0.078	0.113
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m3}$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m3}$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.040	0.041	0.052	0.044	0.070	0.037	0.049	0.031	0.050	0.056	0.043	0.049	0.070
川棚町	川棚	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	742	717	742	741	719	743	718	743	743	688	743	8758
		月平均値	(mg/m3)	0.022	0.028	0.023	0.025	0.029	0.020	0.024	0.017	0.018	0.022	0.022	0.024	0.023
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.060	0.073	0.073	0.069	0.094	0.049	0.076	0.047	0.065	0.102	0.086	0.068	0.102
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m3}$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m3}$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.037	0.042	0.051	0.046	0.071	0.039	0.052	0.029	0.042	0.052	0.041	0.038	0.071
時津町	時津小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	716	738	718	742	743	717	737	713	742	740	691	743	8740
		月平均値	(mg/m3)	0.021	0.025	0.021	0.020	0.025	0.019	0.021	0.017	0.018	0.021	0.020	0.023	0.021
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.083	0.088	0.079	0.081	0.083	0.066	0.088	0.076	0.070	0.115	0.097	0.200	0.200
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m3}$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m3}$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.037	0.037	0.047	0.042	0.059	0.032	0.047	0.031	0.041	0.047	0.039	0.050	0.059
西海市	雪浦	有効測定日数	(日)	28	31	28	25	30	30	29	30	31	31	29	31	353
		測定時間	(時間)	696	742	697	608	737	719	716	719	743	743	694	743	8557
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.025	0.019	0.026	0.033	0.017	0.020	0.014	0.016	0.019	0.020	0.021	0.021
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.081	0.078	0.075	0.078	0.146	0.071	0.070	0.054	0.081	0.093	0.093	0.064	0.146
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m3}$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m3}$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.044	0.039	0.041	0.051	0.093	0.031	0.047	0.024	0.043	0.053	0.038	0.044	0.093

1-(2)-② 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
松浦市	松浦志佐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	742	718	742	743	718	742	719	743	740	690	743	8759
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.024	0.024	0.028	0.031	0.020	0.022	0.016	0.018	0.022	0.019	0.021	0.022
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.066	0.079	0.095	0.110	0.132	0.077	0.079	0.067	0.117	0.123	0.096	0.074	0.132
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.037	0.037	0.059	0.053	0.081	0.040	0.051	0.030	0.052	0.075	0.040	0.046	0.081
対馬市	対馬	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	717	739	713	743	743	719	743	719	742	740	691	743	8752
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.023	0.024	0.024	0.030	0.016	0.018	0.012	0.017	0.019	0.020	0.023	0.021
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.094	0.075	0.096	0.093	0.119	0.067	0.084	0.050	0.080	0.124	0.104	0.079	0.124
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.042	0.036	0.062	0.055	0.063	0.035	0.050	0.028	0.064	0.072	0.070	0.041	0.072
壱岐市	壱岐	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	719	729	702	715	729	718	743	718	737	743	687	742	8682
		月平均値	(mg/m3)	0.029	0.030	0.026	0.028	0.031	0.018	0.022	0.015	0.019	0.021	0.021	0.025	0.024
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.089	0.065	0.081	0.148	0.092	0.068	0.087	0.048	0.094	0.109	0.081	0.082	0.148
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.055	0.048	0.057	0.064	0.065	0.040	0.049	0.029	0.061	0.068	0.048	0.042	0.068
五島市	五島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	717	741	718	743	743	718	743	719	742	739	689	743	8755
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.022	0.019	0.023	0.024	0.016	0.017	0.012	0.014	0.015	0.016	0.019	0.018
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.088	0.065	0.074	0.089	0.094	0.053	0.065	0.057	0.076	0.085	0.091	0.065	0.094
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.035	0.037	0.050	0.047	0.051	0.028	0.037	0.032	0.040	0.040	0.039	0.036	0.051
雲仙市	小浜	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	739	719	741	743	719	742	718	741	742	690	743	8756
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.023	0.020	0.020	0.024	0.019	0.021	0.014	0.016	0.017	0.018	0.020	0.019
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.064	0.073	0.073	0.061	0.076	0.055	0.061	0.043	0.074	0.073	0.076	0.057	0.076
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.037	0.043	0.039	0.049	0.035	0.039	0.023	0.046	0.038	0.034	0.036	0.049
長崎市	小ヶ倉支所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	743	718	742	743	719	743	715	742	742	692	743	8761
		月平均値	(mg/m3)	0.023	0.025	0.021	0.023	0.026	0.020	0.023	0.016	0.017	0.020	0.020	0.021	0.021
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.074	0.070	0.080	0.058	0.081	0.051	0.081	0.053	0.074	0.106	0.107	0.069	0.107
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.038	0.040	0.045	0.037	0.046	0.031	0.048	0.025	0.042	0.057	0.035	0.040	0.057

1-(2)-② 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年								2016年			累計	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
長崎市	稲佐小学校	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	29	29	361
		測定時間	(時間)	718	743	662	743	738	713	742	719	742	743	691	714	8668
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.020	0.016	0.019	0.022	0.019	0.022	0.014	0.016	0.020	0.018	0.019	0.019
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.070	0.067	0.084	0.067	0.091	0.059	0.077	0.040	0.069	0.109	0.084	0.066	0.109
		1時間値が≧0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.034	0.031	0.037	0.035	0.062	0.034	0.047	0.027	0.045	0.054	0.034	0.041	0.062
長崎市	長崎駅前	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	365
		測定時間	(時間)	717	740	718	743	734	719	743	717	740	742	695	739	8747
		月平均値	(mg/m3)	0.027	0.034	0.031	0.032	0.035	0.026	0.029	0.022	0.021	0.023	0.021	0.023	0.027
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.079	0.083	0.102	0.080	0.088	0.065	0.083	0.061	0.072	0.113	0.087	0.059	0.113
		1時間値が≧0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.047	0.047	0.057	0.050	0.065	0.044	0.054	0.035	0.048	0.060	0.039	0.040	0.065
長崎市	村松	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	738	715	740	743	719	743	719	741	743	692	743	8754
		月平均値	(mg/m3)	0.021	0.025	0.019	0.021	0.027	0.017	0.021	0.014	0.016	0.019	0.019	0.022	0.020
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.063	0.060	0.070	0.055	0.080	0.051	0.066	0.044	0.064	0.091	0.086	0.067	0.091
		1時間値が≧0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.038	0.038	0.041	0.040	0.062	0.033	0.046	0.024	0.042	0.044	0.039	0.041	0.062
長崎市	東長崎支所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	717	743	719	743	743	718	742	719	742	743	691	742	8762
		月平均値	(mg/m3)	0.027	0.030	0.025	0.025	0.032	0.027	0.027	0.021	0.023	0.027	0.026	0.027	0.026
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.075	0.067	0.070	0.056	0.077	0.107	0.077	0.050	0.074	0.109	0.095	0.072	0.109
		1時間値が≧0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.043	0.041	0.051	0.045	0.059	0.043	0.054	0.035	0.051	0.054	0.042	0.046	0.059
長崎市	中央橋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	718	742	717	743	735	719	743	719	741	742	694	741	8754
		月平均値	(mg/m3)	0.026	0.030	0.026	0.027	0.030	0.023	0.025	0.019	0.023	0.027	0.024	0.025	0.025
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.074	0.077	0.093	0.088	0.074	0.060	0.072	0.049	0.086	0.137	0.093	0.093	0.137
		1時間値が≧0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.045	0.042	0.051	0.050	0.055	0.038	0.049	0.031	0.052	0.065	0.041	0.044	0.065
佐世保市	福石(自排)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	30	27	31	30	31	28	29	31	358
		測定時間	(時間)	718	744	719	735	733	690	744	718	743	702	695	742	8683
		月平均値	(mg/m3)	0.028	0.036	0.031	0.032	0.037	0.027	0.028	0.020	0.021	0.024	0.023	0.025	0.028
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.076	0.079	0.083	0.084	0.102	0.084	0.079	0.045	0.071	0.097	0.083	0.069	0.102
		1時間値が≧0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が≧0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.043	0.049	0.057	0.056	0.079	0.047	0.056	0.031	0.044	0.056	0.040	0.042	0.079

1-(2)-② 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年								2016年			累計	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
佐世保市	大塔	有効測定日数	(日)	30	31	28		26	30	31	30	31	31	29	31	328
		測定時間	(時間)	719	743	686		630	719	743	719	743	743	694	740	7879
		月平均値	(mg/m3)	0.022	0.026	0.022		0.027	0.017	0.021	0.015	0.016	0.017	0.015	0.020	0.020
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.077	0.057	0.063		0.096	0.044	0.073	0.043	0.063	0.108	0.072	0.063	0.108
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.042	0.036	0.043		0.070	0.030	0.049	0.030	0.039	0.051	0.032	0.041	0.070
佐世保市	吉井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	719	743	719	740	741	720	744	719	743	743	695	744	8770
		月平均値	(mg/m3)	0.027	0.030	0.027	0.028	0.030	0.018	0.021	0.014	0.016	0.018	0.018	0.020	0.022
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.098	0.077	0.125	0.072	0.090	0.050	0.068	0.050	0.068	0.097	0.087	0.061	0.125
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.045	0.042	0.057	0.045	0.067	0.035	0.047	0.025	0.043	0.055	0.034	0.043	0.067
佐世保市	俵ヶ浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	29	29	362
		測定時間	(時間)	718	743	717	743	743	717	743	690	742	741	694	703	8694
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.022	0.020	0.024	0.027	0.016	0.018	0.013	0.016	0.019	0.018	0.019	0.019
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.090	0.138	0.095	0.131	0.123	0.084	0.111	0.068	0.065	0.104	0.092	0.054	0.138
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.037	0.032	0.048	0.064	0.071	0.033	0.046	0.028	0.041	0.057	0.038	0.037	0.071
佐世保市	石岳	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	718	740	715	743	743	717	743	691	741	741	694	738	8724
		月平均値	(mg/m3)	0.017	0.022	0.018	0.021	0.025	0.014	0.018	0.013	0.018	0.022	0.020	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.080	0.085	0.094	0.119	0.114	0.076	0.089	0.053	0.073	0.109	0.101	0.065	0.119
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.034	0.044	0.059	0.074	0.035	0.048	0.025	0.046	0.063	0.040	0.044	0.074

1-(2)-② 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年								2016年			累計	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
佐世保市	柚木	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	28	363
		測定時間	(時間)	718	743	716	743	743	717	743	717	742	738	692	688	8700
		月平均値	(mg/m3)	0.022	0.025	0.021	0.023	0.026	0.017	0.020	0.013	0.016	0.020	0.019	0.022	0.020
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.082	0.073	0.121	0.090	0.090	0.048	0.087	0.041	0.090	0.132	0.107	0.085	0.132
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m3}$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m3}$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.046	0.039	0.064	0.050	0.063	0.035	0.051	0.026	0.048	0.070	0.042	0.055	0.070
佐世保市	世知原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	741	688	741	716	740	740	693	740	8714
		月平均値	(mg/m3)	0.023	0.026	0.022	0.023	0.025	0.016	0.018	0.011	0.014	0.017	0.017	0.019	0.019
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.082	0.080	0.098	0.061	0.078	0.051	0.068	0.037	0.081	0.103	0.087	0.068	0.103
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m3}$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m3}$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.038	0.046	0.048	0.038	0.056	0.031	0.044	0.025	0.043	0.060	0.034	0.047	0.060
佐世保市	小佐々	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	28	363
		測定時間	(時間)	718	743	717	743	743	717	742	719	741	741	695	689	8708
		月平均値	(mg/m3)	0.021	0.025	0.021	0.024	0.029	0.018	0.021	0.014	0.017	0.021	0.019	0.020	0.021
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.077	0.083	0.081	0.106	0.101	0.056	0.074	0.041	0.071	0.117	0.107	0.106	0.117
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m3}$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m3}$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.036	0.049	0.055	0.071	0.037	0.047	0.027	0.041	0.063	0.040	0.037	0.071
佐々町	木場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	716	741	741	695	741	717	740	741	693	741	8724
		月平均値	(mg/m3)	0.027	0.030	0.026	0.027	0.028	0.018	0.019	0.012	0.015	0.018	0.018	0.021	0.022
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.082	0.094	0.089	0.083	0.106	0.062	0.079	0.039	0.085	0.113	0.093	0.062	0.113
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m3}$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m3}$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.043	0.052	0.048	0.045	0.060	0.035	0.047	0.026	0.045	0.065	0.038	0.047	0.065
松浦市	御厨	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	740	689	741	716	740	741	693	739	8714
		月平均値	(mg/m3)	0.022	0.024	0.020	0.022	0.022	0.016	0.021	0.013	0.015	0.018	0.017	0.020	0.019
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.071	0.093	0.072	0.082	0.086	0.065	0.089	0.051	0.095	0.118	0.085	0.067	0.118
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m3}$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m3}$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.040	0.047	0.042	0.062	0.033	0.055	0.027	0.046	0.066	0.036	0.044	0.066
松浦市	上志佐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	741	688	741	716	740	741	693	740	8715
		月平均値	(mg/m3)	0.028	0.031	0.028	0.030	0.031	0.016	0.020	0.012	0.015	0.017	0.017	0.020	0.022
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.086	0.076	0.095	0.097	0.099	0.046	0.088	0.045	0.095	0.109	0.093	0.061	0.109
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m3}$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m3}$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.046	0.045	0.056	0.048	0.069	0.035	0.049	0.025	0.042	0.062	0.034	0.042	0.069

1-(2)-② 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
松浦市	今福	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	741	666	741	714	740	741	693	739	8690
		月平均値	(mg/m3)	0.026	0.030	0.026	0.028	0.028	0.016	0.019	0.014	0.016	0.018	0.017	0.020	0.022
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.094	0.103	0.099	0.106	0.096	0.058	0.075	0.047	0.073	0.108	0.085	0.062	0.108
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.047	0.051	0.051	0.052	0.067	0.028	0.049	0.029	0.047	0.059	0.034	0.038	0.067
佐世保市	江迎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	717	739	717	737	737	664	741	716	740	741	693	738	8680
		月平均値	(mg/m3)	0.022	0.024	0.020	0.021	0.022	0.016	0.020	0.013	0.015	0.017	0.017	0.020	0.019
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.108	0.079	0.082	0.090	0.084	0.071	0.084	0.072	0.068	0.115	0.088	0.065	0.115
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.040	0.041	0.045	0.042	0.056	0.031	0.051	0.026	0.041	0.062	0.035	0.043	0.062
佐世保市	鹿町	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	715	741	717	740	738	667	741	717	739	741	693	736	8685
		月平均値	(mg/m3)	0.029	0.031	0.028	0.029	0.029	0.017	0.020	0.013	0.016	0.019	0.018	0.021	0.023
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.083	0.080	0.082	0.098	0.088	0.056	0.077	0.038	0.084	0.115	0.091	0.064	0.115
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.051	0.053	0.054	0.062	0.032	0.050	0.027	0.044	0.068	0.037	0.045	0.068
松浦市	鷹島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	740	669	741	717	740	740	693	740	8696
		月平均値	(mg/m3)	0.030	0.031	0.027	0.027	0.029	0.017	0.020	0.014	0.016	0.019	0.018	0.021	0.022
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.083	0.083	0.078	0.105	0.091	0.069	0.081	0.045	0.071	0.109	0.078	0.061	0.109
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.052	0.053	0.055	0.065	0.037	0.060	0.030	0.049	0.054	0.036	0.034	0.065
平戸市	平戸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	27	31	362
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	740	691	741	717	739	741	661	740	8686
		月平均値	(mg/m3)	0.028	0.029	0.025	0.025	0.028	0.018	0.019	0.014	0.016	0.018	0.018	0.021	0.022
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.086	0.073	0.074	0.103	0.095	0.049	0.075	0.056	0.091	0.110	0.073	0.064	0.110
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.051	0.049	0.049	0.053	0.060	0.032	0.049	0.027	0.046	0.070	0.037	0.037	0.070
平戸市	紐差	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	715	741	717	738	739	690	741	715	739	741	693	739	8708
		月平均値	(mg/m3)	0.027	0.030	0.025	0.028	0.029	0.019	0.020	0.013	0.016	0.019	0.018	0.021	0.022
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.079	0.090	0.114	0.106	0.088	0.089	0.076	0.045	0.090	0.115	0.083	0.064	0.115
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.053	0.049	0.056	0.057	0.062	0.041	0.050	0.027	0.045	0.068	0.035	0.039	0.068

1-(2)-② 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
南島原市	口之津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	29	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	735	717	709	719	740	742	693	743	8713
		月平均値	(mg/m3)	0.023	0.027	0.022	0.023	0.028	0.021	0.022	0.015	0.017	0.022	0.022	0.023	0.022
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.078	0.075	0.094	0.074	0.117	0.082	0.065	0.040	0.079	0.115	0.091	0.061	0.117
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.040	0.048	0.053	0.039	0.062	0.047	0.045	0.028	0.054	0.056	0.044	0.037	0.062
長崎市	三重嶺山	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	715	717	716	739	740	716	739	716	740	740	692	740	8710
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.025	0.020	0.023	0.030	0.020	0.021	0.016	0.017	0.019	0.019	0.020	0.021
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.063	0.106	0.060	0.077	0.074	0.069	0.073	0.041	0.075	0.103	0.083	0.060	0.106
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.041	0.038	0.042	0.045	0.062	0.035	0.050	0.028	0.043	0.059	0.035	0.039	0.062
長崎市	黒崎中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	714	739	716	739	740	657	739	716	740	740	692	740	8672
		月平均値	(mg/m3)	0.022	0.025	0.020	0.021	0.026	0.021	0.022	0.016	0.018	0.020	0.019	0.022	0.021
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.069	0.062	0.058	0.072	0.066	0.048	0.141	0.037	0.073	0.101	0.083	0.058	0.141
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.045	0.040	0.044	0.047	0.054	0.033	0.047	0.027	0.043	0.060	0.035	0.042	0.060
長崎市	神浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	715	740	716	694	740	716	740	716	740	740	692	740	8689
		月平均値	(mg/m3)	0.021	0.021	0.017	0.021	0.025	0.014	0.019	0.012	0.014	0.018	0.018	0.019	0.018
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.067	0.062	0.071	0.078	0.092	0.043	0.067	0.036	0.068	0.096	0.087	0.066	0.096
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.044	0.036	0.041	0.040	0.063	0.026	0.041	0.023	0.040	0.055	0.037	0.045	0.063
西海市	遠見岳	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	715	740	711	723	740	716	739	716	740	739	692	740	8711
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.022	0.017	0.018	0.023	0.017	0.020	0.014	0.018	0.019	0.017	0.020	0.019
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.063	0.060	0.056	0.086	0.072	0.041	0.070	0.036	0.068	0.099	0.071	0.058	0.099
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.045	0.035	0.038	0.055	0.054	0.027	0.048	0.026	0.042	0.062	0.033	0.038	0.062
西海市	伊佐浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	716	740	716	739	740	715	740	716	740	739	692	740	8733
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.023	0.018	0.019	0.024	0.018	0.020	0.014	0.016	0.020	0.018	0.021	0.019
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.060	0.060	0.058	0.083	0.079	0.046	0.074	0.037	0.065	0.096	0.078	0.056	0.096
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.044	0.034	0.041	0.050	0.054	0.029	0.046	0.026	0.042	0.060	0.035	0.040	0.060

1-(2)-② 浮遊粒子状物質の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年								2016年			累計	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
西海市	面高	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	740	715	740	716	740	740	692	740	8734
		月平均値	(mg/m3)	0.023	0.028	0.022	0.025	0.031	0.021	0.024	0.019	0.021	0.023	0.020	0.024	0.023
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.093	0.067	0.068	0.088	0.164	0.070	0.083	0.049	0.073	0.114	0.083	0.072	0.164
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.042	0.041	0.045	0.058	0.064	0.036	0.056	0.035	0.048	0.065	0.039	0.038	0.065
西海市	大小島	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	27	31	361
		測定時間	(時間)	716	739	715	692	740	715	740	716	740	740	660	740	8653
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.023	0.018	0.018	0.023	0.017	0.021	0.015	0.017	0.019	0.016	0.021	0.019
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.062	0.059	0.062	0.076	0.076	0.075	0.070	0.059	0.068	0.095	0.057	0.053	0.095
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.043	0.034	0.041	0.047	0.057	0.027	0.051	0.028	0.040	0.057	0.033	0.039	0.057

1-(3)-① 二酸化窒素の年間測定結果 2015年度

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた 時間数 と割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数 と割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 と割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数 と割合		日平均値 の年間 98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	測定方法
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
諫早市	諫早	100	住	364	8715	0.007	0.037	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	化学発光法
島原市	島原	100	未	338	8146	0.005	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	化学発光法
大村市	大村	100	商	364	8744	0.007	0.038	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	化学発光法
川棚町	川棚	100	住	364	8744	0.005	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0	化学発光法
時津町	時津小学校	100	住	364	8711	0.006	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	化学発光法
西海市	雪浦	100	未	328	7868	0.002	0.024	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
松浦市	松浦志佐	100	住	364	8718	0.004	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	化学発光法
対馬市	対馬	100	住	341	8207	0.004	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	化学発光法
壱岐市	壱岐	100	未	364	8739	0.004	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	化学発光法
五島市	五島	100	商	364	8718	0.004	0.038	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	化学発光法
雲仙市	小浜	100	未	364	8738	0.003	0.019	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
長崎市	小ヶ倉支所	91	工	364	8733	0.009	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	化学発光法
長崎市	稲佐小学校	91	住	357	8605	0.007	0.055	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	化学発光法
長崎市	長崎駅前	91	商	365	8733	0.026	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30	8.2	0.045	0	吸光光度法
長崎市	村松	100	未	364	8745	0.006	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	化学発光法
長崎市	東長崎支所	91	商	364	8739	0.009	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	化学発光法
長崎市	中央橋	91	商	365	8743	0.022	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.035	0	吸光光度法
佐世保市	福石(自排)	92	商	363	8631	0.018	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	化学発光法
佐世保市	日宇	92	商	366	8701	0.021	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	化学発光法
佐世保市	大塔	92	準工	366	8703	0.009	0.051	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	化学発光法
佐世保市	吉井	100	未	366	8705	0.003	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
佐世保市	俵ヶ浦	92	未	364	8703	0.004	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	化学発光法
佐世保市	柚木	92	未	360	8635	0.002	0.024	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
佐世保市	世知原	100	未	364	8710	0.003	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
佐世保市	小佐々	100	未	363	8683	0.003	0.019	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
松浦市	御厨	100	他	364	8716	0.003	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
松浦市	上志佐	100	住	364	8716	0.002	0.037	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
松浦市	今福	100	住	363	8693	0.005	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	化学発光法
佐世保市	江迎	100	住	363	8680	0.002	0.017	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
佐世保市	鹿町	100	未	363	8688	0.003	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
松浦市	鷹島	100	住	363	8696	0.003	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
平戸市	平戸	100	住	364	8719	0.003	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
平戸市	紐差	100	住	364	8711	0.003	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法

1-(3)-① 二酸化窒素の年間測定結果 2015年度

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた 時間数 と割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数 と割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 と割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数 と割合		日平均値 の年間 98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	測定方法
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
南島原市	口之津	100	臨港	363	8704	0.002	0.019	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
長崎市	三重櫓山	91	未	364	8711	0.002	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
長崎市	黒崎中学校	100	未	366	8734	0.002	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
長崎市	神浦	100	未	363	8688	0.002	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
西海市	遠見岳	100	未	364	8714	0.002	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
西海市	伊佐浦	100	未	366	8735	0.002	0.030	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
西海市	面高	100	未	366	8736	0.004	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	化学発光法
西海市	大小島	100	未	366	8735	0.003	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法

1-(3)-② 二酸化窒素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年								2016年			累計	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
諫早市	諫早	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	29	31	364
		測定時間	(時間)	715	740	717	740	741	716	740	716	739	718	693	740	8715
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.008	0.008	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.024	0.019	0.012	0.013	0.021	0.030	0.028	0.032	0.031	0.037	0.032	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.006	0.008	0.006	0.009	0.014	0.013	0.017	0.018	0.016	0.013	0.018
島原市	島原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	21	21	21	31	338
		測定時間	(時間)	718	743	719	742	743	719	742	719	512	514	533	742	8146
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.026	0.013	0.024	0.022	0.012	0.023	0.023	0.036	0.032	0.026	0.023	0.036
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.009	0.009	0.013	0.011	0.010	0.012	0.013
大村市	大村	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	719	743	719	742	743	719	743	719	742	743	669	743	8744
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.008	0.011	0.011	0.009	0.008	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.021	0.016	0.019	0.015	0.023	0.032	0.027	0.029	0.038	0.036	0.036	0.038
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.009	0.009	0.008	0.011	0.013	0.012	0.018	0.021	0.016	0.011	0.021
川棚町	川棚	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	719	742	719	743	743	719	742	719	742	743	671	742	8744
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.020	0.027	0.013	0.024	0.012	0.018	0.018	0.019	0.026	0.023	0.018	0.027
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.007	0.006	0.007	0.006	0.009	0.009	0.013	0.012	0.011	0.008	0.013

1-(3)-② 二酸化窒素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
時津町	時津小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	739	737	717	740	717	740	739	667	740	8711
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.022	0.031	0.022	0.019	0.014	0.027	0.023	0.034	0.037	0.031	0.040	0.040
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.007	0.009	0.007	0.006	0.008	0.010	0.016	0.018	0.017	0.011	0.018
西海市	雪浦	有効測定日数	(日)	30	31	30		26	30	29	30	31	31	29	31	328
		測定時間	(時間)	716	740	716		622	717	718	718	742	743	693	743	7868
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001		0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.011	0.015		0.009	0.013	0.016	0.010	0.011	0.012	0.018	0.024	0.024
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.003		0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.006
松浦市	松浦志佐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	716	741	717	740	741	716	740	716	739	741	671	740	8718
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.035	0.015	0.027	0.013	0.013	0.013	0.015	0.022	0.022	0.016	0.012	0.035
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.007	0.008	0.005	0.007	0.006	0.008	0.010	0.008	0.006	0.005	0.010
対馬市	対馬	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	15	21	341
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	731	718	742	719	743	742	373	515	8207
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.019	0.021	0.015	0.021	0.021	0.026	0.023	0.025	0.032	0.029	0.025	0.032
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.007	0.007	0.007	0.004	0.005	0.006	0.008	0.011	0.010	0.012	0.008	0.012

1-(3)-② 二酸化窒素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
壱岐市	壱岐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	718	743	719	743	740	718	742	719	743	742	670	742	8739
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.043	0.034	0.022	0.033	0.025	0.021	0.022	0.025	0.029	0.031	0.019	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.012	0.008	0.010	0.010	0.010	0.009	0.012	0.011	0.008	0.012	0.007	0.012
五島市	五島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	718	743	719	741	741	715	740	716	741	739	666	739	8718
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.024	0.038	0.021	0.014	0.020	0.021	0.024	0.029	0.030	0.027	0.024	0.038
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.008	0.009	0.009	0.011	0.011	0.008	0.008	0.011
雲仙市	小浜	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	718	740	718	743	742	719	742	719	742	742	670	743	8738
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.019	0.010	0.010	0.012	0.009	0.009	0.013	0.013	0.017	0.010	0.009	0.019
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.007
長崎市	小ヶ倉支所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	364
		測定時間	(時間)	719	742	718	742	742	718	743	717	741	743	693	715	8733
		月平均値	(ppm)	0.010	0.010	0.008	0.006	0.006	0.008	0.012	0.010	0.012	0.011	0.009	0.006	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.076	0.042	0.034	0.037	0.034	0.031	0.059	0.037	0.051	0.056	0.047	0.041	0.076
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.016	0.013	0.012	0.010	0.013	0.019	0.016	0.017	0.022	0.019	0.010	0.022

1-(3)-② 二酸化窒素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年								2016年			累計	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
長崎市	稲佐小学校	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	31	27	28	30	31	31	29	31	357
		測定時間	(時間)	693	743	719	743	737	655	680	717	739	742	694	743	8605
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.009	0.010	0.008	0.007	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.030	0.021	0.031	0.025	0.026	0.055	0.037	0.028	0.035	0.046	0.035	0.038	0.055
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.011	0.009	0.010	0.010	0.011	0.011	0.012	0.016	0.022	0.015	0.012	0.022
長崎市	長崎駅前	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365
		測定時間	(時間)	717	739	717	742	741	715	742	718	738	732	694	738	8733
		月平均値	(ppm)	0.027	0.033	0.029	0.020	0.021	0.018	0.023	0.023	0.029	0.030	0.031	0.029	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.085	0.087	0.062	0.057	0.068	0.062	0.057	0.068	0.086	0.078	0.088	0.088
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	5	4	2	0	0	0	0	0	2	5	6	6	30
		日平均値の最高値	(ppm)	0.048	0.046	0.044	0.034	0.032	0.035	0.036	0.032	0.044	0.046	0.045	0.049	0.049
長崎市	村松	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	718	742	719	742	742	718	742	719	743	743	675	742	8745
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.027	0.019	0.014	0.026	0.021	0.027	0.018	0.030	0.031	0.033	0.032	0.033
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.014	0.009	0.014	0.014	0.012	0.011	0.014
長崎市	東長崎支所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	717	743	718	741	740	717	743	719	743	743	673	742	8739
		月平均値	(ppm)	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007	0.009	0.009	0.012	0.012	0.010	0.010	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.029	0.028	0.028	0.020	0.023	0.035	0.032	0.039	0.041	0.039	0.043	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.012	0.011	0.012	0.009	0.011	0.014	0.014	0.020	0.025	0.017	0.015	0.025

1-(3)-② 二酸化窒素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	中央橋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
		測定時間	(時間)	717	742	717	742	742	715	742	718	742	742	694	730	8743
		月平均値	(ppm)	0.024	0.027	0.025	0.017	0.017	0.017	0.018	0.020	0.025	0.025	0.023	0.023	0.022
		1時間値の最高値	(ppm)	0.078	0.066	0.067	0.050	0.043	0.044	0.049	0.040	0.048	0.052	0.053	0.085	0.085
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.035	0.033	0.030	0.023	0.023	0.027	0.027	0.036	0.035	0.031	0.037	0.037
佐世保市	福石(自排)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	29	31	363
		測定時間	(時間)	700	734	710	737	738	712	738	713	732	692	689	736	8631
		月平均値	(ppm)	0.018	0.020	0.018	0.013	0.015	0.015	0.019	0.018	0.019	0.020	0.020	0.019	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.058	0.056	0.041	0.044	0.041	0.061	0.052	0.043	0.051	0.045	0.046	0.061
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.029	0.024	0.025	0.022	0.021	0.025	0.023	0.025	0.027	0.026	0.027	0.030
佐世保市	日宇	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	712	737	714	738	737	713	738	713	738	737	689	735	8701
		月平均値	(ppm)	0.021	0.023	0.020	0.013	0.016	0.019	0.024	0.021	0.022	0.023	0.024	0.023	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.053	0.049	0.039	0.046	0.045	0.055	0.048	0.044	0.047	0.050	0.060	0.060
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.034	0.026	0.024	0.022	0.025	0.034	0.028	0.028	0.031	0.032	0.029	0.034
佐世保市	大塔	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	713	738	714	737	738	712	737	714	737	738	690	735	8703
		月平均値	(ppm)	0.009	0.010	0.007	0.006	0.007	0.006	0.011	0.010	0.012	0.011	0.011	0.009	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.033	0.031	0.031	0.026	0.029	0.022	0.037	0.037	0.036	0.033	0.038	0.051	0.051
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.015	0.010	0.011	0.011	0.011	0.018	0.018	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019

1-(3)-② 二酸化窒素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	吉井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	716	742	713	737	734	714	738	713	738	738	689	733	8705
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.019	0.015	0.023	0.010	0.016	0.013	0.015	0.020	0.022	0.019	0.018	0.023
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.007	0.007	0.004	0.005	0.006	0.007	0.011	0.009	0.007	0.006	0.011
佐世保市	俵ヶ浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	715	741	714	741	741	713	741	688	739	741	693	736	8703
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.025	0.034	0.021	0.041	0.032	0.040	0.027	0.023	0.034	0.029	0.026	0.041
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.008	0.008	0.006	0.008	0.008	0.009	0.010	0.012	0.010	0.009	0.007	0.012
佐世保市	柚木	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	29	28	360
		測定時間	(時間)	715	741	714	741	695	713	741	717	739	740	693	686	8635
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.018	0.011	0.024	0.016	0.012	0.007	0.008	0.011	0.011	0.010	0.008	0.024
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.006
佐世保市	世知原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	737	688	741	716	740	740	693	740	8710
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.022	0.010	0.020	0.023	0.011	0.010	0.013	0.015	0.016	0.014	0.011	0.023
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.004	0.006

1-(3)-② 二酸化窒素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	小佐々	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	28	363
		測定時間	(時間)	715	741	715	741	741	713	741	717	739	741	693	686	8683
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.015	0.017	0.018	0.014	0.014	0.015	0.014	0.017	0.019	0.017	0.014	0.019
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	0.008	0.008	0.009	0.008	0.006	0.009
松浦市	御厨	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	689	741	716	740	741	693	739	8716
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.016	0.020	0.017	0.011	0.009	0.010	0.014	0.013	0.012	0.010	0.015	0.020
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.006	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007
松浦市	上志佐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	688	741	716	740	741	693	740	8716
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.015	0.013	0.037	0.012	0.012	0.013	0.012	0.013	0.012	0.015	0.010	0.037
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.007	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.007
松浦市	今福	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	741	666	741	716	740	741	693	740	8693
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.021	0.019	0.020	0.013	0.014	0.016	0.020	0.023	0.023	0.017	0.020	0.023
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.010	0.008	0.005	0.007	0.007	0.009	0.011	0.009	0.008	0.008	0.011

1-(3)-② 二酸化窒素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	江迎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	717	741	717	737	737	664	740	716	739	741	693	738	8680
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.009	0.013	0.013	0.015	0.012	0.009	0.012	0.013	0.011	0.011	0.011	0.017
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006	0.007	0.005	0.005	0.004	0.007
佐世保市	鹿町	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	715	741	717	740	741	667	741	717	739	741	693	736	8688
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.017	0.022	0.012	0.013	0.021	0.028	0.016	0.019	0.010	0.025	0.018	0.028
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.006	0.004	0.006	0.007	0.009	0.005	0.006	0.007	0.005	0.009
松浦市	鷹島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	716	741	717	741	741	669	741	717	740	740	693	740	8696
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.022	0.011	0.017	0.012	0.010	0.010	0.018	0.017	0.013	0.014	0.019	0.022
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.005	0.006	0.005	0.007	0.005	0.009	0.008	0.006	0.008	0.006	0.009
平戸市	平戸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	691	741	717	739	741	693	740	8719
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.017	0.014	0.022	0.010	0.012	0.012	0.014	0.022	0.015	0.018	0.013	0.022
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.008	0.007	0.008	0.005	0.008	0.007	0.008	0.009	0.009	0.009	0.006	0.009

1-(3)-② 二酸化窒素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年								2016年			累計	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
平戸市	紐差	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	739	739	690	741	715	739	741	693	739	8711
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.027	0.014	0.009	0.011	0.011	0.013	0.014	0.013	0.014	0.009	0.027
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.007
南島原市	口之津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	29	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	735	717	713	717	737	740	692	738	8704
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.009	0.018	0.013	0.013	0.012	0.007	0.009	0.010	0.013	0.013	0.019	0.019
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.007
長崎市	三重嶺山	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	716	716	716	740	739	716	740	716	740	740	692	740	8711
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.014	0.014	0.009	0.012	0.009	0.010	0.010	0.016	0.014	0.013	0.013	0.020
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.006
長崎市	黒崎中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	715	739	716	740	740	716	740	716	740	740	692	740	8734
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.031	0.013	0.020	0.022	0.017	0.009	0.013	0.017	0.015	0.016	0.018	0.031
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007

1-(3)-② 二酸化窒素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	神浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	715	740	716	693	740	716	740	716	740	740	692	740	8688
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.032	0.016	0.013	0.027	0.005	0.010	0.009	0.014	0.014	0.020	0.014	0.032
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006
西海市	遠見岳	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	718	738	711	724	740	716	740	716	740	739	692	740	8714
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.010	0.020	0.025	0.010	0.010	0.042	0.011	0.019	0.012	0.015	0.021	0.042
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005
西海市	伊佐浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	740	716	740	716	740	739	692	740	8735
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.030	0.015	0.013	0.021	0.007	0.012	0.011	0.010	0.012	0.015	0.014	0.030
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.007	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.006	0.004	0.004	0.007
西海市	面高	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	740	716	740	716	740	740	692	740	8736
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.012	0.021	0.016	0.018	0.012	0.024	0.018	0.029	0.027	0.018	0.019	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.006	0.004	0.005	0.005	0.008	0.008	0.009	0.009	0.008	0.009	0.009

1-(3)-② 二酸化窒素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
西海市	大小島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	740	716	740	716	740	740	692	740	8735
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.027	0.015	0.010	0.011	0.023	0.018	0.019	0.024	0.017	0.028	0.025	0.028
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004	0.006	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.008

1-(3)-③ 一酸化窒素、窒素酸化物の年間測定結果 2015年度

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	一酸化窒素					窒素酸化物						測定方法
				有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の年間 98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値	年平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	
諫早市	諫早	100	住	364	8715	0.001	0.072	0.010	364	8715	0.008	0.097	0.023	83.5	化学発光法
島原市	島原	100	未	338	8146	0.001	0.023	0.002	338	8146	0.006	0.052	0.012	90.5	化学発光法
大村市	大村	100	商	364	8744	0.002	0.073	0.008	364	8744	0.009	0.106	0.022	80.3	化学発光法
川棚町	川棚	100	住	364	8744	0.001	0.026	0.003	364	8744	0.006	0.045	0.013	82.2	化学発光法
時津町	時津小学校	100	住	364	8711	0.001	0.043	0.004	364	8711	0.006	0.079	0.018	88.7	化学発光法
西海市	雪浦	100	未	328	7868	0.001	0.019	0.003	328	7868	0.003	0.034	0.006	74.0	化学発光法
松浦市	松浦志佐	100	住	364	8718	0.000	0.027	0.002	364	8718	0.004	0.049	0.009	90.5	化学発光法
対馬市	対馬	100	住	341	8207	0.001	0.069	0.003	341	8207	0.005	0.091	0.011	82.8	化学発光法
壱岐市	壱岐	100	未	364	8739	0.000	0.033	0.001	364	8739	0.004	0.055	0.011	94.0	化学発光法
五島市	五島	100	商	364	8718	0.001	0.027	0.002	364	8718	0.005	0.047	0.010	86.8	化学発光法
雲仙市	小浜	100	未	364	8738	0.000	0.010	0.001	364	8738	0.003	0.022	0.006	89.6	化学発光法
長崎市	小ヶ倉支所	91	工	364	8733	0.003	0.093	0.008	364	8733	0.012	0.149	0.025	72.6	化学発光法
長崎市	稲佐小学校	91	住	357	8605	0.001	0.044	0.004	357	8605	0.008	0.091	0.018	83.3	化学発光法
長崎市	長崎駅前	91	商	365	8733	0.030	0.317	0.069	365	8733	0.056	0.385	0.111	46.6	吸光光度法
長崎市	村松	100	未	364	8745	0.002	0.089	0.007	364	8745	0.007	0.111	0.019	74.9	化学発光法
長崎市	東長崎支所	91	商	364	8739	0.002	0.056	0.007	364	8739	0.011	0.097	0.023	81.0	化学発光法
長崎市	中央橋	91	商	365	8743	0.026	0.197	0.053	365	8743	0.047	0.248	0.083	45.9	吸光光度法
佐世保市	福石(自排)	92	商	363	8631	0.009	0.112	0.018	363	8631	0.027	0.154	0.040	66.1	化学発光法
佐世保市	日宇	92	商	366	8701	0.015	0.180	0.037	366	8701	0.035	0.213	0.063	58.7	化学発光法
佐世保市	大塔	92	準工	366	8703	0.003	0.115	0.011	366	8703	0.012	0.150	0.028	76.6	化学発光法
佐世保市	吉井	100	未	366	8705	0.000	0.019	0.002	366	8705	0.004	0.037	0.008	91.0	化学発光法
佐世保市	俵ヶ浦	92	未	364	8703	0.000	0.037	0.002	364	8703	0.005	0.063	0.010	92.6	化学発光法
佐世保市	柚木	92	未	360	8635	0.000	0.014	0.001	360	8635	0.002	0.030	0.005	94.1	化学発光法
佐世保市	世知原	100	未	364	8710	0.001	0.021	0.001	364	8710	0.003	0.037	0.006	83.0	化学発光法
佐世保市	小佐々	100	未	363	8683	0.001	0.057	0.003	363	8683	0.004	0.063	0.010	83.2	化学発光法
松浦市	御厨	100	他	364	8716	0.000	0.011	0.001	364	8716	0.003	0.025	0.006	95.5	化学発光法
松浦市	上志佐	100	住	364	8716	0.001	0.012	0.002	364	8716	0.003	0.043	0.006	81.4	化学発光法
松浦市	今福	100	住	363	8693	0.002	0.020	0.004	363	8693	0.006	0.043	0.012	71.5	化学発光法
佐世保市	江迎	100	住	363	8680	0.000	0.010	0.001	363	8680	0.002	0.022	0.005	92.6	化学発光法
佐世保市	鹿町	100	未	363	8688	0.000	0.018	0.002	363	8688	0.003	0.033	0.007	87.2	化学発光法
松浦市	鷹島	100	住	363	8696	0.001	0.009	0.002	363	8696	0.003	0.024	0.007	83.4	化学発光法
平戸市	平戸	100	住	364	8719	0.000	0.011	0.001	364	8719	0.003	0.030	0.008	90.4	化学発光法

1-(3)-③ 一酸化窒素、窒素酸化物の年間測定結果 2015年度

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	一酸化窒素					窒素酸化物						測定方法
				有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の年間 98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値	年平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	
平戸市	紐差	100	住	364	8711	0.000	0.007	0.001	364	8711	0.003	0.029	0.006	86.4	化学発光法
南島原市	口之津	100	臨港	363	8704	0.000	0.009	0.001	363	8704	0.003	0.021	0.005	84.4	化学発光法
長崎市	三重櫓山	91	未	364	8711	0.000	0.012	0.001	364	8711	0.002	0.020	0.005	95.5	化学発光法
長崎市	黒崎中学校	100	未	366	8734	0.000	0.004	0.001	366	8734	0.002	0.031	0.005	96.7	化学発光法
長崎市	神浦	100	未	363	8688	0.000	0.015	0.001	363	8688	0.002	0.042	0.005	95.4	化学発光法
西海市	遠見岳	100	未	364	8714	0.000	0.032	0.002	364	8714	0.002	0.058	0.006	87.4	化学発光法
西海市	伊佐浦	100	未	366	8735	0.000	0.019	0.001	366	8735	0.002	0.033	0.005	93.8	化学発光法
西海市	面高	100	未	366	8736	0.000	0.032	0.001	366	8736	0.004	0.050	0.009	90.2	化学発光法
西海市	大小島	100	未	366	8735	0.000	0.011	0.001	366	8735	0.003	0.032	0.007	95.6	化学発光法

1-(3)-④ 一酸化窒素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	29	31	364
		測定時間	(時間)	715	740	717	740	741	716	740	716	739	718	693	740	8715
		月平均値	(ppm)	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.069	0.009	0.009	0.011	0.013	0.031	0.064	0.072	0.066	0.049	0.046	0.072
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.011	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.008	0.012	0.016	0.006	0.004	0.016
島原市	島原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	21	21	21	31	338
		測定時間	(時間)	718	743	719	742	743	719	742	719	512	514	533	742	8146
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.012	0.004	0.007	0.008	0.004	0.005	0.019	0.011	0.023	0.013	0.018	0.023
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003
大村市	大村	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	719	743	719	742	743	719	743	719	742	743	669	743	8744
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.004	0.002	0.001	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.013	0.008	0.010	0.011	0.011	0.021	0.066	0.062	0.068	0.073	0.052	0.073
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.009	0.009	0.013	0.009	0.004	0.013
川棚町	川棚	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	719	742	719	743	743	719	742	719	742	743	671	742	8744
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.005	0.006	0.008	0.009	0.012	0.013	0.026	0.018	0.024	0.015	0.026
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.006	0.004	0.003	0.002	0.006
時津町	時津小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	739	737	717	740	717	740	739	667	740	8711
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.017	0.010	0.006	0.007	0.016	0.037	0.039	0.043	0.025	0.039	0.043
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.008	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.006	0.003	0.003	0.008
西海市	雪浦	有効測定日数	(日)	30	31	30		26	30	29	30	31	31	29	31	328
		測定時間	(時間)	716	740	716		622	717	718	718	742	743	693	743	7868
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002		0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.005	0.007		0.003	0.005	0.003	0.003	0.005	0.002	0.005	0.010	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.002	0.003		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.006
松浦市	松浦志佐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	716	741	717	740	741	716	740	716	739	741	671	740	8718
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.007	0.016	0.008	0.004	0.004	0.005	0.027	0.007	0.008	0.006	0.027
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003
対馬市	対馬	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	15	21	341
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	731	718	742	719	743	742	373	515	8207
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.009	0.009	0.013	0.007	0.007	0.016	0.031	0.069	0.040	0.030	0.015	0.069
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.008	0.004	0.004	0.004	0.008

1-(3)-④ 一酸化窒素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
壱岐市	壱岐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	718	743	719	743	740	718	742	719	743	742	670	742	8739
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.022	0.006	0.020	0.033	0.009	0.004	0.007	0.010	0.006	0.007	0.006	0.033
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.003	0.006	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.006
五島市	五島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	718	743	719	741	741	715	740	716	741	739	666	739	8718
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.009	0.014	0.016	0.027	0.004	0.008	0.009	0.017	0.013	0.013	0.008	0.027
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.004	0.001	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004
雲仙市	小浜	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	718	740	718	743	742	719	742	719	742	742	670	743	8738
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.005	0.009	0.003	0.004	0.002	0.010	0.008	0.003	0.003	0.003	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
長崎市	小ヶ倉支所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	364
		測定時間	(時間)	719	742	718	742	742	718	743	717	741	743	693	715	8733
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.002	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.039	0.020	0.045	0.048	0.031	0.022	0.040	0.042	0.055	0.093	0.062	0.037	0.093
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.005	0.008	0.007	0.005	0.006	0.008	0.011	0.013	0.010	0.005	0.013
長崎市	稲佐小学校	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	31	27	28	30	31	31	29	31	357
		測定時間	(時間)	693	743	719	743	737	655	680	717	739	742	694	743	8605
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.027	0.012	0.036	0.009	0.022	0.034	0.044	0.029	0.012	0.044
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.004	0.003	0.005	0.002	0.003	0.004	0.009	0.003	0.002	0.009
長崎市	長崎駅前	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365
		測定時間	(時間)	717	739	717	742	741	715	742	718	738	732	694	738	8733
		月平均値	(ppm)	0.021	0.023	0.032	0.031	0.026	0.020	0.023	0.031	0.043	0.043	0.035	0.028	0.030
		1時間値の最高値	(ppm)	0.203	0.127	0.157	0.176	0.132	0.158	0.150	0.150	0.220	0.317	0.302	0.278	0.317
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.042	0.056	0.057	0.044	0.055	0.044	0.054	0.078	0.082	0.071	0.065	0.082
長崎市	村松	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	718	742	719	742	742	718	742	719	743	743	675	742	8745
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.013	0.011	0.015	0.009	0.015	0.040	0.071	0.089	0.065	0.053	0.043	0.089
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.010	0.011	0.009	0.005	0.005	0.011
長崎市	東長崎支所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	717	743	718	741	740	717	743	719	743	743	673	742	8739
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.017	0.013	0.019	0.017	0.028	0.027	0.048	0.048	0.056	0.038	0.046	0.056
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.007	0.012	0.015	0.005	0.006	0.015

1-(3)-④ 一酸化窒素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	中央橋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
		測定時間	(時間)	717	742	717	742	742	715	742	718	742	742	694	730	8743
		月平均値	(ppm)	0.020	0.020	0.026	0.025	0.020	0.019	0.020	0.031	0.040	0.038	0.026	0.022	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.096	0.114	0.121	0.192	0.112	0.076	0.147	0.153	0.197	0.130	0.163	0.197
		日平均値の最高値	(ppm)	0.030	0.031	0.041	0.050	0.042	0.027	0.034	0.048	0.070	0.078	0.041	0.033	0.078
佐世保市	福石(自排)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	29	31	363
		測定時間	(時間)	700	734	710	737	738	712	738	713	732	692	689	736	8631
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.008	0.011	0.010	0.007	0.007	0.010	0.013	0.012	0.011	0.008	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.059	0.050	0.044	0.065	0.055	0.049	0.048	0.056	0.073	0.112	0.099	0.059	0.112
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.011	0.013	0.016	0.020	0.013	0.010	0.017	0.026	0.024	0.018	0.016	0.026
佐世保市	日宇	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	712	737	714	738	737	713	738	713	738	737	689	735	8701
		月平均値	(ppm)	0.010	0.009	0.010	0.012	0.012	0.011	0.015	0.019	0.025	0.021	0.018	0.014	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.106	0.077	0.061	0.073	0.082	0.137	0.165	0.180	0.145	0.166	0.150	0.180
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.018	0.018	0.022	0.026	0.018	0.028	0.033	0.048	0.053	0.035	0.025	0.053
佐世保市	大塔	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	713	738	714	737	738	712	737	714	737	738	690	735	8703
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.006	0.004	0.004	0.002	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.019	0.037	0.026	0.027	0.022	0.050	0.044	0.115	0.061	0.071	0.046	0.115
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.008	0.008	0.003	0.006	0.010	0.020	0.011	0.012	0.010	0.020
佐世保市	吉井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	716	742	713	737	734	714	738	713	738	738	689	733	8705
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.002	0.005	0.003	0.012	0.008	0.004	0.008	0.012	0.017	0.019	0.013	0.007	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.003
佐世保市	俵ヶ浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	715	741	714	741	741	713	741	688	739	741	693	736	8703
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.003	0.006	0.012	0.009	0.004	0.007	0.016	0.027	0.023	0.010	0.037	0.037
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003
佐世保市	柚木	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	29	28	360
		測定時間	(時間)	715	741	714	741	695	713	741	717	739	740	693	686	8635
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.003	0.001	0.003	0.014	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001
佐世保市	世知原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	737	688	741	716	740	740	693	740	8710
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.002	0.006	0.017	0.004	0.004	0.005	0.005	0.021	0.004	0.002	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.003

1-(3)-④ 一酸化窒素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	小佐々	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	28	363
		測定時間	(時間)	715	741	715	741	741	713	741	717	739	741	693	686	8683
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.007	0.003	0.010	0.008	0.006	0.011	0.057	0.022	0.028	0.016	0.011	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.005	0.007	0.003	0.002	0.007
松浦市	御厨	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	689	741	716	740	741	693	739	8716
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.002	0.005	0.004	0.011	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003
松浦市	上志佐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	688	741	716	740	741	693	740	8716
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.010	0.006	0.011	0.008	0.008	0.003	0.002	0.002	0.012	0.002	0.005	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.003
松浦市	今福	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	741	666	741	716	740	741	693	740	8693
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.008	0.013	0.019	0.009	0.010	0.008	0.017	0.020	0.018	0.012	0.019	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005
佐世保市	江迎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	717	741	717	737	737	664	740	716	739	741	693	738	8680
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.010	0.007	0.005	0.003	0.005	0.006	0.008	0.005	0.003	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002
佐世保市	鹿町	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	715	741	717	740	741	667	741	717	739	741	693	736	8688
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.012	0.015	0.014	0.006	0.008	0.018	0.003	0.004	0.004	0.010	0.006	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.004
松浦市	鷹島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	716	741	717	741	741	669	741	717	740	740	693	740	8696
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.007	0.009	0.008	0.004	0.003	0.003	0.008	0.003	0.003	0.002	0.009
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003
平戸市	平戸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	691	741	717	739	741	693	740	8719
		月平均値	(ppm)	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.002	0.005	0.006	0.011	0.003	0.004	0.003	0.005	0.008	0.005	0.004	0.005	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002

1-(3)-④ 一酸化窒素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
平戸市	紐差	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	739	739	690	741	715	739	741	693	739	8711
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.007	0.003	0.002	0.005	0.003	0.004	0.007	0.004	0.001	0.007
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002
南島原市	口之津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	29	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	735	717	713	717	737	740	692	738	8704
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.007	0.009	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.009
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001
長崎市	三重檜山	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	716	716	716	740	739	716	740	716	740	740	692	740	8711
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.003	0.003	0.012	0.003	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
長崎市	黒崎中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	715	739	716	740	740	716	740	716	740	740	692	740	8734
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.001	0.004	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.004
		日平均値の最高値	(ppm)	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
長崎市	神浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	715	740	716	693	740	716	740	716	740	740	692	740	8688
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.002	0.015	0.001	0.003	0.001	0.004	0.003	0.005	0.002	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001
西海市	遠見岳	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	718	738	711	724	740	716	740	716	740	739	692	740	8714
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.006	0.004	0.006	0.006	0.016	0.008	0.012	0.013	0.013	0.032	0.032
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003
西海市	伊佐浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	740	716	740	716	740	739	692	740	8735
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.006	0.019	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
西海市	面高	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	740	716	740	716	740	740	692	740	8736
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.002	0.008	0.010	0.007	0.004	0.004	0.032	0.005	0.005	0.014	0.032
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002

1-(3)-④ 一酸化窒素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年								2016年			累計	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
西海市	大小島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	740	716	740	716	740	740	692	740	8735
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.001	0.003	0.011	0.004	0.005	0.004	0.005	0.010	0.003	0.003	0.007	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001

1-(3)-⑤ 窒素酸化物の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	29	31	364
		測定時間	(時間)	715	740	717	740	741	716	740	716	739	718	693	740	8715
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.009	0.010	0.014	0.013	0.010	0.009	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.093	0.019	0.017	0.019	0.033	0.053	0.079	0.093	0.097	0.086	0.078	0.097
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	94.5	89.6	94.5	85.6	88.5	87.9	87.7	80.8	70.6	76.9	85.3	88.9	85.9
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.020	0.006	0.008	0.007	0.011	0.016	0.019	0.028	0.033	0.021	0.016	0.033
島原市	島原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	21	21	21	31	338
		測定時間	(時間)	718	743	719	742	743	719	742	719	512	514	533	742	8146
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.006	0.007	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.026	0.015	0.028	0.027	0.014	0.024	0.039	0.047	0.052	0.030	0.040	0.052
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	89.8	90.4	91.5	83.5	89.8	93.2	93.7	91.6	92.1	93.0	88.1	89.1	90.5
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009	0.007	0.010	0.011	0.014	0.012	0.012	0.014	0.014
大村市	大村	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	719	743	719	742	743	719	743	719	742	743	669	743	8744
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.010	0.010	0.014	0.014	0.011	0.009	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.027	0.022	0.024	0.018	0.030	0.049	0.082	0.090	0.106	0.106	0.088	0.106
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	87.1	87.8	85.0	75.0	79.6	84.0	85.5	79.3	73.3	74.6	79.5	84.3	81.3
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.010	0.012	0.009	0.013	0.015	0.020	0.026	0.034	0.023	0.015	0.034
川棚町	川棚	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	719	742	719	743	743	719	742	719	742	743	671	742	8744
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.007	0.007	0.010	0.009	0.009	0.007	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.025	0.029	0.016	0.032	0.021	0.023	0.029	0.042	0.044	0.045	0.026	0.045
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	86.2	88.3	86.3	78.4	78.2	82.7	84.8	81.7	77.4	80.5	81.5	84.1	82.5
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.012	0.008	0.007	0.010	0.007	0.010	0.010	0.019	0.016	0.014	0.011	0.019
時津町	時津小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	739	737	717	740	717	740	739	667	740	8711
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.006	0.007	0.011	0.010	0.008	0.007	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.023	0.040	0.028	0.022	0.019	0.033	0.057	0.067	0.079	0.056	0.073	0.079
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	94.2	95.6	94.4	64.1	90.6	93.7	92.6	89.7	84.5	87.6	90.1	91.6	89.1
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.008	0.011	0.008	0.007	0.009	0.013	0.019	0.024	0.020	0.013	0.024
西海市	雪浦	有効測定日数	(日)	30	31	30		26	30	29	30	31	31	29	31	328
		測定時間	(時間)	716	740	716		622	717	718	718	742	743	693	743	7868
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.004		0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.015	0.019		0.011	0.016	0.017	0.013	0.016	0.014	0.022	0.034	0.034
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	47.2	67.8	39.4		65.8	68.5	85.8	88.5	92.0	93.7	90.5	90.4	75.4
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.005	0.006		0.004	0.003	0.005	0.004	0.005	0.005	0.007	0.005	0.008

1-(3)-⑤ 窒素酸化物の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
松浦市	松浦志佐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	716	741	717	740	741	716	740	716	739	741	671	740	8718
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.042	0.020	0.034	0.021	0.017	0.017	0.019	0.049	0.029	0.020	0.016	0.049
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	88.3	90.4	93.7	83.7	86.9	91.3	93.4	91.7	90.8	93.2	91.2	92.0	90.6
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.008	0.011	0.006	0.008	0.006	0.009	0.011	0.009	0.007	0.006	0.011
対馬市	対馬	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	15	21	341
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	731	718	742	719	743	742	373	515	8207
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.005	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.044	0.022	0.025	0.028	0.027	0.028	0.042	0.053	0.091	0.072	0.059	0.034	0.091
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	76.5	79.7	82.0	76.1	75.6	84.7	92.9	81.8	85.2	87.9	83.5	80.4	82.2
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.009	0.009	0.006	0.005	0.007	0.010	0.016	0.014	0.016	0.010	0.016
壱岐市	壱岐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	718	743	719	743	740	718	742	719	743	742	670	742	8739
		月平均値	(ppm)	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.051	0.035	0.035	0.055	0.032	0.021	0.024	0.031	0.035	0.038	0.020	0.055
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	95.8	96.0	95.2	85.2	88.6	95.0	96.7	94.9	93.8	96.9	94.8	96.0	94.1
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.014	0.009	0.011	0.016	0.011	0.010	0.013	0.012	0.008	0.013	0.007	0.016
五島市	五島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	718	743	719	741	741	715	740	716	741	739	666	739	8718
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.028	0.047	0.037	0.039	0.023	0.025	0.030	0.040	0.043	0.040	0.029	0.047
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	86.7	87.3	89.6	77.6	78.5	89.3	91.7	91.6	89.6	91.8	83.5	80.1	86.4
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.008	0.008	0.008	0.009	0.010	0.010	0.012	0.012	0.010	0.009	0.012
雲仙市	小浜	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	718	740	718	743	742	719	742	719	742	742	670	743	8738
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.022	0.014	0.014	0.013	0.010	0.011	0.018	0.017	0.018	0.012	0.010	0.022
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	88.3	90.6	90.1	80.8	85.9	89.7	92.2	88.5	88.7	92.1	91.4	92.8	89.3
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.007	0.006	0.004	0.005	0.005	0.006	0.008	0.008	0.007	0.005	0.008
長崎市	小ヶ倉支所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	364
		測定時間	(時間)	719	742	718	742	742	718	743	717	741	743	693	715	8733
		月平均値	(ppm)	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.011	0.015	0.014	0.016	0.016	0.013	0.008	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.053	0.075	0.068	0.057	0.050	0.088	0.067	0.087	0.149	0.103	0.055	0.149
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	78.6	80.8	72.7	59.4	63.0	73.9	77.9	72.8	70.6	71.1	71.8	73.9	72.2
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.019	0.017	0.018	0.018	0.019	0.024	0.025	0.028	0.034	0.026	0.013	0.034

1-(3)-⑤ 窒素酸化物の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	稲佐小学校	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	31	27	28	30	31	31	29	31	357
		測定時間	(時間)	693	743	719	743	737	655	680	717	739	742	694	743	8605
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.011	0.012	0.010	0.009	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.034	0.027	0.038	0.050	0.027	0.091	0.044	0.042	0.060	0.090	0.064	0.048	0.091
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	84.7	85.4	84.0	76.7	80.5	80.8	84.7	84.6	83.7	82.4	84.9	85.6	83.2
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.012	0.011	0.014	0.011	0.016	0.012	0.014	0.019	0.031	0.018	0.014	0.031
長崎市	長崎駅前	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365
		測定時間	(時間)	717	739	717	742	741	715	742	718	738	732	694	738	8733
		月平均値	(ppm)	0.048	0.056	0.062	0.052	0.047	0.038	0.046	0.054	0.073	0.073	0.066	0.057	0.056
		1時間値の最高値	(ppm)	0.259	0.209	0.210	0.224	0.171	0.190	0.201	0.191	0.275	0.385	0.378	0.354	0.385
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	56.3	58.3	47.4	39.7	45.3	47.0	49.8	42.1	40.3	40.6	47.5	50.3	47.1
		日平均値の最高値	(ppm)	0.085	0.079	0.093	0.083	0.069	0.085	0.080	0.086	0.118	0.124	0.112	0.111	0.124
長崎市	村松	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	718	742	719	742	742	718	742	719	743	743	675	742	8745
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	0.008	0.011	0.011	0.009	0.009	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.030	0.022	0.019	0.031	0.023	0.051	0.083	0.111	0.093	0.073	0.063	0.111
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	77.5	79.3	77.4	72.2	75.1	76.7	77.1	72.9	68.6	72.3	77.1	78.8	75.4
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.009	0.008	0.009	0.008	0.017	0.017	0.023	0.021	0.017	0.015	0.023
長崎市	東長崎支所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	717	743	718	741	740	717	743	719	743	743	673	742	8739
		月平均値	(ppm)	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.009	0.011	0.012	0.016	0.015	0.012	0.012	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.040	0.034	0.039	0.033	0.046	0.056	0.068	0.087	0.097	0.077	0.088	0.097
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	85.7	86.7	83.6	75.1	79.2	81.9	84.8	80.3	76.2	77.2	82.0	82.7	81.3
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.014	0.014	0.017	0.011	0.013	0.016	0.018	0.032	0.041	0.021	0.020	0.041
長崎市	中央橋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
		測定時間	(時間)	717	742	717	742	742	715	742	718	742	742	694	730	8743
		月平均値	(ppm)	0.044	0.047	0.050	0.042	0.037	0.036	0.039	0.051	0.065	0.063	0.049	0.046	0.047
		1時間値の最高値	(ppm)	0.178	0.144	0.157	0.153	0.206	0.124	0.113	0.179	0.187	0.244	0.170	0.248	0.248
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	54.3	57.1	49.3	41.3	44.7	46.4	47.5	39.5	38.8	39.9	46.9	50.9	46.4
		日平均値の最高値	(ppm)	0.064	0.061	0.067	0.071	0.058	0.047	0.059	0.075	0.106	0.112	0.071	0.067	0.112
佐世保市	稲石(自排)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	29	31	363
		測定時間	(時間)	700	734	710	737	738	712	738	713	732	692	689	736	8631
		月平均値	(ppm)	0.025	0.027	0.026	0.024	0.025	0.023	0.026	0.028	0.032	0.032	0.031	0.026	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.115	0.098	0.092	0.086	0.076	0.089	0.089	0.090	0.107	0.154	0.143	0.079	0.154
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	73.6	76.2	69.1	54.7	59.9	68.5	72.3	63.6	59.5	62.0	64.8	71.1	66.3
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.038	0.036	0.039	0.034	0.033	0.033	0.038	0.048	0.049	0.042	0.036	0.049

1-(3)-⑤ 窒素酸化物の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	日宇	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	712	737	714	738	737	713	738	713	738	737	689	735	8701
		月平均値	(ppm)	0.030	0.032	0.030	0.025	0.028	0.030	0.039	0.040	0.047	0.044	0.041	0.037	0.035
		1時間値の最高値	(ppm)	0.129	0.152	0.104	0.076	0.089	0.112	0.176	0.208	0.213	0.183	0.209	0.181	0.213
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	68.2	72.6	66.2	52.6	56.6	62.2	60.9	52.9	47.7	52.2	57.5	63.1	59.4
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.052	0.042	0.039	0.036	0.043	0.056	0.060	0.077	0.083	0.065	0.049	0.083
佐世保市	大塔	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	713	738	714	737	738	712	737	714	737	738	690	735	8703
		月平均値	(ppm)	0.010	0.011	0.009	0.009	0.009	0.008	0.013	0.013	0.018	0.015	0.015	0.012	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.046	0.063	0.045	0.037	0.041	0.078	0.063	0.150	0.087	0.099	0.087	0.150
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	84.5	86.0	83.1	67.9	75.3	83.3	81.2	73.7	67.3	72.6	75.1	79.3	77.4
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.018	0.012	0.016	0.014	0.013	0.021	0.025	0.039	0.029	0.031	0.024	0.039
佐世保市	吉井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	716	742	713	737	734	714	738	713	738	738	689	733	8705
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.020	0.016	0.029	0.016	0.018	0.020	0.020	0.036	0.037	0.032	0.021	0.037
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	89.9	91.4	87.9	76.7	79.2	95.7	96.3	93.9	90.4	93.2	95.5	97.0	90.6
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.008	0.014	0.012	0.008	0.006	0.014
佐世保市	俵ヶ浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	715	741	714	741	741	713	741	688	739	741	693	736	8703
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.041	0.028	0.040	0.032	0.042	0.036	0.044	0.043	0.047	0.057	0.030	0.063	0.063
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	97.9	98.7	96.8	89.6	86.7	91.9	94.6	91.2	89.2	91.2	92.9	92.3	92.8
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.009	0.009	0.008	0.009	0.009	0.010	0.011	0.012	0.011	0.010	0.008	0.012
佐世保市	柚木	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	29	28	360
		測定時間	(時間)	715	741	714	741	695	713	741	717	739	740	693	686	8635
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.018	0.011	0.024	0.030	0.013	0.009	0.010	0.014	0.011	0.013	0.009	0.030
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	97.4	96.9	97.2	95.5	91.0	92.4	95.7	96.1	93.0	93.4	86.5	95.3	94.2
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.003	0.006
佐世保市	世知原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	737	688	741	716	740	740	693	740	8710
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.026	0.011	0.022	0.029	0.014	0.012	0.013	0.017	0.037	0.018	0.011	0.037
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	80.8	73.5	65.7	60.9	69.7	83.3	94.7	92.5	90.8	92.3	94.1	96.6	82.9
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.007	0.005	0.006	0.009	0.004	0.005	0.006	0.006	0.008	0.006	0.005	0.009

1-(3)-⑤ 窒素酸化物の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	小佐々	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	28	363
		測定時間	(時間)	715	741	715	741	741	713	741	717	739	741	693	686	8683
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.006	0.004	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.022	0.018	0.024	0.017	0.020	0.021	0.063	0.036	0.047	0.033	0.023	0.063
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	89.8	93.6	92.6	80.1	83.5	81.2	84.5	82.6	77.8	78.9	76.6	86.3	84.0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.008	0.007	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.011	0.016	0.010	0.008	0.016
松浦市	御厨	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	689	741	716	740	741	693	739	8716
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.021	0.024	0.025	0.013	0.012	0.012	0.015	0.014	0.013	0.011	0.016	0.025
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	95.4	93.4	91.6	87.3	95.1	98.2	98.0	96.5	98.1	98.9	98.4	97.9	95.7
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.007	0.009	0.004	0.005	0.005	0.008	0.006	0.006	0.005	0.005	0.009
松浦市	上志佐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	688	741	716	740	741	693	740	8716
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.022	0.016	0.043	0.016	0.016	0.016	0.012	0.013	0.020	0.017	0.010	0.043
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	76.6	75.6	67.1	64.2	65.5	90.8	83.3	94.7	97.1	96.2	96.7	96.8	83.7
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.007	0.009	0.006	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.009
松浦市	今福	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	717	741	717	740	741	666	741	716	740	741	693	740	8693
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.024	0.032	0.034	0.016	0.022	0.020	0.032	0.043	0.041	0.023	0.034	0.043
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	69.5	74.3	71.8	68.1	64.3	70.9	74.1	72.8	71.9	73.4	70.2	73.8	71.3
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.015	0.012	0.008	0.008	0.009	0.011	0.015	0.012	0.012	0.012	0.015
佐世保市	江迎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	717	741	717	737	737	664	740	716	739	741	693	738	8680
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.012	0.016	0.019	0.022	0.017	0.011	0.013	0.015	0.016	0.014	0.012	0.022
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	83.7	91.3	92.7	84.4	88.4	95.4	96.3	92.9	94.0	94.5	95.1	95.9	92.1
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.005	0.003	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004	0.007
佐世保市	鹿町	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	715	741	717	740	741	667	741	717	739	741	693	736	8688
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.026	0.032	0.023	0.019	0.028	0.033	0.016	0.019	0.014	0.025	0.024	0.033
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	73.5	85.3	88.3	78.2	87.5	82.7	87.2	93.3	95.1	96.4	87.6	93.6	87.4
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.008	0.008	0.004	0.007	0.009	0.009	0.005	0.006	0.009	0.006	0.009

1-(3)-⑤ 窒素酸化物の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
松浦市	鷹島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	716	741	717	741	741	669	741	717	740	740	693	740	8696
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.024	0.018	0.024	0.016	0.014	0.013	0.018	0.019	0.015	0.015	0.019	0.024
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	79.1	75.5	59.4	62.5	69.2	88.7	90.6	89.7	93.1	96.4	95.0	94.4	82.8
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.008	0.007	0.008	0.006	0.007	0.006	0.010	0.008	0.007	0.008	0.007	0.010
平戸市	平戸	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	741	741	691	741	717	739	741	693	740	8719
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.019	0.020	0.025	0.011	0.014	0.015	0.018	0.030	0.020	0.018	0.016	0.030
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	86.3	85.4	85.2	88.6	70.0	87.1	95.6	94.0	95.9	97.7	96.9	96.5	89.9
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.009	0.008	0.009	0.005	0.008	0.008	0.008	0.010	0.009	0.010	0.006	0.010
平戸市	紐差	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	717	741	717	739	739	690	741	715	739	741	693	739	8711
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.013	0.029	0.016	0.010	0.013	0.012	0.015	0.015	0.020	0.018	0.010	0.029
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	65.4	78.7	79.6	78.4	72.4	87.5	92.6	92.6	91.1	97.6	97.9	98.1	86.0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007
南島原市	口之津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	29	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	735	717	713	717	737	740	692	738	8704
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.011	0.021	0.015	0.015	0.014	0.008	0.009	0.010	0.013	0.013	0.019	0.021
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	77.0	75.7	66.7	68.5	63.4	62.3	91.1	93.0	97.8	99.5	98.3	98.0	82.6
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.007
長崎市	三重檜山	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	716	716	716	740	739	716	740	716	740	740	692	740	8711
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.014	0.016	0.009	0.016	0.010	0.010	0.011	0.017	0.014	0.014	0.013	0.020
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	81.5	98.3	98.5	93.1	93.5	94.9	99.5	98.2	97.2	95.7	96.1	98.5	95.4
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007	0.005	0.005	0.004	0.007
長崎市	黒崎中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	715	739	716	740	740	716	740	716	740	740	692	740	8734
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.031	0.013	0.021	0.023	0.018	0.009	0.016	0.020	0.016	0.017	0.018	0.031
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	99.4	95.9	98.5	91.1	84.4	99.7	99.3	99.4	98.0	98.2	94.8	98.7	96.5
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.008	0.006	0.005	0.006	0.008

1-(3)-⑤ 窒素酸化物の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年								2016年			累計	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
長崎市	神浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	(時間)	715	740	716	693	740	716	740	716	740	740	692	740	8688
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.032	0.017	0.013	0.042	0.006	0.013	0.009	0.017	0.016	0.022	0.015	0.042
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	99.0	99.1	97.9	77.9	76.2	98.2	98.4	99.1	96.8	98.2	96.7	97.3	94.6
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.005	0.003	0.004	0.005	0.002	0.003	0.004	0.007	0.005	0.006	0.005	0.007
西海市	遠見岳	有効測定日数	(日)	30	31	29	30	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	(時間)	718	738	711	724	740	716	740	716	740	739	692	740	8714
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.012	0.026	0.025	0.016	0.013	0.058	0.018	0.025	0.022	0.024	0.051	0.058
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	71.6	70.0	98.9	97.6	86.7	98.1	97.1	94.6	90.7	82.8	84.6	92.3	88.8
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.005	0.007
西海市	伊佐浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	740	716	740	716	740	739	692	740	8735
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.033	0.018	0.015	0.029	0.007	0.013	0.012	0.010	0.013	0.015	0.015	0.033
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	66.6	80.9	99.5	96.2	94.5	99.8	99.9	99.9	99.9	98.9	99.8	99.5	94.6
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.009	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.006	0.004	0.004	0.009
西海市	面高	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	740	716	740	716	740	740	692	740	8736
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.013	0.021	0.018	0.024	0.019	0.028	0.020	0.050	0.031	0.022	0.031	0.050
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	88.8	98.0	99.5	79.3	81.3	79.8	82.9	93.4	93.9	95.9	96.6	94.0	90.3
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.009	0.009	0.010	0.009	0.008	0.010	0.010
西海市	大小島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	740	716	740	716	740	740	692	740	8735
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.028	0.018	0.019	0.013	0.028	0.022	0.022	0.031	0.020	0.028	0.032	0.032
		月平均値(NO2 / (NO + NO2))	(%)	98.2	99.6	99.2	93.2	85.6	98.1	97.8	97.5	97.0	85.9	98.8	97.4	95.7
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008

1-(4)-① 一酸化炭素の年間測定結果 2015年度

市町村	測定局	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	8時間値が20ppm を超えた回数と割合		1時間値が30ppm 以上となったことが ある日数と割合		日平均値が10ppm を超えた日数と割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が10ppmを 超えた日が2日以上 連続したことの有無	環境基準の長期的評価 による日平均値が10 ppm を超えた日数
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(有× 無○)	(日)
長崎市	長崎駅前	商	358	8634	0.6	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.2	○	0
佐世保市	福石(自排)	商	363	8688	0.4	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.8	○	0
佐世保市	日宇	商	366	8724	0.4	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.7	○	0

1-(4)-② 一酸化炭素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	長崎駅前	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	23	31	30	31	30	29	31	358
		測定時間	(時間)	718	740	718	743	742	600	743	718	741	737	694	740	8634
		月平均値	(ppm)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	0.5	0.5	0.6
		1時間値の最高値	(ppm)	1.2	1.0	1.1	1.1	1.4	1.3	1.6	1.7	2.0	2.5	1.9	1.9	2.5
		8時間値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が30ppm以上となったことがある日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.7	0.5	0.6	0.6	0.4	0.7	0.9	1.0	1.4	1.5	0.8	0.7	1.5
佐世保市	福石(自排)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	29	31	363
		測定時間	(時間)	715	739	716	739	740	715	740	714	740	699	692	739	8688
		月平均値	(ppm)	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
		1時間値の最高値	(ppm)	1.2	0.8	0.7	0.6	0.8	0.7	0.9	0.9	1.3	1.3	1.2	0.9	1.3
		8時間値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が30ppm以上となったことがある日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	1.0	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	1.0
佐世保市	日宇	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	(時間)	714	738	713	739	737	715	740	714	737	741	693	743	8724
		月平均値	(ppm)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4
		1時間値の最高値	(ppm)	1.1	0.8	0.8	0.9	0.8	1.0	1.3	1.6	1.5	1.3	1.7	1.5	1.7
		8時間値が20ppmを超えた回数	(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が30ppm以上となったことがある日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8

1-(5)-① 光化学オキシダントの年間測定結果 2015年度

市町村	測定局	用途地域	昼間 測定日数	昼間 測定時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の 1時間値の 最高値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数		昼間の 日最高1時間値 の年平均値	測定方法
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間数)	(日)	(時間数)	(ppm)	
諫早市	諫早	住	366	5462	0.034	0.095	75	381	0	0	0.048	紫外線吸収法
島原市	島原	未	366	5449	0.038	0.098	81	439	0	0	0.050	紫外線吸収法
大村市	大村	商	366	5458	0.037	0.099	91	504	0	0	0.050	紫外線吸収法
川棚町	川棚	住	366	5458	0.037	0.095	97	535	0	0	0.051	紫外線吸収法
時津町	時津小学校	住	366	5452	0.033	0.095	52	263	0	0	0.045	紫外線吸収法
西海市	雪浦	未	366	5456	0.035	0.097	77	375	0	0	0.048	紫外線吸収法
松浦市	松浦志佐	住	366	5448	0.037	0.101	66	397	0	0	0.048	紫外線吸収法
対馬市	対馬	住	366	5460	0.042	0.114	112	695	0	0	0.054	紫外線吸収法
壱岐市	壱岐	未	366	5456	0.044	0.116	107	762	0	0	0.054	紫外線吸収法
五島市	五島	商	322	4777	0.044	0.095	88	645	0	0	0.054	紫外線吸収法
雲仙市	小浜	未	366	5456	0.041	0.101	109	600	0	0	0.053	紫外線吸収法
対馬市	上対馬	未	366	5456	0.041	0.134	113	804	1	3	0.055	紫外線吸収法
長崎市	小ヶ倉支所	工	366	5465	0.034	0.086	47	217	0	0	0.045	紫外線吸収法
長崎市	稲佐小学校	住	363	5372	0.032	0.089	17	103	0	0	0.041	吸光光度法
長崎市	村松	未	366	5434	0.032	0.083	53	264	0	0	0.045	吸光光度法
長崎市	東長崎支所	商	366	5429	0.030	0.092	35	180	0	0	0.043	吸光光度法
佐世保市	相浦	商	366	5448	0.033	0.087	49	236	0	0	0.045	紫外線吸収法
佐世保市	大野	商	366	5410	0.031	0.077	39	147	0	0	0.042	紫外線吸収法
佐世保市	早岐	商	366	5453	0.033	0.083	55	294	0	0	0.045	紫外線吸収法
佐世保市	大塔	準工	366	5462	0.030	0.083	43	195	0	0	0.043	紫外線吸収法
佐世保市	吉井	未	366	5478	0.036	0.089	72	395	0	0	0.049	紫外線吸収法
佐世保市	俵ヶ浦	未	366	5433	0.040	0.096	73	475	0	0	0.050	紫外線吸収法
佐世保市	石岳	未	366	5434	0.041	0.095	78	521	0	0	0.051	紫外線吸収法
佐世保市	柚木	未	365	5418	0.041	0.093	92	554	0	0	0.052	紫外線吸収法
佐世保市	小佐々	未	365	5418	0.037	0.095	80	491	0	0	0.050	紫外線吸収法
松浦市	上志佐	住	366	5427	0.042	0.096	97	592	0	0	0.054	紫外線吸収法
佐世保市	鹿町	未	364	5379	0.044	0.099	88	611	0	0	0.053	紫外線吸収法
平戸市	紐差	住	366	5426	0.043	0.097	98	650	0	0	0.054	紫外線吸収法
長崎市	黒崎中学校	未	366	5447	0.041	0.089	63	428	0	0	0.049	紫外線吸収法
西海市	伊佐浦	未	366	5446	0.040	0.090	58	403	0	0	0.048	紫外線吸収法
西海市	面高	未	366	5446	0.037	0.088	53	286	0	0	0.046	紫外線吸収法

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	448	464	449	464	461	448	464	449	463	464	424	464	5462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.048	0.037	0.022	0.029	0.036	0.038	0.027	0.022	0.023	0.035	0.041	0.034
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.094	0.079	0.071	0.067	0.076	0.085	0.057	0.052	0.067	0.063	0.083	0.095
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	23	8	1	5	3	11	0	0	1	3	8	75
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	88	141	28	2	11	16	47	0	0	3	4	41	381
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島原市	島原	昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.067	0.051	0.033	0.044	0.052	0.058	0.043	0.036	0.035	0.047	0.056	0.048
		昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	449	464	446	464	461	449	464	448	463	462	415	464	5449
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.052	0.040	0.027	0.031	0.042	0.044	0.031	0.029	0.030	0.034	0.044	0.038
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.089	0.088	0.069	0.070	0.071	0.080	0.064	0.052	0.052	0.061	0.098	0.098
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	20	8	2	3	10	10	2	0	0	1	12	81
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	91	146	39	6	12	28	55	5	0	0	1	56	439
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大村市	大村	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.067	0.053	0.039	0.044	0.057	0.060	0.042	0.039	0.039	0.045	0.057	0.050
		昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	449	464	449	464	460	449	464	449	463	464	419	464	5458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.053	0.041	0.027	0.034	0.039	0.041	0.027	0.024	0.026	0.036	0.043	0.037
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.094	0.089	0.068	0.076	0.077	0.086	0.057	0.053	0.067	0.063	0.088	0.099
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	16	24	9	2	10	5	13	0	0	2	2	8	91
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	104	178	40	3	41	23	58	0	0	6	5	46	504
川棚町	川棚	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.069	0.054	0.039	0.050	0.053	0.059	0.041	0.036	0.038	0.048	0.056	0.050
		昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	449	464	448	464	460	449	464	449	463	464	421	463	5458
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.054	0.043	0.030	0.035	0.039	0.041	0.026	0.022	0.027	0.036	0.043	0.037
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.089	0.089	0.071	0.077	0.068	0.083	0.056	0.052	0.067	0.063	0.087	0.095
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	24	9	4	9	7	14	0	0	2	2	11	97
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	110	190	36	6	40	18	66	0	0	5	4	60	535
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.069	0.056	0.041	0.050	0.052	0.059	0.038	0.034	0.038	0.048	0.058	0.051

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
時津町	時津小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	448	464	449	463	461	449	464	449	463	463	415	464	5452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.047	0.036	0.023	0.029	0.036	0.035	0.026	0.022	0.024	0.034	0.040	0.033
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.079	0.074	0.059	0.062	0.069	0.073	0.052	0.050	0.062	0.060	0.087	0.095
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	20	4	0	2	1	7	0	0	1	0	7	52
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	82	97	19	0	3	2	21	0	0	1	0	38	263
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西海市	雪浦	昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.061	0.048	0.032	0.042	0.049	0.052	0.038	0.033	0.035	0.045	0.053	0.046
		昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	449	464	449	464	464	448	448	449	463	464	430	464	5456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.047	0.034	0.024	0.029	0.034	0.038	0.027	0.026	0.030	0.038	0.043	0.035
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.082	0.084	0.056	0.081	0.073	0.078	0.061	0.055	0.070	0.062	0.089	0.097
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	24	6	0	8	6	10	1	0	2	4	5	77
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	93	129	26	0	22	14	34	1	0	6	6	44	375
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松浦市	松浦志佐	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.066	0.051	0.035	0.046	0.049	0.054	0.040	0.037	0.040	0.048	0.056	0.049
		昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	448	464	448	464	464	449	457	449	462	464	417	462	5448
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.052	0.040	0.025	0.032	0.037	0.040	0.030	0.028	0.033	0.041	0.044	0.038
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.083	0.080	0.057	0.094	0.101	0.077	0.064	0.052	0.067	0.060	0.080	0.101
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	22	6	0	5	3	9	1	0	1	0	9	66
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	78	163	31	0	17	12	39	2	0	6	0	49	397
対馬市	対馬	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.067	0.052	0.034	0.047	0.048	0.054	0.041	0.037	0.041	0.048	0.054	0.048
		昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	449	464	449	464	463	449	458	449	464	463	424	464	5460
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.057	0.049	0.031	0.038	0.044	0.046	0.035	0.029	0.035	0.039	0.048	0.042
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.114	0.110	0.105	0.091	0.097	0.101	0.104	0.068	0.051	0.069	0.074	0.083	0.114
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	17	26	13	5	12	8	11	3	0	1	3	13	112
対馬市	対馬	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	141	197	81	23	57	32	57	7	0	4	19	77	695
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.069	0.074	0.062	0.043	0.054	0.055	0.058	0.046	0.039	0.042	0.048	0.058	0.054

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
壱岐市	壱岐	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	448	464	449	464	462	449	460	449	464	464	420	463	5456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.060	0.048	0.029	0.036	0.044	0.048	0.037	0.033	0.039	0.043	0.050	0.044
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.108	0.097	0.088	0.085	0.091	0.116	0.104	0.075	0.056	0.075	0.064	0.087	0.116
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	17	27	13	2	9	7	11	3	0	1	6	11	107
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	165	249	80	6	37	28	65	10	0	12	18	92	762
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.068	0.073	0.061	0.040	0.051	0.055	0.059	0.046	0.041	0.046	0.050	0.058	0.054
五島市	五島	昼間測定日数	(日)	30	31	30	28		20	31	30	31	31	29	31	322
		昼間測定時間	(時間)	449	461	448	409		288	464	449	463	463	420	463	4777
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.058	0.047	0.028		0.044	0.048	0.037	0.035	0.039	0.044	0.050	0.044
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.083	0.095	0.060		0.072	0.085	0.064	0.054	0.073	0.066	0.085	0.095
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	24	9	0		4	13	3	0	2	6	13	88
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	133	221	60	0		12	78	8	0	13	26	94	645
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.069	0.058	0.039		0.053	0.060	0.046	0.043	0.046	0.050	0.060	0.053
雲仙市	小浜	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	449	464	449	464	461	449	463	449	463	464	417	464	5456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.055	0.043	0.027	0.033	0.042	0.047	0.032	0.032	0.034	0.042	0.049	0.041
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.091	0.101	0.064	0.070	0.070	0.083	0.060	0.055	0.066	0.062	0.089	0.101
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	18	24	10	2	6	14	15	0	0	2	2	16	109
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	139	182	65	2	21	35	73	0	0	3	4	76	600
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.071	0.058	0.038	0.047	0.057	0.062	0.043	0.041	0.043	0.050	0.060	0.053
対馬市	上対馬	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	447	464	447	463	462	449	458	448	464	465	424	465	5456
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.060	0.050	0.036	0.039	0.041	0.037	0.029	0.026	0.033	0.039	0.047	0.041
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.118	0.119	0.104	0.118	0.134	0.079	0.089	0.067	0.058	0.071	0.083	0.092	0.134
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	17	29	14	5	12	6	10	2	0	1	5	12	113
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	155	233	93	32	66	28	46	4	0	6	44	97	804
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.070	0.078	0.065	0.048	0.056	0.053	0.057	0.043	0.038	0.044	0.050	0.061	0.055

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	小ヶ倉支所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	449	464	448	464	464	449	464	449	455	464	431	464	5465
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.047	0.035	0.023	0.029	0.036	0.038	0.027	0.026	0.028	0.032	0.039	0.034
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.076	0.073	0.055	0.066	0.063	0.071	0.057	0.047	0.063	0.053	0.076	0.086
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	19	4	0	2	1	8	0	0	1	0	4	47
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	53	99	17	0	6	2	20	0	0	1	0	19	217
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.062	0.047	0.032	0.039	0.047	0.054	0.038	0.035	0.038	0.042	0.050	0.045
長崎市	稲佐小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	29	31	363
		昼間測定時間	(時間)	446	464	430	429	460	438	457	448	462	462	433	443	5372
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.043	0.030	0.018	0.025	0.032	0.036	0.025	0.025	0.028	0.035	0.042	0.032
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.077	0.058	0.045	0.056	0.057	0.064	0.045	0.046	0.057	0.058	0.089	0.089
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	6	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	17
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	33	25	0	0	0	0	8	0	0	0	0	37	103
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.054	0.040	0.025	0.034	0.041	0.048	0.034	0.033	0.037	0.044	0.052	0.041
長崎市	村松	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	448	463	449	460	463	442	462	447	462	461	432	445	5434
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.045	0.031	0.019	0.023	0.036	0.037	0.025	0.024	0.028	0.036	0.041	0.032
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.081	0.064	0.050	0.054	0.070	0.078	0.055	0.052	0.067	0.061	0.079	0.083
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	17	2	0	0	3	11	0	0	1	1	10	53
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	63	93	4	0	0	8	42	0	0	3	2	49	264
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.061	0.043	0.028	0.034	0.048	0.055	0.039	0.038	0.041	0.049	0.054	0.045
長崎市	東長崎支所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	447	463	447	458	463	444	463	448	459	462	412	463	5429
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.043	0.033	0.019	0.024	0.032	0.032	0.022	0.019	0.024	0.033	0.040	0.030
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.076	0.077	0.048	0.056	0.060	0.066	0.047	0.043	0.056	0.058	0.088	0.092
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	12	3	0	0	0	2	0	0	0	0	6	35
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	80	57	12	0	0	0	4	0	0	0	0	27	180
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.057	0.046	0.027	0.036	0.046	0.048	0.034	0.031	0.034	0.043	0.054	0.043

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	相浦	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	448	465	449	463	465	443	461	445	461	461	430	457	5448
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.047	0.034	0.022	0.028	0.035	0.040	0.026	0.024	0.027	0.034	0.040	0.033
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.080	0.067	0.051	0.067	0.077	0.078	0.064	0.052	0.068	0.058	0.081	0.087
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	16	2	0	2	2	9	1	0	1	0	6	49
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	62	83	6	0	4	10	43	2	0	4	0	22	236
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佐世保市	大野	昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.060	0.046	0.031	0.040	0.047	0.055	0.038	0.035	0.038	0.045	0.052	0.045
		昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	446	459	445	461	460	445	461	424	461	461	429	458	5410
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.044	0.033	0.020	0.027	0.033	0.036	0.024	0.021	0.026	0.031	0.037	0.031
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.075	0.065	0.054	0.066	0.063	0.073	0.058	0.047	0.058	0.052	0.071	0.077
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	16	2	0	3	2	6	0	0	0	0	2	39
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	45	59	3	0	5	3	22	0	0	0	0	10	147
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佐世保市	早岐	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.057	0.044	0.029	0.038	0.044	0.050	0.035	0.032	0.036	0.041	0.049	0.042
		昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	450	465	449	465	465	443	461	445	461	461	430	458	5453
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.047	0.036	0.023	0.028	0.036	0.039	0.027	0.023	0.027	0.033	0.035	0.033
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.078	0.069	0.065	0.063	0.060	0.079	0.057	0.051	0.067	0.059	0.080	0.083
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	18	4	1	2	0	11	0	0	2	0	7	55
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	70	126	17	1	3	0	44	0	0	5	0	28	294
佐世保市	大塔	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.061	0.048	0.033	0.041	0.046	0.055	0.039	0.035	0.038	0.045	0.048	0.045
		昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	445	465	449	464	464	437	465	449	464	464	435	461	5462
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.043	0.034	0.010	0.027	0.034	0.035	0.025	0.021	0.025	0.030	0.038	0.030
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.073	0.073	0.033	0.065	0.063	0.079	0.056	0.048	0.059	0.056	0.077	0.083
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	15	2	0	2	1	8	0	0	0	0	6	43
佐世保市	大塔	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	58	78	5	0	4	2	21	0	0	0	27	195	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.058	0.047	0.016	0.039	0.045	0.052	0.037	0.034	0.036	0.042	0.052	0.043

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	吉井	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	450	465	449	465	459	449	465	450	464	465	435	462	5478
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.050	0.037	0.022	0.029	0.038	0.041	0.030	0.026	0.031	0.038	0.045	0.036
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.083	0.070	0.053	0.078	0.081	0.081	0.067	0.052	0.070	0.063	0.083	0.089
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	21	3	0	3	5	14	1	0	2	2	11	72
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	79	151	10	0	13	14	56	3	0	8	3	58	395
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.065	0.048	0.032	0.044	0.050	0.057	0.042	0.038	0.043	0.049	0.057	0.049
佐世保市	俵ヶ浦	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	447	463	445	463	463	444	463	428	462	463	433	459	5433
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.056	0.041	0.026	0.033	0.040	0.045	0.034	0.033	0.036	0.041	0.048	0.040
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.086	0.074	0.059	0.072	0.070	0.083	0.061	0.054	0.072	0.062	0.085	0.096
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	22	5	0	4	4	10	1	0	2	3	11	73
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	97	182	23	0	14	12	57	1	0	12	5	72	475
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.068	0.051	0.036	0.045	0.050	0.057	0.042	0.041	0.044	0.049	0.058	0.050
佐世保市	石岳	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	447	463	446	462	463	444	463	429	462	463	433	459	5434
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.055	0.041	0.027	0.033	0.041	0.046	0.035	0.032	0.036	0.042	0.049	0.041
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.084	0.079	0.062	0.072	0.075	0.085	0.067	0.054	0.071	0.063	0.086	0.095
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	21	6	1	4	5	13	1	0	2	3	11	78
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	104	181	23	1	17	16	76	5	0	12	6	80	521
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.067	0.052	0.036	0.045	0.051	0.060	0.043	0.041	0.044	0.050	0.059	0.051
佐世保市	柚木	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
		昼間測定時間	(時間)	447	463	446	463	463	444	463	446	461	462	433	427	5418
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.057	0.044	0.027	0.033	0.042	0.045	0.034	0.031	0.035	0.040	0.050	0.041
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.092	0.085	0.076	0.068	0.068	0.086	0.066	0.053	0.067	0.061	0.085	0.093
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	17	25	8	1	6	6	13	1	0	2	1	12	92
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	113	201	44	1	22	18	60	2	0	7	2	84	554
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.070	0.056	0.039	0.047	0.053	0.059	0.043	0.041	0.043	0.048	0.060	0.052

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	小佐々	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	30	365
		昼間測定時間	(時間)	447	463	446	463	463	444	460	448	462	463	432	427	5418
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.052	0.041	0.026	0.032	0.038	0.041	0.029	0.026	0.031	0.037	0.045	0.037
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.085	0.083	0.056	0.077	0.078	0.081	0.063	0.053	0.072	0.063	0.087	0.095
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	20	9	0	5	4	11	1	0	2	3	12	80
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	97	177	29	0	23	14	57	2	0	8	6	78	491
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.069	0.054	0.036	0.047	0.050	0.057	0.042	0.037	0.042	0.049	0.059	0.050
松浦市	上志佐	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	447	462	447	462	462	427	463	446	461	462	432	456	5427
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.056	0.043	0.028	0.034	0.042	0.045	0.035	0.033	0.038	0.045	0.050	0.042
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.088	0.085	0.063	0.093	0.083	0.085	0.072	0.058	0.076	0.065	0.087	0.096
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	23	8	2	6	8	14	2	0	2	6	12	97
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	110	192	33	3	28	27	78	7	0	10	19	85	592
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.071	0.054	0.039	0.051	0.054	0.062	0.047	0.044	0.048	0.053	0.060	0.054
佐世保市	鹿町	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364
		昼間測定時間	(時間)	445	462	447	462	462	415	462	448	460	462	402	452	5379
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.058	0.044	0.028	0.035	0.042	0.049	0.038	0.038	0.042	0.046	0.051	0.044
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.090	0.079	0.063	0.080	0.099	0.095	0.068	0.056	0.075	0.065	0.084	0.099
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	22	7	1	4	4	14	2	0	2	6	12	88
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	133	202	34	2	18	18	81	5	0	15	13	90	611
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.071	0.054	0.037	0.048	0.051	0.060	0.046	0.043	0.047	0.052	0.058	0.053
平戸市	紐差	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	447	462	447	462	460	429	463	446	460	462	432	456	5426
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.057	0.045	0.030	0.035	0.042	0.046	0.036	0.034	0.039	0.044	0.049	0.043
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.097	0.096	0.084	0.072	0.082	0.087	0.087	0.069	0.055	0.077	0.064	0.086	0.097
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	23	12	3	5	6	12	2	0	2	7	13	98
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	119	215	54	9	30	24	68	7	0	13	14	97	650
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.071	0.057	0.041	0.050	0.053	0.060	0.046	0.043	0.047	0.052	0.060	0.054

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年									2016年			累計
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
長崎市	黒崎中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	463	445	448	463	448	463	463	432	463	5447
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.051	0.035	0.029	0.037	0.041	0.048	0.035	0.034	0.037	0.043	0.048	0.040
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.076	0.067	0.071	0.075	0.069	0.081	0.059	0.054	0.067	0.062	0.086	0.089
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	19	2	2	6	4	11	0	0	2	3	6	63
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	99	138	3	8	22	14	64	0	0	10	8	62	428
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.062	0.045	0.038	0.049	0.050	0.058	0.043	0.039	0.042	0.049	0.055	0.049
西海市	伊佐浦	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	444	463	448	463	448	463	463	432	463	5446
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.054	0.038	0.026	0.031	0.039	0.046	0.034	0.034	0.037	0.043	0.048	0.040
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.086	0.071	0.058	0.067	0.067	0.080	0.056	0.051	0.066	0.062	0.085	0.090
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	21	3	0	1	2	10	0	0	2	1	8	58
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	106	166	9	0	5	6	51	0	0	8	3	49	403
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.065	0.049	0.035	0.041	0.047	0.055	0.041	0.038	0.042	0.048	0.055	0.048
西海市	面高	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	444	463	448	463	448	463	463	432	463	5446
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.049	0.035	0.028	0.033	0.037	0.040	0.029	0.029	0.032	0.039	0.044	0.037
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.075	0.069	0.077	0.069	0.065	0.071	0.053	0.047	0.065	0.060	0.083	0.088
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	20	4	2	1	2	6	0	0	1	0	8	53
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	73	129	9	4	2	3	22	0	0	3	0	41	286
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.061	0.045	0.038	0.045	0.046	0.051	0.037	0.036	0.040	0.047	0.053	0.046

1-(6)-① 非メタン炭化水素の年間測定結果 2015年度

市町村	測定局	用途 地域	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた 日数と割合		6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた 日数と割合		測定方法
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)	
諫早市	諫早	住	8715	0.11	0.15	363	0.65	0.01	85	23.4	41	11.3	直接法
松浦市	松浦志佐	住	8708	0.07	0.07	364	0.24	0.01	1	0.3	0	0.0	直接法
五島市	五島	商	7722	0.04	0.05	320	0.20	0.00	0	0.0	0	0.0	直接法
長崎市	長崎駅前	商	8608	0.14	0.21	359	2.91	0.02	116	32.3	55	15.3	直接法
長崎市	村松	未	8722	0.12	0.13	363	0.48	0.04	16	4.4	1	0.3	直接法
長崎市	中央橋	商	8736	0.16	0.20	365	0.53	0.03	155	42.5	28	7.7	直接法
佐世保市	福石(自排)	商	8374	0.23	0.25	351	0.60	0.12	267	76.1	50	14.2	直接法
佐世保市	日宇	商	8664	0.11	0.15	366	0.41	0.03	76	20.8	7	1.9	直接法

1-(6)-② 非メタン炭化水素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年								2016年			累計	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
諫早市	諫早	測定時間	(時間)	718	737	719	741	742	717	742	718	739	733	667	742	8715
		月平均値	(ppmC)	0.09	0.12	0.08	0.08	0.08	0.08	0.11	0.12	0.15	0.20	0.14	0.13	0.12
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.11	0.12	0.09	0.08	0.10	0.10	0.15	0.16	0.24	0.27	0.21	0.19	0.15
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	363
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.28	0.19	0.15	0.33	0.16	0.15	0.34	0.38	0.48	0.65	0.50	0.54	0.65
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.01	0.04	0.01
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	2	0	0	1	0	0	9	10	17	21	12	13	85
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	1	0	0	1	1	10	14	10	4	41
松浦市	松浦志佐	測定時間	(時間)	719	732	718	742	743	718	725	718	741	743	669	740	8708
		月平均値	(ppmC)	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.04	0.05	0.07
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.04	0.05	0.07
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	364
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.10	0.24	0.09	0.13	0.11	0.15	0.13	0.14	0.12	0.11	0.10	0.10	0.24
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.05	0.02	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五島市	五島	測定時間	(時間)	265	319	715	741	744	715	617	718	742	740	664	742	7722
		月平均値	(ppmC)	0.03	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.03	0.01	0.02	0.04
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.03	0.06	0.05	0.05	0.06	0.04	0.06	0.07	0.04	0.04	0.02	0.05	0.05
		6～9時測定日数	(日)	11	13	30	31	31	30	25	30	31	31	26	31	320
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.07	0.13	0.10	0.12	0.10	0.11	0.17	0.17	0.15	0.20	0.11	0.17	0.20
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長崎市	長崎駅前	測定時間	(時間)	717	736	716	740	737	716	741	718	618	737	693	739	8608
		月平均値	(ppmC)	0.11	0.13	0.13	0.12	0.12	0.10	0.15	0.15	0.17	0.15	0.17	0.17	0.14
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.15	0.16	0.16	0.12	0.18	0.13	0.24	0.25	0.31	0.24	0.25	0.35	0.21
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	30	26	31	29	31	359
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.93	0.54	0.48	0.25	0.49	0.44	0.72	0.95	1.58	1.00	1.16	2.91	2.91
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.05	0.06	0.05	0.04	0.03	0.07	0.06	0.05	0.02	0.07	0.07	0.02
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	4	7	7	1	10	6	15	10	15	12	14	15	116
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	2	2	1	0	4	2	7	7	9	6	7	8	55
長崎市	村松	測定時間	(時間)	715	742	711	739	741	718	741	719	741	741	673	741	8722
		月平均値	(ppmC)	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.12	0.14	0.11	0.10	0.12	0.10	0.14	0.12	0.15	0.13	0.13	0.14	0.13
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	30	363
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.25	0.26	0.16	0.13	0.23	0.18	0.48	0.21	0.29	0.25	0.25	0.24	0.48
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.04	0.07	0.08	0.04
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	1	2	0	0	1	0	1	1	4	2	2	2	16
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

1-(6)-② 非メタン炭化水素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年								2016年			累計	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
長崎市	中央橋	測定時間	(時間)	717	740	711	741	739	716	741	718	741	742	693	737	8736
		月平均値	(ppmC)	0.15	0.15	0.15	0.13	0.13	0.14	0.16	0.18	0.20	0.18	0.15	0.18	0.16
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.18	0.19	0.18	0.16	0.17	0.17	0.22	0.23	0.24	0.23	0.19	0.21	0.20
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	29	31	365
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.32	0.29	0.32	0.29	0.25	0.26	0.36	0.43	0.45	0.49	0.43	0.53	0.53
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.07	0.09	0.05	0.07	0.03	0.09	0.06	0.06	0.11	0.05	0.07	0.10	0.03
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	8	12	12	5	9	11	18	18	21	16	11	14	155
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	1	0	1	0	0	0	3	4	5	6	3	5	28
佐世保市	福石(自排)	測定時間	(時間)	708	712	713	739	737	713	739	711	738	531	599	734	8374
		月平均値	(ppmC)	0.22	0.28	0.29	0.24	0.23	0.24	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	0.18	0.23
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.22	0.28	0.29	0.25	0.26	0.26	0.27	0.25	0.24	0.22	0.22	0.21	0.25
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	22	25	30	351
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.32	0.37	0.40	0.37	0.35	0.36	0.60	0.56	0.48	0.37	0.49	0.37	0.60
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.16	0.20	0.19	0.18	0.16	0.20	0.17	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	19	29	29	25	27	29	28	22	22	11	11	15	267
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	1	5	6	6	3	3	7	3	7	3	4	2	50
佐世保市	日字	測定時間	(時間)	713	737	715	728	736	713	736	714	724	732	686	730	8664
		月平均値	(ppmC)	0.08	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.14	0.13	0.11	0.11	0.11
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.12	0.13	0.12	0.11	0.14	0.14	0.17	0.16	0.19	0.17	0.15	0.16	0.15
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.23	0.22	0.20	0.18	0.22	0.35	0.41	0.27	0.32	0.32	0.32	0.27	0.41
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.05	0.06	0.04	0.05	0.06	0.03
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	2	3	1	0	1	3	11	12	14	12	9	8	76
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	2	0	7

1-(6)-③ メタン、全炭化水素の年間測定結果 2015年度

市町村	測定局	用途 地域	メタン						全炭化水素						測定方法
			測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	測定時間	年平均値	6～9 時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9 時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
諫早市	諫早	住	8715	2.00	2.06	363	3.18	1.75	8715	2.11	2.22	363	3.83	1.81	直接法
松浦市	松浦志佐	住	8708	1.91	1.92	364	2.20	1.73	8708	1.97	1.98	364	2.44	1.80	直接法
五島市	五島	商	7722	1.91	1.92	320	2.09	1.73	7722	1.95	1.97	320	2.21	1.76	直接法
長崎市	長崎駅前	商	8608	1.92	1.93	359	2.18	1.75	8608	2.06	2.14	359	4.93	1.83	直接法
長崎市	村松	未	8722	1.96	1.98	363	2.45	1.79	8722	2.08	2.10	363	2.61	1.88	直接法
長崎市	中央橋	商	8736	1.94	1.95	365	2.10	1.77	8736	2.10	2.15	365	2.60	1.82	直接法
佐世保市	福石(自排)	商	8374	1.97	1.99	351	2.28	1.81	8374	2.19	2.24	351	2.67	2.01	直接法
佐世保市	日宇	商	8664	1.93	1.94	366	2.18	1.59	8664	2.04	2.09	366	2.43	1.70	直接法

1-(6)-④ メタンの月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年								2016年			累計	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
諫早市	諫早	測定時間	(時間)	718	737	719	741	742	717	742	718	739	733	667	742	8715
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.94	1.90	1.84	1.85	1.96	2.00	2.02	2.12	2.21	2.13	2.09	2.00
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.00	1.98	1.92	1.85	1.88	2.00	2.03	2.07	2.25	2.37	2.22	2.21	2.07
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	363
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.22	2.13	2.03	1.98	2.00	2.15	2.16	2.41	2.91	3.18	2.86	2.98	3.18
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.82	1.85	1.75	1.75	1.76	1.84	1.90	1.89	1.91	1.92	1.95	1.93	1.75
松浦市	松浦志佐	測定時間	(時間)	719	732	718	742	743	718	725	718	741	743	669	740	8708
		月平均値	(ppmC)	1.89	1.96	1.86	1.83	1.85	1.88	1.91	1.92	1.95	1.97	1.95	1.93	1.91
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.89	1.96	1.87	1.85	1.87	1.89	1.92	1.93	1.95	1.97	1.96	1.94	1.92
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	364
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.96	2.20	1.98	2.09	2.00	1.99	1.99	2.00	2.06	2.04	2.04	2.02	2.20
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.82	1.82	1.75	1.73	1.74	1.79	1.83	1.85	1.90	1.93	1.88	1.87	1.73
五島市	五島	測定時間	(時間)	265	319	715	741	744	715	617	718	742	740	664	742	7722
		月平均値	(ppmC)	1.88	1.90	1.88	1.83	1.86	1.90	1.92	1.93	1.95	1.96	1.95	1.95	1.91
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.89	1.91	1.88	1.83	1.89	1.91	1.94	1.94	1.96	1.96	1.95	1.96	1.92
		6～9時測定日数	(日)	11	13	30	31	31	30	25	30	31	31	26	31	320
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.96	1.98	2.04	2.09	2.06	2.08	2.03	2.03	2.04	2.03	2.03	2.03	2.09
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.80	1.86	1.75	1.73	1.75	1.82	1.81	1.85	1.89	1.89	1.88	1.88	1.73
長崎市	長崎駅前	測定時間	(時間)	717	736	716	740	737	716	741	718	618	737	693	739	8608
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.91	1.90	1.84	1.86	1.91	1.94	1.93	1.97	1.99	1.95	1.92	1.92
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.91	1.90	1.84	1.86	1.91	1.95	1.94	1.98	2.01	1.97	1.94	1.93
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	30	26	31	29	31	359
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.99	1.96	2.03	1.98	1.98	2.03	2.01	2.02	2.10	2.18	2.06	2.09	2.18
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.82	1.85	1.75	1.76	1.77	1.84	1.86	1.84	1.85	1.90	1.87	1.84	1.75
長崎市	村松	測定時間	(時間)	715	742	711	739	741	718	741	719	741	741	673	741	8722
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.97	1.93	1.91	1.97	1.97	2.02	1.94	1.99	1.98	2.01	1.97	1.97
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.95	1.93	1.92	1.98	1.99	2.05	1.95	2.04	2.00	2.03	1.98	1.98
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	30	363
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.08	2.13	2.45	2.18	2.22	2.44	2.31	2.18	2.32	2.26	2.17	2.14	2.45
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.82	1.85	1.79	1.81	1.80	1.87	1.93	1.84	1.89	1.89	1.88	1.88	1.79
長崎市	中央橋	測定時間	(時間)	717	740	711	741	739	716	741	718	741	742	693	737	8736
		月平均値	(ppmC)	1.90	1.89	1.91	1.89	1.88	1.93	1.97	1.96	1.99	2.00	1.98	1.95	1.94
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.90	1.90	1.91	1.90	1.89	1.94	1.99	1.98	2.00	2.02	2.00	1.97	1.95
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	29	31	365
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.96	1.98	2.03	2.00	1.96	2.02	2.04	2.05	2.10	2.10	2.08	2.07	2.10
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.80	1.83	1.77	1.84	1.81	1.86	1.89	1.87	1.89	1.93	1.92	1.87	1.77
佐世保市	福石(自排)	測定時間	(時間)	708	712	713	739	737	713	739	711	738	531	599	734	8374
		月平均値	(ppmC)	1.94	1.96	1.97	1.92	1.92	1.97	1.94	1.98	1.99	1.99	1.99	2.04	1.97
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.97	2.00	1.99	1.93	1.94	1.99	1.97	2.01	2.03	2.01	2.01	2.06	1.99
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	22	25	30	351
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.08	2.15	2.08	2.15	2.05	2.12	2.07	2.12	2.20	2.10	2.13	2.28	2.28
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.84	1.85	1.88	1.83	1.82	1.89	1.81	1.83	1.91	1.93	1.92	1.93	1.81

1-(6)-④ メタンの月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年								2016年			累計	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
佐世保市	日宇	測定時間	(時間)	713	737	715	728	736	713	736	714	724	732	686	730	8664
		月平均値	(ppmC)	1.93	1.93	1.92	1.87	1.88	1.92	1.95	1.96	1.99	2.02	1.99	1.74	1.93
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.95	1.95	1.93	1.88	1.90	1.93	1.96	1.98	2.01	2.04	2.00	1.76	1.94
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.03	2.00	2.05	2.15	2.04	2.04	2.03	2.08	2.14	2.18	2.14	2.03	2.18
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.82	1.87	1.77	1.77	1.79	1.87	1.87	1.87	1.88	1.93	1.90	1.59	1.59

1-(6)-⑤ 全炭化水素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年										2016年			累計
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	測定時間	(時間)	718	737	719	741	742	717	742	718	739	733	667	742	8715	
		月平均値	(ppmC)	2.05	2.06	1.98	1.92	1.93	2.04	2.10	2.13	2.27	2.41	2.27	2.21	2.11	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.11	2.10	2.01	1.94	1.98	2.10	2.18	2.24	2.49	2.64	2.43	2.40	2.22	
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	363	
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.46	2.29	2.14	2.25	2.12	2.30	2.50	2.80	3.39	3.83	3.36	3.51	3.83	
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.85	1.90	1.84	1.81	1.84	1.89	1.93	1.95	1.94	1.94	1.96	1.99	1.81	
松浦市	松浦志佐	測定時間	(時間)	719	732	718	742	743	718	725	718	741	743	669	740	8708	
		月平均値	(ppmC)	1.96	2.04	1.93	1.91	1.94	1.96	1.98	1.99	2.01	2.03	1.99	1.98	1.98	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.97	2.04	1.93	1.92	1.94	1.96	1.99	1.99	2.01	2.04	2.00	1.98	1.98	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	364	
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.06	2.44	2.06	2.16	2.09	2.09	2.10	2.08	2.15	2.13	2.14	2.07	2.44	
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.88	1.89	1.82	1.80	1.80	1.85	1.88	1.91	1.93	1.97	1.92	1.90	1.80	
五島市	五島	測定時間	(時間)	265	319	715	741	744	715	617	718	742	740	664	742	7722	
		月平均値	(ppmC)	1.91	1.96	1.92	1.87	1.90	1.93	1.96	1.98	1.99	1.98	1.96	1.98	1.95	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.98	1.93	1.88	1.95	1.96	2.00	2.01	2.01	2.00	1.97	2.01	1.97	
		6～9時測定日数	(日)	11	13	30	31	31	30	25	30	31	31	26	31	320	
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.03	2.11	2.12	2.16	2.13	2.18	2.20	2.17	2.16	2.21	2.10	2.17	2.21	
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.83	1.91	1.78	1.76	1.77	1.86	1.83	1.88	1.91	1.92	1.88	1.89	1.76	
長崎市	長崎駅前	測定時間	(時間)	717	736	716	740	737	716	741	718	618	737	693	739	8608	
		月平均値	(ppmC)	2.03	2.04	2.03	1.96	1.97	2.01	2.09	2.09	2.13	2.14	2.12	2.09	2.06	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.08	2.07	2.06	1.97	2.04	2.04	2.19	2.19	2.29	2.25	2.23	2.29	2.14	
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	30	26	31	29	31	359	
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.90	2.49	2.40	2.14	2.33	2.47	2.64	2.89	3.58	3.18	3.17	4.93	4.93	
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.89	1.92	1.84	1.83	1.83	1.91	1.96	1.90	1.89	1.97	1.95	1.94	1.83	
長崎市	村松	測定時間	(時間)	715	742	711	739	741	718	741	719	741	741	673	741	8722	
		月平均値	(ppmC)	2.04	2.10	2.05	2.02	2.09	2.08	2.14	2.05	2.11	2.10	2.12	2.09	2.08	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.05	2.09	2.04	2.02	2.10	2.09	2.18	2.08	2.19	2.13	2.16	2.11	2.10	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	30	363	
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.22	2.36	2.61	2.29	2.33	2.56	2.54	2.34	2.51	2.44	2.38	2.38	2.61	
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.91	1.95	1.88	1.90	1.91	1.98	2.04	1.92	1.97	1.98	1.95	2.00	1.88	
長崎市	中央橋	測定時間	(時間)	717	740	711	741	739	716	741	718	741	742	693	737	8736	
		月平均値	(ppmC)	2.05	2.05	2.06	2.02	2.02	2.07	2.13	2.14	2.19	2.19	2.13	2.12	2.10	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.08	2.09	2.10	2.06	2.06	2.11	2.20	2.21	2.24	2.25	2.19	2.18	2.15	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	29	31	365	
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.25	2.23	2.26	2.26	2.17	2.25	2.39	2.44	2.49	2.59	2.51	2.60	2.60	
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.88	1.93	1.82	1.91	1.87	1.96	1.98	1.94	2.03	2.04	2.01	1.97	1.82	
佐世保市	福石(自排)	測定時間	(時間)	708	712	713	739	737	713	739	711	738	531	599	734	8374	
		月平均値	(ppmC)	2.16	2.24	2.25	2.15	2.15	2.21	2.19	2.20	2.19	2.16	2.17	2.22	2.19	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.19	2.28	2.28	2.19	2.19	2.25	2.24	2.26	2.27	2.23	2.23	2.27	2.24	
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	22	25	30	351	
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.36	2.46	2.48	2.51	2.35	2.43	2.67	2.63	2.59	2.42	2.58	2.52	2.67	
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.03	2.09	2.12	2.01	2.02	2.11	2.01	2.01	2.03	2.06	2.06	2.05	2.01	

1-(6)-⑤ 全炭化水素の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目		2015年										2016年			累計
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	日宇	測定時間	(時間)	713	737	715	728	736	713	736	714	724	732	686	730	8664	
		月平均値	(ppmC)	2.02	2.03	2.01	1.97	2.00	2.03	2.07	2.08	2.13	2.15	2.09	1.85	2.04	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.06	2.08	2.05	1.99	2.04	2.08	2.14	2.14	2.20	2.21	2.16	1.92	2.09	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.26	2.19	2.20	2.29	2.18	2.34	2.40	2.31	2.43	2.40	2.40	2.25	2.43	
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.86	1.93	1.87	1.84	1.88	1.95	1.96	1.92	1.96	2.00	1.96	1.70	1.70	

1-(7)-① 微小粒子状物質の年間測定結果 2015年度

市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数と 割合		日平均値の 年間98%値
			(日)	(時間)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	(%)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
諫早市	諫早	住	364	8723	16.7	9	2.5	35.6
島原市	島原	未	364	8734	15.1	7	1.9	33.8
大村市	大村	商	364	8737	14.0	6	1.6	33.5
川棚町	川棚	住	364	8734	14.1	4	1.1	31.3
時津町	時津小学校	住	364	8736	13.8	4	1.1	29.4
西海市	雪浦	未	364	8734	13.3	4	1.1	30.2
松浦市	松浦志佐	住	364	8740	14.6	5	1.4	33.6
対馬市	対馬	住	364	8736	15.1	13	3.6	39.7
壱岐市	壱岐	未	364	8728	16.3	10	2.7	38.2
五島市	五島	商	364	8727	14.4	6	1.6	33.6
雲仙市	小浜	未	364	8736	12.6	1	0.3	28.3
長崎市	小ヶ倉支所	工	364	8734	14.7	6	1.6	33.4
長崎市	稲佐小学校	住	364	8731	15.4	7	1.9	34.7
長崎市	村松	未	364	8739	13.6	4	1.1	31.3
長崎市	東長崎支所	商	364	8739	14.1	5	1.4	30.5
佐世保市	福石(自排)	商	359	8680	18.4	9	2.5	35.8
佐世保市	大塔	準工	364	8737	17.6	10	2.7	37.3
佐世保市	吉井	未	364	8739	13.3	3	0.8	29.5

1-(7)-② 微小粒子状物質の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	718	741	715	742	743	717	742	714	743	741	664	743	8723
		月平均値	(μg/m3)	16.7	20.3	15.0	13.2	17.3	14.5	19.3	13.3	15.9	20.1	17.1	17.5	16.7
		1時間値が35 μg/m3を超えた時間数	(時間)	47	21	29	4	52	25	75	8	29	60	31	30	411
		1時間値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	7	6	6	2	7	4	8	3	6	9	8	6	72
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	1	1	4	0	1	2	0	0	9
		日平均値の最高値	(μg/m3)	31.4	31.5	31.7	26.1	43.8	35.5	44.7	25.7	37.7	45.2	32.5	30.6	45.2
島原市	島原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	720	742	716	742	743	719	743	718	743	741	664	743	8734
		月平均値	(μg/m3)	15.8	18.8	14.3	12.4	14.7	12.3	16.6	11.3	14.6	18.3	15.9	16.3	15.1
		1時間値が35 μg/m3を超えた時間数	(時間)	38	15	29	0	24	7	57	1	34	55	32	21	313
		1時間値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	11	8	8	0	6	3	5	1	7	12	6	7	74
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2	1	0	7
		日平均値の最高値	(μg/m3)	29.9	28.5	33.8	21.3	36.1	24.7	41.3	22.9	41.7	48.3	36.2	29.6	48.3
大村市	大村	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	719	742	719	743	743	719	742	718	743	743	663	743	8737
		月平均値	(μg/m3)	13.9	18.6	13.7	11.3	15.3	11.8	15.8	10.5	13.1	16.3	13.1	14.5	14.0
		1時間値が35 μg/m3を超えた時間数	(時間)	26	21	29	1	29	10	52	2	29	42	19	14	274
		1時間値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	8	7	5	1	6	3	9	2	5	7	5	4	62
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2	0	0	6
		日平均値の最高値	(μg/m3)	30.0	30.0	33.5	21.2	40.5	26.1	39.9	21.1	36.6	42.7	28.7	27.5	42.7
川棚町	川棚	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	364
		測定時間	(時間)	718	743	717	743	743	719	743	719	743	743	692	711	8734
		月平均値	(μg/m3)	14.4	18.5	13.3	12.3	15.9	11.2	15.5	10.3	12.4	16.0	13.8	15.0	14.1
		1時間値が35 μg/m3を超えた時間数	(時間)	28	24	24	8	28	0	44	1	13	38	15	7	230
		1時間値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	7	6	5	1	5	0	7	1	3	4	3	3	45
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	4
		日平均値の最高値	(μg/m3)	28.1	31.3	31.0	27.3	41.2	22.0	40.7	19.9	32.4	40.7	27.8	25.5	41.2
時津町	時津小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	717	742	718	742	743	719	742	719	743	743	665	743	8736
		月平均値	(μg/m3)	14.1	18.0	12.8	12.6	15.5	11.9	15.0	10.5	12.2	15.3	12.9	14.3	13.8
		1時間値が35 μg/m3を超えた時間数	(時間)	24	13	19	4	24	8	32	0	27	41	14	11	217
		1時間値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	9	5	3	1	5	3	6	0	5	7	4	4	52
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	4
		日平均値の最高値	(μg/m3)	28.6	27.3	29.4	28.5	39.9	25.4	38.3	20.3	33.4	37.4	25.9	26.4	39.9
西海市	雪浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	719	742	717	743	743	719	739	719	743	742	665	743	8734
		月平均値	(μg/m3)	14.1	17.5	12.3	12.0	15.3	11.4	15.1	9.6	11.2	14.2	12.3	14.6	13.3
		1時間値が35 μg/m3を超えた時間数	(時間)	25	15	16	6	20	2	39	2	19	31	10	13	198
		1時間値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	6	6	3	1	3	2	7	2	4	4	6	2	46
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	4
		日平均値の最高値	(μg/m3)	30.6	26.6	28.7	26.7	38.8	22.2	38.3	20.0	31.8	42.5	24.5	30.2	42.5

1-(7)-② 微小粒子状物質の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
松浦市	松浦志佐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	719	742	719	742	743	719	743	718	743	743	666	743	8740
		月平均値	(μg/m3)	15.7	19.2	15.8	14.7	16.3	11.7	14.5	9.7	12.2	15.1	13.8	15.7	14.5
		1時間値が35 μg/m3を超えた時間数	(時間)	37	30	45	24	31	2	41	4	23	34	23	12	306
		1時間値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	7	6	5	4	6	2	6	4	3	7	8	4	62
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	5
		日平均値の最高値	(μg/m3)	31.6	32.2	36.1	31.8	38.4	24.6	38.7	20.8	36.8	48.3	25.8	28.8	48.3
対馬市	対馬	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	718	743	718	743	743	719	743	718	742	741	665	743	8736
		月平均値	(μg/m3)	16.1	17.9	17.4	14.5	17.8	9.9	14.2	9.5	14.0	16.8	16.0	17.1	15.1
		1時間値が35 μg/m3を超えた時間数	(時間)	62	17	57	29	58	0	50	0	53	47	46	39	458
		1時間値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	10	6	5	4	9	0	7	0	7	7	9	10	74
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	1	0	2	1	2	0	3	0	2	1	1	0	13
		日平均値の最高値	(μg/m3)	35.7	27.3	42.3	37.7	37.4	21.2	42.8	22.3	54.1	60.8	51.5	31.1	60.8
壱岐市	壱岐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	717	743	719	743	742	718	742	718	737	741	665	743	8728
		月平均値	(μg/m3)	17.4	19.9	16.3	14.8	17.4	12.7	16.3	11.6	15.4	18.1	16.8	18.6	16.3
		1時間値が35 μg/m3を超えた時間数	(時間)	66	26	46	29	42	4	36	6	50	44	41	41	431
		1時間値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	9	8	5	4	9	2	9	3	12	9	9	9	88
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	2	0	0	2	1	0	1	0	2	1	1	0	10
		日平均値の最高値	(μg/m3)	38.6	34.8	34.7	43.8	38.2	26.4	39.5	26.0	47.0	57.2	35.4	31.8	57.2
五島市	五島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	716	743	717	742	742	717	742	719	741	741	665	742	8727
		月平均値	(μg/m3)	15.2	17.6	12.5	13.3	14.9	11.4	14.8	10.9	13.8	15.5	15.7	17.1	14.4
		1時間値が35 μg/m3を超えた時間数	(時間)	34	9	27	27	38	1	38	17	32	33	45	28	329
		1時間値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	6	6	4	6	8	1	6	2	6	7	7	7	66
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	6
		日平均値の最高値	(μg/m3)	33.6	30.4	32.7	33.3	36.6	20.6	36.4	36.6	41.3	39.4	40.2	29.8	41.3
雲仙市	小浜	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	364
		測定時間	(時間)	719	741	719	743	743	719	743	718	741	741	694	715	8736
		月平均値	(μg/m3)	13.2	16.2	12.2	10.3	13.2	12.3	14.5	8.7	11.0	13.8	12.9	13.1	12.6
		1時間値が35 μg/m3を超えた時間数	(時間)	27	10	22	0	12	6	25	0	24	34	18	1	179
		1時間値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	8	4	3	0	3	2	5	0	3	6	5	1	40
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		日平均値の最高値	(μg/m3)	27.2	27.3	27.9	20.0	32.0	27.6	31.7	16.8	39.3	34.2	26.5	27.6	39.3
長崎市	小ヶ倉支所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	364
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	743	718	743	715	742	743	693	713	8734
		月平均値	(μg/m3)	15.8	19.5	13.7	12.3	15.4	12.6	16.5	10.5	13.2	17.1	14.6	15.1	14.7
		1時間値が35 μg/m3を超えた時間数	(時間)	40	19	20	3	39	5	53	0	33	47	28	17	304
		1時間値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	9	7	3	2	9	2	8	0	5	8	7	5	65
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2	0	0	6
		日平均値の最高値	(μg/m3)	32.1	29.8	33.2	26.1	39.4	26.9	42.8	21.1	37.5	51.5	31.0	30.0	51.5

1-(7)-② 微小粒子状物質の月間測定結果 2015年度

市町村	測定局	項目	2015年										2016年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	稲佐小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	364
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	741	715	742	719	742	743	692	713	8731
		月平均値	(μg/m3)	16.2	20.5	14.9	12.9	16.0	12.5	16.5	11.4	14.0	18.1	15.2	16.6	15.4
		1時間値が35 μg/m3を超えた時間数	(時間)	31	24	23	5	40	14	49	0	34	53	31	27	331
		1時間値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	8	8	4	2	9	3	5	0	5	10	9	6	69
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	1	0	1	0	2	0	1	2	0	0	7
		日平均値の最高値	(μg/m3)	32.0	29.8	36.7	28.5	42.7	27.1	42.3	23.0	39.7	49.5	32.5	29.5	49.5
長崎市	村松	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	364
		測定時間	(時間)	719	743	719	742	743	718	743	719	742	743	694	714	8739
		月平均値	(μg/m3)	14.5	18.8	13.1	11.3	14.1	10.5	14.9	9.6	12.7	14.7	13.3	15.2	13.6
		1時間値が35 μg/m3を超えた時間数	(時間)	25	16	15	3	30	10	36	2	29	35	26	17	244
		1時間値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	7	7	3	1	6	2	5	2	4	6	9	6	58
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	4
		日平均値の最高値	(μg/m3)	31.3	29.3	30.2	26.3	40.3	26.3	39.3	20.3	33.5	37.4	27.2	27.3	40.3
長崎市	東長崎支所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	718	743	719	743	743	719	743	719	741	743	665	743	8739
		月平均値	(μg/m3)	14.6	18.5	13.3	11.4	14.9	11.7	15.9	10.9	13.2	16.1	13.4	14.9	14.1
		1時間値が35 μg/m3を超えた時間数	(時間)	33	14	21	0	24	8	42	0	29	38	22	11	242
		1時間値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	8	4	3	0	5	2	6	0	4	7	7	3	49
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	5
		日平均値の最高値	(μg/m3)	28.6	28.6	32.2	21.2	35.5	25.4	40.3	21.0	36.4	38.5	27.4	26.5	40.3
佐世保市	福石(自排)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	28	29	28	359
		測定時間	(時間)	717	744	719	743	741	718	735	719	743	701	690	710	8680
		月平均値	(μg/m3)	17.4	23.7	17.3	15.8	19.4	14.8	19.5	14.1	17.1	22.0	19.1	20.5	18.4
		1時間値が35 μg/m3を超えた時間数	(時間)	31	55	47	18	61	2	69	0	44	61	44	39	471
		1時間値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	7	12	6	3	7	1	9	0	6	9	12	8	80
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	0	1	0	0	3	0	2	0	1	2	0	0	9
		日平均値の最高値	(μg/m3)	32.9	35.8	34.8	34.5	45.3	26.7	47.5	25.8	39.5	54.7	34.1	33.6	54.7
佐世保市	大塔	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	364
		測定時間	(時間)	719	743	719	742	741	718	742	719	743	743	695	713	8737
		月平均値	(μg/m3)	18.4	22.9	17.1	15.7	19.4	14.3	19.1	13.7	15.5	19.2	16.7	18.8	17.6
		1時間値が35 μg/m3を超えた時間数	(時間)	55	54	47	19	71	3	76	4	36	54	39	35	493
		1時間値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	9	11	6	4	11	3	9	3	6	8	12	10	92
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	1	0	1	0	2	0	3	0	1	2	0	0	10
		日平均値の最高値	(μg/m3)	38.2	34.9	37.4	33.4	47.6	24.7	48.1	25.3	38.4	49.8	32.2	33.0	49.8
佐世保市	吉井	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	364
		測定時間	(時間)	719	743	719	740	743	719	743	718	743	743	695	714	8739
		月平均値	(μg/m3)	13.3	16.5	12.0	12.0	15.4	10.7	14.1	9.0	11.9	14.9	14.4	15.7	13.3
		1時間値が35 μg/m3を超えた時間数	(時間)	22	8	19	19	38	0	35	1	21	31	21	21	236
		1時間値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	4	2	4	3	7	0	5	1	4	5	9	5	49
		日平均値が35 μg/m3を超えた日数	(日)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3
		日平均値の最高値	(μg/m3)	26.6	24.8	26.6	28.4	41.6	22.9	36.2	20.8	33.6	45.5	26.7	29.0	45.5

2 その他の大気環境調査結果

(1) 有害大気汚染物質調査結果

測定物質名	測定地点名	地域分類	市町名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
ベンゼン (単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	1.2		0.61		0.29		1.1		0.98		0.87		0.84
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	1.5		0.78		0.67		1.9		1.4		1.5		1.3
	立神音楽室	一般環境	佐世保市	0.46	0.40	0.30	<0.070	0.25	0.55	0.71	0.32	1.2	1.2	0.59	0.77	0.57
	福石大気測定局	沿道	佐世保市	0.71	0.77	0.82	0.40	0.46	0.55	1.1	0.83	0.62	1.4	1.1	1.1	0.82
	諫早大気測定局	一般環境	諫早市		0.76		0.61		0.38		1.3		0.90		1.3	0.88
	国道34号山川町交通公害監視局	沿道	諫早市		0.90		0.63		0.44		1.4		0.89		1.2	0.91
	国道34号長崎県警察本部交通機動隊前	沿道	諫早市		1.3		1.1		0.72		1.6		1.5		1.5	1.3
トリクロロエチレン (単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	0.028		<0.015		<0.018		0.030		0.018		0.022		0.019
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	0.031		<0.015		<0.018		0.044		0.021		0.040		0.025
	立神音楽室	一般環境	佐世保市	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	0.025
	福石大気測定局	沿道	佐世保市	<0.050	<0.050	(0.090)	<0.050	<0.050	<0.050	(0.070)	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	0.034
	諫早大気測定局	一般環境	諫早市		0.10		0.10		0.10		0.42		0.32		0.28	0.22
	諫早中核工業団地工業振興会館	発生源周辺	諫早市		2.7		6.1		0.10		22		2.6		8.6	7.0
テトラクロロエチレン (単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	0.077		0.023		<0.018		0.045		0.036		0.025		0.036
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	0.088		0.029		<0.018		0.072		0.040		0.029		0.045
	立神音楽室	一般環境	佐世保市	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030	0.015
	福石大気測定局	沿道	佐世保市	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030	<0.030	0.015
	諫早大気測定局	一般環境	諫早市		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10	0.10
	諫早中核工業団地工業振興会館	発生源周辺	諫早市		0.10		0.22		0.10		0.20		0.10		0.10	0.14
ジクロロメタン (単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	0.92		0.50		0.30		0.58		0.46		0.35		0.52
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	1.0		0.52		0.33		0.58		0.47		0.38		0.55
	立神音楽室	一般環境	佐世保市	0.74	0.28	0.36	0.15	0.31	0.39	0.63	<0.040	0.39	0.55	0.28	0.43	0.38
	福石大気測定局	沿道	佐世保市	0.47	0.70	0.55	0.18	0.16	0.44	0.64	0.12	0.34	0.60	0.33	0.53	0.42
	諫早大気測定局	一般環境	諫早市		0.90		0.90		0.40		0.70		0.50		0.40	0.63
	諫早中核工業団地工業振興会館	発生源周辺	諫早市		0.90		0.90		0.40		0.80		0.60		0.40	0.67
アクリロニトリル (単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	0.028		<0.011		<0.017		0.019		0.012		0.016		0.015
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	0.033		<0.011		<0.017		0.027		0.021		0.018		0.019
	諫早大気測定局	一般環境	諫早市		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015	0.015
	国道34号山川町交通公害監視局	沿道	諫早市		0.060		0.015		0.015		0.015		0.015		0.015	0.023
	国道34号長崎県警察本部交通機動隊前	沿道	諫早市		0.11		0.015		0.015		0.015		0.16		0.015	0.055

測定物質名	測定地点名	地域分類	市町名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
塩化ビニルモノマー (単位：μg/m ³)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	<0.015		<0.0091		<0.010		0.017		0.071		<0.010		0.018
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	<0.015		<0.0091		<0.010		0.016		0.079		<0.010		0.020
	諫早大気測定局	一般環境	諫早市		0.0050		0.0050		0.0050		0.0050		0.0050		0.0050	0.0050
水銀 (単位：ng/m ³)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	1.5		2.0		1.2		1.7		1.8		1.7		1.7
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	1.5		1.7		1.1		2.2		1.5		1.7		1.6
	諫早大気測定局	一般環境	諫早市		2.0		2.3		1.5		1.6		1.5		1.3	1.7
ニッケル (単位：ng/m ³)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	<0.4		9.8		<0.39		8.0		0.7		5.4		4.1
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	2.6		14		2.5		8.0		2.3		6.9		6.1
	立神音楽室	一般環境	佐世保市	7.0	4.8	3.0	3.4	(2.3)	3.3	5.0	(2.3)	0.50	3.0	(2.0)	3.3	3.3
	福石大気測定局	沿道	佐世保市	(1.8)	3.3	(1.0)	(1.0)	<1.0	(1.5)	7.0	(1.8)	(1.4)	(2.3)	2.8	(2.4)	2.2
クロロホルム (単位：μg/m ³)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	0.35		0.17		0.086		0.21		0.22		0.14		0.20
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	0.39		0.15		0.085		0.21		0.23		0.13		0.20
	立神音楽室	一般環境	佐世保市	0.15	(0.040)	0.13	0.13	0.22	0.16	0.22	(0.090)	0.11	(0.070)	(0.030)	(0.10)	0.12
	福石大気測定局	沿道	佐世保市	0.14	0.23	0.27	0.12	0.19	0.18	0.19	0.12	0.13	(0.090)	(0.050)	0.16	0.16
	諫早大気測定局	一般環境	諫早市		0.28		0.27		0.20		0.22		0.19		0.17	0.22
1,2-ジクロロエタン (単位：μg/m ³)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	0.41		0.10		0.062		0.14		0.17		0.091		0.16
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	0.54		0.10		0.059		0.16		0.16		0.093		0.19
	立神音楽室	一般環境	佐世保市	0.27	(0.060)	(0.080)	<0.030	(0.080)	(0.060)	0.11	(0.10)	0.070	(0.050)	(0.040)	(0.10)	0.086
	福石大気測定局	沿道	佐世保市	0.11	0.37	0.26	(0.05)	(0.05)	(0.07)	(0.09)	0.13	(0.10)	(0.05)	(0.06)	0.12	0.12
	諫早大気測定局	一般環境	諫早市		0.46		0.21		0.081		0.13		0.13		0.098	0.18
1,3-ブタジエン (単位：μg/m ³)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	0.13		0.15		0.058		0.12		0.030		0.15		0.11
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	0.20		0.16		0.15		0.31		0.14		0.26		0.20
	諫早大気測定局	一般環境	諫早市		0.015		0.044		0.055		0.12		0.085		0.075	0.066
	国道34号山川町交通公害監視局	沿道	諫早市		0.027		0.060		0.066		0.16		0.070		0.078	0.077
	国道34号長崎県警察本部交通機動隊前	沿道	諫早市		0.097		0.17		0.12		0.14		0.21		0.12	0.14
アセトアルデヒド (単位：μg/m ³)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	3.2		3.4		6.5		3.0		2.1		1.9		3.4
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	5.8		5.3		5.9		6.3		1.5		2.2		4.5
	立神音楽室	一般環境	佐世保市	0.80	1.6	1.8	0.70	1.4	2.2	2.0	1.4	(0.40)	1.3	0.80	0.80	1.3
	福石大気測定局	沿道	佐世保市	(0.40)	1.9	1.3	1.2	1.2	2.5	3.0	1.7	1.5	1.6	1.1	1.1	1.5
	諫早大気測定局	一般環境	諫早市		2.0				0.75				1.1			1.3
	国道34号山川町交通公害監視局	沿道	諫早市		1.8				0.44				1.0			1.1

測定物質名	測定地点名	地域分類	市町名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
酸化エチレン (単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	0.065		0.070		0.040		0.095		0.029		0.041		0.057
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	0.16		0.069		0.061		0.12		0.040		0.060		0.085
	諫早大気測定局	一般環境	諫早市		0.079				0.063				0.038			0.060
ベンゾ(a)ピレン (単位: ng/m^3)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	0.068		0.025		0.012		0.19		0.32		0.046		0.11
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	0.10		0.046		0.036		0.23		0.15		0.070		0.11
	諫早大気測定局	一般環境	諫早市		0.096				0.051				0.10			0.082
	国道34号山川町交通公害監視局	沿道	諫早市		0.11				0.062				0.10			0.091
ホルムアルデヒド (単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	2.7		2.7		2.8		2.9		0.94		0.83		2.1
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	3.6		4.2		5.1		5.4		1.2		1.2		3.5
	立神音楽室	一般環境	佐世保市	1.0	3.3	3.5	2.6	3.1	5.4	3.2	2.0	0.60	2.0	1.4	1.6	2.5
	福石大気測定局	沿道	佐世保市	1.2	3.7	3.0	3.2	3.8	6.5	3.7	2.7	2.1	2.3	2.4	2.1	3.1
	諫早大気測定局	一般環境	諫早市		2.8				1.8				0.96			1.9
	国道34号山川町交通公害監視局	沿道	諫早市		3.0				0.99				0.95			1.6
ヒ素及びその化合物 (単位: ng/m^3)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	1.1		0.59		0.18		1.8		2.2		0.43		1.1
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	1.5		0.67		0.25		2.8		1.0		0.63		1.1
	立神音楽室	一般環境	佐世保市	4.6	1.0	1.2	1.3	0.72	0.55	1.8	0.39	0.75	2.0	1.9	6.5	1.9
	福石大気測定局	沿道	佐世保市	0.45	0.90	0.27	<0.060	<0.060	0.49	1.9	0.36	0.94	1.4	1.6	3.1	0.96
	諫早大気測定局	一般環境	諫早市		1.8		1.1		0.25		1.3		1.3		0.98	1.1
	諫早中核工業団地工業振興会館	発生源周辺	諫早市		2.8		1.30		0.1		2.0		1.10		1.1	1.4
ベリリウム及び その化合物 (単位: ng/m^3)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	<0.023		<0.050		<0.063		<0.046		<0.038		<0.040		0.022
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	0.029		<0.050		<0.063		<0.046		<0.038		<0.040		0.025
マンガン及び その化合物 (単位: ng/m^3)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	98		76		16		24		23		9.0		41
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	140		100		35		39		11		20		58
クロム及び その化合物 (単位: ng/m^3)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	<0.29		7.6		2.3		5.3		5.9		1.2		3.7
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	4.1		7.9		5.7		14		4.1		4.4		6.7
塩化メチル (単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	2.1		1.8		1.5		1.9		1.5		2.0		1.8
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	2.3		1.7		1.7		2.0		1.6		2.1		1.9
トルエン (単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)	小ヶ倉支所大気測定局	一般環境	長崎市	4.2		3.6		2.1		3.5		1.1		2.4		2.8
	中央橋自動車排出ガス測定局	沿道	長崎市	5.5		4.0		4.2		6.6		2.4		9.8		5.4

(2) ダイオキシン類調査結果

(単位: pg-TEQ/m³)

No	調 査 地 点	地 区 名	調 査 時 期	測 定 結 果	年平均値
1	小ヶ倉支所大気測定局 (一般環境)	長崎地区	平成27年 4月	0.019	0.055
			平成27年 7月	0.096	
			平成27年10月	0.012	
			平成28年 1月	0.011	
2	中央橋自動車排出ガス測定局 (沿 道)	長崎地区	平成27年 4月	0.012	0.010
			平成27年 7月	0.0096	
			平成27年10月	0.009	
			平成28年 1月	0.011	
3	県北振興局 (一般環境)	佐世保地区	平成27年 6月	0.0073	0.0094
			平成27年 8月	0.011	
			平成27年10月	0.0082	
			平成28年 1月	0.011	
4	大塔測定局 (発生源周辺)		平成27年 6月	0.0052	0.0079
			平成27年 8月	0.0097	
			平成27年10月	0.0066	
			平成28年 1月	0.010	
5	下本山公民館 (発生源周辺)		平成27年 6月	0.013	0.010
			平成27年 8月	0.010	
			平成27年10月	0.0057	
			平成28年 1月	0.012	
6	時津小学校大気測定局 (一般環境)	西彼地区	平成27年 6月	0.0086	0.013
			平成27年 8月	0.017	
			平成27年10月	0.011	
			平成28年 1月	0.015	
7	諫早大気測定局 (一般環境)	県央地区	平成27年 6月	0.0062	0.0093
			平成27年 8月	0.0065	
			平成27年10月	0.0095	
			平成28年 1月	0.015	
8	大村大気測定局 (一般環境)		平成27年 6月	0.0072	0.0093
			平成27年 8月	0.0058	
			平成27年10月	0.0081	
			平成28年 1月	0.016	
9	島原振興局西八幡庁舎 (一般環境)	県南地区	平成27年 6月	0.0089	0.013
			平成27年 8月	0.010	
			平成27年10月	0.011	
			平成28年 1月	0.021	
10	松浦市役所 (一般環境)	県北地区	平成27年 6月	0.011	0.0084
			平成27年 8月	0.0063	
			平成27年10月	0.0062	
			平成28年 1月	0.010	
11	対馬保健所 (一般環境)	離島地区	平成27年 6月	0.0046	0.0071
			平成27年 8月	0.0061	
			平成27年10月	0.0058	
			平成28年 1月	0.012	

(3) 酸性雨調査結果

① 雨水自動採取装置による1降雨ごとのpH出現状況

(ア) 長崎市クリーンセンター

pH階級		1降雨
↑ 酸性 雨 域 ↓	2.61～2.99	0
	3.00～3.59	0
	3.60～3.99	1
	4.00～4.59	10
	4.60～4.99	19
	5.00～5.60	12
	5.61～5.99	0
	6.00～6.59	0
	6.60～6.99	0
	7.00～	0
サンプル合計数		42
酸性雨 pH ≤ 5.60	出現数	42
	出現率 (%)	100.0
強酸性雨 pH < 4.00	出現数	1
	出現率 (%)	2.4
最低pH		3.94
最高pH		5.30
平均pH		4.99

(イ) 佐世保市中央保健福祉センター

pH階級		1降雨
↑ 酸性 雨 域 ↓	2.61～2.99	0
	3.00～3.59	0
	3.60～3.99	1
	4.00～4.59	17
	4.60～4.99	23
	5.00～5.60	11
	5.61～5.99	2
	6.00～6.59	3
	6.60～6.99	0
	7.00～	0
サンプル合計数		57
酸性雨 pH ≤ 5.60	出現数	52
	出現率 (%)	91.2
強酸性雨 pH < 4.00	出現数	1
	出現率 (%)	1.8
最低pH		3.77
最高pH		6.27
平均pH		4.69

(ウ) 長崎県県央保健所(諫早市)

pH階級		1降雨
↑ 酸性 雨 域 ↓	2.61～2.99	0
	3.00～3.59	0
	3.60～3.99	3
	4.00～4.59	36
	4.60～4.99	31
	5.00～5.60	10
	5.61～5.99	0
	6.00～6.59	1
	6.60～6.99	0
	7.00～	0
サンプル合計数		81
酸性雨 pH ≤ 5.60	出現数	80
	出現率 (%)	98.8
強酸性雨 pH < 4.00	出現数	3
	出現率 (%)	3.7
最低pH		3.62
最高pH		6.54
平均pH		4.69

※長崎市は降雨週の数

② 降水中の各種イオン沈着量

(7)長崎市クリーンセンター(長崎市)

(単位:mg/m²)

年 月	降水量 (mm)	水素イオン	硫酸イオン	硝酸イオン	塩素イオン	アンモニウムイオン	カルシウムイオン	マグネシウムイオン	カリウムイオン	ナトリウムイオン
平成27年4月	100.2	0.9	192.0	96.5	202.2	114.5	37.3	7.3	14.3	18.2
5月	166.7	2.2	191.8	68.2	44.1	28.4	13.0	5.4	2.5	23.7
6月	300.7	2.0	170.8	68.2	32.0	26.9	6.0	5.3	2.6	14.7
7月	283.8	2.0	318.1	140.4	174.8	74.8	15.1	13.1	6.4	102.3
8月	412.4	3.3	242.0	101.4	301.4	32.5	12.3	21.0	7.4	170.8
9月	126.9	1.0	95.8	50.0	44.9	19.9	5.1	3.8	13.0	24.1
10月	70.3	0.7	61.5	25.1	90.6	9.3	4.6	6.0	0.0	50.3
11月	91.6	1.6	123.4	62.0	169.4	18.9	9.2	12.4	4.8	96.1
12月	80.3	1.3	126.6	67.7	201.4	19.9	11.6	14.5	5.0	115.2
平成28年1月	29.9	1.0	117.8	70.2	294.3	18.6	13.0	20.4	7.2	165.7
2月	79.0	0.7	91.9	40.2	106.6	17.4	10.0	7.8	3.7	62.1
3月	61.4	1.7	112.5	49.5	63.1	20.5	13.9	5.8	3.1	30.2
年間計	1,803.2	18.4	1844.2	839.4	1724.8	401.6	151.1	122.8	70.0	873.4

(1)佐世保市中央保健福祉センター(佐世保市)

(単位:mg/m²)

年 月	降水量 (mm)	水素イオン	硫酸イオン	硝酸イオン	塩素イオン	アンモニウムイオン	カルシウムイオン	マグネシウムイオン	カリウムイオン	ナトリウムイオン
平成27年4月	266.1	7.1	564.3	291.8	297.1	83.5	81.6	37.5	28.1	114.4
5月	178.1	6.3	218.8	143.7	235.0	33.5	59.6	27.0	18.5	22.5
6月	242.6	5.5	347.8	197.2	113.6	47.0	62.7	32.2	22.3	8.1
7月	203.7	4.7	319.4	175.8	288.4	52.8	70.9	35.2	23.0	22.1
8月	160.1	3.5	243.8	113.5	302.6	9.1	37.2	27.7	1.0	136.8
9月	75.9	1.5	205.8	72.7	511.9	14.2	29.7	41.6	0.0	288.8
10月	98.8	2.0	152.7	73.4	204.1	9.3	25.4	18.5	0.6	96.5
11月	157.0	2.0	211.9	129.3	173.4	18.3	36.4	21.3	0.3	64.5
12月	171.3	2.6	348.8	164.7	670.4	27.1	57.5	65.8	14.2	473.2
平成28年1月	194.9	4.3	606.4	335.4	1429.8	82.7	94.5	102.8	33.0	775.9
2月	106.0	1.8	218.7	134.5	377.1	36.2	47.8	31.0	14.0	191.6
3月	44.6	0.5	104.1	90.5	66.7	25.0	18.7	8.2	6.9	36.8
年 間 計	1899.1	41.8	3542.5	1922.5	4670.1	438.7	622.0	448.8	161.9	2231.2

(ウ) 長崎県県央保健所(諫早市)

(単位:mg/m²)

年 月	降水量 (mm)	水素イオン	硫酸イオン	硝酸イオン	塩素イオン	アンモニウムイオン	カルシウムイオン	マグネシウムイオン	カリウムイオン	ナトリウムイオン
平成27年4月	263.5	7.5	478.7	259.7	222.3	103.7	45.3	20.1	9.5	124.3
5月	160.7	8.2	411.1	131.4	67.4	53.8	16.7	5.2	3.0	23.7
6月	519.1	9.9	582.6	322.2	82.2	127.6	33.3	13.6	5.5	40.0
7月	273.4	3.5	230.9	100.2	146.4	56.4	16.0	12.7	5.6	82.8
8月	501.8	6.4	351.2	146.4	353.4	51.0	38.6	31.0	9.6	205.6
9月	280.1	4.6	262.8	98.7	117.2	48.2	17.8	11.7	2.7	66.2
10月	22.8	0.8	54.1	35.3	70.4	10.0	5.9	6.2	2.2	38.9
11月	102.5	2.9	174.3	97.6	257.2	29.9	17.4	20.0	6.5	145.7
12月	111.9	2.7	218.8	144.0	374.1	40.0	22.9	28.1	9.0	206.5
平成28年1月	94.4	2.2	207.9	125.7	376.0	37.0	23.0	31.0	8.8	202.1
2月	120.0	1.7	198.8	101.7	349.5	33.0	36.5	27.5	7.5	198.9
3月	12.7	0.7	51.0	22.0	11.4	9.5	6.7	1.8	0.6	3.4
年 間 計	2,462.9	51.1	3222.2	1584.9	2427.5	600.1	280.1	208.9	70.5	1338.1

※各種イオンについては、測定値が検出下限値以下の場合、検出下限値として計算。検出下限値については下表のとおり。

検出下限値

(単位:mg/l)

硫酸イオン	硝酸イオン	塩素イオン	アンモニウムイオン	カルシウムイオン	マグネシウムイオン	カリウムイオン	ナトリウムイオン
0.027	0.009	0.018	0.003	0.006	0.003	0.003	0.000

第4章 各種大気汚染物質の経年変化 (平成23年度～平成27年度)

1	二酸化硫黄	110
2	浮遊粒子状物質	116
3	二酸化窒素	123
4	一酸化窒素、窒素酸化物	130
5	一酸化炭素	137
6	光化学オキシダント	138
7	非メタン炭化水素	143
8	メタン、全炭化水素	144
9	微小粒子状物質	145

1 二酸化硫黄の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.1ppmを超えた 時間数と割合		日平均値が 0.04ppmを超えた 日数と割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数	測定方法
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(有× 無○)	(日)	
諫早市	諫早	100	住	2011	364	8725	0.004	0.023	0	0.0	0	0.0	0.007	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	362	8702	0.003	0.056	0	0.0	0	0.0	0.006	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	362	8688	0.002	0.027	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	363	8713	0.002	0.033	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	364	8717	0.001	0.047	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
島原市	島原市役所	100	商	2011	364	8735	0.004	0.040	0	0.0	0	0.0	0.009	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	362	8696	0.003	0.048	0	0.0	0	0.0	0.007	○	0	0 紫外線蛍光法
島原市	島原	100	未	2013	358	8660	0.002	0.037	0	0.0	0	0.0	0.006	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	363	8707	0.002	0.038	0	0.0	0	0.0	0.008	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	363	8741	0.002	0.038	0	0.0	0	0.0	0.008	○	0	0 紫外線蛍光法
大村市	大村	100	商	2011	364	8733	0.002	0.018	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	363	8709	0.002	0.085	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	363	8717	0.002	0.024	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	354	8508	0.002	0.047	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	364	8740	0.001	0.030	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
川棚町	川棚	100	住	2011	353	8486	0.003	0.017	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	364	8721	0.002	0.041	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	363	8707	0.002	0.022	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	363	8710	0.002	0.041	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	364	8742	0.002	0.016	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
時津町	時津小学校	100	住	2011	366	8705	0.001	0.018	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	363	8684	0.001	0.026	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	363	8681	0.001	0.031	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	363	8680	0.001	0.035	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	364	8701	0.000	0.010	0	0.0	0	0.0	0.002	○	0	0 紫外線蛍光法
西海市	雪浦	100	未	2011	366	8709	0.001	0.014	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	363	8678	0.001	0.017	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	363	8681	0.001	0.056	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	363	8679	0.001	0.026	0	0.0	0	0.0	0.002	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	363	8724	0.001	0.013	0	0.0	0	0.0	0.002	○	0	0 紫外線蛍光法
松浦市	松浦志佐	100	住	2011	364	8704	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	363	8678	0.001	0.031	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	359	8639	0.001	0.022	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	363	8684	0.001	0.042	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	364	8719	0.001	0.013	0	0.0	0	0.0	0.002	○	0	0 紫外線蛍光法

1 二酸化硫黄の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.1ppmを超えた 時間数と割合		日平均値が 0.04ppmを超えた 日数と割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数	測定方法
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(有× 無○)	(日)	
対馬市	対馬	100	住	2011	364	8693	0.001	0.017	0	0.0	0	0.0	0.006	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	363	8683	0.001	0.019	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	363	8686	0.001	0.018	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	363	8683	0.001	0.015	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	364	8719	0.001	0.011	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
杵岐市	杵岐	100	未	2011	364	8729	0.002	0.019	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	363	8710	0.002	0.022	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	359	8662	0.002	0.026	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	362	8704	0.001	0.015	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	364	8735	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
五島市	五島	100	商	2011	366	8705	0.001	0.028	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	363	8686	0.001	0.020	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	359	8611	0.001	0.038	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	355	8524	0.001	0.030	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	364	8707	0.001	0.015	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
雲仙市	小浜	100	未	2011	360	8674	0.002	0.028	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	359	8646	0.003	0.046	0	0.0	0	0.0	0.006	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	359	8692	0.002	0.031	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	359	8630	0.002	0.082	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	364	8732	0.001	0.017	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
長崎市	稲佐小学校	91	住	2011	365	8701	0.002	0.020	0	0.0	0	0.0	0.006	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	353	8464	0.002	0.067	0	0.0	0	0.0	0.006	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	361	8644	0.002	0.023	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	356	8513	0.002	0.043	0	0.0	0	0.0	0.006	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	364	8678	0.001	0.035	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
長崎市	村松	100	未	2011	365	8733	0.001	0.017	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	364	8710	0.001	0.014	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	356	8510	0.001	0.033	0	0.0	0	0.0	0.002	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	365	8704	0.001	0.060	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	364	8744	0.001	0.016	0	0.0	0	0.0	0.002	○	0	0 紫外線蛍光法
佐世保市	福石(自排)	92	商	2011	345	8426	0.003	0.016	0	0.0	0	0.0	0.008	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	365	8680	0.002	0.042	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	364	8667	0.002	0.016	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	365	8681	0.001	0.014	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	360	8619	0.001	0.015	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法

1 二酸化硫黄の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.1ppmを超えた 時間数と割合		日平均値が 0.04ppmを超えた 日数と割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数	測定方法
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(有× 無○)	(日)	
佐世保市	相浦	92	商	2011	365	8697	0.002	0.019	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	362	8622	0.003	0.024	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	363	8658	0.002	0.017	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	361	8594	0.002	0.022	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	153	3646	0.002	0.010	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
佐世保市	大野	92	商	2011	365	8698	0.006	0.021	0	0.0	0	0.0	0.011	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	294	7031	0.005	0.032	0	0.0	0	0.0	0.012	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	365	8664	0.007	0.041	0	0.0	0	0.0	0.015	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	2	61	0.008	0.018	0	0.0	0	0.0	0.010	○	0	0 紫外線蛍光法
佐世保市	早岐	92	商	2011	349	8447	0.002	0.013	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	365	8660	0.003	0.049	0	0.0	0	0.0	0.006	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	364	8670	0.003	0.024	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	363	8656	0.002	0.034	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	153	3660	0.001	0.010	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
佐世保市	大塔	92	準工	2011	364	8601	0.001	0.015	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	363	8641	0.001	0.054	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	360	8613	0.001	0.022	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	364	8669	0.002	0.037	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	333	8019	0.002	0.015	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
佐世保市	吉井	100	未	2011	365	8703	0.002	0.033	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	364	8666	0.002	0.030	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	365	8673	0.002	0.034	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	365	8678	0.002	0.024	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	366	8700	0.002	0.019	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
佐世保市	俵ヶ浦	92	未	2011	366	8743	0.002	0.025	0	0.0	0	0.0	0.006	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	363	8690	0.003	0.041	0	0.0	0	0.0	0.007	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	363	8680	0.002	0.025	0	0.0	0	0.0	0.006	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	365	8709	0.002	0.043	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	362	8671	0.001	0.024	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
佐世保市	石岳	92	未	2011	364	8714	0.002	0.033	0	0.0	0	0.0	0.007	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	363	8691	0.002	0.035	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	363	8682	0.002	0.022	0	0.0	0	0.0	0.006	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	363	8686	0.002	0.046	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	364	8707	0.001	0.019	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法

1 二酸化硫黄の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.1ppmを超えた 時間数と割合		日平均値が 0.04ppmを超えた 日数と割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数	測定方法
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(有× 無○)	(日)	
佐世保市	柚木	92	未	2011	366	8742	0.002	0.029	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	362	8668	0.002	0.070	0	0.0	0	0.0	0.006	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	355	8581	0.001	0.027	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	363	8681	0.001	0.050	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	363	8684	0.001	0.028	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
佐世保市	世知原	100	未	2011	365	8733	0.001	0.023	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	363	8695	0.001	0.045	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	365	8722	0.001	0.026	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	364	8717	0.001	0.039	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	364	8714	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
佐世保市	小佐々	100	未	2011	364	8710	0.001	0.025	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	365	8714	0.003	0.052	0	0.0	0	0.0	0.008	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	361	8665	0.001	0.056	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	360	8670	0.001	0.028	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	363	8685	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
佐々町	木場	100	住	2011	362	8670	0.001	0.062	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	365	8724	0.001	0.053	0	0.0	0	0.0	0.006	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	365	8720	0.001	0.036	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	365	8720	0.001	0.038	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	364	8723	0.001	0.033	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
松浦市	御厨	100	その他	2011	365	8745	0.001	0.024	0	0.0	0	0.0	0.006	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	365	8721	0.001	0.041	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	365	8716	0.001	0.034	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	343	8212	0.001	0.054	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	364	8716	0.001	0.017	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
松浦市	上志佐	100	住	2011	363	8693	0.001	0.019	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	365	8720	0.001	0.046	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	365	8721	0.001	0.028	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	345	8241	0.001	0.036	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	364	8716	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
松浦市	今福	100	住	2011	364	8712	0.001	0.020	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	362	8674	0.001	0.019	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	365	8721	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	345	8242	0.001	0.034	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	363	8691	0.001	0.012	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法

1 二酸化硫黄の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.1ppmを超えた 時間数と割合		日平均値が 0.04ppmを超えた 日数と割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数	測定方法
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(有× 無○)	(日)	
佐世保市	江迎	100	住	2011	364	8699	0.001	0.023	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	365	8721	0.001	0.029	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	359	8634	0.001	0.029	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	342	8187	0.001	0.055	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	363	8682	0.001	0.014	0	0.0	0	0.0	0.002	○	0	0 紫外線蛍光法
佐世保市	鹿町	100	未	2011	363	8697	0.001	0.033	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	365	8721	0.001	0.042	0	0.0	0	0.0	0.006	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	361	8665	0.001	0.024	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	345	8241	0.001	0.048	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	363	8687	0.001	0.024	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
松浦市	鷹島	100	住	2011	364	8717	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	365	8723	0.001	0.017	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	365	8719	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	341	8176	0.001	0.044	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	363	8697	0.001	0.013	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
平戸市	平戸	100	住	2011	366	8748	0.001	0.016	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	365	8723	0.001	0.025	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	363	8692	0.001	0.035	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	345	8242	0.001	0.037	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	364	8718	0.001	0.014	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
平戸市	紐差	100	住	2011	364	8715	0.001	0.018	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	365	8719	0.001	0.033	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	365	8718	0.001	0.029	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	345	8240	0.001	0.057	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	364	8711	0.001	0.012	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
南島原市	口之津	100	臨港	2011	365	8732	0.004	0.067	0	0.0	0	0.0	0.010	○	0	0 高感度型
				2012	364	8713	0.004	0.029	0	0.0	0	0.0	0.008	○	0	0 高感度型
				2013	362	8688	0.004	0.044	0	0.0	0	0.0	0.008	○	0	0 高感度型
				2014	363	8674	0.004	0.050	0	0.0	0	0.0	0.009	○	0	0 高感度型
				2015	363	8702	0.002	0.037	0	0.0	0	0.0	0.007	○	0	0 紫外線蛍光法
長崎市	三重檜山	91	未	2011	364	8707	0.001	0.016	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	363	8679	0.001	0.024	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	361	8666	0.001	0.012	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	358	8601	0.001	0.011	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	364	8713	0.001	0.007	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法

1 二酸化硫黄の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.1ppmを超えた 時間数と割合		日平均値が 0.04ppmを超えた 日数と割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数	測定方法
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(有× 無○)	(日)	
長崎市	黒崎中学校	100	未	2011	363	8680	0.001	0.018	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	360	8610	0.001	0.022	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	360	8641	0.001	0.022	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	358	8610	0.001	0.029	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	366	8734	0.001	0.015	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
長崎市	神浦	100	未	2011	361	8661	0.001	0.018	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	363	8682	0.002	0.029	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	363	8683	0.002	0.018	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	357	8609	0.002	0.032	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	363	8690	0.002	0.019	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
西海市	遠見岳	100	未	2011	363	8683	0.001	0.024	0	0.0	0	0.0	0.006	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	362	8659	0.002	0.038	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	363	8682	0.001	0.026	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	357	8603	0.002	0.027	0	0.0	0	0.0	0.005	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	364	8714	0.002	0.016	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
西海市	伊佐浦	100	未	2011	361	8633	0.001	0.023	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	360	8606	0.001	0.035	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	360	8608	0.001	0.053	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	357	8578	0.001	0.019	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	366	8735	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
西海市	面高	100	未	2011	363	8682	0.001	0.013	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	360	8643	0.001	0.019	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	362	8653	0.001	0.014	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	358	8609	0.001	0.033	0	0.0	0	0.0	0.002	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	366	8736	0.001	0.020	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
西海市	大小島	100	未	2011	364	8707	0.001	0.017	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2012	363	8675	0.001	0.024	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2013	362	8664	0.001	0.030	0	0.0	0	0.0	0.004	○	0	0 紫外線蛍光法
				2014	353	8505	0.001	0.011	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法
				2015	365	8716	0.001	0.008	0	0.0	0	0.0	0.003	○	0	0 紫外線蛍光法

2 浮遊粒子状物質の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	測定方法
					(時間)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(有× 無○)	
諫早市	諫早	100	住	2011	8747	0.026	0.269	17	0.2	2	0.5	0.054	×	ベータ線吸収法
				2012	8618	0.026	0.124	0	0.0	0	0.0	0.055	○	ベータ線吸収法
				2013	8729	0.029	0.139	0	0.0	0	0.0	0.071	○	ベータ線吸収法
				2014	8726	0.026	0.159	0	0.0	0	0.0	0.060	○	ベータ線吸収法
				2015	8471	0.020	0.114	0	0.0	0	0.0	0.045	○	ベータ線吸収法
島原市	島原市役所	100	商	2011	8758	0.025	0.285	27	0.3	2	0.5	0.057	×	ベータ線吸収法
				2012	8739	0.023	0.111	0	0.0	0	0.0	0.053	○	ベータ線吸収法
島原市	島原	100	未	2013	7805	0.026	0.128	0	0.0	0	0.0	0.055	○	ベータ線吸収法
				2014	8737	0.026	0.151	0	0.0	0	0.0	0.055	○	ベータ線吸収法
				2015	8755	0.023	0.105	0	0.0	0	0.0	0.041	○	ベータ線吸収法
大村市	大村	100	商	2011	8768	0.026	0.292	30	0.3	2	0.5	0.059	×	ベータ線吸収法
				2012	8740	0.026	0.148	0	0.0	0	0.0	0.058	○	ベータ線吸収法
				2013	8739	0.027	0.147	0	0.0	0	0.0	0.070	○	ベータ線吸収法
				2014	8735	0.026	0.152	0	0.0	0	0.0	0.060	○	ベータ線吸収法
				2015	8763	0.024	0.113	0	0.0	0	0.0	0.049	○	ベータ線吸収法
川棚町	川棚	100	住	2011	8765	0.023	0.194	0	0.0	2	0.5	0.044	×	ベータ線吸収法
				2012	8730	0.022	0.121	0	0.0	0	0.0	0.042	○	ベータ線吸収法
				2013	8709	0.023	0.137	0	0.0	0	0.0	0.057	○	ベータ線吸収法
				2014	8736	0.024	0.177	0	0.0	0	0.0	0.059	○	ベータ線吸収法
				2015	8758	0.023	0.102	0	0.0	0	0.0	0.047	○	ベータ線吸収法
時津町	時津小学校	100	住	2011	8611	0.024	0.186	0	0.0	1	0.3	0.049	○	ベータ線吸収法
				2012	8322	0.023	0.139	0	0.0	0	0.0	0.050	○	ベータ線吸収法
				2013	8704	0.024	0.145	0	0.0	0	0.0	0.059	○	ベータ線吸収法
				2014	8059	0.023	0.144	0	0.0	0	0.0	0.054	○	ベータ線吸収法
				2015	8740	0.021	0.200	0	0.0	0	0.0	0.042	○	ベータ線吸収法
西海市	雪浦	100	未	2011	8683	0.019	0.169	0	0.0	0	0.0	0.048	○	ベータ線吸収法
				2012	8737	0.020	0.151	0	0.0	0	0.0	0.051	○	ベータ線吸収法
				2013	8726	0.023	0.140	0	0.0	0	0.0	0.063	○	ベータ線吸収法
				2014	7113	0.021	0.212	2	0.0	0	0.0	0.054	○	ベータ線吸収法
				2015	8557	0.021	0.146	0	0.0	0	0.0	0.051	○	ベータ線吸収法
松浦市	松浦志佐	100	住	2011	8763	0.022	0.259	11	0.1	2	0.5	0.052	×	ベータ線吸収法
				2012	8707	0.020	0.131	0	0.0	0	0.0	0.050	○	ベータ線吸収法
				2013	7743	0.024	0.177	0	0.0	1	0.3	0.063	○	ベータ線吸収法
				2014	8728	0.022	0.179	0	0.0	0	0.0	0.058	○	ベータ線吸収法
				2015	8759	0.022	0.132	0	0.0	0	0.0	0.053	○	ベータ線吸収法

2 浮遊粒子状物質の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	測定方法
					(時間)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(有× 無○)	
対馬市	対馬	100	住	2011	8561	0.022	0.273	19	0.2	2	0.6	0.054	×	ベータ線吸収法
				2012	7377	0.024	0.158	0	0.0	1	0.3	0.069	○	ベータ線吸収法
				2013	8729	0.025	0.152	0	0.0	0	0.0	0.068	○	ベータ線吸収法
				2014	8741	0.023	0.200	0	0.0	0	0.0	0.059	○	ベータ線吸収法
				2015	8752	0.020	0.124	0	0.0	0	0.0	0.055	○	ベータ線吸収法
壱岐市	壱岐	100	未	2011	8754	0.024	0.256	16	0.2	2	0.5	0.056	×	ベータ線吸収法
				2012	8731	0.025	0.156	0	0.0	1	0.3	0.059	○	ベータ線吸収法
				2013	8698	0.027	0.142	0	0.0	0	0.0	0.062	○	ベータ線吸収法
				2014	8739	0.026	0.200	0	0.0	1	0.3	0.059	○	ベータ線吸収法
				2015	8682	0.024	0.148	0	0.0	0	0.0	0.055	○	ベータ線吸収法
五島市	五島	100	商	2011	8727	0.026	0.275	29	0.3	3	0.8	0.063	×	ベータ線吸収法
				2012	8738	0.022	0.146	0	0.0	0	0.0	0.054	○	ベータ線吸収法
				2013	8659	0.023	0.152	0	0.0	0	0.0	0.062	○	ベータ線吸収法
				2014	8392	0.021	0.149	0	0.0	0	0.0	0.056	○	ベータ線吸収法
				2015	8755	0.018	0.094	0	0.0	0	0.0	0.040	○	ベータ線吸収法
雲仙市	小浜	100	未	2011	8755	0.024	0.272	16	0.2	2	0.5	0.053	×	ベータ線吸収法
				2012	8631	0.028	0.133	0	0.0	0	0.0	0.058	○	ベータ線吸収法
				2013	8732	0.025	0.139	0	0.0	0	0.0	0.062	○	ベータ線吸収法
				2014	8702	0.022	0.158	0	0.0	0	0.0	0.052	○	ベータ線吸収法
				2015	8756	0.019	0.076	0	0.0	0	0.0	0.038	○	ベータ線吸収法
長崎市	小ヶ倉支所	91	工	2011	8758	0.022	0.283	12	0.1	2	0.5	0.061	×	ベータ線吸収法
				2012	8736	0.023	0.116	0	0.0	0	0.0	0.051	○	ベータ線吸収法
				2013	8560	0.024	0.142	0	0.0	0	0.0	0.064	○	ベータ線吸収法
				2014	8738	0.024	0.178	0	0.0	0	0.0	0.058	○	ベータ線吸収法
				2015	8761	0.021	0.107	0	0.0	0	0.0	0.041	○	ベータ線吸収法
長崎市	稲佐小学校	91	住	2011	8641	0.020	0.245	12	0.1	2	0.6	0.050	×	ベータ線吸収法
				2012	8483	0.019	0.121	0	0.0	0	0.0	0.046	○	ベータ線吸収法
				2013	8710	0.020	0.145	0	0.0	0	0.0	0.057	○	ベータ線吸収法
				2014	8675	0.019	0.141	0	0.0	0	0.0	0.059	○	ベータ線吸収法
				2015	8668	0.018	0.109	0	0.0	0	0.0	0.040	○	ベータ線吸収法
長崎市	長崎駅前	91	商	2011	8726	0.030	0.241	8	0.1	2	0.6	0.060	×	ベータ線吸収法
				2012	8737	0.030	0.128	0	0.0	0	0.0	0.059	○	ベータ線吸収法
				2013	8727	0.032	0.181	0	0.0	0	0.0	0.069	○	ベータ線吸収法
				2014	8724	0.030	0.185	0	0.0	0	0.0	0.066	○	ベータ線吸収法
				2015	8747	0.027	0.113	0	0.0	0	0.0	0.050	○	ベータ線吸収法

2 浮遊粒子状物質の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	測定方法
					(時間)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(有× 無○)	
長崎市	村松	100	未	2011	8758	0.022	0.271	10	0.1	2	0.5	0.059	×	ベータ線吸収法
				2012	7773	0.022	0.139	0	0.0	0	0.0	0.060	○	ベータ線吸収法
				2013	8518	0.023	0.151	0	0.0	0	0.0	0.061	○	ベータ線吸収法
				2014	8636	0.022	0.143	0	0.0	0	0.0	0.054	○	ベータ線吸収法
				2015	8754	0.020	0.091	0	0.0	0	0.0	0.041	○	ベータ線吸収法
長崎市	東長崎支所	91	準工 商	2011	8709	0.028	0.239	6	0.1	2	0.6	0.059	×	ベータ線吸収法
				2012	8739	0.028	0.129	0	0.0	0	0.0	0.054	○	ベータ線吸収法
				2013	8736	0.029	0.125	0	0.0	0	0.0	0.061	○	ベータ線吸収法
				2014	5699	0.031	0.144	0	0.0	0	0.0	0.064	○	ベータ線吸収法
				2015	8762	0.026	0.109	0	0.0	0	0.0	0.048	○	ベータ線吸収法
長崎市	中央橋	91	商	2011	8744	0.033	0.277	12	0.1	2	0.5	0.065	×	ベータ線吸収法
				2012	8731	0.032	0.148	0	0.0	0	0.0	0.062	○	ベータ線吸収法
				2013	8715	0.034	0.159	0	0.0	0	0.0	0.073	○	ベータ線吸収法
				2014	8729	0.033	0.189	0	0.0	1	0.3	0.069	○	ベータ線吸収法
				2015	8754	0.025	0.137	0	0.0	0	0.0	0.049	○	ベータ線吸収法
佐世保市	福石(自排)	92	商	2011	8485	0.027	0.247	16	0.2	2	0.6	0.060	×	ベータ線吸収法
				2012	8661	0.028	0.158	0	0.0	0	0.0	0.057	○	ベータ線吸収法
				2013	8617	0.030	0.141	0	0.0	0	0.0	0.070	○	ベータ線吸収法
				2014	8745	0.030	0.208	1	0.0	0	0.0	0.064	○	ベータ線吸収法
				2015	8683	0.028	0.102	0	0.0	0	0.0	0.056	○	ベータ線吸収法
佐世保市	相浦	92	商	2011	8766	0.027	0.274	14	0.2	2	0.5	0.058	×	ベータ線吸収法
				2012	8751	0.027	0.147	0	0.0	0	0.0	0.063	○	ベータ線吸収法
				2013	8738	0.032	0.165	0	0.0	0	0.0	0.072	○	ベータ線吸収法
				2014	8659	0.028	0.192	0	0.0	1	0.3	0.064	○	ベータ線吸収法
				2015	3679	0.030	0.104	0	0.0	0	0.0	0.052	○	ベータ線吸収法
佐世保市	大野	92	商	2011	8639	0.025	0.316	15	0.2	2	0.6	0.053	×	ベータ線吸収法
				2012	8580	0.026	0.127	0	0.0	0	0.0	0.056	○	ベータ線吸収法
				2013	8712	0.027	0.174	0	0.0	0	0.0	0.065	○	ベータ線吸収法
				2014	61	0.017	0.026	0	0.0	0	0.0	0.019	○	ベータ線吸収法
佐世保市	早岐	92	商	2011	8748	0.024	0.287	15	0.2	2	0.5	0.050	×	ベータ線吸収法
				2012	8713	0.024	0.119	0	0.0	0	0.0	0.054	○	ベータ線吸収法
				2013	8715	0.026	0.144	0	0.0	0	0.0	0.064	○	ベータ線吸収法
				2014	8743	0.026	0.166	0	0.0	0	0.0	0.062	○	ベータ線吸収法
				2015	3677	0.029	0.127	0	0.0	0	0.0	0.052	○	ベータ線吸収法

2 浮遊粒子状物質の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	測定方法
					(時間)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(有× 無○)	
佐世保市	大塔	92	準工	2011	8669	0.021	0.164	0	0.0	2	0.6	0.050	×	ベータ線吸収法
				2012	8652	0.022	0.112	0	0.0	0	0.0	0.052	○	ベータ線吸収法
				2013	8739	0.023	0.121	0	0.0	0	0.0	0.056	○	ベータ線吸収法
				2014	8733	0.022	0.196	0	0.0	0	0.0	0.047	○	ベータ線吸収法
				2015	7879	0.020	0.108	0	0.0	0	0.0	0.043	○	ベータ線吸収法
佐世保市	吉井	100	未	2011	8770	0.028	0.313	19	0.2	2	0.5	0.056	×	ベータ線吸収法
				2012	8624	0.025	0.157	0	0.0	0	0.0	0.055	○	ベータ線吸収法
				2013	8723	0.026	0.127	0	0.0	0	0.0	0.058	○	ベータ線吸収法
				2014	8707	0.026	0.181	0	0.0	0	0.0	0.054	○	ベータ線吸収法
				2015	8770	0.022	0.125	0	0.0	0	0.0	0.047	○	ベータ線吸収法
佐世保市	俵ヶ浦	92	未	2011	8767	0.022	0.224	15	0.2	2	0.5	0.050	×	ベータ線吸収法
				2012	8740	0.022	0.129	0	0.0	0	0.0	0.055	○	ベータ線吸収法
				2013	8638	0.022	0.165	0	0.0	0	0.0	0.059	○	ベータ線吸収法
				2014	8735	0.021	0.179	0	0.0	0	0.0	0.057	○	ベータ線吸収法
				2015	8694	0.019	0.138	0	0.0	0	0.0	0.047	○	ベータ線吸収法
佐世保市	石岳	92	未	2011	8761	0.022	0.225	10	0.1	2	0.5	0.053	×	ベータ線吸収法
				2012	8743	0.021	0.159	0	0.0	0	0.0	0.053	○	ベータ線吸収法
				2013	8729	0.022	0.154	0	0.0	0	0.0	0.063	○	ベータ線吸収法
				2014	8729	0.020	0.179	0	0.0	0	0.0	0.058	○	ベータ線吸収法
				2015	8724	0.019	0.119	0	0.0	0	0.0	0.046	○	ベータ線吸収法
佐世保市	柚木	92	未	2011	8766	0.019	0.262	9	0.1	2	0.5	0.055	×	ベータ線吸収法
				2012	8735	0.021	0.136	0	0.0	0	0.0	0.059	○	ベータ線吸収法
				2013	8645	0.020	0.167	0	0.0	0	0.0	0.061	○	ベータ線吸収法
				2014	8706	0.021	0.174	0	0.0	1	0.3	0.052	○	ベータ線吸収法
				2015	8700	0.020	0.132	0	0.0	0	0.0	0.048	○	ベータ線吸収法
佐世保市	世知原	100	未	2011	8746	0.023	0.279	13	0.1	2	0.5	0.047	×	ベータ線吸収法
				2012	8696	0.023	0.106	0	0.0	0	0.0	0.052	○	ベータ線吸収法
				2013	8661	0.023	0.123	0	0.0	0	0.0	0.055	○	ベータ線吸収法
				2014	8719	0.023	0.162	0	0.0	0	0.0	0.052	○	ベータ線吸収法
				2015	8714	0.019	0.103	0	0.0	0	0.0	0.042	○	ベータ線吸収法
佐世保市	小佐々	100	未	2011	8759	0.023	0.241	11	0.1	2	0.5	0.051	×	ベータ線吸収法
				2012	8742	0.021	0.138	0	0.0	0	0.0	0.052	○	ベータ線吸収法
				2013	8203	0.021	0.151	0	0.0	0	0.0	0.054	○	ベータ線吸収法
				2014	8598	0.021	0.182	0	0.0	0	0.0	0.052	○	ベータ線吸収法
				2015	8708	0.021	0.117	0	0.0	0	0.0	0.047	○	ベータ線吸収法

2 浮遊粒子状物質の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	測定方法
					(時間)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(有× 無○)	
佐々町	木場	100	住	2011	8666	0.027	0.279	18	0.2	2	0.6	0.052	×	ベータ線吸収法
				2012	8712	0.027	0.116	0	0.0	0	0.0	0.053	○	ベータ線吸収法
				2013	8719	0.027	0.151	0	0.0	0	0.0	0.058	○	ベータ線吸収法
				2014	8713	0.027	0.164	0	0.0	0	0.0	0.059	○	ベータ線吸収法
				2015	8724	0.022	0.113	0	0.0	0	0.0	0.047	○	ベータ線吸収法
松浦市	御厨	100	その他	2011	8744	0.024	0.280	15	0.2	2	0.5	0.049	×	ベータ線吸収法
				2012	8721	0.024	0.137	0	0.0	0	0.0	0.053	○	ベータ線吸収法
				2013	8716	0.024	0.132	0	0.0	0	0.0	0.058	○	ベータ線吸収法
				2014	8212	0.022	0.119	0	0.0	0	0.0	0.051	○	ベータ線吸収法
				2015	8714	0.019	0.118	0	0.0	0	0.0	0.045	○	ベータ線吸収法
松浦市	上志佐	100	住	2011	8741	0.027	0.277	12	0.1	2	0.5	0.052	×	ベータ線吸収法
				2012	8717	0.027	0.130	0	0.0	0	0.0	0.056	○	ベータ線吸収法
				2013	8722	0.028	0.123	0	0.0	0	0.0	0.063	○	ベータ線吸収法
				2014	8240	0.028	0.132	0	0.0	0	0.0	0.056	○	ベータ線吸収法
				2015	8715	0.022	0.109	0	0.0	0	0.0	0.048	○	ベータ線吸収法
松浦市	今福	100	住	2011	8702	0.028	0.269	13	0.1	2	0.6	0.056	×	ベータ線吸収法
				2012	8673	0.026	0.138	0	0.0	0	0.0	0.058	○	ベータ線吸収法
				2013	8716	0.027	0.131	0	0.0	0	0.0	0.060	○	ベータ線吸収法
				2014	8241	0.027	0.134	0	0.0	0	0.0	0.055	○	ベータ線吸収法
				2015	8690	0.022	0.108	0	0.0	0	0.0	0.049	○	ベータ線吸収法
佐世保市	江迎	100	住	2011	8696	0.024	0.292	15	0.2	2	0.5	0.050	×	ベータ線吸収法
				2012	8720	0.023	0.132	0	0.0	0	0.0	0.052	○	ベータ線吸収法
				2013	8629	0.025	0.121	0	0.0	0	0.0	0.056	○	ベータ線吸収法
				2014	8238	0.023	0.137	0	0.0	0	0.0	0.055	○	ベータ線吸収法
				2015	8680	0.019	0.115	0	0.0	0	0.0	0.043	○	ベータ線吸収法
佐世保市	鹿町	100	未	2011	8720	0.028	0.313	25	0.3	3	0.8	0.058	×	ベータ線吸収法
				2012	8719	0.026	0.147	0	0.0	0	0.0	0.059	○	ベータ線吸収法
				2013	8663	0.028	0.124	0	0.0	0	0.0	0.065	○	ベータ線吸収法
				2014	8236	0.028	0.130	0	0.0	0	0.0	0.057	○	ベータ線吸収法
				2015	8685	0.022	0.115	0	0.0	0	0.0	0.051	○	ベータ線吸収法
松浦市	鷹島	100	住	2011	8686	0.031	0.296	24	0.3	3	0.8	0.059	×	ベータ線吸収法
				2012	8708	0.030	0.137	0	0.0	0	0.0	0.064	○	ベータ線吸収法
				2013	8720	0.030	0.135	0	0.0	0	0.0	0.061	○	ベータ線吸収法
				2014	8176	0.029	0.131	0	0.0	0	0.0	0.061	○	ベータ線吸収法
				2015	8696	0.022	0.109	0	0.0	0	0.0	0.051	○	ベータ線吸収法

2 浮遊粒子状物質の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	測定方法
					(時間)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(有× 無○)	
平戸市	平戸	100	住	2011	8748	0.030	0.325	31	0.4	3	0.8	0.058	×	ベータ線吸収法
				2012	8712	0.030	0.146	0	0.0	0	0.0	0.057	○	ベータ線吸収法
				2013	8644	0.029	0.121	0	0.0	0	0.0	0.065	○	ベータ線吸収法
				2014	8239	0.027	0.131	0	0.0	0	0.0	0.057	○	ベータ線吸収法
				2015	8686	0.022	0.110	0	0.0	0	0.0	0.049	○	ベータ線吸収法
平戸市	紐差	100	住	2011	8711	0.030	0.287	14	0.2	2	0.5	0.058	×	ベータ線吸収法
				2012	8699	0.029	0.139	0	0.0	0	0.0	0.060	○	ベータ線吸収法
				2013	8678	0.031	0.147	0	0.0	0	0.0	0.066	○	ベータ線吸収法
				2014	8181	0.028	0.146	0	0.0	0	0.0	0.063	○	ベータ線吸収法
				2015	8708	0.022	0.115	0	0.0	0	0.0	0.050	○	ベータ線吸収法
南島原市	口之津	100	臨港	2011	8730	0.023	0.274	19	0.2	3	0.8	0.057	×	ベータ線吸収法
				2012	8711	0.021	0.114	0	0.0	0	0.0	0.051	○	ベータ線吸収法
				2013	8688	0.025	0.126	0	0.0	0	0.0	0.066	○	ベータ線吸収法
				2014	8674	0.024	0.167	0	0.0	0	0.0	0.057	○	ベータ線吸収法
				2015	8713	0.022	0.117	0	0.0	0	0.0	0.048	○	ベータ線吸収法
長崎市	三重檜山	91	未	2011	8703	0.024	0.289	19	0.2	2	0.5	0.055	×	ベータ線吸収法
				2012	8674	0.024	0.199	0	0.0	0	0.0	0.050	○	ベータ線吸収法
				2013	8662	0.026	0.147	0	0.0	0	0.0	0.063	○	ベータ線吸収法
				2014	8583	0.025	0.179	0	0.0	0	0.0	0.065	○	ベータ線吸収法
				2015	8710	0.021	0.106	0	0.0	0	0.0	0.044	○	ベータ線吸収法
長崎市	黒崎中学校	100	未	2011	8677	0.024	0.254	16	0.2	2	0.6	0.052	×	ベータ線吸収法
				2012	8605	0.023	0.404	2	0.0	0	0.0	0.049	○	ベータ線吸収法
				2013	8641	0.024	0.151	0	0.0	0	0.0	0.059	○	ベータ線吸収法
				2014	8610	0.022	0.246	1	0.0	0	0.0	0.054	○	ベータ線吸収法
				2015	8672	0.021	0.141	0	0.0	0	0.0	0.043	○	ベータ線吸収法
長崎市	神浦	100	未	2011	8697	0.023	0.274	16	0.2	2	0.6	0.054	×	ベータ線吸収法
				2012	8677	0.025	0.197	0	0.0	0	0.0	0.053	○	ベータ線吸収法
				2013	8683	0.025	0.132	0	0.0	0	0.0	0.062	○	ベータ線吸収法
				2014	8588	0.022	0.205	1	0.0	0	0.0	0.060	○	ベータ線吸収法
				2015	8689	0.018	0.096	0	0.0	0	0.0	0.041	○	ベータ線吸収法
西海市	遠見岳	100	未	2011	8681	0.021	0.264	20	0.2	2	0.6	0.051	×	ベータ線吸収法
				2012	8653	0.020	0.110	0	0.0	0	0.0	0.048	○	ベータ線吸収法
				2013	8679	0.021	0.118	0	0.0	0	0.0	0.057	○	ベータ線吸収法
				2014	8558	0.021	0.154	0	0.0	0	0.0	0.054	○	ベータ線吸収法
				2015	8711	0.019	0.099	0	0.0	0	0.0	0.042	○	ベータ線吸収法

2 浮遊粒子状物質の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数 と割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数と 割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上連続 したことの有無	測定方法
					(時間)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(有× 無○)	
西海市	伊佐浦	100	未	2011	8553	0.023	0.313	21	0.2	2	0.6	0.053	×	ベータ線吸収法
				2012	8601	0.023	0.131	0	0.0	0	0.0	0.051	○	ベータ線吸収法
				2013	8608	0.025	0.150	0	0.0	0	0.0	0.064	○	ベータ線吸収法
				2014	8561	0.023	0.220	1	0.0	0	0.0	0.059	○	ベータ線吸収法
				2015	8733	0.019	0.096	0	0.0	0	0.0	0.042	○	ベータ線吸収法
西海市	面高	100	未	2011	8680	0.025	0.282	23	0.3	2	0.6	0.056	×	ベータ線吸収法
				2012	8619	0.024	0.149	0	0.0	0	0.0	0.053	○	ベータ線吸収法
				2013	8653	0.026	0.288	2	0.0	0	0.0	0.059	○	ベータ線吸収法
				2014	8607	0.025	0.268	3	0.0	0	0.0	0.063	○	ベータ線吸収法
				2015	8734	0.023	0.164	0	0.0	0	0.0	0.048	○	ベータ線吸収法
西海市	大小島	100	未	2011	8705	0.023	0.252	15	0.2	2	0.5	0.053	×	ベータ線吸収法
				2012	8671	0.023	0.132	0	0.0	0	0.0	0.052	○	ベータ線吸収法
				2013	8664	0.025	0.128	0	0.0	0	0.0	0.060	○	ベータ線吸収法
				2014	8505	0.025	0.306	2	0.0	0	0.0	0.059	○	ベータ線吸収法
				2015	8653	0.019	0.095	0	0.0	0	0.0	0.043	○	ベータ線吸収法

3 二酸化窒素の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた 時間数 と割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数 と割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 と割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数 と割合		日平均値 の年間 98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	測定方法
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
諫早市	諫早	100	住	2011	364	8732	0.007	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	化学発光法
				2012	362	8701	0.007	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	化学発光法
				2013	362	8708	0.007	0.039	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	化学発光法
				2014	363	8714	0.005	0.045	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	化学発光法
				2015	364	8715	0.007	0.037	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	化学発光法
島原市	島原市役所	100	商	2011	361	8683	0.007	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	化学発光法
				2012	352	8463	0.007	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	化学発光法
島原市	島原	100	未	2013	362	8706	0.006	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	化学発光法
				2014	360	8665	0.006	0.051	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0	化学発光法
				2015	338	8146	0.005	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	化学発光法
大村市	大村	100	商	2011	364	8733	0.007	0.037	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	化学発光法
				2012	363	8709	0.006	0.030	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	化学発光法
				2013	363	8716	0.007	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	化学発光法
				2014	363	8709	0.007	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	化学発光法
				2015	364	8744	0.007	0.038	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	化学発光法
川棚町	川棚	100	住	2011	364	8727	0.005	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	化学発光法
				2012	306	7356	0.005	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	化学発光法
				2013	362	8694	0.005	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0	化学発光法
				2014	363	8709	0.005	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	化学発光法
				2015	364	8744	0.005	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0	化学発光法
時津町	時津小学校	100	住	2011	364	8684	0.007	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	化学発光法
				2012	363	8683	0.006	0.039	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	化学発光法
				2013	295	7084	0.006	0.038	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	化学発光法
				2014	363	8691	0.006	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	化学発光法
				2015	364	8711	0.006	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	化学発光法
西海市	雪浦	100	未	2011	364	8687	0.002	0.021	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2012	295	7077	0.002	0.024	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2013	363	8679	0.002	0.030	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2014	363	8676	0.002	0.026	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
				2015	328	7868	0.002	0.024	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
松浦市	松浦志佐	100	住	2011	364	8704	0.004	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	化学発光法
				2012	363	8678	0.004	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
				2013	327	7935	0.004	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
				2014	236	5722	0.004	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
				2015	364	8718	0.004	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	化学発光法

3 二酸化窒素の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた 時間数 と割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数 と割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 と割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数 と割合		日平均値 の年間 98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	測定方法
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
対馬市	対馬	100	住	2011	360	8589	0.005	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	化学発光法
				2012	363	8679	0.005	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0	化学発光法
				2013	281	6726	0.003	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	化学発光法
				2014	362	8707	0.004	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	化学発光法
				2015	341	8207	0.004	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	化学発光法
壱岐市	壱岐	100	未	2011	328	7861	0.004	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	化学発光法
				2012	342	8206	0.005	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	化学発光法
				2013	356	8616	0.004	0.047	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	化学発光法
				2014	363	8709	0.004	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	化学発光法
				2015	364	8739	0.004	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	化学発光法
五島市	五島	100	商	2011	363	8680	0.004	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	化学発光法
				2012	363	8684	0.005	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	化学発光法
				2013	271	6534	0.004	0.046	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	化学発光法
				2014	297	7181	0.005	0.072	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0.026	0	化学発光法
				2015	364	8718	0.004	0.038	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	化学発光法
雲仙市	小浜	100	未	2011	364	8735	0.003	0.018	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
				2012	363	8713	0.002	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2013	363	8713	0.003	0.015	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
				2014	363	8708	0.003	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
				2015	364	8738	0.003	0.019	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
長崎市	小ヶ倉支所	91	工	2011	364	8743	0.011	0.096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	化学発光法
				2012	363	8718	0.010	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	化学発光法
				2013	360	8672	0.010	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	化学発光法
				2014	363	8719	0.010	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	化学発光法
				2015	364	8733	0.009	0.076	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	化学発光法
長崎市	稲佐小学校	91	住	2011	364	8744	0.007	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	化学発光法
				2012	352	8497	0.007	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	化学発光法
				2013	359	8654	0.007	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	化学発光法
				2014	361	8685	0.007	0.136	0	0.0	18	0.2	0	0.0	0	0.0	0.014	0	化学発光法
				2015	357	8605	0.007	0.055	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	化学発光法
長崎市	長崎駅前	91	商	2011	363	8726	0.026	0.089	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29	8.0	0.043	0	吸光光度法
				2012	364	8717	0.024	0.087	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	4.1	0.041	0	吸光光度法
				2013	362	8658	0.025	0.092	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	6.1	0.045	0	吸光光度法
				2014	364	8719	0.028	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	38	10.4	0.047	0	吸光光度法
				2015	365	8733	0.026	0.088	0	0.0	0	0.0	0	0.0	30	8.2	0.045	0	吸光光度法

3 二酸化窒素の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた 時間数 と割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数 と割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 と割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数 と割合		日平均値 の年間 98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	測定方法
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
長崎市	村松	100	未	2011	361	8704	0.004	0.025	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	化学発光法
				2012	361	8699	0.004	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	化学発光法
				2013	360	8638	0.003	0.025	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
				2014	335	8064	0.006	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0	化学発光法
				2015	364	8745	0.006	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	化学発光法
長崎市	東長崎支所	91	準工 商	2011	364	8739	0.008	0.044	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	化学発光法
				2012	363	8725	0.008	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	化学発光法
				2013	363	8717	0.008	0.046	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	化学発光法
				2014	362	8706	0.009	0.044	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	化学発光法
				2015	364	8739	0.009	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	化学発光法
長崎市	中央橋	91	商	2011	362	8684	0.026	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	0.039	0	吸光光度法
				2012	359	8647	0.023	0.066	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.036	0	吸光光度法
				2013	364	8720	0.021	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0.034	0	吸光光度法
				2014	362	8685	0.023	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.035	0	吸光光度法
				2015	365	8743	0.022	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.035	0	吸光光度法
佐世保市	福石(自排)	92	商	2011	346	8358	0.021	0.064	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	化学発光法
				2012	364	8676	0.022	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0	化学発光法
				2013	362	8617	0.020	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0	化学発光法
				2014	338	8131	0.019	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0	化学発光法
				2015	363	8631	0.018	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	化学発光法
佐世保市	相浦	92	商	2011	366	8703	0.009	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	化学発光法
				2012	365	8682	0.007	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	化学発光法
				2013	362	8670	0.005	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	化学発光法
				2014	360	8591	0.008	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	化学発光法
				2015	153	3650	0.006	0.038	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0	化学発光法
佐世保市	大野	92	商	2011	366	8612	0.008	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0	化学発光法
				2012	364	8661	0.007	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	化学発光法
				2013	365	8675	0.007	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	化学発光法
				2014	350	8355	0.007	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	化学発光法
				2015	1	37	0.007	0.025	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
佐世保市	日宇	92	商	2011	364	8571	0.023	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.035	0	化学発光法
				2012	333	7965	0.020	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.034	0	化学発光法
				2013	365	8683	0.022	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.034	0	化学発光法
				2014	365	8674	0.022	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0	化学発光法
				2015	366	8701	0.021	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	化学発光法

3 二酸化窒素の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた 時間数 と割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数 と割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 と割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数 と割合		日平均値 の年間 98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	測定方法
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
佐世保市	早岐	92	商	2011	365	8700	0.009	0.038	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	化学発光法
				2012	365	8686	0.008	0.044	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	化学発光法
				2013	364	8668	0.009	0.065	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	化学発光法
				2014	365	8678	0.008	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	化学発光法
				2015	153	3654	0.006	0.030	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	化学発光法
佐世保市	大塔	92	準工	2011	364	8582	0.010	0.045	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0	化学発光法
				2012	364	8674	0.010	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	化学発光法
				2013	364	8677	0.010	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0	化学発光法
				2014	364	8671	0.009	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	化学発光法
				2015	366	8703	0.009	0.051	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	化学発光法
佐世保市	吉井	100	未	2011	365	8587	0.004	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	化学発光法
				2012	364	8641	0.004	0.024	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	化学発光法
				2013	364	8666	0.004	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	化学発光法
				2014	362	8654	0.004	0.037	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	化学発光法
				2015	366	8705	0.003	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
佐世保市	俵ヶ浦	92	未	2011	366	8743	0.005	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0	化学発光法
				2012	363	8689	0.005	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	化学発光法
				2013	363	8681	0.005	0.046	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	化学発光法
				2014	365	8707	0.005	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0	化学発光法
				2015	364	8703	0.004	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	化学発光法
佐世保市	柚木	92	未	2011	366	8740	0.003	0.046	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
				2012	350	8412	0.002	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2013	363	8683	0.003	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2014	363	8677	0.003	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
				2015	360	8635	0.002	0.024	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
佐世保市	世知原	100	未	2011	366	8746	0.002	0.019	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
				2012	360	8662	0.002	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2013	365	8721	0.002	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2014	362	8666	0.003	0.030	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
				2015	364	8710	0.003	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
佐世保市	小佐々	100	未	2011	364	8710	0.004	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	化学発光法
				2012	365	8718	0.004	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	化学発光法
				2013	363	8678	0.004	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	化学発光法
				2014	363	8679	0.004	0.024	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	化学発光法
				2015	363	8683	0.003	0.019	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法

3 二酸化窒素の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた 時間数 と割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数 と割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 と割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数 と割合		日平均値 の年間 98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	測定方法
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
松浦市	御厨	100	その他	2011	365	8744	0.002	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
				2012	365	8722	0.002	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2013	365	8717	0.003	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2014	343	8213	0.002	0.018	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2015	364	8716	0.003	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
松浦市	上志佐	100	住	2011	362	8688	0.002	0.025	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2012	365	8719	0.002	0.019	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2013	365	8720	0.002	0.026	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2014	345	8240	0.002	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2015	364	8716	0.002	0.037	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
松浦市	今福	100	住	2011	364	8712	0.003	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	化学発光法
				2012	362	8673	0.004	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	化学発光法
				2013	360	8629	0.003	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
				2014	345	8243	0.003	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
				2015	363	8693	0.005	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	化学発光法
佐世保市	江迎	100	住	2011	364	8697	0.002	0.026	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2012	365	8721	0.002	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2013	359	8633	0.002	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
				2014	345	8244	0.002	0.017	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
				2015	363	8680	0.002	0.017	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
佐世保市	鹿町	100	未	2011	364	8719	0.003	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
				2012	365	8720	0.002	0.026	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2013	359	8621	0.003	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
				2014	345	8241	0.003	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
				2015	363	8688	0.003	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
松浦市	鷹島	100	住	2011	364	8717	0.003	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
				2012	363	8695	0.003	0.016	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
				2013	365	8717	0.003	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
				2014	341	8173	0.003	0.015	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
				2015	363	8696	0.003	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
平戸市	平戸	100	住	2011	366	8747	0.002	0.024	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
				2012	365	8724	0.003	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
				2013	362	8688	0.002	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
				2014	345	8242	0.002	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
				2015	364	8719	0.003	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法

3 二酸化窒素の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた 時間数 と割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数 と割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 と割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数 と割合		日平均値 の年間 98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	測定方法
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
平戸市	紐差	100	住	2011	364	8716	0.002	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
				2012	365	8719	0.002	0.018	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2013	362	8689	0.002	0.024	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2014	344	8235	0.002	0.015	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2015	364	8711	0.003	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
南島原市	口之津	100	臨港	2011	365	8731	0.002	0.019	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	吸光光度法
				2012	364	8713	0.002	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	吸光光度法
				2013	362	8688	0.002	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003	0	吸光光度法
				2014	363	8675	0.002	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	吸光光度法
				2015	363	8704	0.002	0.019	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
長崎市	三重檜山	91	未	2011	364	8706	0.001	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2012	363	8679	0.001	0.021	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
				2013	363	8683	0.002	0.054	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2014	358	8603	0.002	0.030	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2015	364	8711	0.002	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
長崎市	黒崎中学校	100	未	2011	363	8681	0.002	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
				2012	362	8658	0.002	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
				2013	360	8639	0.002	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2014	358	8608	0.002	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
				2015	366	8734	0.002	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
長崎市	神浦	100	未	2011	364	8707	0.002	0.018	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
				2012	361	8658	0.001	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	化学発光法
				2013	363	8683	0.002	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2014	357	8608	0.002	0.043	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2015	363	8688	0.002	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
西海市	遠見岳	100	未	2011	363	8686	0.002	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
				2012	362	8657	0.001	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
				2013	363	8682	0.001	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
				2014	357	8599	0.002	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
				2015	364	8714	0.002	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
西海市	伊佐浦	100	未	2011	361	8633	0.002	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
				2012	360	8605	0.002	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
				2013	357	8555	0.002	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003	0	化学発光法
				2014	357	8573	0.002	0.015	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
				2015	366	8735	0.002	0.030	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法

3 二酸化窒素の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた 時間数 と割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数 と割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 と割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数 と割合		日平均値 の年間 98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06pp mを 超えた日数	測定方法
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
西海市	面高	100	未	2011	363	8682	0.003	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	化学発光法
				2012	360	8644	0.003	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
				2013	362	8659	0.003	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
				2014	358	8608	0.003	0.025	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
				2015	366	8736	0.004	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	化学発光法
西海市	大小島	100	未	2011	364	8705	0.002	0.025	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	化学発光法
				2012	363	8683	0.002	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
				2013	362	8666	0.002	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
				2014	353	8506	0.002	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
				2015	366	8735	0.003	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法

4 一酸化窒素、窒素酸化物の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	一酸化窒素					窒素酸化物						測定方法
					有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の年間 98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値	年平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	
諫早市	諫早	100	住	2011	364	8732	0.002	0.078	0.011	364	8732	0.009	0.097	0.025	80.0	化学発光法
				2012	362	8701	0.002	0.084	0.010	362	8701	0.010	0.113	0.025	76.4	化学発光法
				2013	362	8708	0.001	0.083	0.008	362	8708	0.008	0.108	0.021	83.6	化学発光法
				2014	363	8714	0.001	0.064	0.006	363	8714	0.007	0.081	0.016	80.6	化学発光法
				2015	364	8715	0.001	0.072	0.010	364	8715	0.008	0.097	0.023	83.5	化学発光法
島原市	島原市役所	100	商	2010	336	8135	0.001	0.061	0.004	336	8135	0.008	0.111	0.020	84.2	化学発光法
				2012	352	8463	0.001	0.030	0.002	352	8463	0.008	0.059	0.014	87.1	化学発光法
島原市	島原	100	未	2013	362	8706	0.001	0.040	0.002	362	8706	0.007	0.076	0.013	91.4	化学発光法
				2014	360	8665	0.001	0.055	0.002	360	8665	0.006	0.106	0.013	91.2	化学発光法
				2015	338	8146	0.001	0.023	0.002	338	8146	0.006	0.052	0.012	90.5	化学発光法
大村市	大村	100	商	2011	364	8733	0.002	0.078	0.009	364	8733	0.009	0.098	0.027	79.3	化学発光法
				2012	363	8709	0.002	0.055	0.006	363	8709	0.008	0.082	0.017	80.5	化学発光法
				2013	363	8716	0.001	0.087	0.007	363	8716	0.008	0.117	0.021	82.2	化学発光法
				2014	363	8709	0.002	0.088	0.007	363	8709	0.008	0.119	0.021	80.1	化学発光法
				2015	364	8744	0.002	0.073	0.008	364	8744	0.009	0.106	0.022	80.3	化学発光法
川棚町	川棚	100	住	2011	364	8727	0.001	0.027	0.004	364	8727	0.007	0.045	0.013	79.3	化学発光法
				2012	306	7356	0.001	0.025	0.003	306	7356	0.006	0.049	0.012	82.5	化学発光法
				2013	362	8694	0.001	0.024	0.003	362	8694	0.006	0.040	0.014	84.7	化学発光法
				2014	363	8709	0.001	0.067	0.003	363	8709	0.006	0.095	0.012	82.9	化学発光法
				2015	364	8744	0.001	0.026	0.003	364	8744	0.006	0.045	0.013	82.2	化学発光法
時津町	時津小学校	100	住	2011	364	8684	0.001	0.068	0.005	364	8684	0.008	0.101	0.022	87.5	化学発光法
				2012	363	8683	0.001	0.050	0.004	363	8683	0.007	0.076	0.020	88.6	化学発光法
				2013	295	7084	0.001	0.045	0.004	295	7084	0.007	0.079	0.017	85.7	化学発光法
				2014	363	8691	0.001	0.041	0.004	363	8691	0.006	0.071	0.017	90.7	化学発光法
				2015	364	8711	0.001	0.043	0.004	364	8711	0.006	0.079	0.018	88.7	化学発光法
西海市	雪浦	100	未	2011	364	8687	0.000	0.008	0.001	364	8687	0.003	0.024	0.005	93.2	化学発光法
				2012	295	7077	0.000	0.007	0.001	295	7077	0.002	0.028	0.005	94.4	化学発光法
				2013	363	8679	0.000	0.010	0.001	363	8679	0.002	0.032	0.005	92.8	化学発光法
				2014	363	8676	0.000	0.017	0.002	363	8676	0.002	0.037	0.005	87.9	化学発光法
				2015	328	7868	0.001	0.019	0.003	328	7868	0.003	0.034	0.006	74.0	化学発光法
松浦市	松浦志佐	100	住	2011	364	8704	0.000	0.015	0.002	364	8704	0.004	0.040	0.010	92.3	化学発光法
				2012	363	8678	0.000	0.009	0.001	363	8678	0.004	0.030	0.008	95.8	化学発光法
				2013	327	7935	0.000	0.012	0.003	327	7935	0.004	0.034	0.009	87.9	化学発光法
				2014	236	5722	0.003	0.026	0.016	236	5722	0.006	0.045	0.020	57.2	化学発光法
				2015	364	8718	0.000	0.027	0.002	364	8718	0.004	0.049	0.009	90.5	化学発光法

4 一酸化窒素、窒素酸化物の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	一酸化窒素					窒素酸化物						測定方法
					有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の年間 98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値	年平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	
対馬市	対馬	100	住	2011	360	8589	0.001	0.105	0.004	360	8589	0.006	0.146	0.017	85.6	化学発光法
				2012	363	8679	0.001	0.089	0.003	363	8679	0.005	0.120	0.014	87.8	化学発光法
				2013	281	6726	0.000	0.049	0.002	281	6726	0.004	0.085	0.010	90.3	化学発光法
				2014	362	8707	0.001	0.062	0.003	362	8707	0.005	0.095	0.012	86.1	化学発光法
				2015	341	8207	0.001	0.069	0.003	341	8207	0.005	0.091	0.011	82.8	化学発光法
壱岐市	壱岐	100	未	2011	328	7861	0.001	0.020	0.003	328	7861	0.005	0.044	0.018	88.4	化学発光法
				2012	342	8206	0.000	0.045	0.003	342	8206	0.005	0.079	0.017	91.4	化学発光法
				2013	356	8616	0.000	0.018	0.001	356	8616	0.004	0.049	0.011	95.3	化学発光法
				2014	363	8709	0.000	0.030	0.001	363	8709	0.004	0.046	0.011	94.9	化学発光法
				2015	364	8739	0.000	0.033	0.001	364	8739	0.004	0.055	0.011	94.0	化学発光法
五島市	五島	100	商	2011	363	8680	0.001	0.030	0.002	363	8680	0.005	0.054	0.012	86.6	化学発光法
				2012	363	8684	0.001	0.024	0.003	363	8684	0.006	0.071	0.016	82.6	化学発光法
				2013	271	6534	0.001	0.033	0.007	271	6534	0.005	0.065	0.012	79.9	化学発光法
				2014	297	7181	0.000	0.020	0.002	297	7181	0.006	0.073	0.027	92.3	化学発光法
				2015	364	8718	0.001	0.027	0.002	364	8718	0.005	0.047	0.010	86.8	化学発光法
雲仙市	小浜	100	未	2011	364	8735	0.000	0.013	0.001	364	8735	0.003	0.022	0.007	88.6	化学発光法
				2012	363	8713	0.000	0.019	0.001	363	8713	0.003	0.041	0.005	88.4	化学発光法
				2013	363	8713	0.000	0.021	0.001	363	8713	0.003	0.034	0.006	94.0	化学発光法
				2014	363	8708	0.000	0.016	0.001	363	8708	0.003	0.036	0.006	91.6	化学発光法
				2015	364	8738	0.000	0.010	0.001	364	8738	0.003	0.022	0.006	89.6	化学発光法
長崎市	小ヶ倉支所	91	工	2011	364	8743	0.004	0.130	0.010	364	8743	0.015	0.166	0.029	73.3	化学発光法
				2012	363	8718	0.004	0.073	0.009	363	8718	0.014	0.120	0.027	71.6	化学発光法
				2013	360	8672	0.004	0.072	0.010	360	8672	0.014	0.107	0.027	71.8	化学発光法
				2014	363	8719	0.004	0.074	0.009	363	8719	0.014	0.122	0.024	72.6	化学発光法
				2015	364	8733	0.003	0.093	0.008	364	8733	0.012	0.149	0.025	72.6	化学発光法
長崎市	稲佐小学校	91	住	2011	364	8744	0.002	0.048	0.005	364	8744	0.009	0.087	0.022	83.1	化学発光法
				2012	352	8497	0.001	0.057	0.004	352	8497	0.009	0.097	0.019	84.6	化学発光法
				2013	359	8654	0.001	0.058	0.003	359	8654	0.008	0.097	0.018	83.9	化学発光法
				2014	361	8685	0.001	0.039	0.003	361	8685	0.009	0.171	0.016	83.7	化学発光法
				2015	357	8605	0.001	0.044	0.004	357	8605	0.008	0.091	0.018	83.3	化学発光法
長崎市	長崎駅前	91	商	2011	363	8726	0.038	0.375	0.086	363	8726	0.064	0.454	0.127	40.3	吸光光度法
				2012	364	8717	0.036	0.409	0.074	364	8717	0.060	0.450	0.112	40.2	吸光光度法
				2013	362	8658	0.031	0.324	0.068	362	8658	0.055	0.405	0.109	44.8	吸光光度法
				2014	364	8719	0.032	0.285	0.067	364	8719	0.060	0.347	0.108	46.7	吸光光度法
				2015	365	8733	0.030	0.317	0.069	365	8733	0.056	0.385	0.111	46.6	吸光光度法

4 一酸化窒素、窒素酸化物の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	一酸化窒素					窒素酸化物						測定方法
					有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の年間 98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値	年平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	
長崎市	村松	100	未	2011	361	8704	0.002	0.113	0.011	361	8704	0.006	0.135	0.019	66.3	化学発光法
				2012	361	8699	0.002	0.095	0.008	361	8699	0.005	0.107	0.014	66.6	化学発光法
				2013	360	8638	0.002	0.081	0.006	360	8638	0.005	0.087	0.010	63.6	化学発光法
				2014	335	8064	0.002	0.078	0.007	335	8064	0.008	0.103	0.018	74.7	化学発光法
				2015	364	8745	0.002	0.089	0.007	364	8745	0.007	0.111	0.019	74.9	化学発光法
長崎市	東長崎支所	91	準工 商	2011	364	8739	0.002	0.067	0.007	364	8739	0.011	0.111	0.024	77.4	化学発光法
				2012	363	8725	0.002	0.103	0.007	363	8725	0.011	0.129	0.024	78.7	化学発光法
				2013	363	8717	0.002	0.082	0.007	363	8717	0.010	0.108	0.023	80.7	化学発光法
				2014	362	8706	0.002	0.069	0.007	362	8706	0.011	0.106	0.023	80.1	化学発光法
				2015	364	8739	0.002	0.056	0.007	364	8739	0.011	0.097	0.023	81.0	化学発光法
長崎市	中央橋	91	商	2011	362	8684	0.038	0.313	0.089	362	8684	0.065	0.377	0.125	40.8	吸光光度法
				2012	359	8647	0.032	0.283	0.067	359	8647	0.056	0.335	0.101	42.0	吸光光度法
				2013	364	8720	0.029	0.221	0.062	364	8720	0.050	0.273	0.095	42.6	吸光光度法
				2014	362	8685	0.028	0.240	0.056	362	8685	0.051	0.259	0.087	45.6	吸光光度法
				2015	365	8743	0.026	0.197	0.053	365	8743	0.047	0.248	0.083	45.9	吸光光度法
佐世保市	福石(自排)	92	商	2011	346	8358	0.015	0.158	0.029	346	8358	0.036	0.207	0.055	58.6	化学発光法
				2012	364	8676	0.014	0.135	0.027	364	8676	0.036	0.186	0.055	61.9	化学発光法
				2013	362	8617	0.012	0.140	0.023	362	8617	0.032	0.188	0.048	62.3	化学発光法
				2014	338	8131	0.011	0.135	0.023	338	8131	0.029	0.187	0.051	64.0	化学発光法
				2015	363	8631	0.009	0.112	0.018	363	8631	0.027	0.154	0.040	66.1	化学発光法
佐世保市	相浦	92	商	2011	366	8703	0.005	0.086	0.014	366	8703	0.014	0.122	0.034	64.9	化学発光法
				2012	365	8682	0.003	0.078	0.007	365	8682	0.010	0.108	0.020	68.1	化学発光法
				2013	362	8670	0.003	0.076	0.010	362	8670	0.008	0.122	0.024	65.6	化学発光法
				2014	360	8591	0.004	0.101	0.010	360	8591	0.011	0.120	0.026	66.4	化学発光法
				2015	153	3650	0.003	0.099	0.006	153	3650	0.009	0.109	0.015	68.6	化学発光法
佐世保市	大野	92	商	2011	366	8612	0.006	0.108	0.015	366	8612	0.014	0.142	0.032	57.4	化学発光法
				2012	364	8661	0.005	0.081	0.011	364	8661	0.012	0.108	0.026	60.5	化学発光法
				2013	365	8675	0.004	0.061	0.009	365	8675	0.011	0.100	0.022	61.7	化学発光法
				2014	350	8355	0.004	0.062	0.009	350	8355	0.011	0.092	0.022	63.8	化学発光法
				2015	1	37	0.003	0.016	0.003	1	37	0.010	0.041	0.009	67.6	化学発光法
佐世保市	日宇	92	商	2011	364	8571	0.023	0.289	0.057	364	8571	0.046	0.344	0.089	50.8	化学発光法
				2012	333	7965	0.015	0.248	0.037	333	7965	0.036	0.307	0.067	56.9	化学発光法
				2013	365	8683	0.018	0.230	0.045	365	8683	0.040	0.267	0.077	55.6	化学発光法
				2014	365	8674	0.016	0.224	0.037	365	8674	0.038	0.263	0.063	57.5	化学発光法
				2015	366	8701	0.015	0.180	0.037	366	8701	0.035	0.213	0.063	58.7	化学発光法

4 一酸化窒素、窒素酸化物の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	一酸化窒素					窒素酸化物						測定方法
					有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の年間 98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値	年平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	
佐世保市	早岐	92	商	2011	365	8700	0.003	0.070	0.011	365	8700	0.012	0.098	0.028	78.4	化学発光法
				2012	365	8686	0.002	0.110	0.013	365	8686	0.010	0.144	0.028	78.8	化学発光法
				2013	364	8668	0.002	0.096	0.012	364	8668	0.011	0.137	0.030	78.6	化学発光法
				2014	365	8678	0.002	0.080	0.009	365	8678	0.010	0.101	0.023	83.2	化学発光法
				2015	153	3654	0.001	0.024	0.002	153	3654	0.007	0.044	0.014	88.5	化学発光法
佐世保市	大塔	92	準工	2011	364	8582	0.004	0.103	0.017	364	8582	0.014	0.138	0.035	73.4	化学発光法
				2012	364	8674	0.003	0.139	0.014	364	8674	0.014	0.174	0.033	75.1	化学発光法
				2013	364	8677	0.003	0.096	0.016	364	8677	0.013	0.122	0.034	74.4	化学発光法
				2014	364	8671	0.003	0.094	0.013	364	8671	0.012	0.119	0.030	76.9	化学発光法
				2015	366	8703	0.003	0.115	0.011	366	8703	0.012	0.150	0.028	76.6	化学発光法
佐世保市	吉井	100	未	2011	365	8587	0.001	0.057	0.005	365	8587	0.005	0.077	0.012	85.5	化学発光法
				2012	364	8641	0.000	0.035	0.002	364	8641	0.004	0.055	0.009	90.7	化学発光法
				2013	364	8666	0.000	0.032	0.002	364	8666	0.004	0.050	0.009	90.7	化学発光法
				2014	362	8654	0.001	0.033	0.002	362	8654	0.004	0.050	0.010	87.7	化学発光法
				2015	366	8705	0.000	0.019	0.002	366	8705	0.004	0.037	0.008	91.0	化学発光法
佐世保市	俵ヶ浦	92	未	2011	366	8743	0.001	0.030	0.002	366	8743	0.005	0.060	0.012	89.5	化学発光法
				2012	363	8689	0.000	0.029	0.003	363	8689	0.005	0.070	0.011	90.6	化学発光法
				2013	363	8681	0.000	0.030	0.002	363	8681	0.005	0.049	0.013	93.3	化学発光法
				2014	365	8707	0.000	0.036	0.001	365	8707	0.005	0.070	0.012	94.4	化学発光法
				2015	364	8703	0.000	0.037	0.002	364	8703	0.005	0.063	0.010	92.6	化学発光法
佐世保市	柚木	92	未	2011	366	8740	0.000	0.032	0.001	366	8740	0.003	0.062	0.008	91.4	化学発光法
				2012	350	8412	0.000	0.013	0.001	350	8412	0.003	0.031	0.006	96.4	化学発光法
				2013	363	8683	0.000	0.015	0.001	363	8683	0.003	0.034	0.006	96.5	化学発光法
				2014	363	8677	0.000	0.016	0.002	363	8677	0.003	0.032	0.007	91.5	化学発光法
				2015	360	8635	0.000	0.014	0.001	360	8635	0.002	0.030	0.005	94.1	化学発光法
佐世保市	世知原	100	未	2011	366	8746	0.001	0.016	0.002	366	8746	0.003	0.033	0.007	69.9	化学発光法
				2012	360	8662	0.001	0.039	0.002	360	8662	0.003	0.045	0.007	68.9	化学発光法
				2013	365	8721	0.001	0.013	0.001	365	8721	0.003	0.029	0.006	79.4	化学発光法
				2014	362	8666	0.001	0.019	0.002	362	8666	0.003	0.035	0.007	80.1	化学発光法
				2015	364	8710	0.001	0.021	0.001	364	8710	0.003	0.037	0.006	83.0	化学発光法
佐世保市	小佐々	100	未	2011	364	8710	0.001	0.029	0.004	364	8710	0.005	0.046	0.013	79.1	化学発光法
				2012	365	8718	0.001	0.050	0.004	365	8718	0.004	0.076	0.011	84.4	化学発光法
				2013	363	8678	0.001	0.054	0.004	363	8678	0.005	0.083	0.013	79.6	化学発光法
				2014	363	8679	0.001	0.020	0.003	363	8679	0.005	0.036	0.009	78.7	化学発光法
				2015	363	8683	0.001	0.057	0.003	363	8683	0.004	0.063	0.010	83.2	化学発光法

4 一酸化窒素、窒素酸化物の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	一酸化窒素					窒素酸化物						測定方法
					有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の年間 98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値	年平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	
松浦市	御厨	100	その他	2011	365	8744	0.000	0.012	0.002	365	8744	0.003	0.041	0.007	85.0	化学発光法
				2012	365	8722	0.000	0.009	0.001	365	8722	0.002	0.030	0.006	86.8	化学発光法
				2013	365	8717	0.000	0.008	0.001	365	8717	0.003	0.032	0.006	92.3	化学発光法
				2014	343	8213	0.000	0.006	0.001	343	8213	0.002	0.019	0.006	87.3	化学発光法
				2015	364	8716	0.000	0.011	0.001	364	8716	0.003	0.025	0.006	95.5	化学発光法
松浦市	上志佐	100	住	2011	362	8688	0.001	0.016	0.003	362	8688	0.003	0.037	0.006	69.8	化学発光法
				2012	365	8719	0.001	0.007	0.001	365	8719	0.003	0.021	0.006	71.3	化学発光法
				2013	365	8720	0.001	0.018	0.002	365	8720	0.003	0.031	0.006	72.5	化学発光法
				2014	345	8240	0.001	0.011	0.002	345	8240	0.003	0.026	0.006	70.5	化学発光法
				2015	364	8716	0.001	0.012	0.002	364	8716	0.003	0.043	0.006	81.4	化学発光法
松浦市	今福	100	住	2011	364	8712	0.001	0.093	0.003	364	8712	0.005	0.118	0.011	74.2	化学発光法
				2012	362	8673	0.001	0.055	0.003	362	8673	0.005	0.081	0.010	76.1	化学発光法
				2013	360	8629	0.001	0.035	0.004	360	8629	0.005	0.051	0.010	70.8	化学発光法
				2014	345	8243	0.002	0.020	0.004	345	8243	0.005	0.036	0.009	65.8	化学発光法
				2015	363	8693	0.002	0.020	0.004	363	8693	0.006	0.043	0.012	71.5	化学発光法
佐世保市	江迎	100	住	2011	364	8697	0.001	0.024	0.002	364	8697	0.003	0.033	0.006	73.6	化学発光法
				2012	365	8721	0.001	0.008	0.001	365	8721	0.003	0.023	0.006	79.8	化学発光法
				2013	359	8633	0.000	0.008	0.001	359	8633	0.002	0.046	0.005	86.0	化学発光法
				2014	345	8244	0.000	0.006	0.001	345	8244	0.002	0.019	0.005	79.9	化学発光法
				2015	363	8680	0.000	0.010	0.001	363	8680	0.002	0.022	0.005	92.6	化学発光法
佐世保市	鹿町	100	未	2011	364	8719	0.001	0.123	0.004	364	8719	0.004	0.149	0.009	67.3	化学発光法
				2012	365	8720	0.001	0.041	0.002	365	8720	0.003	0.055	0.007	79.4	化学発光法
				2013	359	8621	0.000	0.007	0.001	359	8621	0.003	0.025	0.006	85.8	化学発光法
				2014	345	8241	0.000	0.015	0.001	345	8241	0.003	0.038	0.007	87.9	化学発光法
				2015	363	8688	0.000	0.018	0.002	363	8688	0.003	0.033	0.007	87.2	化学発光法
松浦市	鷹島	100	住	2011	364	8717	0.001	0.015	0.002	364	8717	0.003	0.046	0.008	73.8	化学発光法
				2012	363	8695	0.001	0.013	0.001	363	8695	0.003	0.026	0.007	81.0	化学発光法
				2013	365	8717	0.001	0.007	0.001	365	8717	0.004	0.039	0.008	79.4	化学発光法
				2014	341	8173	0.001	0.007	0.002	341	8173	0.004	0.020	0.008	75.8	化学発光法
				2015	363	8696	0.001	0.009	0.002	363	8696	0.003	0.024	0.007	83.4	化学発光法
平戸市	平戸	100	住	2011	366	8747	0.001	0.023	0.003	366	8747	0.004	0.027	0.009	66.1	化学発光法
				2012	365	8724	0.001	0.011	0.002	365	8724	0.004	0.028	0.009	71.5	化学発光法
				2013	362	8688	0.001	0.009	0.002	362	8688	0.003	0.035	0.008	72.9	化学発光法
				2014	345	8242	0.001	0.009	0.001	345	8242	0.003	0.023	0.007	79.7	化学発光法
				2015	364	8719	0.000	0.011	0.001	364	8719	0.003	0.030	0.008	90.4	化学発光法

4 一酸化窒素、窒素酸化物の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	一酸化窒素					窒素酸化物						測定方法
					有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の年間 98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値	年平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	
平戸市	紐差	100	住	2011	364	8716	0.001	0.008	0.002	364	8716	0.003	0.024	0.007	72.6	化学発光法
				2012	365	8719	0.001	0.008	0.001	365	8719	0.003	0.019	0.006	76.0	化学発光法
				2013	362	8689	0.001	0.007	0.001	362	8689	0.002	0.025	0.006	77.7	化学発光法
				2014	344	8235	0.001	0.006	0.001	344	8235	0.003	0.017	0.006	77.7	化学発光法
				2015	364	8711	0.000	0.007	0.001	364	8711	0.003	0.029	0.006	86.4	化学発光法
南島原市	口之津	100	臨港	2011	365	8731	0.001	0.010	0.002	365	8731	0.003	0.022	0.008	65.8	吸光光度法
				2012	364	8713	0.001	0.011	0.002	364	8713	0.003	0.023	0.005	62.2	吸光光度法
				2013	362	8688	0.001	0.013	0.002	362	8688	0.002	0.020	0.005	63.5	吸光光度法
				2014	363	8675	0.001	0.019	0.001	363	8675	0.002	0.039	0.004	70.6	吸光光度法
				2015	363	8704	0.000	0.009	0.001	363	8704	0.003	0.021	0.005	84.4	化学発光法
長崎市	三重檜山	91	未	2011	364	8706	0.000	0.006	0.000	364	8706	0.001	0.038	0.005	95.8	化学発光法
				2012	363	8679	0.000	0.007	0.001	363	8679	0.002	0.022	0.004	92.5	化学発光法
				2013	363	8683	0.000	0.007	0.001	363	8683	0.002	0.056	0.005	86.8	化学発光法
				2014	358	8603	0.000	0.006	0.001	358	8603	0.002	0.031	0.005	82.5	化学発光法
				2015	364	8711	0.000	0.012	0.001	364	8711	0.002	0.020	0.005	95.5	化学発光法
長崎市	黒崎中学校	100	未	2011	363	8681	0.000	0.010	0.001	363	8681	0.002	0.033	0.004	92.9	化学発光法
				2012	362	8658	0.000	0.004	0.001	362	8658	0.002	0.023	0.005	89.9	化学発光法
				2013	360	8639	0.000	0.033	0.001	360	8639	0.002	0.073	0.005	92.5	化学発光法
				2014	358	8608	0.000	0.004	0.001	358	8608	0.002	0.044	0.005	89.8	化学発光法
				2015	366	8734	0.000	0.004	0.001	366	8734	0.002	0.031	0.005	96.7	化学発光法
長崎市	神浦	100	未	2011	364	8707	0.000	0.007	0.002	364	8707	0.002	0.021	0.005	93.6	化学発光法
				2012	361	8658	0.003	0.017	0.006	361	8658	0.004	0.023	0.010	29.0	化学発光法
				2013	363	8683	0.002	0.014	0.009	363	8683	0.004	0.032	0.009	44.6	化学発光法
				2014	357	8608	0.000	0.009	0.001	357	8608	0.002	0.043	0.005	96.4	化学発光法
				2015	363	8688	0.000	0.015	0.001	363	8688	0.002	0.042	0.005	95.4	化学発光法
西海市	遠見岳	100	未	2011	363	8686	0.000	0.020	0.002	363	8686	0.002	0.039	0.006	78.0	化学発光法
				2012	362	8657	0.001	0.023	0.002	362	8657	0.002	0.044	0.005	71.1	化学発光法
				2013	363	8682	0.001	0.032	0.002	363	8682	0.002	0.067	0.006	69.5	化学発光法
				2014	357	8599	0.001	0.024	0.002	357	8599	0.002	0.073	0.006	75.0	化学発光法
				2015	364	8714	0.000	0.032	0.002	364	8714	0.002	0.058	0.006	87.4	化学発光法
西海市	伊佐浦	100	未	2011	361	8633	0.000	0.015	0.001	361	8633	0.002	0.029	0.005	94.9	化学発光法
				2012	360	8605	0.000	0.006	0.001	360	8605	0.002	0.024	0.005	93.1	化学発光法
				2013	357	8555	0.000	0.027	0.001	357	8555	0.002	0.043	0.004	94.9	化学発光法
				2014	357	8573	0.000	0.013	0.001	357	8573	0.002	0.027	0.004	96.8	化学発光法
				2015	366	8735	0.000	0.019	0.001	366	8735	0.002	0.033	0.005	93.8	化学発光法

4 一酸化窒素、窒素酸化物の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	一酸化窒素					窒素酸化物						測定方法
					有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の年間 98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値	年平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	
西海市	面高	100	未	2011	363	8682	0.000	0.018	0.002	363	8682	0.003	0.043	0.009	90.5	化学発光法
				2012	360	8644	0.000	0.017	0.001	360	8644	0.003	0.043	0.007	90.6	化学発光法
				2013	362	8659	0.000	0.035	0.002	362	8659	0.003	0.048	0.008	92.1	化学発光法
				2014	358	8608	0.000	0.009	0.001	358	8608	0.003	0.030	0.008	94.8	化学発光法
				2015	366	8736	0.000	0.032	0.001	366	8736	0.004	0.050	0.009	90.2	化学発光法
西海市	大小島	100	未	2011	364	8705	0.000	0.011	0.001	364	8705	0.002	0.034	0.008	95.6	化学発光法
				2012	363	8683	0.000	0.014	0.000	363	8683	0.002	0.041	0.006	96.6	化学発光法
				2013	362	8666	0.000	0.017	0.001	362	8666	0.002	0.044	0.007	95.2	化学発光法
				2014	353	8506	0.000	0.015	0.001	353	8506	0.002	0.035	0.007	96.2	化学発光法
				2015	366	8735	0.000	0.011	0.001	366	8735	0.003	0.032	0.007	95.6	化学発光法

5 一酸化炭素の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	8時間値が 20ppmを超えた 回数と割合		1時間値が 30ppm以上と なったことが ある日数と割合		日平均値が 10ppmを超えた 日数と割合		日平均値の 2%除外値	日平均値が 10ppmを超えた日が 2日以上連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価による 日平均値が10ppm を超えた日数
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(有× 無○)	(日)
長崎市	長崎駅前	91	商	2011	364	8743	0.6	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.0	○	0
				2012	365	8738	0.5	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.9	○	0
				2013	364	8737	0.5	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.9	○	0
				2014	364	8737	0.6	6.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.1	○	0
				2015	358	8634	0.6	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.2	○	0
佐世保市	福石(自排)	92	商	2011	337	8339	0.5	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.8	○	0
				2012	365	8692	0.5	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.8	○	0
				2013	364	8710	0.5	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.7	○	0
				2014	365	8703	0.4	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.7	○	0
				2015	363	8688	0.4	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.8	○	0
佐世保市	日宇	92	商	2011	363	8678	0.6	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.0	○	0
				2012	331	7966	0.5	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.0	○	0
				2013	365	8708	0.6	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.2	○	0
				2014	365	8696	0.5	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.8	○	0
				2015	366	8724	0.4	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.7	○	0

6 光化学オキシダントの経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	昼間 測定日数	昼間 測定時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の 1時間値の 最高値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数		昼間の 日最高1時間値 の年平均値	測定方法
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間数)	(日)	(時間数)	(ppm)	
諫早市	諫早	100	住	2011	361	5268	0.032	0.106	80	426	0	0	0.048	紫外線吸収法
				2012	364	5403	0.034	0.099	99	537	0	0	0.051	紫外線吸収法
				2013	365	5392	0.034	0.110	99	589	0	0	0.050	紫外線吸収法
				2014	365	5415	0.035	0.117	98	544	0	0	0.051	紫外線吸収法
				2015	366	5462	0.034	0.095	75	381	0	0	0.048	紫外線吸収法
島原市	島原市役所	100	商	2011	366	5452	0.034	0.121	63	383	1	1	0.046	紫外線吸収法
				2012	361	5357	0.034	0.104	61	295	0	0	0.045	紫外線吸収法
島原市	島原	100	未	2013	365	5435	0.035	0.107	71	363	0	0	0.048	紫外線吸収法
				2014	364	5407	0.038	0.101	81	395	0	0	0.050	紫外線吸収法
				2015	366	5449	0.038	0.098	81	439	0	0	0.050	紫外線吸収法
大村市	大村	100	商	2011	366	5455	0.033	0.088	64	404	0	0	0.045	紫外線吸収法
				2012	365	5431	0.036	0.103	92	533	0	0	0.050	紫外線吸収法
				2013	365	5446	0.036	0.109	97	605	0	0	0.050	紫外線吸収法
				2014	365	5430	0.037	0.116	90	629	0	0	0.051	紫外線吸収法
				2015	366	5458	0.037	0.099	91	504	0	0	0.050	紫外線吸収法
川棚町	川棚	100	住	2011	366	5409	0.033	0.102	74	450	0	0	0.046	紫外線吸収法
				2012	365	5434	0.035	0.097	83	436	0	0	0.049	紫外線吸収法
				2013	365	5439	0.037	0.105	98	570	0	0	0.051	紫外線吸収法
				2014	365	5433	0.038	0.114	100	587	0	0	0.051	紫外線吸収法
				2015	366	5458	0.037	0.095	97	535	0	0	0.051	紫外線吸収法
時津町	時津小学校	100	住	2011	366	5444	0.031	0.093	42	274	0	0	0.042	紫外線吸収法
				2012	365	5431	0.033	0.090	59	337	0	0	0.045	紫外線吸収法
				2013	365	5441	0.034	0.103	69	416	0	0	0.046	紫外線吸収法
				2014	363	5371	0.034	0.110	62	352	0	0	0.047	紫外線吸収法
				2015	366	5452	0.033	0.095	52	263	0	0	0.045	紫外線吸収法
西海市	雪浦	100	未	2011	366	5446	0.031	0.092	50	298	0	0	0.041	紫外線吸収法
				2012	365	5430	0.035	0.087	69	408	0	0	0.046	紫外線吸収法
				2013	365	5442	0.035	0.098	72	449	0	0	0.046	紫外線吸収法
				2014	365	5418	0.035	0.107	66	392	0	0	0.047	紫外線吸収法
				2015	366	5456	0.035	0.097	77	375	0	0	0.048	紫外線吸収法
松浦市	松浦志佐	100	住	2011	354	5257	0.033	0.090	44	244	0	0	0.042	紫外線吸収法
				2012	365	5428	0.037	0.100	69	402	0	0	0.047	紫外線吸収法
				2013	365	5405	0.036	0.093	79	494	0	0	0.046	紫外線吸収法
				2014	365	5431	0.040	0.107	83	567	0	0	0.051	紫外線吸収法
				2015	366	5448	0.037	0.101	66	397	0	0	0.048	紫外線吸収法

6 光化学オキシダントの経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	昼間 測定日数	昼間 測定時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の 1時間値の 最高値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数		昼間の 日最高1時間値 の年平均値	測定方法
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間数)	(日)	(時間数)	(ppm)	
対馬市	対馬	100	住	2011	351	5223	0.039	0.108	81	614	0	0	0.050	紫外線吸収法
				2012	356	5282	0.041	0.106	99	620	0	0	0.053	紫外線吸収法
				2013	365	5438	0.041	0.104	103	684	0	0	0.051	紫外線吸収法
				2014	365	5434	0.042	0.111	110	763	0	0	0.054	紫外線吸収法
				2015	366	5460	0.042	0.114	112	695	0	0	0.054	紫外線吸収法
壱岐市	壱岐	100	未	2011	366	5452	0.035	0.097	71	493	0	0	0.043	紫外線吸収法
				2012	365	5432	0.042	0.109	96	613	0	0	0.052	紫外線吸収法
				2013	365	5412	0.042	0.101	97	682	0	0	0.052	紫外線吸収法
				2014	365	5427	0.044	0.118	113	808	0	0	0.054	紫外線吸収法
				2015	366	5456	0.044	0.116	107	762	0	0	0.054	紫外線吸収法
五島市	五島	100	商	2011	366	5447	0.037	0.101	68	447	0	0	0.046	紫外線吸収法
				2012	365	5431	0.042	0.113	108	652	0	0	0.051	紫外線吸収法
				2013	363	5396	0.041	0.105	92	675	0	0	0.051	紫外線吸収法
				2014	357	5295	0.044	0.110	107	793	0	0	0.054	紫外線吸収法
				2015	322	4777	0.044	0.095	88	645	0	0	0.054	紫外線吸収法
雲仙市	小浜	100	未	2011	366	5457	0.037	0.099	74	538	0	0	0.047	紫外線吸収法
				2012	365	5440	0.039	0.094	96	570	0	0	0.051	紫外線吸収法
				2013	365	5443	0.040	0.111	107	695	0	0	0.051	紫外線吸収法
				2014	365	5435	0.040	0.111	97	600	0	0	0.051	紫外線吸収法
				2015	366	5456	0.041	0.101	109	600	0	0	0.053	紫外線吸収法
対馬市	上対馬	100	未	2011	366	5436	0.035	0.105	80	582	0	0	0.048	紫外線吸収法
				2012	364	5389	0.038	0.115	98	572	0	0	0.052	紫外線吸収法
				2013	365	5440	0.037	0.107	86	613	0	0	0.049	紫外線吸収法
				2014	365	5435	0.041	0.128	113	824	1	1	0.055	紫外線吸収法
				2015	366	5456	0.041	0.134	113	804	1	3	0.055	紫外線吸収法
長崎市	小ヶ倉支所	91	工	2011	366	5464	0.031	0.092	46	235	0	0	0.040	紫外線吸収法
				2012	365	5436	0.030	0.088	30	158	0	0	0.040	紫外線吸収法
				2013	364	5419	0.031	0.086	33	192	0	0	0.040	紫外線吸収法
				2014	365	5435	0.034	0.107	47	189	0	0	0.045	紫外線吸収法
				2015	366	5465	0.034	0.086	47	217	0	0	0.045	紫外線吸収法
長崎市	稲佐小学校	91	住	2011	366	5446	0.032	0.093	41	267	0	0	0.041	吸光光度法
				2012	354	5177	0.037	0.102	66	383	0	0	0.047	吸光光度法
				2013	358	5278	0.036	0.093	65	418	0	0	0.046	吸光光度法
				2014	365	5412	0.035	0.098	54	272	0	0	0.045	吸光光度法
				2015	363	5372	0.032	0.089	17	103	0	0	0.041	吸光光度法

6 光化学オキシダントの経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	昼間 測定日数	昼間 測定時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の 1時間値の 最高値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数		昼間の 日最高1時間値 の年平均値	測定方法
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間数)	(日)	(時間数)	(ppm)	
長崎市	村松	100	未	2011	366	5437	0.031	0.098	54	321	0	0	0.043	吸光光度法
				2012	358	5303	0.032	0.084	47	221	0	0	0.044	吸光光度法
				2013	357	5307	0.031	0.102	46	237	0	0	0.043	吸光光度法
				2014	365	5416	0.031	0.110	41	198	0	0	0.044	吸光光度法
				2015	366	5434	0.032	0.083	53	264	0	0	0.045	吸光光度法
長崎市	東長崎支所	91	準工 商	2011	366	5429	0.029	0.095	49	270	0	0	0.041	吸光光度法
				2012	357	5275	0.027	0.081	21	89	0	0	0.039	吸光光度法
				2013	361	5365	0.028	0.085	38	173	0	0	0.040	吸光光度法
				2014	364	5393	0.031	0.100	50	245	0	0	0.043	吸光光度法
				2015	366	5429	0.030	0.092	35	180	0	0	0.043	吸光光度法
佐世保市	相浦	92	商	2011	366	5460	0.032	0.093	57	307	0	0	0.043	紫外線吸収法
				2012	365	5461	0.034	0.087	58	292	0	0	0.046	紫外線吸収法
				2013	365	5450	0.032	0.096	48	318	0	0	0.044	紫外線吸収法
				2014	362	5413	0.035	0.102	60	359	0	0	0.047	紫外線吸収法
				2015	366	5448	0.033	0.087	49	236	0	0	0.045	紫外線吸収法
佐世保市	大野	92	商	2011	366	5466	0.028	0.084	31	155	0	0	0.039	紫外線吸収法
				2012	365	5439	0.029	0.079	28	102	0	0	0.040	紫外線吸収法
				2013	365	5449	0.032	0.107	43	254	0	0	0.043	紫外線吸収法
				2014	365	5437	0.028	0.106	21	99	0	0	0.039	紫外線吸収法
				2015	366	5410	0.031	0.077	39	147	0	0	0.042	紫外線吸収法
佐世保市	早岐	92	商	2011	366	5453	0.031	0.095	54	295	0	0	0.043	紫外線吸収法
				2012	365	5460	0.033	0.094	66	342	0	0	0.047	紫外線吸収法
				2013	365	5462	0.032	0.095	57	284	0	0	0.044	紫外線吸収法
				2014	365	5462	0.033	0.105	59	342	0	0	0.046	紫外線吸収法
				2015	366	5453	0.033	0.083	55	294	0	0	0.045	紫外線吸収法
佐世保市	大塔	92	準工	2011	359	5334	0.025	0.084	30	101	0	0	0.037	紫外線吸収法
				2012	314	4648	0.028	0.087	20	80	0	0	0.040	紫外線吸収法
				2013	365	5441	0.031	0.092	45	236	0	0	0.044	紫外線吸収法
				2014	365	5466	0.033	0.108	52	273	0	0	0.046	紫外線吸収法
				2015	366	5462	0.030	0.083	43	195	0	0	0.043	紫外線吸収法
佐世保市	吉井	100	未	2011	366	5462	0.036	0.097	71	486	0	0	0.047	紫外線吸収法
				2012	365	5436	0.034	0.092	59	306	0	0	0.046	紫外線吸収法
				2013	365	5438	0.033	0.079	42	161	0	0	0.044	紫外線吸収法
				2014	284	4218	0.034	0.110	35	194	0	0	0.047	紫外線吸収法
				2015	366	5478	0.036	0.089	72	395	0	0	0.049	紫外線吸収法

6 光化学オキシダントの経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	昼間 測定日数	昼間 測定時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の 1時間値の 最高値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数		昼間の 日最高1時間値 の年平均値	測定方法
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間数)	(日)	(時間数)	(ppm)	
佐世保市	俵ヶ浦	92	未	2011	366	5458	0.038	0.099	74	462	0	0	0.047	紫外線吸収法
				2012	365	5424	0.036	0.089	53	296	0	0	0.044	紫外線吸収法
				2013	365	5418	0.027	0.085	12	67	0	0	0.033	紫外線吸収法
				2014	365	5430	0.035	0.091	61	413	0	0	0.044	紫外線吸収法
				2015	366	5433	0.040	0.096	73	475	0	0	0.050	紫外線吸収法
佐世保市	石岳	92	未	2011	366	5437	0.036	0.089	47	294	0	0	0.045	紫外線吸収法
				2012	365	5442	0.038	0.095	54	351	0	0	0.047	紫外線吸収法
				2013	365	5418	0.035	0.088	45	209	0	0	0.043	紫外線吸収法
				2014	365	5420	0.035	0.115	44	243	0	0	0.044	紫外線吸収法
				2015	366	5434	0.041	0.095	78	521	0	0	0.051	紫外線吸収法
佐世保市	柚木	92	未	2011	366	5456	0.037	0.094	78	480	0	0	0.048	紫外線吸収法
				2012	365	5422	0.035	0.097	59	336	0	0	0.046	紫外線吸収法
				2013	365	5419	0.028	0.089	20	96	0	0	0.036	紫外線吸収法
				2014	365	5415	0.040	0.117	88	598	0	0	0.051	紫外線吸収法
				2015	365	5418	0.041	0.093	92	554	0	0	0.052	紫外線吸収法
佐世保市	小佐々	100	未	2011	366	5440	0.033	0.092	50	295	0	0	0.044	紫外線吸収法
				2012	365	5442	0.036	0.102	80	432	0	0	0.050	紫外線吸収法
				2013	365	5415	0.035	0.093	72	417	0	0	0.047	紫外線吸収法
				2014	365	5416	0.035	0.118	62	337	0	0	0.048	紫外線吸収法
				2015	365	5418	0.037	0.095	80	491	0	0	0.050	紫外線吸収法
松浦市	上志佐	100	住	2011	366	5414	0.037	0.094	80	490	0	0	0.048	紫外線吸収法
				2012	365	5410	0.039	0.101	85	474	0	0	0.051	紫外線吸収法
				2013	365	5411	0.040	0.104	110	680	0	0	0.052	紫外線吸収法
				2014	345	5120	0.040	0.097	87	562	0	0	0.052	紫外線吸収法
				2015	366	5427	0.042	0.096	97	592	0	0	0.054	紫外線吸収法
佐世保市	鹿町	100	未	2011	366	5434	0.040	0.094	75	544	0	0	0.048	紫外線吸収法
				2012	365	5423	0.044	0.109	97	599	0	0	0.053	紫外線吸収法
				2013	363	5337	0.049	0.109	137	1047	0	0	0.057	紫外線吸収法
				2014	345	5105	0.044	0.101	94	643	0	0	0.053	紫外線吸収法
				2015	364	5379	0.044	0.099	88	611	0	0	0.053	紫外線吸収法
平戸市	紐差	100	住	2011	366	5405	0.039	0.095	85	545	0	0	0.049	紫外線吸収法
				2012	365	5419	0.041	0.112	96	602	0	0	0.052	紫外線吸収法
				2013	365	5405	0.042	0.108	109	795	0	0	0.053	紫外線吸収法
				2014	345	5107	0.043	0.105	91	620	0	0	0.053	紫外線吸収法
				2015	366	5426	0.043	0.097	98	650	0	0	0.054	紫外線吸収法

6 光化学オキシダントの経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	昼間 測定日数	昼間 測定時間	昼間の 1時間値の 年平均值	昼間の 1時間値の 最高値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm 以上の 日数と時間数		昼間の 日最高1時間値 の年平均值	測定方法
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間数)	(日)	(時間数)	(ppm)	
長崎市	黒崎中学校	100	未	2011	365	5433	0.039	0.095	65	493	0	0	0.046	紫外線吸収法
				2012	364	5409	0.041	0.093	80	575	0	0	0.050	紫外線吸収法
				2013	364	5397	0.043	0.091	98	701	0	0	0.051	紫外線吸収法
				2014	365	5401	0.043	0.113	82	567	0	0	0.051	紫外線吸収法
				2015	366	5447	0.041	0.089	63	428	0	0	0.049	紫外線吸収法
西海市	伊佐浦	100	未	2011	363	5403	0.038	0.093	56	383	0	0	0.045	紫外線吸収法
				2012	362	5352	0.042	0.091	80	511	0	0	0.050	紫外線吸収法
				2013	362	5383	0.041	0.098	75	548	0	0	0.048	紫外線吸収法
				2014	364	5376	0.042	0.109	71	485	0	0	0.049	紫外線吸収法
				2015	366	5446	0.040	0.090	58	403	0	0	0.048	紫外線吸収法
西海市	面高	100	未	2011	365	5433	0.036	0.089	52	280	0	0	0.045	紫外線吸収法
				2012	364	5401	0.038	0.090	62	330	0	0	0.048	紫外線吸収法
				2013	364	5412	0.037	0.094	68	407	0	0	0.047	紫外線吸収法
				2014	365	5401	0.038	0.108	62	358	0	0	0.048	紫外線吸収法
				2015	366	5446	0.037	0.088	53	286	0	0	0.046	紫外線吸収法

7 非メタン炭化水素の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた 日数と割合		6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた 日数と割合		測定方法
					(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)	
諫早市	諫早	100	住	2014	8686	0.11	0.17	362	0.75	0.01	87	24.0	49	13.5	直接法
				2015	8715	0.11	0.15	363	0.65	0.01	85	23.4	41	11.3	直接法
松浦市	松浦志佐	100	住	2011	8690	0.09	0.09	364	0.19	0.01	0	0.0	0	0.0	直接法
				2012	6874	0.10	0.10	287	0.33	0.04	6	2.1	1	0.3	直接法
				2013	2888	0.11	0.10	121	0.33	0.05	5	4.1	1	0.8	直接法
				2014	8693	0.05	0.05	365	0.40	0.00	4	1.1	1	0.3	直接法
				2015	8708	0.07	0.07	364	0.24	0.01	1	0.3	0	0.0	直接法
五島市	五島	100	商	2014	8704	0.03	0.04	362	0.32	0.00	3	0.8	1	0.3	直接法
				2015	7722	0.04	0.05	320	0.20	0.00	0	0.0	0	0.0	直接法
長崎市	長崎駅前	91	商	2011	8463	0.17	0.22	350	1.30	0.05	153	43.7	59	16.9	直接法
				2012	8706	0.14	0.23	362	2.86	0.03	121	33.4	64	17.7	直接法
				2013	8703	0.14	0.22	363	1.63	0.02	120	33.1	60	16.5	直接法
				2014	8715	0.14	0.24	363	2.65	0.02	129	35.5	65	17.9	直接法
				2015	8608	0.14	0.21	359	2.91	0.02	116	32.3	55	15.3	直接法
長崎市	村松	100	未	2011	8648	0.09	0.10	360	0.53	0.04	12	3.3	4	1.1	直接法
				2012	8715	0.08	0.10	364	0.43	0.03	10	2.7	2	0.5	直接法
				2013	7859	0.08	0.10	326	0.63	0.04	12	3.7	3	0.9	直接法
				2014	4281	0.12	0.14	178	0.50	0.04	25	14.0	1	0.6	直接法
				2015	8722	0.12	0.13	363	0.48	0.04	16	4.4	1	0.3	直接法
長崎市	中央橋	91	商	2011	8597	0.21	0.27	359	0.80	0.05	227	63.2	92	25.6	直接法
				2012	8705	0.20	0.26	364	0.94	0.06	235	64.6	97	26.6	直接法
				2013	8716	0.17	0.22	364	0.52	0.05	187	51.4	55	15.1	直接法
				2014	8723	0.17	0.22	364	0.47	0.04	188	51.6	54	14.8	直接法
				2015	8736	0.16	0.20	365	0.53	0.03	155	42.5	28	7.7	直接法
佐世保市	福石(自排)	92	商	2011	8241	0.18	0.23	342	0.70	0.06	192	56.1	51	14.9	直接法
				2012	8482	0.15	0.20	355	0.58	0.01	159	44.8	33	9.3	直接法
				2013	8103	0.18	0.22	334	0.53	0.05	181	54.2	45	13.5	直接法
				2014	8546	0.20	0.24	359	0.58	0.10	235	65.5	40	11.1	直接法
				2015	8374	0.23	0.25	351	0.60	0.12	267	76.1	50	14.2	直接法
佐世保市	日宇	92	商	2011	8318	0.17	0.22	350	0.54	0.06	171	48.9	74	21.1	直接法
				2012	7924	0.12	0.17	332	0.46	0.03	102	30.7	20	6.0	直接法
				2013	7385	0.11	0.15	309	0.47	0.03	62	20.1	7	2.3	直接法
				2014	8563	0.11	0.15	360	0.44	0.03	74	20.6	5	1.4	直接法
				2015	8664	0.11	0.15	366	0.41	0.03	76	20.8	7	1.9	直接法

8 メタン、全炭化水素の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	メタン						全炭化水素						測定方法
					測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	測定時間	年平均値	6～9 時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9 時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	
					(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
諫早市	諫早	100	住	2014	8686	2.03	2.12	362	3.54	1.68	8686	2.14	2.29	362	4.21	1.73	直接法
				2015	8715	2.00	2.06	363	3.18	1.75	8715	2.11	2.22	363	3.83	1.81	直接法
松浦市	松浦志佐	100	住	2011	8690	1.84	1.85	364	2.14	1.61	8690	1.93	1.94	364	2.31	1.66	直接法
				2012	6874	1.88	1.88	287	2.07	1.62	6874	1.97	1.98	287	2.19	1.68	直接法
				2013	2888	1.84	1.84	121	2.04	1.73	2888	1.94	1.95	121	2.14	1.82	直接法
				2014	8693	1.88	1.89	365	2.20	1.71	8693	1.93	1.93	365	2.26	1.71	直接法
				2015	8708	1.91	1.92	364	2.20	1.73	8708	1.97	1.98	364	2.44	1.80	直接法
五島市	五島	100	商	2014	8704	1.89	1.90	362	2.05	1.71	8704	1.92	1.94	362	2.27	1.73	直接法
				2015	7722	1.91	1.92	320	2.09	1.73	7722	1.95	1.97	320	2.21	1.76	直接法
長崎市	長崎駅前	91	商	2011	8463	1.87	1.88	350	2.12	1.65	8463	2.05	2.10	350	3.31	1.73	直接法
				2012	8706	1.89	1.90	362	2.09	1.73	8706	2.03	2.12	362	4.65	1.77	直接法
				2013	8703	1.90	1.91	363	3.17	1.71	8703	2.04	2.13	363	3.86	1.76	直接法
				2014	8715	1.92	1.93	363	2.64	1.74	8715	2.07	2.18	363	4.58	1.80	直接法
				2015	8608	1.92	1.93	359	2.18	1.75	8608	2.06	2.14	359	4.93	1.83	直接法
長崎市	村松	100	未	2011	8648	1.86	1.88	360	2.11	1.70	8648	1.96	1.98	360	2.52	1.75	直接法
				2012	8715	1.88	1.89	364	2.29	1.71	8715	1.97	1.99	364	2.38	1.76	直接法
				2013	7859	1.89	1.90	326	2.19	1.72	7859	1.98	2.00	326	2.51	1.79	直接法
				2014	4281	1.98	2.00	178	2.55	1.77	4281	2.10	2.14	178	2.75	1.85	直接法
				2015	8722	1.96	1.98	363	2.45	1.79	8722	2.08	2.10	363	2.61	1.88	直接法
長崎市	中央橋	91	商	2011	8597	1.89	1.90	359	2.11	1.67	8597	2.10	2.17	359	2.84	1.80	直接法
				2012	8705	1.91	1.92	364	2.13	1.76	8705	2.10	2.18	364	2.95	1.85	直接法
				2013	8716	1.92	1.93	364	2.14	1.68	8716	2.09	2.16	364	2.60	1.82	直接法
				2014	8723	1.94	1.96	364	2.20	1.76	8723	2.11	2.18	364	2.59	1.82	直接法
				2015	8736	1.94	1.95	365	2.10	1.77	8736	2.10	2.15	365	2.60	1.82	直接法
佐世保市	福石(自排)	92	商	2011	8241	1.89	1.91	342	2.33	1.72	8241	2.08	2.14	342	2.81	1.78	直接法
				2012	8482	1.91	1.93	355	2.53	1.68	8482	2.06	2.14	355	2.90	1.74	直接法
				2013	8103	1.93	1.96	334	2.17	1.77	8103	2.12	2.18	334	2.55	1.87	直接法
				2014	8546	1.96	1.98	359	2.25	1.82	8546	2.16	2.22	359	2.70	1.97	直接法
				2015	8374	1.97	1.99	351	2.28	1.81	8374	2.19	2.24	351	2.67	2.01	直接法
佐世保市	日字	92	商	2011	8318	1.88	1.89	350	2.10	1.73	8318	2.05	2.12	350	2.58	1.82	直接法
				2012	7924	1.89	1.91	332	2.16	1.75	7924	2.01	2.08	332	2.54	1.79	直接法
				2013	7385	1.88	1.90	309	2.12	1.73	7385	1.99	2.04	309	2.59	1.77	直接法
				2014	8563	1.93	1.94	360	2.15	1.76	8563	2.03	2.09	360	2.58	1.81	直接法
				2015	8664	1.93	1.94	366	2.18	1.59	8664	2.04	2.09	366	2.43	1.70	直接法

9 微小粒子状物質の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数と 割合		日平均値の 年間98%値
					(日)	(時間)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	(%)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
諫早市	諫早	100	住	2012	362	8706	16.4	14	3.9	41.1
				2013	363	8698	17.0	21	5.8	46.2
				2014	361	8706	16.9	17	4.7	38.8
				2015	364	8723	16.7	9	2.5	35.6
島原市	島原	100	未	2013	103	2479	18.3	11	10.7	43.6
				2014	363	8714	17.3	21	5.8	43.3
				2015	364	8734	15.1	7	1.9	33.8
大村市	大村	100	商	2013	105	2526	17.3	6	5.7	46.4
				2014	363	8719	16.4	11	3.0	41.0
				2015	364	8737	14.0	6	1.6	33.5
川棚町	川棚	100	住	2013	105	2523	16.6	6	5.7	37.0
				2014	348	8387	16.2	11	3.2	40.5
				2015	364	8734	14.1	4	1.1	31.3
時津町	時津小学校	100	住	2013	104	2504	16.8	5	4.8	46.0
				2014	363	8717	16.1	13	3.6	40.5
				2015	364	8736	13.8	4	1.1	29.4
西海市	雪浦	100	未	2013	104	2500	16.1	5	4.8	46.5
				2014	363	8713	15.7	10	2.8	38.6
				2015	364	8734	13.3	4	1.1	30.2
松浦市	松浦志佐	100	住	2013	105	2521	16.9	5	4.8	42.3
				2014	363	8710	17.0	16	4.4	40.3
				2015	364	8740	14.6	5	1.4	33.6
対馬市	対馬	100	住	2013	102	2453	18.2	11	10.8	45.3
				2014	363	8717	16.7	17	4.7	42.0
				2015	364	8736	15.1	13	3.6	39.7
壱岐市	壱岐	100	未	2012	363	8716	16.1	15	4.1	40.9
				2013	359	8664	16.2	19	5.3	43.6
				2014	359	8669	17.2	22	6.1	41.7
				2015	364	8728	16.3	10	2.7	38.2
五島市	五島	100	商	2013	358	8631	15.0	18	5.0	43.7
				2014	354	8514	15.2	14	4.0	38.5
				2015	364	8727	14.4	6	1.6	33.6
雲仙市	小浜	100	未	2013	103	2476	15.4	4	3.9	42.7
				2014	363	8713	14.8	10	2.8	36.4
				2015	364	8736	12.6	1	0.3	28.3

9 微小粒子状物質の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途地域	年度	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数と 割合		日平均値の 年間98%値
					(日)	(時間)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	(%)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
長崎市	小ヶ倉支所	91	工	2013	137	3295	17.1	10	7.3	44.0
				2014	363	8710	17.7	17	4.7	40.3
				2015	364	8734	14.7	6	1.6	33.4
長崎市	稲佐小学校	91	住	2012	34	828	19.7	2	5.9	37.1
				2013	362	8700	16.7	27	7.5	50.7
				2014	363	8702	17.8	16	4.4	41.4
				2015	364	8731	15.4	7	1.9	34.7
長崎市	村松	100	商	2013	18	443	21.2	1	5.6	49.1
				2014	363	8712	15.5	12	3.3	39.1
				2015	364	8739	13.6	4	1.1	31.3
長崎市	東長崎支所	91	商	2013	31	757	18.0	2	6.5	38.6
				2014	362	8706	16.3	12	3.3	38.7
				2015	364	8739	14.1	5	1.4	30.5
佐世保市	福石(自排)	92	商	2012	365	8749	17.7	16	4.4	42.1
				2013	361	8684	19.0	25	6.9	45.7
				2014	362	8718	17.7	19	5.2	39.8
				2015	359	8680	18.4	9	2.5	35.8
佐世保市	大塔	92	準工	2012	352	8579	19.4	28	8.0	45.1
				2013	360	8661	20.5	38	10.6	53.6
				2014	347	8373	20.1	27	7.8	47.6
				2015	364	8737	17.6	10	2.7	37.3
佐世保市	吉井	100	未	2013	147	3577	12.1	4	2.7	35.6
				2014	358	8638	13.8	7	2.0	35.0
				2015	364	8739	13.3	3	0.8	29.5

第 5 章 関係資料

市郡別自動車保有台数の推移（平成 1 8 年度～平成 2 7 年度）	147
--	-----

1 市郡別自動車保有台数の推移(平成18年度～平成27年度) 「九州運輸局長崎陸運支局調べ 各年度末現在」

年度	種 類	県 計	長 崎 市	佐世保市	島 原 市	諫 早 市	大 村 市	平 戸 市	松 浦 市	対 馬 市	壱 岐 市	五 島 市	西 海 市	雲 仙 市	南島原市	西彼杵郡	東彼杵郡	北松浦郡	南松浦郡	その他
平成18年度	貨 物	60,065	11,023	9,521	3,129	8,461	3,780	1,480	1,211	2,496	1,815	2,000	1,720	3,159	3,128	3,094	1,966	1,190	862	26
	乗 合	4,244	1,314	771	230	420	170	122	64	138	92	73	124	185	108	217	108	42	65	1
	乗 用	373,874	104,947	70,076	13,935	43,397	26,287	8,585	7,095	7,858	5,510	6,454	7,951	13,007	14,468	20,535	10,928	7,008	3,580	2,203
	特 殊	14,872	2,808	2,530	639	1,815	1,076	451	444	765	508	567	421	606	523	619	441	303	351	10
	大型特殊	2,758	293	329	108	341	90	135	18	235	184	294	84	123	111	107	45	88	122	79
	小型二輪	13,193	4,239	2,620	553	1,363	846	157	176	202	214	286	257	475	520	597	300	190	107	92
平成19年度	軽自動車	427,289	85,093	68,061	17,961	50,331	27,504	14,160	10,225	13,964	15,211	17,496	13,143	19,934	21,607	19,728	14,886	10,147	7,717	103
	総 数	896,295	209,717	153,908	36,555	106,128	59,753	25,090	19,233	25,658	23,534	27,170	23,700	37,489	40,465	44,897	28,674	18,968	12,804	2,524
平成20年度	貨 物	57,911	10,729	9,214	2,970	8,160	3,699	1,411	1,182	2,304	1,738	1,872	1,633	3,083	3,028	3,005	1,922	1,139	795	30
	乗 合	4,226	1,331	633	240	438	170	120	62	140	91	73	119	152	103	221	102	164	66	1
	乗 用	363,313	102,128	68,304	13,510	42,367	25,785	8,311	6,885	7,243	5,253	6,132	7,721	12,595	13,916	20,275	10,588	6,815	3,345	2,253
	特 殊	14,620	2,744	2,488	627	1,806	1,131	440	430	733	503	553	408	601	500	608	418	296	329	5
	大型特殊	2,712	288	329	108	344	81	135	18	220	182	282	82	123	110	132	56	95	121	51
	小型二輪	13,505	4,236	2,766	550	1,392	910	172	184	208	204	276	260	499	532	613	316	202	98	91
平成21年度	軽自動車	435,257	87,149	69,711	18,080	51,065	28,389	14,248	10,336	14,111	15,430	17,570	13,299	20,275	21,942	20,110	15,250	10,321	7,822	121
	総 数	891,544	208,605	153,445	36,085	105,572	60,165	24,837	19,097	24,959	23,401	26,758	23,522	37,328	40,131	44,964	28,652	19,032	12,576	2,552
平成22年度	貨 物	54,763	10,125	8,731	2,797	7,848	3,631	1,338	1,128	2,068	1,676	1,718	1,509	2,846	2,823	2,875	1,823	1,062	738	27
	乗 合	4,201	1,332	638	235	415	164	122	58	142	88	70	116	161	105	219	103	169	63	1
	乗 用	354,782	99,826	66,975	13,065	41,385	25,485	8,037	6,763	6,797	4,999	5,846	7,562	12,272	13,454	20,051	10,385	6,598	3,135	2,140
	特 殊	14,385	2,652	2,456	621	1,768	1,163	446	422	717	502	542	376	619	490	596	407	279	324	5
	大型特殊	2,672	296	330	105	328	82	136	17	208	182	274	82	120	109	132	55	95	115	6
	小型二輪	13,978	4,309	2,872	589	1,453	995	180	205	204	212	274	269	501	544	629	340	222	92	88
平成23年度	軽自動車	443,855	88,918	71,077	17,993	52,081	29,795	14,403	10,426	14,393	15,661	17,759	13,470	20,664	22,252	20,753	15,584	10,561	7,934	191
	総 数	888,636	207,458	153,079	35,345	105,278	61,315	24,662	19,019	24,529	23,320	26,483	23,384	37,183	39,777	45,255	28,697	18,986	12,401	2,465
平成24年度	貨 物	53,010	9,691	8,863	2,732	7,610	3,518	1,316	1,068	1,984	1,658	1,649	1,463	2,792	2,742	2,817	1,790	579	713	25
	乗 合	4,228	1,320	652	237	447	159	124	55	144	89	69	123	161	109	221	105	148	64	1
	乗 用	350,395	98,874	69,115	12,806	40,953	25,333	7,870	6,692	6,477	4,794	5,660	7,443	12,021	13,175	20,006	10,276	3,730	3,021	2,149
	特 殊	14,332	2,617	2,547	634	1,788	1,174	453	410	707	515	533	383	626	495	571	407	149	318	5
	大型特殊	2,667	281	373	104	327	87	138	17	201	185	278	81	122	112	130	54	54	117	6
	小型二輪	14,473	4,458	3,036	603	1,491	1,034	182	208	214	212	294	294	507	577	661	373	157	87	85
平成25年度	軽自動車	450,301	90,523	76,537	18,140	52,544	30,459	14,491	10,543	14,671	15,884	18,081	13,751	20,955	22,609	20,901	15,834	6,259	8,119	0
	総 数	889,406	207,764	161,123	35,256	105,160	61,764	24,574	18,993	24,398	23,337	26,564	23,538	37,184	39,819	45,307	28,839	11,076	12,439	2,271
平成26年度	貨 物	51,567	9,280	8,684	2,695	7,454	3,504	1,266	1,036	1,890	1,616	1,601	1,431	2,666	2,630	2,782	1,768	555	684	25
	乗 合	4,218	1,314	640	229	457	152	122	54	140	99	71	118	160	116	221	105	152	67	1
	乗 用	347,423	98,039	68,673	12,656	40,556	25,404	7,798	6,619	6,213	4,649	5,488	7,395	11,876	12,969	20,091	10,229	3,710	2,939	2,119
	特 殊	14,060	2,522	2,538	626	1,749	1,177	439	403	670	508	524	382	628	475	557	399	145	313	5
	大型特殊	2,650	287	370	103	315	90	137	19	193	184	276	80	123	112	126	54	56	119	6
	小型二輪	14,826	4,539	3,107	645	1,520	1,067	190	212	214	197	291	306	530	615	685	382	163	75	88
平成27年度	軽自動車	455,585	91,612	77,552	18,334	53,274	30,761	14,551	10,643	14,974	16,109	18,343	13,762	21,150	22,810	21,198	16,015	6,288	8,209	0
	総 数	890,329	207,593	161,564	35,288	105,325	62,155	24,503	18,986	24,294	23,362	26,594	23,474	37,133	39,727	45,660	28,952	11,069	12,406	2,244

年度	種 類	県 計	長 崎 市	佐世保市	島 原 市	諫 早 市	大 村 市	平 戸 市	松 浦 市	対 馬 市	杵 岐 市	五 島 市	西 海 市	雲 仙 市	南島原市	西彼杵郡	東彼杵郡	北松浦郡	南松浦郡	その他
平成 23 年度	貨 物	50,384	8,965	8,582	2,641	7,311	3,417	1,236	1,033	1,823	1,553	1,549	1,391	2,622	2,578	2,775	1,682	538	673	15
	乗 用	4,231	1,303	633	225	472	154	121	53	154	97	71	116	161	121	229	101	156	64	0
	特 殊	346,512	97,974	69,371	12,525	40,578	25,653	7,721	6,545	6,017	4,492	5,452	7,397	11,763	12,823	20,184	10,235	3,670	2,883	1,229
	大型特殊	13,951	2,486	2,493	618	1,763	1,178	440	392	662	500	527	387	625	470	552	395	146	313	4
	小型二輪	2,656	273	374	101	321	103	136	19	191	181	276	81	121	113	128	58	56	118	6
	軽自動車	15,020	4,576	3,180	643	1,506	1,102	212	223	215	204	285	307	544	620	682	399	169	69	84
	総 数	463,848	93,070	78,728	18,643	54,205	31,606	14,654	10,796	15,037	16,285	18,465	13,613	21,389	23,164	21,727	16,220	6,479	8,330	1,437
		896,602	208,647	163,361	35,396	106,156	63,213	24,520	19,061	24,099	23,312	26,625	23,292	37,225	39,889	46,277	29,090	11,214	12,450	2,775
平成 24 年度	貨 物	49,226	8,617	8,376	2,601	7,258	3,361	1,209	1,001	1,749	1,501	1,503	1,361	2,523	2,524	2,797	1,639	538	654	14
	乗 用	4,243	1,311	620	234	466	154	127	53	166	96	72	115	160	117	230	101	157	64	0
	特 殊	345,059	97,796	69,331	12,476	40,417	25,576	7,713	6,500	5,857	4,392	5,329	7,348	11,592	12,639	20,102	10,163	3,698	2,862	1,268
	大型特殊	13,824	2,477	2,455	633	1,801	1,081	440	380	650	473	519	387	661	470	546	383	144	320	4
	小型二輪	2,662	280	374	102	319	109	135	17	189	179	276	82	118	112	131	58	56	119	6
	軽自動車	15,230	4,620	3,190	650	1,536	1,142	202	231	214	204	278	298	583	647	710	410	162	68	85
	総 数	472,862	95,247	80,381	18,985	55,350	32,827	14,932	10,938	15,487	16,463	18,730	13,723	21,655	23,403	22,439	16,471	6,579	8,420	832
		903,106	210,348	164,727	35,681	107,147	64,250	24,758	19,120	24,312	23,308	26,707	23,314	37,292	39,912	46,955	29,225	11,334	12,507	2,209
平成 25 年度	貨 物	48,569	8,480	8,223	2,573	7,207	3,410	1,185	988	1,738	1,463	1,477	1,312	2,479	2,458	2,779	1,619	518	657	13
	乗 用	4,270	1,326	628	243	470	158	119	54	179	94	71	112	153	114	236	100	149	64	0
	特 殊	342,080	97,042	68,658	12,316	39,958	25,571	7,633	6,423	5,778	4,337	5,251	7,287	11,409	12,432	20,095	10,098	3,682	2,769	1,341
	大型特殊	12,840	2,455	2,455	626	1,798	1,066	445	385	659	463	523	388	685	473	555	399	144	318	3
	小型二輪	2,670	286	369	102	326	111	132	21	191	176	276	83	117	112	127	58	55	122	6
	軽自動車	15,565	4,664	3,227	681	1,591	1,210	211	233	217	209	293	308	579	660	739	415	162	70	96
	総 数	482,501	97,611	81,987	19,352	56,784	33,913	15,087	11,045	15,927	16,677	18,937	13,854	22,017	23,711	22,895	16,794	6,745	8,566	599
		909,495	211,864	165,547	35,893	108,134	65,439	24,812	19,149	24,689	23,419	26,828	23,344	37,439	39,960	47,426	29,483	11,455	12,556	2,058
平成 26 年度	貨 物	48,245	8,356	8,307	2,535	7,196	3,402	1,156	1,000	1,729	1,420	1,466	1,296	2,448	2,440	2,775	1,588	485	640	6
	乗 用	4,248	1,329	608	234	487	159	119	50	181	93	70	112	155	117	237	99	135	63	0
	特 殊	338,677	96,119	68,068	12,225	39,480	25,551	7,531	6,349	5,704	4,248	5,155	7,179	11,218	12,181	19,892	10,031	3,672	2,695	1,379
	大型特殊	13,972	2,447	2,539	626	1,808	1,060	441	386	660	460	521	387	694	489	578	415	143	317	1
	小型二輪	2,684	288	373	102	329	119	135	21	194	175	267	82	123	112	126	64	55	119	0
	軽自動車	15,785	4,673	3,246	704	1,641	1,231	208	223	229	214	334	309	575	653	774	436	156	70	109
	総 数	491,649	99,456	83,359	19,590	57,973	35,058	15,625	11,125	16,186	16,702	19,135	13,963	22,284	23,821	24,383	16,901	6,849	8,667	572
		915,260	212,668	166,500	36,016	108,914	66,580	25,215	19,154	24,883	23,312	26,948	23,328	37,497	39,813	48,765	29,534	11,495	12,571	2,067
平成 27 年度	貨 物	48,017	8,279	8,260	2,509	7,120	3,452	1,151	1,012	1,719	1,387	1,459	1,299	2,434	2,414	2,808	1,575	502	627	10
	乗 用	4,337	1,329	620	234	496	160	123	52	200	96	70	112	149	129	255	104	141	67	0
	特 殊	337,555	95,536	67,861	12,162	39,283	25,658	7,503	6,369	5,742	4,198	5,098	7,102	11,172	12,000	20,024	10,032	3,664	2,667	1,484
	大型特殊	14,120	2,485	2,555	621	1,814	1,098	445	380	674	455	524	384	692	502	599	433	145	313	1
	小型二輪	2,693	304	372	101	325	122	135	21	199	174	263	81	111	115	124	67	55	118	6
	軽自動車	16,115	4,763	3,243	745	1,665	1,284	203	241	225	218	349	303	586	666	804	458	160	81	121
	総 数	493,536	100,564	84,125	19,743	58,215	35,166	15,437	11,154	16,291	16,732	19,232	14,019	22,368	23,876	23,491	16,892	6,971	8,698	562
		916,373	213,260	167,036	36,115	108,918	66,940	24,997	19,229	25,050	23,260	26,995	23,300	37,512	39,702	48,105	29,561	11,638	12,571	2,184

第 6 章 環境基準等

(1) 大気汚染に係る環境基準及び評価方法について	149
(別表：大気汚染物質の環境基準による評価方法	151)
(2) 有害大気汚染物質に係る環境基準等について	149
(3) ダイオキシン類による大気の汚染に係る環境基準について	150
(4) 光化学オキシダント生成防止のための大気中炭化水素濃度	150
の指針について	
(5) 自動車排出ガスによる大気の汚染の限度について	150

(1)大気汚染に係る環境基準及び評価方法について

大気の汚染に係る環境基準については、これまで、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、二酸化硫黄、一酸化炭素、微小粒子状物質の6物質について別表のとおり定められている。

(2)有害大気汚染物質に係る環境基準等について

- ① 継続的に摂取される場合には人の健康を損なう恐れがあり、大気汚染の原因となる有害大気汚染物質のうち、その有害性に関する知見や我が国の大気環境における検出状況からみて特に健康への被害のリスクが高いと評価される物質であるベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンの4物質について、環境基準が表1のとおり定められている。

表1 ベンゼン等4物質の大気の汚染に係る環境基準

(H9.2.4 環境庁告示第4号、H13.4.20 環境省告示第30号一部改正)

物 質 名	環境基準（年平均値）	測 定 方 法
ベンゼン	0. 0 0 3 m g / m ³ 以下	「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」（環境庁大気保全局大気規制課（平成9年2月、平成11年3月））に定める方法
トリクロロエチレン	0. 2 m g / m ³ 以下	
テトラクロロエチレン	0. 2 m g / m ³ 以下	
ジクロロメタン	0. 1 5 m g / m ³ 以下	

- ② 平成15年9月30日付、中央環境審議会答申「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について（第七次答申）」において、大気汚染に関する優先取り組み物質22物質のうち、環境基準が設定されていない物質の健康リスク低減のための指針値設定方針についてアクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物の4物質についての健康リスク低減のための具体的な指針値が設定された。

この指針値は、環境基本法第16条に基づき定められている環境基準とは性格及び位置付けが異なり、現に行われている大気モニタリングの評価に当たっての指標や事業者による排出抑制努力の指標として機能を果たすことが期待されている。

その後、平成18年11月にクロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエンの3物質、平成22年10月にヒ素、平成26年5月にマンガンの指針値が追加設定され、合計9物質となった。

9物質に係る指針値については表2のとおり。

表2 環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値（指針値）が定められている9物質の指針値について

物 質 名	指針値（年平均値）	測 定 方 法
アクリロニトリル	2 μ g / m ³ 以下	「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」（環境庁大気保全局大気規制課（平成9年2月、平成11年3月））に定める方法
塩化ビニルモノマー	1 0 μ g / m ³ 以下	
水銀	0. 0 4 μ g Hg / m ³ 以下	
ニッケル化合物	0. 0 2 5 μ g Ni / m ³ 以下	
クロロホルム	1 8 μ g / m ³ 以下	
1,2-ジクロロエタン	1. 6 μ g / m ³ 以下	
1,3-ブタジエン	2. 5 μ g / m ³ 以下	
ヒ素及びその化合物	6 n g / m ³ 以下	
マンガン及びその化合物	1 4 0 n g Mn / m ³ 以下	

(3)ダイオキシン類による大気汚染に係る環境基準について

ダイオキシン類による大気汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として、ダイオキシン類対策特別措置法第7条により環境基準が表3のとおり定められている。

表3 ダイオキシン類による大気汚染に係る環境基準

物質名	環境基準	測定方法
ダイオキシン類 ・PCDDs ・PCDFs ・Co-PCBs	1年平均値が0.6pg-TEQ/m ³ 以下であること	ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法

(4)光化学オキシダント生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針について

炭化水素は窒素酸化物とともに光化学スモッグ発生の原因物質であることから「光化学オキシダント生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針」（昭和51年8月13日中央公害対策審議会答申）が表4のとおり示されている。

表4 光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針

物質	非メタン炭化水素
指針	光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は0.20ppmCから0.31ppmCの範囲に相当する。（ppmC：メタン換算した濃度）

(5)自動車排出ガスによる大気汚染の限度について

大気汚染防止法第21条で、知事は、自動車排出ガスにより道路の部分及びその周辺の区域に係る大気汚染が総理府令に定める限度を超えていると認められるときは、県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請するものと規定しており、総理府令で定める限度は表5のとおりである。

表5 一酸化炭素による要請基準

物質	一酸化炭素
限度	1時間値の月間平均値が10ppm
測定方法	非分散型赤外分析計法による連続測定

別表 大気汚染物質の環境基準による評価方法

物質名	環境基準	環境基準による評価方法	
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。	短期的評価	連続して又は随時に行った測定について、1時間値が0.1ppm以下で、かつ、1時間値の日平均値が0.04ppm以下であれば環境基準達成であるが、1時間値、日平均値のどちらか一方が、基準を超えれば非達成である。
		長期的評価	年間の日平均値の2%除外値が0.04ppm以下であれば環境基準達成であるが0.04ppmを超えれば非達成である。ただし、日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続したときは、上記に関係なく非達成である。
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。	短期的評価	連続して又は随時に行った測定について、1時間値が0.20mg/m ³ 以下で、かつ、1時間値の日平均値が0.10mg/m ³ 以下であれば環境基準達成であるが、1時間値、日平均値のどちらか一方が、基準を超えれば非達成である。
		長期的評価	年間の日平均値の2%除外値が0.10mg/m ³ 以下であれば環境基準達成であるが、0.10mg/m ³ を超えれば非達成である。ただし、日平均値が0.10mg/m ³ を超える日が2日以上連続したときは、上記に関係なく非達成である。
一酸化炭素	1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。	短期的評価	連続して又は随時に行った測定について、1時間値の8時間平均値が20ppm以下で、かつ、1時間値の日平均値が10ppm以下であれば環境基準達成であるが、8時間値、日平均値のどちらかが基準を超えれば非達成である。
		長期的評価	年間の日平均値の2%除外値が10ppm以下であれば環境基準達成であるが、10ppmを超えれば非達成である。ただし、日平均値が10ppmを超える日が2日以上連続したときは、上記に関係なく非達成である。
二酸化窒素	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。	長期的評価	年間の日平均値の98%値が0.06ppm以下であれば環境基準達成であるが、0.06ppmを超えれば非達成である。
光化学オキシダント	1時間値が0.06ppm以下であること。	短期的評価	昼間（5時～20時）の時間帯において、1時間値が0.06ppm以下であれば環境基準達成であるが、0.06ppmを超えれば非達成である。
微小粒子状物質	1年平均値が15μg/m ³ 以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m ³ 以下であること。	長期的評価	1年平均値が長期基準の15μg/m ³ 以下であり、かつ1日平均値の98パーセンタイル値が短期基準の35μg/m ³ 以下であれば環境基準達成であるが、1年平均値、1日平均値の年間98パーセンタイル値のどちらか一方が基準を超えれば非達成である。
環境基準の適用除外	環境基準は、人の健康保護の見地から設定されたものであり、次のような通常、住民の生活実態が考えられない地域・場所については適用されない。 ①都市計画法に規定する工業専用地域 ②港湾法に規定する臨港地区 ③道路の車道部分 ④埋立地・原野・火山地帯		
備考	①短期的評価は、連続して又は随時行った測定結果により、測定を行った日又は時間について評価する。 ②長期的評価は、大気汚染に対する施策の効果を的確に判断するため、年間にわたる測定結果を長期に観察し、次の方法によって行う。1日平均値である測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値（日平均値の2%除外値）で評価する。ただし、1日平均値につき、環境基準を超える日が2日以上連続した場合は、このような取り扱いはいししない。 ③日平均値の2%除外値とは、1年間に得られた日平均値を整理し、数値の高い方から2%の範囲にあるもの（365日分の日平均値が得られた場合は、365×0.02 7日分）を除外した残りの日平均値の最高値をいう（高い方から8番目の値）。 ④日平均値の年間98%値とは、1年間の日平均値を数値の低い方から並べて98%に相当（365日分の日平均値が得られた場合は、365×0.98 358番目の値）するものをいう。 ⑤日平均値の評価にあたっては、1時間値の欠測が、1日（24時間）のうち4時間を超える場合は評価対象としない。したがって、20時間以上測定された日のみを対象とし、有効測定日という。 ⑥年間にわたって長期的に評価する場合、年間の測定時間が6,000時間以上の測定局を対象とし、有効測定局という。 ⑦光化学オキシダントの環境基準による評価は、昼間（5時～20時）の1時間値で行う。これは、光化学オキシダント生成が、主に日射のある昼間の時間帯であることによる。		

平成 2 7 年度 大気環境調査結果

平成 2 8 年 1 0 月発行

長崎県環境部地域環境課

長崎市江戸町 2 番 1 3 号

TEL 095-895-2356