

中小型まき網週間漁獲量

令和 7年 2月 20日～2月 26日 (旧暦 令和 7年 1月 23日～ 1月 29日)

地区	主たる魚種組成	漁獲量 (ト)	*1日1統当り 漁獲量 (ト)	出漁 日数	1日1統当り漁獲量 (ト)	
					前週	前年
西彼	マイワシ (中羽) 100%	93	46	2	11	6
五島 奈留	マイワシ (小～中羽) 92% マアジ (小～大) 8%	4	4	1	5	3
北松 南部	マサバ (豆) 68% マイワシ (中羽) 18% マアジ (豆) 8% その他のアジ類 6%	434	14	4	27	25

漁業種類別週間漁獲量

令和 7年 2月 20日～2月 26日 (旧暦 令和 7年 1月 23日～ 1月 29日)

漁業 種類	地区	主たる 魚種	大きさ	漁獲量 (kg)	*1日1統当り 漁獲量 (kg)	出漁 日数	1日1統当り漁獲量 (kg)	
							前週	前年
イカ釣	対馬東岸	スルメイカ	20入	10	10	1	11	40
		ケンサキ		4	4		0	3
	壱岐勝本	スルメイカ		10	5/日	2	—	833/日
		ケンサキ		4	2/日		—	12/日
定置網	五島有川			※	※	※	90	163
	五島魚目	ブリ		1,409	141	5	136	246
	対馬西岸	ヤリイカ		186	47	2	228	78
	対馬東岸	マサバ		4,210	222	4	133	137
一本釣	北松宇久	カマス	200g以下～ 200g以上	79	26/日	3	85/日	100/日
	西彼野母	マアジ		※	※	※	17	15

注：前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。
注：週間漁獲量は、標本データによる速報値です。
*：単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。
※：詳細不明。

〔定地水温情報〕

(定置網設置水温計より)

令和 7年 2月 20日～2月 26日の平均水温

地名	水温	前週差	前年差	平年差
五島魚目	11.7℃	－0.3℃	－2.3℃	－2.2℃




注：平年差は今期の値と平年値（過去10年間の平均値）との差。

〔海面水温情報〕 MGD SST（人工衛星水温）〔気象庁発表〕より

令和 7 年 2 月 2 0 日～ 2 月 2 6 日の平均水温

※人工衛星水温から下記定点水温を抜粋。

	水 温	前 週 差	平 年 差
対馬東	14.0 °C	-0.3 °C	-1.3 °C
五島西沖	14.3 °C	-0.4 °C	-1.4 °C
五島灘	15.0 °C	-0.1 °C	-1.5 °C



※各定点は漁場図に示す（対馬東：A 五島西沖：B 五島灘：C）

※平年値は過去5年間の平均値。