

令和5年度胃がん(胃内視鏡)検診チェックリスト【検診実施機関用】(国立がん研究センター「精度管理ツール(雛型集)令和4年度版」参照)

各検診機関からの回答を市町ごとに以下の区分でまとめた。

回答2：「いいえ」との回答 回答3：「△」との回答 回答4：「-」や空欄、文言で回答されたもの				個別検診(回答医療機関数) *個別検診のうち調査回答市町																												集団検診																																								
				長崎市 (88機関)		佐世保市 (53機関)		島原市 (11機関)		諫早市 (35機関)		大村市 (20機関)		平戸市 (9機関)		松浦市 (39機関)		対馬市 (7機関)		杓岐市 (6機関)		五島市 (6機関)		西海市 (46機関)		雲仙市 (12機関)		南島原市 (12機関)		長与町 (10機関)		時津町 (4機関)		川棚町 (2機関)		佐々町 (38機関)		新上五島町 (6機関)		個別計 (404機関)		集団 (0機関)																														
1. 受診者への説明				○	×	△	-	○	×	△	-	○	×	△	-	○	×	△	-	○	×	△	-	○	×	△	-	○	×	△	-	○	×	△	-	○	×	△	-	○	×	△	-	○	×	△	-	○	×	△	-																					
(1) 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明しましたか。				88				53				11				34	1			19			1	9			39			7			6			6			45			1	12			12			10			4			2			38			6			401	1		2					
(2) 精密検査の方法や内容について説明しましたか(胃内視鏡検査の精密検査としては生検または胃内視鏡検査の再検査を行うこと、および生検の概要など)。				88				53				11				34	1			19			1	9			39			7			6			5	1		45			1	12			12			10			4			2			38			6			400	1	1	2					
(3) 精密検査結果は市町へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共有することを説明しましたか。				88				53				11				33	2			19			1	7	1	1	39			7			6			5	1		45			1	12			12			10			4			2			38			6			397	4	1	2					
(4) 検診の有効性(胃内視鏡検査による胃がん検診は、死亡率減少効果があること)に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと(偽陰性)、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあること(偽陽性)など、がん検診の欠点について説明しましたか。				88				53				11				32	2	1		16	1	2	1	9			39			7			6			5	1		43			2	1	12			12			10			4			2			38			5	1		392	5	5	2				
(5) 検診受診の継続(隔年)が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要であることを説明しましたか。				88				53				11				34	1			18	1		1	3	6		39			7			6			4	1	1	45			1	12			12			10			4			2			38			6			392	9	1	2					
(6) 胃がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明しましたか。				88				53				11				31	2	2		13	4	2	1	9			39			7			6			4	1	1	43			2	1	12			12			10			4			2			38			5	1		387	8	7	2				

2. 問診、胃内視鏡検査の精度管理

[illegible]

3. 胃内視鏡画像の読影の精度管理

(1) 胃内視鏡画像の読影にあたっては、日本消化器がん検診学会による胃内視鏡検診マニュアルを参考に行いましたか。	82	3	3		50	2	1		7	4			31	3	1		20						6	3			37	2			5	1	1		6				4		2		44	1		1	11		1		11		1		10				4				2				35	2	1		4	2				369	23	11	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	----	---	---	--	----	---	---	--	---	---	--	--	----	---	---	--	----	--	--	--	--	--	---	---	--	--	----	---	--	--	---	---	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	----	---	--	---	----	--	---	--	----	--	---	--	----	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	----	---	---	--	---	---	--	--	--	-----	----	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. システムとしての精度管理

(1) 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市町への結果報告は、遅くとも 検診受診後4週間以内になされましたか。	82	3	3	50	1	2	11				33	1	1	20				8	1	39			6	1	6			4	1	1	40	2	2	2	11	1	11	1	8	1	1	2	2	2		37	1	5	1	375	10	17	2											
(2) がん検診の結果及びそれに関わる情報について、市町や医師会等から求められ た項目を全て報告しましたか。	83	3	2	52		1	11				34	1		20				9		39			7		6			5		1	44			2	11	1	11	1	10			4			2		38			5	1	391	5	6	2									
精密検査方法及び、精密検査(治療)結果(内視鏡診断や生検結果、内視鏡的 (3) 治療または外科手術所見と病理組織検査結果など)について、市町や医師会か ら求められた項目の積極的な把握に努めましたか。	80	5	3	52	1		11				34	1		20				8	1	38	1		7		6			5		1	44			2	11	1	11	1	10			4			2		37	1		4	2	384	12	6	2									
撮影や読影向上のための検討会や委員会(自施設以外の胃がん専門家を交え (4) た会)を設置していますか。もしくは、市町や医師会等が設置した検討会や委員会 に参加しましたか。	66	19	3	38	11	4	4	7			9	24	2	18	2			2	7	25	12	2	7		5	1		5		1	32	11	1	2	11	1	11	1	10			4			1	1	28	9	1		6	269	117	16	2									
(5) 自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適 中度等のプロセス指標値を把握していますか。	84	4		37	9	7	3	8			35			15	4	1		3	6	20	15	4	7		3	2	1	2	3	1	29	9	6	2	5	6	1	5	6	1	10			3		1	2		24	8	6		6	286	87	29	2							
プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況 (6) を評価し、改善に向けた検討を行っていますか。また、県の生活習慣病検診等管 理指導協議会、市町、医師会等から指導・助言等あった場合は、それを参考にし て改善に努めていますか。	69	14	5	39	9	5	6	5			27	5	1	2	18	2		4	5	26	10	3	4	3		3	2	1	2	3	1	31	8	5	2	6	5	1	6	5	1	10			3		1	2		26	7	5		4	2	286	85	29	4					