

西彼保健所感染症情報

令和7年 第 22 週 令和7年5月26日 ～ 令和7年6月1日

全数把握対象感染症 発生状況

※報告日週掲載 (県作成速報：診断日週掲載)

一類感染症	報告なし
二類感染症	報告なし
三類感染症	報告なし
四類感染症	【第22週】重症熱性血小板減少症候群 患者1名(70代・女性)
五類感染症	【第22週】百日咳 患者4名(10歳未満・女性1名、10代・女性2名、男性1名)

定点把握の対象となる5類感染症 発生状況 (定点医療機関当たり患者数)


疾病名	週別 発生状況		基準値			疾病名	週別 発生状況		基準値		
			警報レベル	注意 報レベル					警報レベル	注意 報レベル	
	21 週	22 週	開始	終息			21 週	22 週	開始	終息	
インフルエンザ定点	0.20	1.00	30	10	10	突発性発しん	1.33	0.33			
COVID-19	1.20	0.80				ヘルパンギーナ	0.00	0.33	6	2	
急性呼吸器感染症（ARI）	85.80	90.60				流行性耳下腺炎	0.33	0.00	6	2	3
R Sウイルス感染症	1.00	0.33				急性出血性結膜炎	0.00	0.00	1	0.1	
咽頭結膜熱	0.33	1.00	3	1		流行性角結膜炎	2.00	1.00	8	4	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.33	1.67	8	4		細菌性髄膜炎	0.00	0.00			
感染性胃腸炎	7.33	6.67	20	12		無菌性髄膜炎	0.00	0.00			
水痘	0.33	2.00 警報	2	1	1	マイコプラズマ肺炎	0.00	0.00			
手足口病	0.00	0.00	5	2		クラミジア肺炎	0.00	0.00			
伝染性紅斑（リンゴ病）	1.00	1.33	2	1		感染性胃腸炎 （ロタウイルス）	0.00	0.00			

トピックス・季節情報

水痘が警報レベルになりました

水痘とは、いわゆる「みずぼうそう」のことで、水痘帯状疱疹ウイルスによって引き起こされる発疹性の病気です。

- 空気感染、飛沫感染、接触感染により広がり、その潜伏期間は感染から2週間程度です。
- 成人が発症した場合、水痘そのものが重症化するリスクが高いと言われています。
- 水痘には弱毒化生ワクチンがあり、有効な予防方法です。




伝染性紅斑が増加傾向にあります

ヒトパルボウイルスB19(エリスロウイルスB19)による小児を中心にしてみられる流流行性発疹性疾患です。両頬がリンゴのように赤くなることから、「リンゴ(ほっぺ)病」と呼ばれることもあります。

【妊娠中又は妊院の可能性がある方へ】

これまで伝染性紅斑に感染したことの無い女性が妊娠中に感染した場合、胎児にも感染し、胎児水腫などの重篤な状態や、流産のリスクとなる可能性があります。熱や倦怠感が出現した後に発しんが出るなど、伝染性紅斑を疑う症状がある場合は、医療機関に相談しましょう。また、感染しても症状がないこともあるため、周囲に伝染性紅斑の人がいる場合は、妊婦健診の際に医師に伝えてください。



- 約10～20日の潜伏期間の後、微熱やかぜの症状後、両頬に蝶の羽のような境界鮮明な赤い発しん(紅斑)が現れます。
- 頬に発しんが出現する7～10日前に、微熱やかぜのような症状がみられ、この時期にウイルスの排出が最も多く、発しんが現れたときにはウイルスの排出はほとんどなく、感染力もほぼ消失しています。
- 日頃からの感染症対策に努めましょう。