

第5表（19-1） 県内死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号			Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女	9,526 10,197	2 11	2,690 2,070	95 14	264 176	208 234	101 68	225 115	106 112	219 256	690 311	- 200	- 81	97 59	100 68	43 85	1,282 1,669	286 211
0～4歳	男女	19 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
5～9歳	男女	2 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10～14歳	男女	6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15～19歳	男女	9 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20～24歳	男女	10 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
25～29歳	男女	16 6	- -	3 -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
30～34歳	男女	17 9	- -	- 3	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
35～39歳	男女	24 21	- -	3 10	- -	- 1	2 -	1 -	- 1	2 -	- -	- -	- 1	- 2	- -	1 -	- -	2 2	1 -
40～44歳	男女	38 38	- -	7 16	- -	2 1	1 -	- -	1 1	- -	- -	1 -	8 -	1 -	1 -	- -	- -	3 1	- -
45～49歳	男女	80 32	- -	11 15	- -	- 1	2 -	1 -	- -	1 -	2 -	2 1	5 -	2 -	- -	- -	- -	9 1	3 1
50～54歳	男女	125 91	- -	32 48	2 1	2 -	4 5	3 -	2 -	- -	2 6	7 -	- 16	- 6	- 2	1 -	- -	13 2	4 -
55～59歳	男女	212 108	- -	61 55	3 -	5 -	6 3	5 1	5 -	- 2	10 5	11 4	- 20	- 5	3 2	6 -	1 -	19 7	8 2
60～64歳	男女	378 170	- -	132 82	5 1	10 7	15 6	9 -	13 2	2 4	8 9	34 7	- 20	- 4	12 1	12 -	5 -	51 15	19 7
65～69歳	男女	615 284	- -	255 151	14 1	26 7	22 14	17 9	23 6	6 4	31 21	71 18	- 26	- 10	11 5	8 4	1 -	72 20	32 4
70～74歳	男女	1,177 531	- 1	442 219	22 1	42 28	43 22	22 7	35 9	11 11	46 32	123 32	- 25	- 7	14 6	13 9	8 -	128 62	47 16
75～79歳	男女	1,202 671	- -	456 251	16 3	44 17	30 24	12 7	37 13	14 9	47 42	129 48	- 16	- 9	15 9	17 6	2 1	118 79	28 21
80～84歳	男女	1,598 1,127	1 2	490 274	16 5	62 18	29 26	15 14	39 14	29 12	38 34	117 43	- 23	- 9	14 12	10 17	5 3	215 131	51 26
85～89歳	男女	1,995 2,046	- 5	458 411	13 1	42 41	34 46	10 12	44 36	25 33	24 52	104 69	- 14	- 10	16 8	16 7	7 11	320 324	57 50
90～94歳	男女	1,434 2,719	1 1	259 367	2 1	22 35	17 58	6 13	22 23	16 24	11 31	69 60	- 19	- 11	- 8	7 15	12 23	224 544	26 57
95歳以上	男女	2,569 2,323	- 2	80 168	2 -	5 17	3 26	- 2	4 10	2 11	1 22	22 28	- 7	- 4	3 6	4 10	2 47	106 480	10 27
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表（19-1） 県内死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	119 95	197 247	529 899	557 657	50 93	174 157	325 396	123 146	613 517	189 44	4 17	128 89	204 216	431 1,534	317 224	36 9	127 59
0～4歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5～9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
10～14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	1 -	- -
15～19歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 1
20～24歳	男女	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	5 2
25～29歳	男女	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	7 1
30～34歳	男女	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	2 -	4 3
35～39歳	男女	- -	1 -	1 -	3 2	- -	2 2	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	4 -	1 -	4 3
40～44歳	男女	- -	3 -	1 -	2 3	1 3	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	2 1	1 -	11 6
45～49歳	男女	2 -	3 -	- -	7 1	5 1	2 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	7 3	1 -	- -	5 3	2 -	8 1
50～54歳	男女	1 -	4 -	1 1	9 7	4 6	4 1	1 -	3 1	3 -	- -	1 -	6 2	2 -	- -	6 3	1 -	9 6
55～59歳	男女	1 1	4 1	2 1	14 7	1 5	11 2	2 -	5 2	8 2	2 1	- -	11 3	2 -	- -	10 3	1 -	9 5
60～64歳	男女	9 -	10 1	7 4	13 8	3 2	6 5	4 1	9 2	12 2	2 -	- 1	16 7	3 1	- -	16 3	3 -	11 8
65～69歳	男女	5 -	13 7	15 6	50 13	6 5	21 2	22 6	10 4	15 5	3 -	- -	15 6	9 5	- 2	16 9	1 1	13 7
70～74歳	男女	21 2	22 13	28 20	69 34	6 5	27 18	35 10	13 7	55 18	19 3	1 -	22 6	15 8	8 4	32 24	3 3	16 3
75～79歳	男女	16 4	23 11	38 32	76 36	2 10	26 14	46 12	13 12	60 31	26 4	1 1	14 12	26 4	19 9	43 23	5 2	10 3
80～84歳	男女	16 8	33 25	95 51	95 80	9 8	25 19	60 50	18 27	94 40	43 8	7 -	15 16	40 37	41 78	54 33	5 3	6 6
85～89歳	男女	23 21	40 48	157 155	120 156	7 24	36 35	74 93	27 31	161 116	55 7	- 2	11 14	47 47	116 231	65 58	4 -	8 3
90～94歳	男女	16 31	26 87	126 304	75 164	4 16	12 35	59 109	20 36	149 162	30 14	- 2	7 12	44 71	140 529	38 45	2 -	2 1
95歳以上	男女	9 28	16 52	59 323	23 146	1 8	1 20	21 115	4 23	53 140	9 7	- 4	2 6	14 43	107 681	17 18	1 -	2 -
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（19-2） 長崎市死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号			Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女	2,833 3,113	1 3	818 685	29 8	97 53	55 86	36 19	69 29	30 39	69 76	206 110	- 79	- 27	24 22	24 19	10 22	397 555	81 64
0～4歳	男女	5 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
30～34歳	男女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	3 7	-	1 4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
40～44歳	男女	8 13	-	2 4	-	1	1	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-
45～49歳	男女	28 9	-	2 7	-	-	2	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-	1	-
50～54歳	男女	36 24	-	9 10	2	-	1	2	1	-	-	2	-	3	-	1	-	1	-
55～59歳	男女	63 40	-	18 23	-	1	1	1	3	-	4	3	3	9	3	1	1	8 5	4
60～64歳	男女	108 58	-	33 30	1	4	2	4	4	2	1	4	6	8	2	3	-	13 3	4 3
65～69歳	男女	176 85	-	74 46	3	8	6	5	5	1	11	21	9	3	4	3	-	21 8	10 1
70～74歳	男女	375 205	-	142 90	8	17	10	9	10	4	18	42	12	2	2	1	1	46 23	12 7
75～79歳	男女	365 198	-	153 74	3	25	10	4	14	4	18	39	8	1	5	3	1	37 33	9 8
80～84歳	男女	501 359	-	152 95	7	23	8	3	12	9	11	43	7	4	1	7	1	66 39	9 7
85～89歳	男女	578 622	-	137 135	4	12	9	3	12	10	4	29	-	4	5	3	2	103 110	21 18
90～94歳	男女	418 793	1	74 112	1	6	5	5	8	2	2	14	-	4	3	3	4	69 181	7 13
95歳以上	男女	160 689	-	21 55	-	1	2	-	-	3	6	5	10	3	1	3	12	31 149	5 7
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表（19-2） 長崎市死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	32 34	51 88	186 284	157 187	13 24	41 44	101 117	37 40	199 159	52 9	- 8	48 26	53 75	126 415	104 63	13 2	29 19
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
35～39歳	男女	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
40～44歳	男女	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
45～49歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	5	2	-	-	4	2	1
50～54歳	男女	-	-	1	4	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2
55～59歳	男女	-	1	1	4	1	3	-	1	6	1	-	4	-	-	5	-	4
60～64歳	男女	2	3	1	6	2	3	1	2	2	-	1	7	1	-	7	2	5
65～69歳	男女	1	4	5	7	1	2	4	2	5	1	-	6	4	-	5	1	4
70～74歳	男女	8 1	9 6	13 6	15 15	- 1	5 7	10 6	6 4	22 7	5	-	8 2	5 5	1	6 7	- 1	7 1
75～79歳	男女	4 1	7 6	15 14	20 10	- 2	6 5	13 3	3 1	26 12	3	-	6 3	8 1	9 4	12 5	2	1 1
80～84歳	男女	6 1	9 8	36 16	32 16	1	8 5	23 10	6 11	32 16	13 2	2	4 6	8 13	13 22	20 14	2 1	1 2
85～89歳	男女	5 9	10 23	55 45	34 46	3 8	7 8	23 30	9 10	51 36	14 2	- 1	1 5	12 18	30 60	18 19	-	2
90～94歳	男女	5 11	6 24	39 101	24 48	2 6	5 8	17 34	8 11	43 44	11	- 1	5 3	10 23	37 138	12 10	1	- 1
95歳以上	男女	1 10	2 14	20 97	9 39	1	6	9 32	- 3	10 38	5 3	3	1	4 14	36 191	8 5	1	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（19-3） 佐世保市死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号			Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女	1,729 1,812	- 1	479 344	14 2	49 21	35 38	20 11	52 28	18 24	42 35	109 56	- 31	- 17	16 9	31 21	5 15	198 236	36 25
0～4歳	男女	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
5～9歳	男女	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10～14歳	男女	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15～19歳	男女	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20～24歳	男女	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25～29歳	男女	6 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30～34歳	男女	2 4	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35～39歳	男女	8 3	- -	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
40～44歳	男女	8 8	- -	3 2	- -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -
45～49歳	男女	11 5	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -
50～54歳	男女	24 18	- -	6 12	- -	1 1	- 1	- 1	- -	- -	1 3	- -	- 5	- -	- -	- -	- -	4 -	2 -
55～59歳	男女	36 19	- -	8 6	- -	1 -	- -	1 -	1 -	- 1	3 -	1 1	- 1	- -	- 1	1 -	- -	4 -	- -
60～64歳	男女	64 25	- -	23 10	- 1	1 -	3 -	1 -	4 1	- -	1 1	6 1	3 -	- 1	2 1	4 -	- -	11 1	4 -
65～69歳	男女	108 52	- -	46 27	5 -	4 1	1 4	3 2	8 1	- -	5 4	10 2	- 6	- 1	1 1	4 -	- -	8 2	2 -
70～74歳	男女	231 97	- -	83 35	5 -	11 4	9 4	5 1	6 4	2 -	9 5	17 8	- 1	- 1	5 -	4 2	2 -	14 16	6 3
75～79歳	男女	228 145	- -	75 43	- 1	6 3	8 4	4 -	7 1	3 -	6 6	21 9	- 3	- 3	2 1	6 4	- -	22 12	4 4
80～84歳	男女	300 204	- -	92 50	3 -	10 3	4 4	5 2	10 4	4 4	7 3	21 8	- 3	- 2	1 2	2 6	- 1	39 22	9 4
85～89歳	男女	355 371	- 1	86 73	1 -	6 6	4 4	1 1	10 11	7 10	7 7	22 17	- 2	- 1	2 -	6 2	2 1	51 44	7 2
90～94歳	男女	249 472	- -	40 62	- -	4 2	4 15	- 3	4 6	1 3	2 3	10 7	- 4	- 5	2 3	3 5	1 4	31 76	2 10
95歳以上	男女	92 385	- -	12 20	- -	2 -	1 2	- 1	1 -	1 3	- 3	1 3	- 2	- 1	1 -	2 -	- 9	11 63	- 2
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表（19-3） 佐世保市死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	27 16	33 32	80 139	107 125	5 16	38 38	62 69	22 25	109 99	35 5	1 2	21 16	35 36	71 279	49 41	2 2	19 10
0～4歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5～9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10～14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15～19歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20～24歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1
25～29歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	4 -
30～34歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -
35～39歳	男女	- -	- -	- -	2 1	- -	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 1
40～44歳	男女	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 2
45～49歳	男女	1 -	- -	- -	2 1	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 -
50～54歳	男女	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 1
55～59歳	男女	1 -	1 -	1 -	3 2	1 -	2 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	1 -
60～64歳	男女	3 -	2 1	- -	1 1	- -	1 -	- -	- 2	- -	- -	- -	4 3	- -	- -	1 -	- -	- -
65～69歳	男女	2 -	1 1	3 1	10 2	- 1	5 1	5 1	- 2	2 -	- -	- -	2 1	- -	- -	5 1	- 1	3 1
70～74歳	男女	3 -	2 2	3 8	17 6	1 -	5 6	11 -	3 -	14 5	5 -	- -	2 2	3 1	2 1	4 4	1 -	- -
75～79歳	男女	6 1	5 1	4 2	20 9	1 1	9 2	9 6	1 4	8 9	10 1	1 -	2 3	5 1	2 1	9 6	1 1	1 -
80～84歳	男女	- 3	8 6	19 7	12 16	- 3	3 6	9 6	4 3	15 7	10 -	- 1	3 2	11 4	11 9	10 5	- -	1 -
85～89歳	男女	4 3	6 3	25 31	20 37	- 6	8 9	11 21	6 7	24 24	5 1	- -	3 2	9 10	17 43	11 11	- -	3 -
90～94歳	男女	6 5	2 13	19 42	12 30	1 1	10 10	10 19	6 5	30 29	3 2	- -	1 13	5 97	22 97	5 9	- -	- -
95歳以上	男女	1 4	4 5	6 48	7 20	1 2	2 -	6 16	2 4	14 24	2 1	- -	2 7	1 7	17 128	1 3	- -	- -
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（19-4） 西海市死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸・肛門周囲の悪性新生物<腫瘍>	肝臓・胆膵臓の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管・気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女 245 271	-	82 42	4 1	3 1	7 3	2 2	4 4	3 2	6 7	23 10	- 2	1 1	3 3	2 5	5 10	33 47	5 4
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
40～44歳	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	男女	4	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	男女	10 5	-	4 1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	1
65～69歳	男女	14 7	-	8 3	-	-	3 1	1	-	-	1	2 1	-	-	-	1	3	1
70～74歳	男女	31 10	-	12 3	-	-	2	-	2 1	1 2	6	-	-	-	1	1	4	2
75～79歳	男女	29 11	-	13 5	-	-	1	2	-	2 2	1 1	-	-	1	-	-	1	-
80～84歳	男女	42 18	-	15 5	1 1	1	-	1	-	2	4 1	-	-	1	1	1	5 4	1
85～89歳	男女	57 45	-	15 5	3	-	1	1	1	-	4	-	1	-	1	1	8 7	2
90～94歳	男女	40 100	-	10 13	-	1 1	-	-	3	1	3 4	-	-	-	3	1	6 18	1
95歳以上	男女	12 74	-	3 6	-	-	-	-	-	2	2 2	1	-	-	-	8	3 17	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表（19-4） 西海市死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の 虚血性心 疾患	不整脈及 び伝導障 害	心不全	脳血管疾 患	くも膜下 出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤 及び解離	肺炎	慢性閉塞 性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事 故	交通事故	自殺
総数	男女	5 4	4 10	12 25	12 21	1 2	3 4	7 15	2 3	21 23	7 3	-	3 1	3 2	3 33	4 8	- 1	2 -
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	男女	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
65～69歳	男女	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
70～74歳	男女	1	-	-	3	-	-	3	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1
75～79歳	男女	-	-	1	2	-	1	1	-	4	2	-	1	-	-	2	-	-
80～84歳	男女	-	1	2	1	-	-	2	-	3	1	-	2	-	-	-	-	1
85～89歳	男女	2 1	1	3 4	3 3	1	2 1	1 1	2	7 2	2 1	-	-	1 1	7	3	-	-
90～94歳	男女	1 2	3	4 11	1 4	-	1	3	2 1	4 12	2 2	-	-	2	12	1	-	-
95歳以上	男女	- 1	7	2 7	- 10	-	- 2	- 8	-	- 8	-	-	-	- 1	- 14	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（19-5） 長与町死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸・肛門結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆膵の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女 217 199	- 2	68 43	4 -	6 4	4 4	2 2	8 3	2 -	6 8	14 7	- 6	- -	4 -	2 -	1 1	33 38	10 4
0～4歳	男女 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5～9歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10～14歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15～19歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20～24歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25～29歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30～34歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35～39歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
40～44歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
45～49歳	男女 2 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
50～54歳	男女 5 5	- -	4 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
55～59歳	男女 9 -	- -	5 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -
60～64歳	男女 12 5	- -	2 2	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	3 2	2 -
65～69歳	男女 11 9	- -	6 4	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	1 -	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -
70～74歳	男女 33 12	- -	12 6	2 -	1 2	- -	- -	1 -	- -	2 -	1 2	1 -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -
75～79歳	男女 25 13	- -	12 6	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	1 3	4 -	- -	- -	1 -	- -	- -	3 -	2 -
80～84歳	男女 33 25	- 1	10 5	- -	2 -	- -	- -	1 -	- -	2 -	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	6 6	1 -
85～89歳	男女 43 25	- -	13 4	- -	2 -	1 1	1 -	3 2	1 -	- -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	6 5	1 2
90～94歳	男女 27 52	- -	6 9	- -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	1 2	1 3	- -	- -	- -	- -	1 -	6 6	1 1
95歳以上	男女 16 50	- 1	1 2	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	5 17	2 1
不詳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表（19-5） 長与町死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女 2 1	3 6	14 25	12 17	1 7	4 3	7 7	3 3	12 5	1 -	- -	- -	1 4	5 2	9 23	6 5	1 -	3 -
0～4歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5～9歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10～14歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15～19歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20～24歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25～29歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30～34歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35～39歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
40～44歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
45～49歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
50～54歳	男女 - -	- -	- -	1 1	- 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
55～59歳	男女 - -	- -	- -	2 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
60～64歳	男女 - -	1 -	2 -	1 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
65～69歳	男女 - -	- -	1 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
70～74歳	男女 1 -	- -	- -	2 2	1 1	1 -	2 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 2	- -	- -	1 -
75～79歳	男女 - -	- -	1 -	1 2	1 -	1 -	1 -	- -	2 -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
80～84歳	男女 1 1	1 -	2 4	1 3	1 1	- -	2 -	- -	3 -	1 -	- -	- 1	1 -	3 2	1 -	- -	- -	- -
85～89歳	男女 - -	1 -	3 2	4 3	- 2	1 -	3 1	2 -	2 1	- -	- -	- -	- 1	3 1	3 1	1 -	- -	- -
90～94歳	男女 - -	1 -	4 4	- 4	- -	- -	4 -	2 -	2 2	- -	- -	- -	1 1	1 9	1 2	- -	- -	- -
95歳以上	男女 - -	- 4	3 12	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- 1	1 1	2 11	1 -	- -	- -	- -
不詳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（19-6） 時津町死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物＜腫瘍＞	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	直腸・肛門結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	肺の悪性新生物＜腫瘍＞	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女 140 161	-	38 40	1	5	1	6	1	1	2	13	-	1	-	2	1	17	4
0～4歳	男女 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女 1 1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女 5 4	-	4 3	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
55～59歳	男女 3 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
60～64歳	男女 2 5	-	1 2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1
65～69歳	男女 10 3	-	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
70～74歳	男女 16 6	-	6 3	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
75～79歳	男女 20 16	-	7 5	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	1	1	-	1	1
80～84歳	男女 25 18	-	9 6	-	2	1	2	-	1	2	2	-	-	-	-	1	1	-
85～89歳	男女 28 37	-	5 8	-	1	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	1	7	1
90～94歳	男女 13 37	-	2 10	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4	1
95歳以上	男女 9 29	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表（19-6） 時津町死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の 虚血性心 疾患	不整脈及 び伝導障 害	心不全	脳血管疾 患	くも膜下 出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤 及び解離	肺炎	慢性閉塞 性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事 故	交通事故	自殺
総数	男女	2 5	2 5	7 15	5 8	1 2	3 1	1 5	2 5	6 11	4 2	-	1 1	6 6	4 22	6 3	1 1	2 3
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
35～39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
40～44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45～49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
50～54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	男女	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
65～69歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
70～74歳	男女	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-
75～79歳	男女	-	-	2	1	1	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-
80～84歳	男女	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	1	-	2	-	-
85～89歳	男女	1	1	2	1	-	1	2	1	2	1	-	1	2	2	1	-	-
90～94歳	男女	1	4	2	2	-	1	1	1	3	1	-	-	-	5	-	-	-
95歳以上	男女	-	-	1	2	-	-	-	2	1	-	-	-	1	2	-	-	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（19-7） 諫早市死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物＜腫瘍＞	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	肺の悪性新生物＜腫瘍＞	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女 904 936	- 1	251 191	5 -	23 22	26 18	5 6	13 5	11 5	23 36	63 25	- 17	- 7	13 8	9 8	2 7	147 170	51 28
0～4歳	男女 2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5～9歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10～14歳	男女 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15～19歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20～24歳	男女 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25～29歳	男女 3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30～34歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35～39歳	男女 5 2	- -	1 2	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
40～44歳	男女 5 6	- -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
45～49歳	男女 13 7	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	- -	4 1	3 1
50～54歳	男女 17 10	- -	8 5	- -	- -	2 2	- -	- -	- -	1 -	3 -	- 1	- 2	- -	- -	- -	1 1	1 -
55～59歳	男女 22 15	- -	6 9	- -	- -	1 -	2 -	- -	1 -	2 -	1 -	3 -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -
60～64歳	男女 38 18	- -	13 8	1 -	1 1	2 1	- -	- -	- -	1 2	5 -	1 1	1 1	1 -	1 -	1 -	7 3	5 2
65～69歳	男女 53 27	- -	22 17	1 -	5 1	1 -	- -	2 -	2 -	2 5	4 2	3 -	2 -	2 -	1 -	- -	9 1	5 1
70～74歳	男女 94 38	- -	37 13	1 -	1 5	7 1	- -	3 -	2 -	3 2	11 -	2 -	- -	2 -	1 2	- -	16 3	10 1
75～79歳	男女 122 65	- -	43 29	- -	4 1	2 3	1 -	1 -	2 1	6 7	13 4	2 -	- -	3 1	2 -	- -	12 3	3 1
80～84歳	男女 173 104	- -	59 25	1 -	6 1	9 1	1 -	3 -	2 -	6 5	12 6	3 -	- -	3 2	1 -	- -	34 18	13 5
85～89歳	男女 169 187	- -	32 33	1 -	5 4	2 5	- 2	2 -	1 -	1 7	7 4	- -	- -	3 2	1 -	- -	36 42	9 7
90～94歳	男女 129 247	- -	19 30	- -	2 7	1 3	- 2	1 -	2 1	3 5	2 4	- 1	- -	1 -	2 -	1 4	20 53	2 5
95歳以上	男女 53 208	- 1	10 17	- -	2 -	1 -	1 -	1 2	1 -	- 1	5 3	- -	- -	1 -	2 -	3 -	8 45	- 5
不詳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表（19-7） 諫早市死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の 虚血性心 疾患	不整脈及 び伝導障 害	心不全	脳血管疾 患	くも膜下 出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤 及び解離	肺炎	慢性閉塞 性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事 故	交通事故	自殺
総数	男女	6 8	29 19	45 93	47 67	7 10	14 17	26 35	22 14	58 42	19 6	1	14 9	27 18	57 152	18 18	4	19 5
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1	2
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
45～49歳	男女	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
50～54歳	男女	-	-	-	1 1	1	1	-	1 1	-	-	-	3	1	-	-	-	-
55～59歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	3 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	3 2
60～64歳	男女	-	1	1	-	-	-	-	3	1	1	-	2 1	1 1	-	-	-	1
65～69歳	男女	-	3	1	3 1	1	1	2	3 1	1	-	-	2 1	1	-	1	-	2 1
70～74歳	男女	-	4	1 1	6 2	2 1	3 1	1	2 2	3 2	3 1	-	1 1	1	4	2 2	-	-
75～79歳	男女	2 1	1	4 1	10 3	1	4 2	6	2 1	2 2	1	1	-	2 1	2 2	4 3	1	3
80～84歳	男女	- 1	5 2	12 8	10 9	3	2 3	5 5	3 1	10 3	5	-	4 2	4 5	8 8	2 1	1	- 1
85～89歳	男女	1 2	7 6	13 20	8 14	1	3 3	5 7	3 2	12 12	6	-	1	4	18 22	4 2	1	1
90～94歳	男女	- 1	5 7	10 36	5 16	2	5	5 3	1 3	19 11	3 4	-	-	9 7	15 53	3 4	-	-
95歳以上	男女	2 3	3 4	3 27	1 19	1	3	14	1	10 11	- 1	-	-	3 4	10 67	1 3	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（19-8） 大村市死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸・肛門部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女 507 517	-	166 115	6 2	15 12	11 14	5 1	12 5	9 2	9 16	56 16	- 18	1 10	5 2	3 3	3 3	57 64	10 5
0～4歳	男女 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女 4 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女 - 2	-	- 1	-	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女 5 2	-	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 -	-	-	-	-
45～49歳	男女 3 2	-	1 2	-	-	1 -	-	-	-	-	-	2 -	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女 7 13	-	- 8	-	-	1 -	-	-	-	-	-	2 -	1 1	-	-	-	1 -	-
55～59歳	男女 12 5	-	3 3	-	-	-	-	-	-	-	1 -	3 -	-	-	1 -	-	-	-
60～64歳	男女 19 11	-	8 5	1 -	1 1	1 2	-	-	-	-	3 -	1 1	-	2 -	-	-	3 1	1 -
65～69歳	男女 39 18	-	19 13	-	1 1	1 2	1 1	1 1	1 -	4 1	6 2	2 -	2 -	1 -	-	-	4 1	3 -
70～74歳	男女 71 27	-	24 10	2 -	2 2	1 2	-	3 -	1 1	2 1	7 1	1 -	1 1	-	1 -	2 -	9 4	3 -
75～79歳	男女 62 36	-	26 15	2 1	1 -	2 1	1 -	5 1	1 -	1 3	8 5	1 -	2 -	1 -	1 -	-	9 2	1 -
80～84歳	男女 79 56	-	36 12	1 1	5 -	1 1	3 -	2 -	4 -	2 4	9 1	2 -	2 -	1 -	-	-	6 3	-
85～89歳	男女 90 99	-	22 16	-	2 3	2 2	-	1 -	1 -	1 -	11 5	-	-	-	-	-	14 13	1 -
90～94歳	男女 87 129	-	19 21	-	3 3	2 2	-	1 1	2 -	3 -	7 1	3 -	2 -	1 -	1 -	1 1	13 23	3 3
95歳以上	男女 23 114	-	6 7	-	1 1	1 -	-	1 -	1 -	-	4 1	-	-	-	2 -	2 -	1 17	-
不詳	男女 - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表（19-8） 大村市死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の 虚血性心 疾患	不整脈及 び伝導障 害	心不全	脳血管疾 患	くも膜下 出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤 及び解離	肺炎	慢性閉塞 性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事 故	交通事故	自殺
総数	男女	2 2	10 8	30 40	32 28	4 8	8 5	20 14	7 7	31 19	10 2	- 1	7 6	8 8	29 114	13 9	2 1	8 5
0～4歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5～9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10～14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
15～19歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20～24歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
25～29歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
30～34歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -
35～39歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
40～44歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -
45～49歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
50～54歳	男女	- -	1 -	- -	1 1	- 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	1 1
55～59歳	男女	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -
60～64歳	男女	1 -	- -	1 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
65～69歳	男女	- -	1 1	1 1	7 1	2 1	2 -	3 -	1 -	2 1	- -	- -	1 1	2 -	- -	- -	- -	1 1
70～74歳	男女	1 -	2 1	2 1	6 1	1 1	2 1	3 -	1 -	3 2	1 -	- -	- -	1 -	2 -	1 2	- -	- -
75～79歳	男女	- -	2 1	4 1	3 1	- 1	- -	3 -	1 1	1 1	1 1	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	- -
80～84歳	男女	- 1	- -	4 1	2 7	- -	1 1	1 6	1 2	5 2	3 1	- -	2 1	1 3	1 7	- 2	- 1	1 -
85～89歳	男女	- -	2 1	11 9	5 5	1 3	- -	4 2	2 1	8 1	3 -	- -	2 -	1 -	8 22	5 2	1 -	- 1
90～94歳	男女	- 1	2 4	7 14	7 7	- -	1 2	6 5	1 -	10 4	1 -	- 1	- 2	2 4	14 35	2 2	- -	1 -
95歳以上	男女	- -	- 2	1 12	- 4	- 2	- -	- 1	- 2	2 9	- -	- -	1 1	1 -	6 48	- -	- -	- -
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（19-9） 東彼杵町死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物＜腫瘍＞	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	直腸・肛門結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	肺の悪性新生物＜腫瘍＞	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女 70 74	-	18 12	1	2	2	1	1	-	-	4 4	-	-	2	-	2	5 10	-
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	男女	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
60～64歳	男女	4 1	-	3 1	1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	1	-	-	-	-
65～69歳	男女	4 4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
70～74歳	男女	6 3	-	3 2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
75～79歳	男女	4 4	-	2 1	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-
80～84歳	男女	14 10	-	3 1	-	1 1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1 1	-
85～89歳	男女	18 14	-	5 2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 4	-
90～94歳	男女	15 18	-	1 2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2 3	- 1
95歳以上	男女	2 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 2	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表（19-9） 東彼杵町死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	-	1	3 6	3 8	-	1 2	2 6	2	3 1	3 1	2	2	1	6 11	3 1	2	2
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
65～69歳	男女	-	-	-	2 1	-	1	1 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
70～74歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
75～79歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
80～84歳	男女	-	-	1	1 2	-	2	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-
85～89歳	男女	-	-	4	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	-	1
90～94歳	男女	-	1	2	3	-	-	3	1	1	2	-	-	1	5 2	-	-	-
95歳以上	男女	-	-	2	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	7	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（19-10） 川棚町死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物＜腫瘍＞	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	直腸・肛門結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	肝及び胆膵の悪性新生物＜腫瘍＞	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	肺の悪性新生物＜腫瘍＞	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女 106 99	-	29 18	2	2	4	1	4	1	2	8	2	-	2	2	1	7	-
0～4歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	男女 3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
60～64歳	男女 4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
65～69歳	男女 10	-	4	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
70～74歳	男女 9	-	4	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-
75～79歳	男女 10	-	3	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-
80～84歳	男女 19	-	5	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-
85～89歳	男女 23	-	8	-	1	3	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-
90～94歳	男女 16	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
95歳以上	男女 7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表（19-10） 川棚町死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女 4	2	4	5	-	2	3	-	3	1	-	-	1	4	1	6	1	2
0～4歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
25～29歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
50～54歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
55～59歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69歳	男女 -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70～74歳	男女 -	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75～79歳	男女 -	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
80～84歳	男女 -	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-
85～89歳	男女 -	2	1	2	-	-	2	-	1	1	1	-	-	1	2	1	-	-
90～94歳	男女 1	1	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	2	7	1	-	-	-
95歳以上	男女 3	3	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	8	1	-	-
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（19-11） 波佐見町死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物＜腫瘍＞	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	直腸・肛門周囲の悪性新生物＜腫瘍＞	肝臓・胆膵臓の悪性新生物＜腫瘍＞	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	肺の悪性新生物＜腫瘍＞	気管・気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女 106 99	- 1	32 26	1 -	1 2	3 2	1 1	3 2	4 1	6 4	3 4	- 1	1 1	1 -	3 1	1 -	8 15	- -
0～4歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5～9歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10～14歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15～19歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20～24歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25～29歳	男女 1 1	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30～34歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35～39歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
40～44歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
45～49歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
50～54歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
55～59歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
60～64歳	男女 6 1	- -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
65～69歳	男女 7 1	- -	7 1	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
70～74歳	男女 19 4	- -	6 3	- -	1 -	1 -	1 -	- -	1 -	2 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
75～79歳	男女 12 6	- -	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	- -
80～84歳	男女 17 9	- -	4 1	- -	1 -	1 -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -
85～89歳	男女 20 19	- 1	5 2	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	3 2	- -
90～94歳	男女 15 32	- -	2 11	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 7	- -
95歳以上	男女 5 25	- -	1 6	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 5	- -
不詳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表（19-11） 波佐見町死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女 1 -	- 2	5 11	10 9	3 -	5 2	2 6	- -	1 2	5 -	- -	- -	- -	4 1	5 16	6 3	- -	3 3
0～4歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5～9歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10～14歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15～19歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20～24歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25～29歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
30～34歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35～39歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
40～44歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
45～49歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
50～54歳	男女 - -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
55～59歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
60～64歳	男女 - -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	1 -
65～69歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
70～74歳	男女 - -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	3 -
75～79歳	男女 - -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -
80～84歳	男女 - -	- -	1 -	4 1	1 -	2 -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	- -	- -
85～89歳	男女 1 -	- -	2 1	3 1	1 -	1 -	1 1	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	2 -	- 1	- -	- -	- -
90～94歳	男女 - -	- 2	2 5	1 2	- -	1 -	2 -	- -	- 2	- 2	1 -	- -	- -	1 -	3 6	- 1	- -	- -
95歳以上	男女 - -	- -	5 -	3 -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 9	- -	- -	- -
不詳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（19-12） 島原市死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸・肛門周囲の悪性新生物<腫瘍>	肝臓・胆膵臓の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管・気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女 354 392	-	99 82	5	7	11 11	3 1	7 9	2 7	10 9	31 10	-	4	1 1	4 3	3 1	54 63	9 5
0～4歳	男女 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女 3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女 3 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
35～39歳	男女 1 2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女 5 6	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
55～59歳	男女 6 2	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
60～64歳	男女 13 9	-	3	-	1	2	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	1
65～69歳	男女 26 17	-	16	-	-	5	-	2	2	2	5	1	-	-	1	-	2	1
70～74歳	男女 33 17	-	13	1	3	1	1	2	1	1	4	1	1	1	1	2	5	2
75～79歳	男女 47 27	-	18	3	2	1	-	1	2	2	5	2	-	-	1	-	6	-
80～84歳	男女 47 41	-	13	-	1	1	-	1	1	4	3	3	-	-	-	-	9	5
85～89歳	男女 73 78	-	15	1	2	3	-	2	2	1	5	-	-	-	1	1	15	-
90～94歳	男女 68 97	-	17	-	1	4	1	1	2	-	9	-	1	-	-	-	7	-
95歳以上	男女 25 92	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	8	1
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表（19-12） 島原市死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の 虚血性心 疾患	不整脈及 び伝導障 害	心不全	脳血管疾 患	くも膜下 出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤 及び解離	肺炎	慢性閉塞 性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事 故	交通事故	自殺
総数	男女	6 6	9 3	24 45	17 23	1 4	6 7	10 12	3 6	22 15	16 4	-	2 2	7 9	10 48	5 9	1 1	6 6
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
40～44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45～49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
50～54歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1 2
55～59歳	男女	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-
65～69歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	-	-
70～74歳	男女	2	1	1	1	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	1	1	2
75～79歳	男女	-	1	4	2	-	1	1	1	1	2	-	1	3	1	1	-	1
80～84歳	男女	1 1	1 1	2 1	5 4	- 2	3 2	- 2	- 2	3 3	2 1	-	-	1 3	1 2	-	-	- 1
85～89歳	男女	1 2	3 1	8 5	3 5	-	1 3	2 2	-	6 3	7	-	-	1 3	1 6	1	-	- 1
90～94歳	男女	2	1	15	5 6	1	2	5 3	3	6 5	1	-	-	2 1	5 18	4	-	-
95歳以上	男女	1 1	1 1	4 20	4	-	-	4	1	3 6	1 1	-	-	2	2 1	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（19-13） 雲仙市死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸・肛門結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆膵の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管・気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女 336 363	- 1	86 86	2 -	10 6	4 8	4 4	5 4	1 5	9 14	26 15	- 12	・ 5	1 -	1 -	2 2	65 70	20 12
0～4歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5～9歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10～14歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15～19歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20～24歳	男女 2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25～29歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30～34歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35～39歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
40～44歳	男女 - 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
45～49歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
50～54歳	男女 3 -	- -	2 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
55～59歳	男女 4 4	- -	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -
60～64歳	男女 15 3	- -	4 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	4 1	1 -
65～69歳	男女 25 12	- -	8 8	1 -	1 -	1 1	2 -	- -	- -	2 2	1 -	3 1	1 -	- -	- -	- -	5 2	4 1
70～74歳	男女 33 18	- -	9 9	- -	2 2	1 1	1 -	- -	1 1	1 -	4 1	1 -	1 1	1 -	- -	- -	5 2	2 1
75～79歳	男女 36 13	- -	18 6	1 -	2 -	2 1	- -	1 -	1 -	1 -	5 1	- -	1 -	- -	- -	- -	2 3	1 1
80～84歳	男女 45 31	- -	13 15	- -	3 1	1 -	1 3	- -	1 -	2 -	5 2	4 -	- -	- -	- -	1 -	7 -	2 -
85～89歳	男女 82 63	- 1	17 17	- -	1 1	1 1	- -	2 2	- 1	3 3	4 3	- 1	2 2	- -	1 -	1 -	16 12	5 2
90～94歳	男女 65 116	- -	11 18	- -	1 -	2 -	- -	1 -	1 -	2 -	5 7	1 -	- -	- -	- -	1 -	17 22	4 4
95歳以上	男女 24 102	- -	3 10	- -	1 1	- -	- -	1 -	1 -	1 3	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	8 30	- 4
不詳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表（19-13） 雲仙市死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	54	75	2338	1224	13	54	617	29	2016	91	-1	-2	811	1145	166	3-	2-
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35～39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
55～59歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
60～64歳	男女	1	-	21	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69歳	男女	-	-	1	41	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
70～74歳	男女	1	1	1	22	1	11	1	1	3	1	-	-	-	-	2	-	-
75～79歳	男女	-	1	1	11	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	2	-	-
80～84歳	男女	2	2	1	2	-	-	2	2	21	1	-	-	11	2	2	1	-
85～89歳	男女	12	13	71	25	-	-	25	1	12	4	-	2	52	64	41	1	-
90～94歳	男女	1	31	612	6	-	2	4	2	85	21	-	-	15	321	33	-	-
95歳以上	男女	1	-	523	9	1	1	7	12	27	1	-	-	-	218	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（19-14） 南島原市死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物＜腫瘍＞	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	直腸・肛門周囲の悪性新生物＜腫瘍＞	肝臓・胆嚢・膵臓の悪性新生物＜腫瘍＞	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	肺の悪性新生物＜腫瘍＞	気管・気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女 402 420	- 1	107 73	3 -	9 9	7 10	4 2	8 6	6 4	6 7	31 11	- 4	- 2	1 5	4 3	1 1	56 77	9 14
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	- -
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	1 5	-	3 -	-	-	-	1 -	-	-	-	2 -	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	4 2	-	1 -	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	2 -	- -
50～54歳	男女	3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -
55～59歳	男女	10 3	-	3 1	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	1 2	1 2
60～64歳	男女	14 5	-	6 2	-	-	2 -	-	-	-	3 -	-	-	-	1 -	-	-	-
65～69歳	男女	24 10	-	8 2	1 -	-	1 -	1 -	1 -	1 -	2 -	1 -	-	-	-	-	4 -	1 -
70～74歳	男女	36 19	-	16 8	2 -	1 2	-	3 -	1 -	1 -	4 1	-	1 -	2 -	1 -	-	4 3	1 -
75～79歳	男女	44 30	-	18 13	-	2 1	1 -	2 1	1 -	1 -	5 2	-	1 -	1 -	-	-	6 2	1 -
80～84歳	男女	61 34	-	13 5	-	2 1	1 -	-	1 -	1 2	4 1	-	-	1 -	1 -	-	7 7	2 2
85～89歳	男女	89 87	-	19 20	-	2 3	3 -	1 -	2 -	1 2	3 4	-	-	-	1 -	-	8 14	1 2
90～94歳	男女	74 113	-	16 12	-	3 1	-	1 -	2 1	1 -	6 2	-	-	1 -	1 -	1 -	17 24	1 4
95歳以上	男女	40 111	-	7 6	-	2 -	-	1 -	-	-	3 1	-	-	1 -	-	-	5 25	- 3
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表（19-14） 南島原市死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女 10 2	5 7	28 48	15 13	1 3	6 1	7 9	4 2	27 30	4 5	-	5 2	13 10	25 64	19 14	1 -	5 4
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 -
45～49歳	男女	-	2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-
50～54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	1 -
55～59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	-
60～64歳	男女	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	-	-	1 -	-	-	1 -	-	-
65～69歳	男女	-	2 -	-	1 -	1 -	-	-	-	1 -	-	1 -	3 -	-	-	-	1 -
70～74歳	男女	2 -	-	1 1	2 -	1 -	-	-	2 -	-	-	2 -	1 -	1 -	-	-	1 -
75～79歳	男女	1 -	-	2 2	2 1	1 -	1 -	1 -	1 -	-	-	-	1 1	-	3 3	-	1 -
80～84歳	男女	2 -	2 -	3 3	6 -	-	2 -	3 -	1 -	7 1	1 2	-	3 1	3 -	4 1	-	1 -
85～89歳	男女	3 -	-	4 9	3 2	-	1 -	2 2	1 -	10 10	2 2	-	2 1	6 6	4 2	-	1 -
90～94歳	男女	-	1 4	14 15	1 8	2 -	1 -	5 -	2 11	-	-	-	4 -	8 21	3 6	-	-
95歳以上	男女	2 1	-	3 18	2 -	-	-	2 -	-	3 8	-	-	-	1 4	10 34	3 -	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（19-15） 平戸市死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸・肛門結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女 287 302	1	79 61	4	7 9	11 9	2 5	10 3	3 1	4 3	19 2	- 2	- -	4 3	5 -	2 1	45 68	9 6
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 -
40～44歳	男女 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
50～54歳	男女 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
55～59歳	男女 9 1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
60～64歳	男女 11 4	-	3 2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
65～69歳	男女 17 7	-	8 1	1	2	1	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	2 2	1
70～74歳	男女 33 12	-	13 5	-	-	3 1	1 1	-	-	1	4	1	-	1	1	1	5 1	-
75～79歳	男女 42 20	-	13 6	-	1	2	1	1	1	-	7	1	-	1	1	-	4 2	2 1
80～84歳	男女 51 30	1	17 8	-	1 3	1 1	-	4	2	2	2	-	-	1 2	-	1	8 4	2
85～89歳	男女 69 62	-	14 16	2	1 4	3 2	-	1	-	1	1	-	-	1 1	-	-	8 16	1 1
90～94歳	男女 39 94	-	7 15	-	1 1	1 3	2	3	-	-	1 1	-	-	-	-	-	9 24	1 3
95歳以上	男女 12 70	-	1 7	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6 17	2
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表（19-15） 平戸市死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の 虚血性心 疾患	不整脈及 び伝導障 害	心不全	脳血管疾 患	くも膜下 出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤 及び解離	肺炎	慢性閉塞 性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事 故	交通事故	自殺
総数	男女	3 3	11 9	19 40	22 20	3 3	5 6	13 11	2 7	20 22	8 3	- 1	3 4	6 8	8 38	14 5	1	4 1
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50～54歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	男女	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	男女	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2 1
65～69歳	男女	-	1 1	-	3 1	1	1	2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
70～74歳	男女	-	3	2 1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1
75～79歳	男女	-	1 1	1	3 2	1	2 1	1	2	2 2	3	-	2	1	1	2 1	-	-
80～84歳	男女	1	1 2	4 1	3 4	1	1	2 3	1	2	1 2	-	1	1	-	3	1	-
85～89歳	男女	1	-	6 12	6 4	1	1	3	1	1 3	3	-	-	3	3 5	6 1	-	-
90～94歳	男女	1 3	3	2 12	5 4	1	2	4 1	2	4 8	1	-	-	1 3	3 18	1	-	-
95歳以上	男女	-	2	4 13	5	1	-	4	1	8	-	-	1	1	15	1 1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（19-16） 松浦市死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物＜腫瘍＞	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	直腸・肛門結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	肝及び胆内臓の悪性新生物＜腫瘍＞	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	肺の悪性新生物＜腫瘍＞	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女 181 210	-	50 33	4 1	4 3	6 3	4 1	1 -	1 4	4 4	12 4	- 2	1 1	1 -	- -	- 4	25 26	4 2
0～4歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
50～54歳	男女 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
55～59歳	男女 2 1	-	2 1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	男女 7 2	-	2 2	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
65～69歳	男女 14 4	-	3 2	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
70～74歳	男女 26 9	-	12 5	-	1	1	3	-	1	1	5 1	-	-	-	-	-	4	1
75～79歳	男女 28 13	-	11 3	1	1	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	1 3	1 1
80～84歳	男女 22 28	-	3 5	1	-	1 1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	4 1	2 -
85～89歳	男女 29 35	-	10 5	-	2 2	2	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	4 3	- 1
90～94歳	男女 29 57	-	4 4	1	1	-	-	-	1 2	-	1	-	-	-	-	1	6 11	- -
95歳以上	男女 17 58	-	3 5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3 7	- -
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表（19-16） 松浦市死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女 2 2	5 10	11 10	13 12	1 -	3 4	9 7	2 2	11 20	4 -	- -	4 1	5 4	12 47	5 2	1 1	4 -
0～4歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
45～49歳	男女 -	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女 -	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55～59歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	男女 -	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69歳	男女 -	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
70～74歳	男女 -	-	2	3 1	-	1	1 1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
75～79歳	男女 -	1	1	1 2	-	1	1 1	-	-	1	-	2	-	1	1	-	1
80～84歳	男女 -	-	2 1	4 3	1	2	2 2	-	3 3	1	-	-	1	5	1 2	1	-
85～89歳	男女 1	2	1	1 2	-	1	1 1	1 2	4 4	1	-	-	2	2 7	1	-	-
90～94歳	男女 -	5	5 4	3 2	-	1	3 1	-	2 6	1	-	-	2 1	6 16	1	-	1
95歳以上	男女 1 2	1 1	1 4	2	-	1	1	-	1 7	-	-	-	-	3 19	1	-	-
不詳	男女 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（19-17） 佐々町死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸・肛門周囲の悪性新生物<腫瘍>	肝臓・胆膵臓の悪性新生物<腫瘍>	胆嚢・胆管の悪性新生物<腫瘍>	膵臓の悪性新生物<腫瘍>	気管・気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女	82 78	-	19 22	1	2	2	1	3	-	2	5	-	2	1	1	-	8
0～4歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
50～54歳	男女	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
55～59歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69歳	男女	10	-	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1
70～74歳	男女	7	-	2	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1
75～79歳	男女	14	-	2	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2	1
80～84歳	男女	9	-	5	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	2	-
85～89歳	男女	20	-	5	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-
90～94歳	男女	9	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-
95歳以上	男女	7	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表（19-17） 佐々町死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号	Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
	その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	2 1	4 1	2 7	8 6	3	4 3	1	8 3	1	-	3	2	5 18	1 2	-	1
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	男女	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
60～64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69歳	男女	-	1	-	3	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
70～74歳	男女	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75～79歳	男女	-	1	1	2	-	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
80～84歳	男女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
85～89歳	男女	-	1	2	1	1	1	-	1	-	-	1	1	4 3	1 1	-	-
90～94歳	男女	1	-	1	4	1	3	-	1	1	-	-	1	3	-	-	-
95歳以上	男女	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	9	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (19-18) 小値賀町死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸・肛門結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆膵の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女 30 34	-	6 6	-	1 1	1 1	-	2 1	-	2 1	-	1 1	-	1 1	-	-	6 9	2 2
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	男女	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	男女	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69歳	男女	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70～74歳	男女	5 5	-	3 3	-	-	1 1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75～79歳	男女	2 3	-	2 2	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	1 1	-	-	1 1	-
80～84歳	男女	4 6	-	2 2	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 1
85～89歳	男女	8 8	-	1 2	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	4 3	1 1
90～94歳	男女	3 8	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 2	-
95歳以上	男女	2 8	-	1 1	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	1 3	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (19-18) 小値賀町死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	-	1 3	4 2	1 1	-	1 1	1 1	2 3	1 2	-	1 1	-	1 1	2 2	3 1	-	-
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-
70～74歳	男女	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-
75～79歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
80～84歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	1 1	-	-	-	-	-	-
85～89歳	男女	-	1 1	3 3	-	-	-	-	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90～94歳	男女	-	1 1	-	-	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	1 1	1 1	1 1	-	-
95歳以上	男女	-	1 1	1 2	1 1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（19-19） 新上五島町死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸・肛門周囲の悪性新生物<腫瘍>	肝臓・胆膵臓の悪性新生物<腫瘍>	胆嚢・胆管の悪性新生物<腫瘍>	膵臓の悪性新生物<腫瘍>	気管・気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女 162 214	-	51 38	4	4	4	3	5	3	4	4	8	-	2	-	-	17	6
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
55～59歳	男女	5	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
60～64歳	男女	11	7	1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	2	1
65～69歳	男女	6	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
70～74歳	男女	23	5	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	3	3
75～79歳	男女	18	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1
80～84歳	男女	25	8	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-
85～89歳	男女	40	11	1	1	1	-	2	1	1	3	1	-	1	-	-	4	1
90～94歳	男女	19	7	-	1	2	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-
95歳以上	男女	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表（19-19） 新上五島町死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の 虚血性心 疾患	不整脈及 び伝導障 害	心不全	脳血管疾 患	くも膜下 出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤 及び解離	肺炎	慢性閉塞 性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事 故	交通事故	自殺
総数	男女	2 1	2 7	4 9	10 18	- 2	2 5	8 11	2 7	10 6	1 -	1 -	3 3	2 1	7 39	7 2	-	1
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
60～64歳	男女	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70～74歳	男女	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	3	-	-
75～79歳	男女	1	1	-	3	-	1	2	-	2	1	1	-	1	-	-	-	1
80～84歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-
85～89歳	男女	-	-	3	3	-	1	2	2	3	-	-	-	1	3	1	-	-
90～94歳	男女	-	3	3	2	1	1	2	1	2	-	-	3	-	2	-	-	-
95歳以上	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (11-1) 県内死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号			Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆膵の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女	9,526 10,197	2 11	2,690 2,070	95 14	264 176	208 234	101 68	225 115	106 112	219 256	690 311	- 200	- 81	97 59	100 68	43 85	1,282 1,669	286 211
0～4歳	男女	19 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
5～9歳	男女	2 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10～14歳	男女	6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15～19歳	男女	9 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20～24歳	男女	10 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
25～29歳	男女	16 6	- -	3 -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
30～34歳	男女	17 9	- -	3 -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
35～39歳	男女	24 21	- -	3 10	- -	1 -	1 2	1 -	- -	2 -	- -	- -	- 1	- 2	- -	1 -	- -	2 2	1 -
40～44歳	男女	38 38	- -	7 16	- -	2 1	1 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	8 -	1 -	1 -	- -	- -	3 -	- -
45～49歳	男女	80 32	- -	11 15	- -	1 -	1 2	1 -	- -	1 -	1 2	2 1	5 -	2 -	- -	5 -	- -	9 1	3 1
50～54歳	男女	125 91	- -	32 48	2 1	2 -	4 5	3 -	2 -	- -	2 6	7 -	- 16	- 6	- 2	1 -	- -	13 2	4 -
55～59歳	男女	212 108	- -	61 55	3 -	5 -	6 3	5 1	5 -	- 2	10 5	11 4	- 20	- 5	3 2	6 -	1 -	19 7	8 2
60～64歳	男女	378 170	- -	132 82	5 1	10 7	15 6	9 -	13 2	2 4	8 9	34 7	- 20	- 4	12 1	12 -	5 -	51 15	19 7
65～69歳	男女	615 284	- -	255 151	14 1	26 7	22 14	17 9	23 6	6 4	31 21	71 18	- 26	- 10	11 5	8 4	1 -	72 20	32 4
70～74歳	男女	1,177 531	- 1	442 219	22 1	42 28	43 22	22 7	35 9	11 11	46 32	123 32	- 25	- 7	14 6	13 9	8 -	128 62	47 16
75～79歳	男女	1,202 671	- -	456 251	16 3	44 17	30 24	12 7	37 13	14 9	47 42	129 48	- 16	- 9	15 9	17 6	2 1	118 79	28 21
80～84歳	男女	1,598 1,127	1 2	490 274	16 5	62 18	29 26	15 14	39 14	29 12	38 34	117 43	- 23	- 9	14 12	10 17	5 3	215 131	51 26
85～89歳	男女	1,995 2,046	- 5	458 411	13 1	42 41	34 46	10 12	44 36	25 33	24 52	104 69	- 14	- 10	16 8	16 7	7 11	320 324	57 50
90～94歳	男女	1,434 2,719	1 1	259 367	2 1	22 35	17 58	6 13	22 23	16 24	11 31	69 60	- 19	- 11	- 8	7 15	12 23	224 544	26 57
95歳以上	男女	2,569 2,323	- 2	80 168	2 -	5 17	3 26	- 2	4 10	2 11	1 22	22 28	- 7	- 4	3 6	4 10	2 47	106 480	10 27
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表 (11-1) 県内死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	119 95	197 247	529 899	557 657	50 93	174 157	325 396	123 146	613 517	189 44	4 17	128 89	204 216	431 1,534	317 224	36 9	127 59
0～4歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5～9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
10～14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	1 -	- -
15～19歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 1
20～24歳	男女	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	2 -	5 2
25～29歳	男女	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	7 1
30～34歳	男女	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	2 -	4 3
35～39歳	男女	- -	1 -	1 -	3 2	- -	2 2	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	4 -	1 -	4 3
40～44歳	男女	- -	3 -	1 -	2 3	1 3	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	2 1	1 -	11 6
45～49歳	男女	2 -	3 -	- -	7 1	5 1	2 -	- -	- 1	1 -	- -	- -	7 3	1 -	- -	5 3	2 -	8 1
50～54歳	男女	1 -	4 -	1 1	9 7	4 6	4 1	1 -	3 1	3 -	- -	1 -	6 2	2 -	- -	6 3	1 -	9 6
55～59歳	男女	1 1	4 1	2 1	14 7	1 5	11 2	2 -	5 2	8 2	2 1	- -	11 3	2 -	- -	10 3	1 -	9 5
60～64歳	男女	9 -	10 1	7 4	13 8	3 2	6 5	4 1	9 2	12 2	2 -	- 1	16 7	3 1	- -	16 3	3 -	11 8
65～69歳	男女	5 -	13 7	15 6	50 13	6 5	21 2	22 6	10 4	15 5	3 -	- -	15 6	9 5	- 2	16 9	1 1	13 7
70～74歳	男女	21 2	22 13	28 20	69 34	6 5	27 18	35 10	13 7	55 18	19 3	1 -	22 6	15 8	8 4	32 24	3 3	16 3
75～79歳	男女	16 4	23 11	38 32	76 36	2 10	26 14	46 12	13 12	60 31	26 4	1 1	14 12	26 4	19 9	43 23	5 2	10 3
80～84歳	男女	16 8	33 25	95 51	95 80	9 8	25 19	60 50	18 27	94 40	43 8	7 -	15 16	40 37	41 78	54 33	5 3	6 6
85～89歳	男女	23 21	40 48	157 155	120 156	7 24	36 35	74 93	27 31	161 116	55 7	- 2	11 14	47 47	116 231	65 58	4 -	8 3
90～94歳	男女	16 31	26 87	126 304	75 164	4 16	12 35	59 109	20 36	149 162	30 14	- 2	7 12	44 71	140 529	38 45	2 -	2 1
95歳以上	男女	9 28	16 52	59 323	23 146	1 8	1 20	21 115	4 23	53 140	9 7	- 4	2 6	14 43	107 681	17 18	1 -	2 -
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（11-2） 長崎市保健所死亡数1

		性・年齢（5歳階級）・選択死因別																	令和5年	
選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17		
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞		
総数	男女	2,833 3,113	1 3	818 685	29 8	97 53	55 86	36 19	69 29	30 39	69 76	206 110	- 79	- 27	24 22	24 19	10 22	397 555	81 64	
0～4歳	男女	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
5～9歳	男女	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
10～14歳	男女	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
15～19歳	男女	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
20～24歳	男女	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
25～29歳	男女	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
30～34歳	男女	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
35～39歳	男女	3 7	- -	1 4	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	
40～44歳	男女	8 13	- -	2 4	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	3 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	
45～49歳	男女	28 9	- -	2 7	- -	- -	2 -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	2 -	- -	1 -	1 -	- -	
50～54歳	男女	36 24	- -	9 10	2 1	- -	1 1	2 -	1 -	- -	- -	2 -	- 3	- 3	- 1	1 -	- -	1 -	- -	
55～59歳	男女	63 40	- -	18 23	- -	1 -	1 1	1 1	3 -	- -	4 3	3 1	- 9	3 3	1 -	1 -	- -	8 5	4 -	
60～64歳	男女	108 58	- -	33 30	1 -	4 2	2 1	4 -	4 -	2 1	1 4	6 2	- 8	2 2	3 -	- -	1 -	13 3	4 3	
65～69歳	男女	176 85	- -	74 46	3 1	8 2	6 4	5 3	5 1	1 1	11 4	21 7	- 9	3 3	4 3	3 -	- -	21 8	10 1	
70～74歳	男女	375 205	- 1	142 90	8 1	17 8	10 7	9 3	10 2	1 4	18 12	42 17	- 12	2 2	2 2	1 1	1 -	46 23	12 7	
75～79歳	男女	365 198	- -	153 74	3 1	25 7	10 6	4 2	14 4	4 3	18 10	39 17	- 8	1 1	5 2	3 1	1 -	37 33	9 8	
80～84歳	男女	501 359	- -	152 95	7 3	23 5	8 12	3 6	12 5	9 3	11 10	43 12	- 7	4 4	1 3	7 7	1 -	66 39	9 7	
85～89歳	男女	578 622	- 1	137 135	4 1	12 11	9 21	3 2	12 10	10 12	4 15	29 25	- 6	4 4	5 5	3 1	2 4	103 110	21 18	
90～94歳	男女	418 793	1 1	74 112	1 -	6 8	5 19	5 2	8 4	2 12	2 11	14 18	- 10	3 3	3 2	3 3	4 5	69 181	7 13	
95歳以上	男女	160 689	- -	21 55	- -	1 8	2 11	- -	- 3	- 3	6 -	5 10	- 3	1 -	3 -	2 3	12 -	31 149	5 7	
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

第5表（11-2） 長崎市保健所死亡数2

		性・年齢（5歳階級）・選択死因別																	令和5年	
選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34		
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺		
総数	男女	32 34	51 88	186 284	157 187	13 24	41 44	101 117	37 40	199 159	52 9	- 8	48 26	53 75	126 415	104 63	13 2	29 19		
0～4歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
5～9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -		
10～14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -		
15～19歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -		
20～24歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
25～29歳	男女	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
30～34歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- 1		
35～39歳	男女	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1		
40～44歳	男女	- -	1 -	1 -	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	2 -		
45～49歳	男女	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	5 2	- -	- -	4 -	2 -	1 -		
50～54歳	男女	- -	- -	1 1	4 2	2 2	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	3 -	1 -	2 2		
55～59歳	男女	- 1	1 -	1 -	4 -	1 -	3 -	- -	1 -	6 -	1 -	- -	4 -	- -	- -	5 -	- -	4 2		
60～64歳	男女	2 -	3 -	1 -	6 4	2 1	3 -	1 -	2 -	3 -	- -	1 -	7 2	1 -	- -	7 -	2 -	5 4		
65～69歳	男女	1 -	4 -	5 2	7 4	1 1	2 1	4 2	2 -	5 3	1 -	- -	6 1	4 1	- -	5 2	1 -	4 2		
70～74歳	男女	8 1	9 6	13 6	15 15	- 1	5 7	10 6	6 4	22 7	5 -	- -	8 2	5 5	1 -	6 7	- 1	7 1		
75～79歳	男女	4 1	7 6	15 14	20 10	2 -	6 5	13 3	3 1	26 12	3 -	- -	6 3	8 1	9 4	12 5	2 -	1 1		
80～84歳	男女	6 1	9 8	36 16	32 16	1 -	8 5	23 10	6 11	32 16	13 2	2 -	4 6	8 13	13 22	20 14	2 1	1 2		
85～89歳	男女	5 9	10 23	55 45	34 46	3 8	7 8	23 30	9 10	51 36	14 2	- 1	1 5	12 18	30 60	18 19	- -	2 -		
90～94歳	男女	5 11	6 24	39 101	24 48	2 6	5 8	17 34	8 11	43 44	11 -	- 1	5 3	10 23	37 138	12 10	1 -	- 1		
95歳以上	男女	1 10	2 14	20 97	9 39	1 -	6 -	9 32	- 3	10 38	5 3	3 -	1 14	4 -	36 191	8 5	1 -	1 -		
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（11-3） 佐世保市保健所死亡数1

令和5年

選択死因分類番号			Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		総数 ¹⁾	結核	悪性新生物＜腫瘍＞	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	肺の悪性新生物＜腫瘍＞	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女	1,729 1,812	- 1	479 344	14 2	49 21	35 38	20 11	52 28	18 24	42 35	109 56	- 31	- 17	16 9	31 21	5 15	198 236	36 25
0～4歳	男女	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
5～9歳	男女	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10～14歳	男女	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15～19歳	男女	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20～24歳	男女	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25～29歳	男女	6 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30～34歳	男女	2 4	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35～39歳	男女	8 3	- -	1 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
40～44歳	男女	8 8	- -	3 2	- -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -
45～49歳	男女	11 5	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	1 1	- -	- -	- -	1 -	- -
50～54歳	男女	24 18	- -	6 12	- -	1 1	- 1	- 1	- -	- -	1 3	- -	- 5	- -	- -	- -	- -	4 -	2 -
55～59歳	男女	36 19	- -	8 6	- -	1 -	- -	1 -	1 -	1 -	3 -	1 1	- 1	- -	1 -	1 -	- -	4 -	- -
60～64歳	男女	64 25	- -	23 10	- 1	1 -	3 -	1 -	4 1	- -	1 1	6 1	- 3	1 -	2 1	4 -	- -	11 1	4 -
65～69歳	男女	108 52	- -	46 27	5 -	4 1	1 4	3 2	8 1	- -	5 4	10 2	- 6	1 -	1 1	4 -	- -	8 2	2 -
70～74歳	男女	231 97	- -	83 35	5 -	11 4	9 4	5 1	6 4	2 -	9 5	17 8	- 1	1 -	5 -	4 2	2 -	14 16	6 3
75～79歳	男女	228 145	- -	75 43	- 1	6 3	8 4	4 -	7 1	3 -	6 6	21 9	- 3	3 -	2 1	6 4	- -	22 12	4 4
80～84歳	男女	300 204	- -	92 50	3 -	10 3	4 4	5 2	10 4	4 4	7 3	21 8	- 3	2 -	1 2	2 6	- 1	39 22	9 4
85～89歳	男女	355 371	- 1	86 73	1 -	6 6	4 4	1 1	10 11	7 10	7 7	22 17	- 2	1 -	2 2	6 2	2 1	51 44	7 2
90～94歳	男女	249 472	- -	40 62	- -	4 2	4 15	- 3	4 6	1 3	2 3	10 7	- 4	5 -	2 3	3 5	1 4	31 76	2 10
95歳以上	男女	92 385	- -	12 20	- -	2 2	1 2	- 1	1 -	1 3	- 3	1 3	- 2	1 -	1 -	2 -	- 9	11 63	- 2
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表（11-3） 佐世保市保健所死亡数2

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の 虚血性心 疾患	不整脈及 び伝導障 害	心不全	脳血管疾 患	くも膜下 出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤 及び解離	肺炎	慢性閉塞 性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事 故	交通事故	自殺
総数	男女	27 16	33 32	80 139	107 125	5 16	38 38	62 69	22 25	109 99	35 5	1 2	21 16	35 36	71 279	49 41	2 2	19 10
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4 -
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2
35～39歳	男女	-	-	-	2 1	-	2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2 1
40～44歳	男女	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1 2
45～49歳	男女	1 -	-	-	2 1	1 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 -
50～54歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1 1
55～59歳	男女	1	1	1	3 2	1	2 1	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1 -
60～64歳	男女	3	2 1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	4 3	-	-	1	-	-
65～69歳	男女	2	1	3	10 2	1	5	5 1	2	2	-	-	2 1	-	-	5 1	1	3 1
70～74歳	男女	3	2 2	3	17 6	1	5 6	11	3	14 5	5	-	2 2	3 1	2 1	4 4	1	-
75～79歳	男女	6 1	5 1	4	20 9	1 1	9 2	9 6	1 4	8 9	10 1	-	2 3	5 1	2 1	9 6	1 1	1 -
80～84歳	男女	- 3	8 6	19 7	12 16	- 3	3 6	9 6	4 3	15 7	10 -	- 1	3 2	11 4	11 9	10 5	-	1 -
85～89歳	男女	4 3	6 3	25 31	20 37	- 6	8 9	11 21	6 7	24 24	5 1	-	3 2	9 10	17 43	11 11	-	3 -
90～94歳	男女	6 5	2 13	19 42	12 30	1 1	10 10	10 19	6 5	30 29	3 2	-	1 13	5 97	22 97	5 9	-	-
95歳以上	男女	1 4	4 5	6 48	7 20	1 2	- 2	6 16	2 4	14 24	2 1	-	1 2	1 7	17 128	1 3	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（11-4） 西彼保健所死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物＜腫瘍＞	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	肺の悪性新生物＜腫瘍＞	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女 602 631	- 2	188 125	9 1	14 9	12 10	10 5	13 9	6 3	14 20	50 20	- 11	- 2	7 1	6 5	7 12	83 110	19 11
0～4歳	男女 3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5～9歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10～14歳	男女 - 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15～19歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20～24歳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25～29歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30～34歳	男女 2 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35～39歳	男女 1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
40～44歳	男女 3 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
45～49歳	男女 6 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
50～54歳	男女 12 9	- -	5 7	- -	1 -	1 -	1 1	- -	- -	- -	2 -	- 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -
55～59歳	男女 16 2	- -	7 -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	3 -	2 -
60～64歳	男女 24 15	- -	7 5	- -	2 -	1 1	- -	1 -	- -	1 -	- 1	2 -	- -	1 -	1 -	1 -	7 3	3 1
65～69歳	男女 35 19	- -	17 8	- -	1 1	4 1	3 1	1 -	- -	2 1	5 2	- -	1 1	- -	1 -	1 -	5 1	1 -
70～74歳	男女 80 28	- -	30 12	3 -	1 3	3 -	1 -	2 1	2 1	3 3	8 2	- 1	- -	1 -	1 1	1 -	6 1	2 -
75～79歳	男女 74 40	- -	32 16	- -	- -	2 1	2 -	3 -	- -	3 5	10 1	- -	- -	2 1	1 -	- -	4 4	3 1
80～84歳	男女 100 61	- 1	34 16	1 1	5 -	- 1	2 1	1 1	1 -	2 4	7 3	- -	- -	2 -	1 -	2 -	11 11	2 -
85～89歳	男女 128 107	- -	33 17	3 -	3 -	1 2	1 2	3 3	2 -	1 2	9 -	- 1	- 1	- -	- 1	1 2	21 15	2 4
90～94歳	男女 80 189	- -	18 32	- -	1 4	- 2	- -	1 4	2 1	1 3	4 8	- -	- -	- -	3 -	1 -	16 35	2 3
95歳以上	男女 37 153	- 1	5 9	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	2 -	3 3	1 -	- -	- -	1 -	9 -	9 40	2 2
不詳	男女 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表（11-4） 西彼保健所死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	9 5	9 21	33 65	29 46	3 11	10 8	15 27	7 11	39 39	12 5	-	5 6	14 10	16 78	16 16	2 1	7 3
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
35～39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
40～44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45～49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
50～54歳	男女	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	男女	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
60～64歳	男女	-	2	1	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
65～69歳	男女	1	-	2	2	1	1	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1
70～74歳	男女	2	-	1	6	1	1	5	-	2	1	-	1	2	-	5	1	2
75～79歳	男女	-	-	1	3	2	1	2	1	7	2	-	3	1	-	2	-	-
80～84歳	男女	1 1	1 1	4 7	2 6	1 1	-	1 5	- 1	8 2	4 -	-	2 1	2 1	3 5	2 1	-	1 -
85～89歳	男女	3 1	3 1	8 8	8 9	- 3	4 2	4 4	2 3	11 8	3 1	-	1 4	4 3	6 10	3 5	1 -	- -
90～94歳	男女	2 2	1 8	10 20	3 8	-	1 1	2 7	2 4	7 17	2 3	-	-	3 1	2 26	1 3	-	-
95歳以上	男女	- 1	1 11	6 24	- 12	-	- 2	- 10	1 3	- 11	-	-	- 1	- 3	5 36	1 1	-	1 -
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（11-5） 県央保健所死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物＜腫瘍＞	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	肺の悪性新生物＜腫瘍＞	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女 1,693 1,725	- 2	496 362	15 2	43 39	46 36	12 9	33 15	25 10	40 57	134 50	- 39	- 18	23 10	17 12	9 10	224 284	61 34
0～4歳	男女 6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5～9歳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10～14歳	男女 4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15～19歳	男女 2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20～24歳	男女 3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25～29歳	男女 5 2	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30～34歳	男女 5 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35～39歳	男女 6 4	- -	1 3	- -	- -	- 1	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
40～44歳	男女 11 8	- -	2 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
45～49歳	男女 18 11	- -	2 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	2 -	- -	4 1	3 1
50～54歳	男女 26 25	- -	8 13	- -	- 1	2 2	- -	- -	- -	1 3	3 -	- -	- 3	- -	- -	- -	2 1	1 -
55～59歳	男女 40 23	- -	10 15	- -	- -	1 1	2 -	- -	- 1	1 2	1 1	- 7	- 1	- -	3 -	1 -	- -	- -
60～64歳	男女 71 34	- -	28 16	3 -	3 3	3 3	- -	1 -	- -	3 2	9 1	2 -	- 1	4 -	1 -	2 -	10 5	6 2
65～69歳	男女 113 50	- -	53 32	2 -	6 2	2 3	1 1	4 1	4 -	7 6	14 4	5 -	- 4	4 -	1 1	- -	14 2	8 1
70～74歳	男女 199 77	- -	74 32	3 -	3 8	10 3	2 1	6 1	3 2	7 5	21 2	- 4	- 1	1 2	2 2	2 -	25 7	13 1
75～79歳	男女 210 114	- -	77 48	3 1	5 1	4 5	2 1	6 2	4 1	8 11	24 10	- 3	- 2	3 2	6 -	1 -	19 7	3 2
80～84歳	男女 302 189	- -	107 41	2 1	14 2	11 3	4 -	7 -	7 -	8 9	23 8	- 5	- 2	5 3	2 -	1 -	44 24	13 5
85～89歳	男女 320 341	- 1	72 58	1 -	9 7	8 7	- 2	5 4	2 2	1 9	19 10	- 2	- -	3 2	2 -	- -	56 64	9 8
90～94歳	男女 262 448	- -	43 66	1 -	5 12	3 6	- 3	2 3	4 1	4 9	10 8	- 4	- 2	2 -	- 3	2 5	38 91	5 9
95歳以上	男女 90 393	- 1	18 31	- -	1 3	2 -	1 -	2 4	1 2	- 1	9 5	- -	- 1	1 -	4 -	5 -	12 82	5 -
不詳	男女 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表（11-5） 県央保健所死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	9 14	41 36	87 160	97 114	14 18	30 27	53 62	29 23	96 66	38 9	1 3	23 16	43 30	98 310	46 35	9 1	32 15
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2 1
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1	2 1
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
35～39歳	男女	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
45～49歳	男女	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1 1
50～54歳	男女	-	1	-	2 3	2	2 1	-	1 1	-	-	-	3	1	-	1 1	-	2 1
55～59歳	男女	-	-	-	2	1	1	-	3 1	-	1	-	2 2	-	-	1	-	3 2
60～64歳	男女	1	1	2 1	2	1	1	-	3	1	1	-	3 1	1	-	2 1	-	2 2
65～69歳	男女	-	4	2 1	12 3	2 2	4	6 1	4 1	3 1	-	-	2 2	3	-	1	-	2 2
70～74歳	男女	1	6 1	3	14 3	3 1	7 2	4	3 2	7 4	6 1	-	1 1	2	4 2	5 4	1	3
75～79歳	男女	2 1	3	8 3	13 5	2	4 3	9	3 3	5 3	2 1	1	1 1	4 1	2 2	7 3	1	3 1
80～84歳	男女	- 2	6 2	19 9	17 19	4	5 6	8 12	4 3	16 5	8 1	- 2	6 4	7 8	10 15	7 4	1 1	1 1
85～89歳	男女	2 2	10 9	27 35	18 21	2 4	4 3	12 11	5 3	22 14	13	-	4	6 2	26 49	10 8	2	1 2
90～94歳	男女	- 3	7 15	21 58	14 29	2	3 8	11 19	2 5	29 18	7 4	1	2	14 13	37 103	6 7	-	1
95歳以上	男女	2 6	3 9	5 51	2 28	3	3	2 19	3	12 21	2	-	1 1	4 5	19 139	1 4	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（11-6） 県南保健所死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号			Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		総数 ¹⁾	結核	悪性新生物＜腫瘍＞	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	肺の悪性新生物＜腫瘍＞	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女	1,092 1,175	- 2	292 241	10 -	26 22	22 29	11 7	20 19	9 16	25 30	88 36	- 24	1 11	3 6	9 6	6 4	175 210	38 31
0～4歳	男女	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5～9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10～14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15～19歳	男女	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20～24歳	男女	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
25～29歳	男女	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30～34歳	男女	4 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
35～39歳	男女	2 3	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
40～44歳	男女	2 6	- -	3 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
45～49歳	男女	6 3	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -
50～54歳	男女	11 6	- -	3 2	- -	- -	1 -	- 1	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -
55～59歳	男女	20 9	- -	6 4	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -	3 2	2 2
60～64歳	男女	42 17	- -	13 8	- -	- 1	4 -	1 -	- 1	- 1	1 -	4 -	2 -	- -	- -	2 -	1 -	5 2	1 1
65～69歳	男女	75 39	- -	32 18	2 -	1 -	6 1	3 -	2 3	1 -	5 3	8 1	- 5	1 -	- -	1 -	- -	11 2	6 -
70～74歳	男女	102 54	- -	38 24	3 -	6 4	1 3	1 1	5 -	1 2	2 3	12 2	2 -	3 -	2 2	2 3	- -	14 7	5 2
75～79歳	男女	127 70	- -	54 29	4 -	6 2	3 9	1 -	4 4	2 1	4 3	15 5	- 2	2 -	1 -	1 -	- -	14 8	2 1
80～84歳	男女	153 106	- 1	39 32	- -	5 3	2 2	1 3	- 1	2 1	5 5	12 6	7 -	- -	1 -	- 1	- 1	23 10	9 2
85～89歳	男女	244 228	- 1	51 56	1 -	4 6	3 7	3 -	5 4	- 5	5 8	12 8	2 -	2 -	- -	3 1	2 1	39 37	6 6
90～94歳	男女	207 326	- -	44 41	- -	3 3	1 7	1 1	2 4	3 4	2 2	20 11	- 1	1 -	1 -	1 -	2 1	41 66	5 10
95歳以上	男女	89 305	- -	11 21	- -	1 3	- 4	- -	1 1	- 1	1 4	3 2	- 1	1 -	1 1	- -	1 1	21 76	1 7
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

第5表（11-6） 県南保健所死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	21 12	21 15	75 131	44 60	3 10	17 12	23 38	9 17	69 61	29 10	- 1	7 6	28 30	46 157	40 29	5 1	13 10
0～4歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5～9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10～14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15～19歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
20～24歳	男女	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -
25～29歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30～34歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
35～39歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -
40～44歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2
45～49歳	男女	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	2 -
50～54歳	男女	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	- -	2 2
55～59歳	男女	- -	1 -	- -	1 1	1 -	1 -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -
60～64歳	男女	2 -	- -	2 1	- -	- -	- -	- -	1 1	3 -	1 -	- -	1 1	- -	- -	2 1	- -	- -
65～69歳	男女	- -	2 -	2 1	5 1	1 -	4 -	1 -	- -	2 1	2 -	- -	1 1	- 3	1 -	2 3	- -	2 1
70～74歳	男女	5 -	1 2	2 2	5 3	1 1	3 2	1 -	1 -	7 -	2 1	- -	3 -	1 -	1 -	2 2	1 -	1 2
75～79歳	男女	1 -	2 -	6 5	5 4	- 2	2 1	3 1	2 1	2 1	2 1	- -	1 -	5 1	1 -	6 3	- -	2 -
80～84歳	男女	5 1	3 2	6 4	13 4	2 -	5 -	7 2	- 5	12 2	4 3	- -	- -	5 3	1 7	6 1	1 -	- 2
85～89歳	男女	5 4	4 4	19 15	8 12	- -	3 -	6 9	1 1	17 15	13 2	- -	- 4	8 6	13 16	9 3	1 -	1 1
90～94歳	男女	- 4	5 6	25 42	6 20	- 3	5 -	6 12	2 5	17 21	3 2	- -	- -	7 6	16 60	6 13	- -	- -
95歳以上	男女	3 3	1 1	12 61	15 -	1 -	1 -	13 -	1 3	8 21	2 1	- 1	- 1	9 -	14 73	3 1	- -	- -
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（11-7） 県北保健所死亡数1

令和5年

選択死因分類番号			Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女	550 590	1	148 116	9 1	13 15	19 13	7 7	14 5	4 5	10 11	36 8	- 6	3 3	6 4	6 1	2 6	78 106	13 10
0～4歳	男女	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	2 2	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-	-	-	-	1 1	1 1
40～44歳	男女	3 1	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	5 2	-	1 2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
50～54歳	男女	4 3	-	- 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-	-	2	-
55～59歳	男女	13 3	-	5 1	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
60～64歳	男女	18 6	-	5 4	-	1	- 1	1	-	-	-	2	- 1	-	-	2	-	- 1	-
65～69歳	男女	41 13	-	14 4	2	2	2	1 1	2	-	-	5	- 1	-	-	-	-	4 4	- 2
70～74歳	男女	66 30	-	27 13	-	1	4	4 1	1	1	2 2	10 1	2	-	1	2	1	9 4	1 1
75～79歳	男女	84 39	-	26 13	2	1	3	2	1	1	2 2	9 1	1	-	1	1	-	7 6	3 2
80～84歳	男女	82 65	1	25 16	1	1 3	3 2	-	5 1	2	3 1	3 2	-	1	1 2	-	1 1	14 5	4 -
85～89歳	男女	118 111	-	29 23	2	4 7	5 2	1 1	3	-	3 1	3 1	-	1	2 1	-	- 1	13 21	1 2
90～94歳	男女	77 166	-	12 21	-	2 1	1 4	-	3	1 2	1	2 2	-	-	-	-	2	17 37	1 3
95歳以上	男女	36 148	-	4 15	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	9 27	2 -
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表（11-7） 県北保健所死亡数2

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の 虚血性心 疾患	不整脈及 び伝導障 害	心不全	脳血管疾 患	くも膜下 出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤 及び解離	肺炎	慢性閉塞 性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事 故	交通事故	自殺
総数	男女	7 6	20 20	32 57	43 38	3 7	12 10	26 21	5 9	39 45	13 3	- 1	10 5	13 14	25 103	20 9	2 1	9 1
0～4歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5～9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10～14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15～19歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20～24歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25～29歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30～34歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35～39歳	男女	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
40～44歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -
45～49歳	男女	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
50～54歳	男女	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
55～59歳	男女	- -	1 -	- -	1 1	1 -	1 -	- -	- 1	1 1	1 -	- 1	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -
60～64歳	男女	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 1
65～69歳	男女	- -	2 2	- -	7 1	1 -	3 1	3 -	- 2	2 -	- -	- -	1 1	1 1	- -	1 1	- -	1 -
70～74歳	男女	- 1	3 -	4 2	4 1	- -	1 -	2 1	1 1	- -	- -	- -	3 -	1 -	- -	1 1	1 -	1 -
75～79歳	男女	- -	2 2	2 2	6 4	1 -	2 2	4 1	2 2	4 2	4 -	- 3	3 2	1 -	2 -	3 1	- -	1 -
80～84歳	男女	2 -	2 2	6 2	7 7	1 1	2 1	4 5	1 -	5 3	2 2	- 1	1 -	2 2	- 8	4 3	1 1	- -
85～89歳	男女	2 -	3 2	7 14	8 7	1 1	1 2	5 4	1 3	15 8	4 -	- 1	1 -	3 5	9 15	7 2	- -	- -
90～94歳	男女	2 3	3 8	8 18	9 10	- 2	2 3	7 5	2 -	8 15	2 1	- -	- -	3 8	9 37	2 -	- -	1 -
95歳以上	男女	1 2	1 4	5 18	- 7	- 1	- 1	- 5	- 1	4 16	- -	- -	- 1	1 1	5 43	2 1	- -	- -
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（11-8） 五島保健所死亡数1

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物<腫瘍>	食道の悪性新生物<腫瘍>	胃の悪性新生物<腫瘍>	結腸の悪性新生物<腫瘍>	直腸・肛門部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	肝及び胆膵の悪性新生物<腫瘍>	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	肺の悪性新生物<腫瘍>	気管・気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	乳房の悪性新生物<腫瘍>	子宮の悪性新生物<腫瘍>	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女 340 387	-	93 67	2	7	8	1	6	5	6	30	-	-	5	2	2	41	16
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
55～59歳	男女	6	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～64歳	男女	15	-	6	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-
65～69歳	男女	24	-	6	-	1	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	1	1
70～74歳	男女	41	-	10	-	2	2	-	-	1	5	-	1	-	-	-	5	4
75～79歳	男女	45	-	18	1	-	1	-	-	-	7	-	1	-	-	-	5	1
80～84歳	男女	50	-	14	1	1	1	-	1	1	4	-	-	2	-	-	3	2
85～89歳	男女	88	-	22	-	1	1	1	1	2	7	-	-	2	1	-	15	7
90～94歳	男女	46	-	11	-	2	1	3	2	1	3	-	-	-	-	1	6	3
95歳以上	男女	18	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表（11-8） 五島保健所死亡数2

性・年齢（5歳階級）・選択死因別

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の 虚血性心 疾患	不整脈及 び伝導障 害	心不全	脳血管疾 患	くも膜下 出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤 及び解離	肺炎	慢性閉塞 性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事 故	交通事故	自殺
総数	男女	7 4	4 10	10 20	33 29	4	13 5	16 24	6 5	7 8	5 3	- 1	5 5	8	23 69	9 10	-	9
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40～44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45～49歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	男女	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
60～64歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
65～69歳	男女	-	-	-	3	-	2	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1
70～74歳	男女	1	-	-	4	-	3	1	-	1	-	-	1	2	-	4	-	2
75～79歳	男女	1 1	1	2 1	3	-	1	2	- 1	-	2	-	-	2	3	- 1	-	1
80～84歳	男女	-	1	1	8 4	2	1 1	5 3	1 1	-	1	-	- 2	2 2	1 3	1 1	-	1
85～89歳	男女	2 1	2 1	2 3	11 9	1	5 2	5 7	2 1	2 2	1 1	- 1	- 3	1 1	7 12	2 5	-	-
90～94歳	男女	1 2	- 5	2 8	1 6	-	- 1	1 5	- 1	2 4	1 1	-	1 -	1 5	10 19	-	-	-
95歳以上	男女	-	2	3 8	1 8	-	- 1	1 7	- 1	1 2	-	-	-	- 1	2 34	1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表（11-9） 上五島保健所死亡数1

令和5年

選択死因分類番号		性・年齢（5歳階級）・選択死因別																
		Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
総数 ¹⁾		結核	悪性新生物＜腫瘍＞	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	肺の悪性新生物＜腫瘍＞	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女	192 248	-	57 44	4	5	5	3	7	3	4	8	-	2	-	-	23	6
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
55～59歳	男女	7	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
60～64歳	男女	12	-	7	1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	2	1
65～69歳	男女	8	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
70～74歳	男女	28	-	8	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	3	3
75～79歳	男女	20	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	1
80～84歳	男女	29	-	10	-	1	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	1	2
85～89歳	男女	48	-	12	1	2	1	-	2	1	-	1	-	1	-	-	8	1
90～94歳	男女	22	-	7	-	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
95歳以上	男女	11	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表（11-9） 上五島保健所死亡数2

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	2 1	3 10	8 11	11 19	2	3 5	8 12	4 10	11 8	1	1 1	3	2 2	7 41	10 3	-	1
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
60～64歳	男女	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65～69歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
70～74歳	男女	-	-	-	2	-	1	1	-	2	-	-	2	-	-	4	-	-
75～79歳	男女	1	1	-	3	-	1	2	-	2 2	1	-	1	-	-	-	-	1
80～84歳	男女	1	-	-	4	-	-	4	2	1 1	-	-	1	-	1 3	2	-	-
85～89歳	男女	-	1	6	3 4	1	2	2 1	2	3	-	-	-	1	3 8	1	-	-
90～94歳	男女	-	4	3	2 6	1	1	2 4	2	1 3	-	-	3	1	20	1	-	-
95歳以上	男女	-	1 4	1 6	- 5	-	- 2	- 3	- 4	1 2	-	-	-	-	1 9	- 1	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (11-10) 沓岐保健所死亡数1

令和5年

選択死因分類番号			Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
		総数 ¹⁾	結核	悪性新生物＜腫瘍＞	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	肺の悪性新生物＜腫瘍＞	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞
総数	男女	230 256	-	57 43	-	5 2	3 9	-	6 5	3 1	6 9	11 4	- 2	-	7 3	3 2	1 2	33 42	13 8
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
45～49歳	男女	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55～59歳	男女	3 2	-	- 1	-	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
60～64歳	男女	14 4	-	5 3	-	2	1	-	1 1	- 1	-	1	- 1	-	-	1	-	1	-
65～69歳	男女	15 5	-	4 2	-	-	- 1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	5 1	3
70～74歳	男女	22 8	-	13 3	-	1	2	-	1	2	2	2	-	-	2	-	-	2 1	1
75～79歳	男女	22 17	-	7 4	-	1	1	-	1	-	1	2 1	-	-	2	-	-	4 2	2
80～84歳	男女	40 36	-	10 8	-	- 1	-	-	1 1	1	- 2	2 1	- 1	-	2 1	-	-	7 10	5 3
85～89歳	男女	55 62	-	11 10	-	1	2 2	-	3 1	-	2 3	1 1	-	-	-	1	1	6 6	2 2
90～94歳	男女	33 67	-	3 6	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	4 13	1
95歳以上	男女	18 55	-	3 6	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	1	1	1	3 9	1
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5表 (11-10) 沓岐保健所死亡数2

令和5年

選択死因分類番号		性・年齢（5歳階級）・選択死因別																
		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の虚血性心疾患	不整脈及び伝導障害	心不全	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤及び解離	肺炎	慢性閉塞性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
総数	男女	2 2	8 8	9 21	18 21	2 2	5 2	11 17	- 2	21 19	-	1	2 3	4 5	15 56	9 8	2 1	5
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
40～44歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
50～54歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
55～59歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
60～64歳	男女	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
65～69歳	男女	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
70～74歳	男女	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
75～79歳	男女	-	1	1	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	1	1	1
80～84歳	男女	-	2	1	3	-	1	2	-	2	-	-	-	1	1	1	-	1
85～89歳	男女	-	1	3	4	-	1	3	-	10	-	-	-	2	5	2	-	1
90～94歳	男女	-	3	2	3	1	1	3	-	4	-	-	1	2	4	3	1	-
95歳以上	男女	1	1	1	3	-	1	2	-	3	-	-	-	1	5	-	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。

第5表 (11-11) 対馬保健所死亡数1

令和5年

選択死因分類番号			Se01	Se02	Se03	Se04	Se05	Se06	Se07	Se08	Se09	Se10	Se11	Se12	Se13	Se14	Se15	Se16	Se17
	総数 ¹⁾	結核	悪性新生物＜腫瘍＞	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	肺の悪性新生物＜腫瘍＞	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	白血病	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞	
総数	男女 265 260	- 1	62 43	3 -	5 4	3 6	1 3	5 1	3 4	3 4	18 7	- 2	1 1	4 1	2 2	1 1	30 29	3 8	
0～4歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
5～9歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
10～14歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
15～19歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
20～24歳	男女 1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
25～29歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
30～34歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
35～39歳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
40～44歳	男女 1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
45～49歳	男女 1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
50～54歳	男女 4 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
55～59歳	男女 8 3	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	
60～64歳	男女 10 2	- -	5 1	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	3 1	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	
65～69歳	男女 20 3	- -	6 3	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	3 1	- -	1 -	- -	- -	2 -	1 -	
70～74歳	男女 33 12	- -	17 4	- -	1 -	2 -	- -	3 -	- -	3 1	4 -	- 1	- -	- -	1 -	1 -	4 1	- 1	
75～79歳	男女 27 15	- -	11 9	2 -	1 -	1 -	1 -	2 -	1 -	1 -	2 1	- -	- -	1 -	- -	- -	2 -	- -	
80～84歳	男女 41 36	- -	7 5	1 -	2 1	1 -	1 -	- -	2 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	7 4	- 1	
85～89歳	男女 61 66	- 1	5 10	- -	- -	1 -	1 -	- 1	1 1	1 1	2 2	1 -	- -	1 1	1 1	- -	8 9	1 3	
90～94歳	男女 40 71	- -	7 5	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	4 1	- -	- -	1 -	- -	- -	1 9	1 3	
95歳以上	男女 18 48	- -	2 4	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	1 -	5 6	- -	
不詳	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

第5表 (11-11) 対馬保健所死亡数2

令和5年

選択死因分類番号		Se18	Se19	Se20	Se21	Se22	Se23	Se24	Se25	Se26	Se27	Se28	Se29	Se30	Se31	Se32	Se33	Se34
		その他の 虚血性心 疾患	不整脈及 び伝導障 害	心不全	脳血管疾 患	くも膜下 出血	脳内出血	脳梗塞	大動脈瘤 及び解離	肺炎	慢性閉塞 性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事 故	交通事故	自殺
総数	男女	3 1	7 7	9 11	18 18	3 3	5 6	10 9	4 4	23 13	4 4	-	4 3	4 5	4 26	14 10	1 -	3 1
0～4歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25～29歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～54歳	男女	-	-	-	1 1	1 1	-	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	-	1 -
55～59歳	男女	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	2 1	-	-
60～64歳	男女	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
65～69歳	男女	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
70～74歳	男女	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	-	-
75～79歳	男女	1	1	-	2	1	-	1	2	3 1	-	-	-	-	-	3	1	-
80～84歳	男女	1	2	3	1 3	- 1	-	1 2	1 1	2 2	1	-	-	1	-	1 3	-	1
85～89歳	男女	-	3	5 2	6 5	1	3	3 1	-	6 4	2	-	1	1 2	8	2 2	-	-
90～94歳	男女	-	1	3	1 5	1	-	4	1	8 4	1	-	2	1 2	7	2 1	-	-
95歳以上	男女	-	2 1	- 5	1 4	-	2	1 2	-	3 2	-	-	-	1	3 9	2	-	-
不詳	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1）死亡総数には選択死因分類以外の死亡数を含む。