

対馬保健所管内における感染症情報

令和7年 第48週(11月24日～11月30日)

1. 定点把握対象疾患

| 発生状況 | 疾患名 | 定点当たり(人) | | 報告数 | 内訳 | | | 発生年代等 |
|------|------------------|-------------|-------------|-----|-------|-------|-------|---|
| | | 前週 (47週) | 今週 (48週) | | 対馬病院 | 上対馬病院 | 豊玉診療所 | |
| ↑ | (季節性)インフルエンザ | 8.00 | 22.67 | 68 | 48 | 7 | 13 | 10歳未満:5名 10歳代:26名 20歳代:12名 30歳代:6名 40歳代:5名 50歳代:3名 60歳代:6名 70歳代:2名 80歳以上:3名 |
| ↓ | 新型コロナウイルス感染症 | 2.67 | 1.67 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10歳代:1名 30歳代:3名 50歳代:1名 |
| ↑ | RSウイルス感染症 | - | 0.50 | 1 | 1 | 0 | | 0～5ヶ月:1名 |
| ↓ | 咽頭結膜熱 | 2.50 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | | 4歳:1名 |
| | A群溶血性レツ球菌咽頭炎 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | | 20歳代:1名 |
| | 感染性胃腸炎 | - | - | 0 | 0 | 0 | | |
| | 水痘 | - | - | 0 | 0 | 0 | | |
| | 手足口病 | - | - | 0 | 0 | 0 | | |
| ↓ | 伝染性紅斑(リング病) | 1.00 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | | 1歳:1名 |
| | 突発性発しん | - | - | 0 | 0 | 0 | | |
| | ヘルパンギーナ | - | - | 0 | 0 | 0 | | |
| | 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | - | - | 0 | 0 | 0 | | |
| | 細菌性髄膜炎 | - | - | - | *基幹定点 | | | |
| | 無菌性髄膜炎 | - | - | - | *基幹定点 | | | |
| ↑ | マイコプラズマ肺炎 | - | 3.00 | 3 | *基幹定点 | | | |
| | クラミジア肺炎【オウム病は除く】 | - | - | - | *基幹定点 | | | |
| | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | *基幹定点 | | | |
| ↑ | 急性呼吸器感染症(ARI) | 53 | 58.33 | 175 | ARI定点 | | | |

2. 全数把握対象疾患

・発生なし

3. トピックス、季節情報

◆対馬市においてもインフルエンザの報告数が増加しています！



インフルエンザとは

- インフルエンザウイルスが体内に入り起こる病気
- 潜伏期間:1日から3日
- ヒトに感染させる時期:症状出現1日前から解熱後2日まで
- 感染経路:飛沫感染(咳やくしゃみのしぶき)、接触感染(しぶきを触った手や触れた場所を触れる)
- 症状:38°C以上の高熱、悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛、全身倦怠感、鼻水、のどの痛み等



かからない

- 外出後は石けんで手洗い、手指消毒をしましょう。
- インフルエンザの予防接種を受けましょう。(効果の出現までに2週間程度を要します)
- 十分な栄養と休養をとりましょう。
- 室内を乾燥させないようにしましょう。また、定期的に換気をしましょう。



うつさない

- 『咳エチケット』を心がけましょう。
- 鼻汁・痰などを含んだティッシュはすぐにゴミ箱に捨て、手のひらで咳やくしゃみを受け止めたときなどはすぐに手を洗う。
- 咳をしている人にマスクの着用をお願いしましょう。
- 医療機関を受診する時や高齢者施設などへ訪問する時は、マスクの着用をお願いします。
- ※自身のマスクの種類を確認し、できるだけ効果の高い不織布マスクを着用するようにしましょう。

