

西 彼 保 健 所 感 染 症 情 報

令和8年 第 4 週 令和8年1月19日 ~ 令和8年1月25日

全数把握対象感染症 発生状況

※報告日週掲載 (県作成速報: 診断日週掲載)

一類感染症	報告なし
二類感染症	報告なし
三類感染症	報告なし
四類感染症	報告なし
五類感染症	報告なし

定点把握の対象となる5類感染症発生状況 (定点医療機関当たり患者数) ↑;前週より増加↑↑;2週連続増加↑↑↑;急増

疾病名	週別 発生状況		基準値			疾病名	週別 発生状況		基準値		
			警報レベル		注意 報レ ベル				警報レベル		注意 報レ ベル
	3 週	4 週	開始	終息			3 週	4 週	開始	終息	
インフルエンザ定点	11.0 注意報	17.0 注意報	30	10	10	突発性発しん	0.00	0.67 ↑			
COVID-19	0.20 ↑	0.80 ↑↑				ヘルパンギーナ	0.00	0.00	6	2	
急性呼吸器感染症（ARI）	76.8	98.0 ↑				流行性耳下腺炎	0.00	0.00	6	2	3
R S ウイルス 感染症	1.00 ↑	2.00 ↑↑				急性出血性結膜炎	0.00	0.00	1	0.1	
咽頭結膜熱	0.33	1.00 ↑	3	1		流行性角結膜炎	0.00	0.00	8	4	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.00	3.67 ↑	8	4		細菌性髄膜炎	0.00	0.00			
感染性胃腸炎	8.00 ↑↑	9.67 ↑↑	20	12		無菌性髄膜炎	0.00	0.00			
水痘	0.00	0.33 ↑	2	1	1	マイコプラズマ肺炎	0.00	1.00 ↑			
手足口病	1.00 ↑	3.33 ↑↑	5	2		クラミジア肺炎	0.00	0.00			
伝染性紅斑（リンゴ病）	0.33	0.00	2	1		感染性胃腸炎 （ロタウイルス）	0.00	0.00			

トピックス・季節情報

2月4日は『風しんの日』です



《目的》

風しんの国内流行を抑制し、それにとまう先天性風しん症候群(CRS)の発症を防ぐ

※日本産婦人科医学会、日本産科婦人科学会、日本周産期・新生児医学会、日本小児科学会、日本小児科医学会、国立感染症研究所からなる「風疹ゼロ」プロジェクト実行委員会(代表:日本産婦人科医学会会長)は、2017年に「2(ふう)月4(しん)日」を「風疹の日」と定めた

《活動》

2018年から厚生労働省ならびに多数の関係者とともに、わが国の風疹排除に向けて、企業、自治体とともに予防啓発活動を実施

●令和7年9月26日、世界保健機関西太平洋地域事務局は、適切なサーベイランス制度の下、土着株による風しんの感染が三年間確認されないこと、又は遺伝子型の解析によりそのことが示唆されることから日本が風しんの排除状態にあることを認定

●風しんの排除状態を維持すると共に、輸入感染症としてまん延防止及び先天性風しん症候群の予防のため、引き続き国民の風しんに対する抗体維持が必要です。

《検査》

西彼保健所では、無料で、妊娠を希望する女性と妊婦の同居家族を対象として風しんの抗体検査を実施しています。「風しんにかかった記憶がない」「風しんの予防接種を受けたかわからない」など、風しんの抗体を獲得しているかわからない方は、是非、ご活用ください。検査は事前予約制です。※検査日当日の受け入れは行っておりません



西彼保健所で実施している検査を受検するには条件があります。
詳細は西彼保健所ホームページをご確認ください。

