

令和 7 年度

学校保健統計調査結果の概要

(長崎県分)

令和 8 年 2 月

長崎県県民生活環境部統計課

目次

調査の概要	1
調査結果の概要	
1 発育状態	
(1) 身長(長崎県平均値)	2
(2) 体重(長崎県平均値)	3
(3) 全国との格差	5
(4) 肥満傾向児の割合	6
2 健康状態	
(1) むし歯(う歯)	7
(2) 裸眼視力	8
(3) アトピー性皮膚炎	9
(4) ぜん息	10
参考資料(統計表)	
1 発育状態編	
参考1 身長・体重の推移(長崎県)	12
参考2 身長・体重の推移(全国)	14
参考3 各年齢層の差一覧(長崎県)	16
参考4 対前年度差(長崎県)	17
参考5 親世代との差	18
参考6 全国との差	18
2 健康状態編	
参考1 年齢別 疾病・異常被患率等(長崎県)	20
参考2 年齢別 疾病・異常被患率等(全国)	23
参考3 学校種別 疾病・異常被患率等の推移 (長崎県)	26

調査の概要

1 調査の目的

学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査時期

学校保健安全法により、令和7年4月1日から令和7年6月30日までの間に実施された健康診断の結果に基づき調査するもの。なお、令和2年度から令和5年度の調査結果については、新型コロナウィルス感染症の影響により測定時期を異にしたデータが含まれた結果であることから、今回の調査結果と単純比較することはできない。

3 調査の範囲・対象

- (1) 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び幼保連携型認定こども園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校（以下「調査実施校」という。）（抽出調査）
- (2) 調査実施校に在籍する満5歳から17歳（令和7年4月1日現在）までの幼児、児童及び生徒。
- (3) 発育状態調査については、年齢別、男女別に対象者を抽出する。

健康状態調査については、在学者全員を対象とする。

詳細については下表のとおり。

学校種別	調査実施校数(校)	発育状態調査		健康状態調査	
		対象者数(人)	抽出率(%)	対象者数(人)	抽出率(%)
幼稚園	31	905	19.1	1,026	21.7
小学校	59	5,417	8.5	22,440	35.3
中学校	39	4,378	12.8	14,353	41.9
高等学校	28	2,224	6.8	17,554	53.8

注) 幼稚園には幼保連携型認定こども園を、小学校・中学校には義務教育学校の該当年齢を含んでいる。

4 調査事項

- (1) 幼児、児童及び生徒の発育状態（身長、体重）
- (2) 幼児、児童及び生徒の健康状態（疾病・異常の有無）

5 凡例

「 」は計数がない場合

「0.0」は計数が表示単位未満の場合

「...」は調査対象とならなかった場合

「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下または疾病・異常被患率が100%のため統計数値を公表しない場合

II 調査結果の概要

1 発育状態

(1) 身長(長崎県平均値) (表1、図1・2)

① 男子の身長は、7～8歳、14～15歳、17歳の各年齢で前年度より高く、特に14歳で過去最高となっている。また、女子の身長は、7歳、10歳、15～16歳の各年齢で前年度より高くなっている。

② 男子の各年齢の身長差は12～13歳の間(7.6cm)が最も大きく、15～16歳の間(0.3cm)が最も小さい。

女子の各年齢の身長差は5～6歳及び9～10歳の間(7.1cm)が最も大きく、16～17歳の間(-0.3cm)が最も小さい。

③ 身長を30年前の平成7年度(親の世代)と比較すると、最も差がある年齢は、男子では13歳で親の世代より2.3cm高くなっている、女子では10歳で親の世代より1.0cm高くなっている。

表1 年齢別 身長の平均値 (単位 : cm)

区分		令和7年度 (A)	令和6年度 (B)	差 (A-B)	平成7年度 (C)	差 (A-C)	
男	小学校	幼稚園 5歳	109.8	<u>111.1</u>	-1.3	110.1	-0.3
		6歳	116.5	116.5	0.0	116.6	-0.1
		7歳	122.4	122.3	0.1	121.8	0.6
		8歳	128.2	128.0	0.2	128.1	0.1
		9歳	133.2	133.4	-0.2	133.2	0.0
		10歳	138.9	139.2	-0.3	138.4	0.5
		11歳	145.7	<u>145.9</u>	-0.2	144.6	1.1
子	中学校	12歳	153.1	<u>153.7</u>	-0.6	151.4	1.7
		13歳	160.7	<u>161.8</u>	-1.1	158.4	2.3
		14歳	<u>166.0</u>	165.9	0.1	164.3	1.7
		15歳	168.8	168.5	0.3	168.0	0.8
		高等學校	169.1	169.4	-0.3	169.3	-0.2
		16歳	170.5	170.3	0.2	170.7	-0.2
		17歳					
女	小学校	幼稚園 5歳	108.6	110.1	-1.5	109.5	-0.9
		6歳	115.7	115.7	0.0	115.6	0.1
		7歳	121.6	121.5	0.1	121.7	-0.1
		8歳	127.7	127.8	-0.1	126.8	0.9
		9歳	133.9	134.5	-0.6	133.3	0.6
		10歳	141.0	140.8	0.2	140.0	1.0
		11歳	147.4	148.0	-0.6	146.9	0.5
子	中学校	12歳	151.9	152.0	-0.1	151.4	0.5
		13歳	154.7	154.9	-0.2	154.5	0.2
		14歳	155.8	155.9	-0.1	156.2	-0.4
		15歳	156.4	156.2	0.2	157.0	-0.6
		高等學校	157.5	156.9	0.6	157.4	0.1
		16歳	157.2	157.2	0.0	157.7	-0.5
		17歳					

(注) 1. 年齢は各年4月1日現在の満年齢である。以下の各表において同じ。

2. 太字(二重下線)の部分は、調査実施以来過去最高だったことを表す。

(2) 体 重(長崎県平均値) (表2、図3・4)

- ① 男子の体重は、9歳、14～15歳、17歳の各年齢で前年度より増加している。特に15歳で過去最高となっている。
- また、女子の体重は、7歳、12～13歳、15～16歳の各年齢で前年度より増加している。
- ② 男子の各年齢の体重差は、14～15歳の間(5.9kg)が最も大きく、15～16歳の間(-1.3kg)が最も小さい。
- また、女子の各年齢の体重差は、10～11歳の間(5.2kg)が最も大きく、16～17歳の間(-0.6kg)が最も小さい。
- ③ 体重を30年前の平成7年度(親の世代)と比較すると、最も差がある年齢は、男子では15歳で親の世代より2.8kg重くなっている、女子では17歳で親の世代より1.0kg軽くなっている。

表2 年齢別 体重の平均値

(単位 : kg)

区分		令和7年度 (A)	令和6年度 (B)	差 (A-B)	平成7年度 (C)	差 (A-C)	
男	幼稚園	5歳	19.0	19.2	-0.2	19.2	-0.2
		6歳	21.5	21.5	0.0	21.7	-0.2
	小学校	7歳	24.2	24.2	0.0	24.0	0.2
		8歳	27.4	27.8	-0.4	27.7	-0.3
		9歳	31.0	30.9	0.1	30.2	0.8
		10歳	34.8	34.9	-0.1	33.8	1.0
		11歳	39.3	<u>40.4</u>	-1.1	38.1	1.2
子	中学校	12歳	45.0	<u>45.5</u>	-0.5	43.2	1.8
		13歳	49.7	<u>51.1</u>	-1.4	47.7	2.0
		14歳	54.7	54.4	0.3	53.2	1.5
		15歳	<u>60.6</u>	58.9	1.7	57.8	2.8
	高等学校	16歳	59.3	60.8	-1.5	59.7	-0.4
		17歳	63.8	63.0	0.8	62.0	1.8
女	幼稚園	5歳	18.7	19.0	-0.3	18.8	-0.1
		6歳	21.2	21.2	0.0	21.1	0.1
	小学校	7歳	24.0	23.7	0.3	23.8	0.2
		8歳	27.0	<u>27.4</u>	-0.4	26.7	0.3
		9歳	30.7	30.9	-0.2	30.2	0.5
		10歳	34.9	35.0	-0.1	34.3	0.6
		11歳	40.1	40.4	-0.3	39.6	0.5
子	中学校	12歳	44.5	44.2	0.3	43.9	0.6
		13歳	47.8	47.7	0.1	47.3	0.5
		14歳	50.1	50.4	-0.3	49.7	0.4
		15歳	51.8	51.0	0.8	52.7	-0.9
	高等学校	16歳	53.0	52.3	0.7	53.3	-0.3
		17歳	52.4	52.8	-0.4	53.4	-1.0

(注) 1. 太字 (二重下線)の部分は、調査実施以来過去最高だったことを表す。

図1 本県の幼児、児童、生徒の年齢別身長(男子)




図2 本県の幼児、児童、生徒の年齢別身長(女子)




図3 本県の幼児、児童、生徒の年齢別体重(男子)





図4 本県の幼児、児童、生徒の年齢別体重(女子)



(3) 全国との格差(表3)

全国平均と本県の体位差を比較すると、30年前の平成7年度(親の世代)では、男女ともほとんどの年齢で身長、体重のいずれも全国平均を下回っていた。

令和7年度をみると、身長は男子がほとんどの年齢で全国平均を下回り、女子は5歳、12～15歳、17歳で全国平均を下回っている。また、体重は男子が9～14歳、16歳で全国平均を下回り、女子はほとんどの年齢で全国平均を上回っている。

表3 全国との比較

(1) 身 長

		令 和 7 年 度						平 成 7 年 度					
		男 子			女 子			男 子			女 子		
年齢(歳)	全 国	長 崎 県	差	全 国	長 崎 県	差	全 国	長 崎 県	差	全 国	長 崎 県	差	
	幼稚園	5	110.4	109.8	-0.6	109.5	108.6	-0.9	111.0	110.1	-0.9	110.1	109.5
小 学 校	6	116.6	116.5	-0.1	115.6	115.7	0.1	116.8	116.6	-0.2	116.0	115.6	-0.4
	7	122.7	122.4	-0.3	121.6	121.6	0.0	122.5	121.8	-0.7	121.8	121.7	-0.1
	8	128.3	128.2	-0.1	127.5	127.7	0.2	128.1	128.1	0.0	127.6	126.8	-0.8
	9	134.0	133.2	-0.8	133.8	133.9	0.1	133.4	133.2	-0.2	133.5	133.3	-0.2
	10	139.5	138.9	-0.6	140.9	141.0	0.1	138.9	138.4	-0.5	140.2	140.0	-0.2
	11	146.1	145.7	-0.4	147.4	147.4	0.0	144.9	144.6	-0.3	146.7	146.9	0.2
中 学 校	12	153.8	153.1	-0.7	152.4	151.9	-0.5	152.0	151.4	-0.6	151.9	151.4	-0.5
	13	161.1	160.7	-0.4	155.0	154.7	-0.3	159.6	158.4	-1.2	155.1	154.5	-0.6
	14	166.1	166.0	-0.1	156.4	155.8	-0.6	165.1	164.3	-0.8	156.7	156.2	-0.5
高等学校	15	168.6	168.8	0.2	157.0	156.4	-0.6	168.5	168.0	-0.5	157.3	157.0	-0.3
	16	169.9	169.1	-0.8	157.5	157.5	0.0	170.0	169.3	-0.7	157.8	157.4	-0.4
	17	170.6	170.5	-0.1	157.9	157.2	-0.7	170.8	170.7	-0.1	158.0	157.7	-0.3

(2) 体 重

		令 和 7 年 度						平 成 7 年 度					
		男 子			女 子			男 子			女 子		
年齢(歳)	全 国	長 崎 県	差	全 国	長 崎 県	差	全 国	長 崎 県	差	全 国	長 崎 県	差	
	幼稚園	5	19.0	19.0	0.0	18.7	18.7	0.0	19.4	19.2	-0.2	19.0	18.8
小 学 校	6	21.4	21.5	0.1	21.0	21.2	0.2	21.7	21.7	0.0	21.3	21.1	-0.2
	7	24.2	24.2	0.0	23.6	24.0	0.4	24.4	24.0	-0.4	23.9	23.8	-0.1
	8	27.4	27.4	0.0	26.8	27.0	0.2	27.6	27.7	0.1	27.0	26.7	-0.3
	9	31.2	31.0	-0.2	30.4	30.7	0.3	30.8	30.2	-0.6	30.5	30.2	-0.3
	10	35.1	34.8	-0.3	34.9	34.9	0.0	34.5	33.8	-0.7	34.6	34.3	-0.3
	11	39.6	39.3	-0.3	39.8	40.1	0.3	38.6	38.1	-0.5	39.6	39.6	0.0
中 学 校	12	45.2	45.0	-0.2	44.4	44.5	0.1	44.1	43.2	-0.9	44.6	43.9	-0.7
	13	50.4	49.7	-0.7	47.5	47.8	0.3	49.8	47.7	-2.1	48.0	47.3	-0.7
	14	55.0	54.7	-0.3	49.7	50.1	0.4	54.7	53.2	-1.5	50.5	49.7	-0.8
高等學校	15	59.1	60.6	1.5	51.0	51.8	0.8	59.8	57.8	-2.0	52.3	52.7	0.4
	16	60.3	59.3	-1.0	51.9	53.0	1.1	61.7	59.7	-2.0	53.2	53.3	0.1
	17	62.2	63.8	1.6	52.5	52.4	-0.1	63.0	62.0	-1.0	53.3	53.4	0.1

(4) 肥満傾向児の割合(表4、図5)

本県の割合をみると、男子では、9～12歳、15歳、17歳、女子は9歳、11歳、16歳の各年齢で10%を超えていている。

男女ごとで肥満傾向児の割合を比較すると、6歳、8～12歳、14～15歳、17歳で、男子が女子を上回っている。

全国平均と本県の割合を比較すると、男子では、5～6歳、9～10歳、12歳、15歳、17歳の各年齢で、女子は5～7歳、9歳、11～16歳で全国平均を上回っている。

※肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100 (\%)$$


※例えば、11歳男子の肥満傾向児の全国平均値13.24%とは、肥満度20%以上の者の割合が11歳児童全体の13.24%であることを意味している。

表4 肥満傾向児の割合(全国との比較)

(単位:%)

		令和7年度					
		男	女	度			
年齢(歳)	全	子	全	子			
	国	長崎県	国	長崎県			
幼稚園	5	2.66	2.94	0.28	3.06	3.61	0.55
	6	4.10	5.44	1.34	4.53	4.77	0.24
	7	6.44	6.10	-0.34	6.19	9.00	2.81
小学校	8	8.68	7.86	-0.82	7.86	7.67	-0.19
	9	11.59	12.62	1.03	8.93	11.05	2.12
	10	13.12	13.92	0.80	9.51	9.18	-0.33
	11	13.24	12.32	-0.92	10.16	11.38	1.22
中学校	12	12.68	13.40	0.72	9.46	9.60	0.14
	13	10.87	7.86	-3.01	8.66	9.05	0.39
	14	10.39	9.68	-0.71	7.71	8.67	0.96
高等学校	15	12.47	15.36	2.89	7.79	8.88	1.09
	16	9.79	7.81	-1.98	6.80	11.28	4.48
	17	10.98	11.85	0.87	8.34	7.72	-0.62

図5 本県の肥満傾向児の割合(男女比較) 令和7年度



2 健康状態

※文部科学省の抽出方法が変更され、都道府県別表が公表された平成18年度から掲載しています。

(1) むし歯(う歯)(図6、7)

① 年齢別比較


本県のむし歯の者の割合は、5歳から9歳までは年齢が高くなるにつれて増加するが、10歳から12歳にかけて減少し、その後は年齢が高くなるにつれて再び増加傾向にある。

9歳の43.2%が最も割合が高くなっている。

② 全国との比較

むし歯の者の割合は、15~16歳を除く各年齢において全国を上回っている。

図6 むし歯(う歯)の者の割合




※10歳から12歳において割合が減少するのは、乳歯が生え替わることが影響していると考えられる。

③ 各学校種別における出現割合の経年比較

いずれの区分も減少傾向にあり、10年前の平成27年度と比べると幼稚園は▲16.7ポイント、小学校は▲24.5ポイント、中学校は▲15.9ポイント、高等学校は▲22.3ポイントと大きく改善している。

図7 むし歯(う歯)の者の学校種別割合(長崎県の推移)




(2) 裸眼視力(図8、9)

① 全国との比較

小学校の裸眼視力1.0未満の児童の割合は全国を下回っている。

また、1.0未満～0.7以上、0.7未満～0.3以上、0.3未満のいずれの区分でも全国を下回っている。


図8 裸眼視力1.0未満の者（小学校：長崎県、全国）



② 小学校における出現割合の経年比較

小学校の裸眼視力1.0未満の児童の割合は、令和3年度以降は減少傾向にあったが、令和7年度は増加した。

図9 裸眼視力1.0未満の者の割合（長崎県小学校の推移）



(3) アトピー性皮膚炎(図10、11)


① 年齢別比較

本県のアトピー性皮膚炎の割合は、11歳の4.1%が最も高く、5歳の1.7%が最も低くなっている。

② 全国との比較

5～6歳、9歳、11歳、15～17歳において全国を上回っている。


図10 アトピー性皮膚炎の割合 (年齢別：長崎県、全国)



③ 各学校種別における出現割合の経年比較

幼稚園において、割合にはばらつきがあるが、それ以外の学校種別では、ほぼ横ばいで推移している。

図11 アトピー性皮膚炎の学校種別割合 (長崎県の推移)



(4) ぜん息(図12、13)


① 年齢別比較

本県のぜん息の割合は、8歳が2.9%と最も高くなっている。

② 全国との比較

すべての年齢において全国を下回っている。


図12 ぜん息の割合 (年齢別:長崎県、全国)



③ 各学校種別における出現割合の経年比較

幼稚園において、割合にばらつきがあるが、それ以外の学校種別では、ほぼ横ばいで推移している。

図13 ぜん息の学校種別割合 (長崎県の推移)



III 参考資料(統計表)

1 発育状態編

参考1 身長・体重の推移(長崎県)

参考2 身長・体重の推移(全国)

参考3 各年齢層の差一覧(長崎県)

参考4 対前年度差(長崎県)

参考5 親世代との差

参考6 全国との差

注

令和2年度から令和5年度の調査結果については、新型コロナ
ウィルス感染症の影響により測定時期を異にしたデータが含ま
れた結果であることから、今回の調査結果と単純比較することは
できない。

参考1 身長の平均の推移(長崎県)

(長崎県)

(単位:cm)

性別	学校種別	年齢	身長																													
			平成7年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	
男	小学校	幼稚園	5歳	110.1	110.1	110.4	109.8	110.7	110.4	110.4	110.7	110.2	110.4	110.4	110.2	110.2	110.5	110.2	109.6	109.8	109.7	110.4	110.1	110.1	110.1	109.8	110.2	110.9	110.1	110.4	111.1	109.8
		6歳	116.6	116.6	116.0	116.4	116.0	116.3	116.5	116.0	116.6	116.4	116.0	116.1	116.8	116.1	116.5	116.4	115.8	116.4	115.5	115.9	115.5	116.3	116.8	116.7	116.5	117.0	116.5	116.5	116.5	
		7歳	121.8	122.1	121.8	121.5	122.3	121.6	122.2	122.1	122.0	122.5	122.0	122.7	122.2	121.8	122.3	122.1	121.7	122.0	121.7	122.0	122.1	122.5	122.7	122.4	122.5	122.5	122.3	122.4		
		8歳	128.1	127.4	127.6	127.6	127.3	128.1	127.7	127.6	127.8	128.0	128.2	128.2	127.4	128.0	128.1	127.3	127.6	127.5	127.8	127.8	127.9	127.8	127.6	128.2	128.4	127.7	128.0	128.2		
		9歳	133.2	132.8	132.9	132.8	133.1	133.6	133.7	133.3	133.9	133.4	133.6	133.2	133.4	133.4	132.9	133.0	133.1	133.4	133.0	133.1	133.1	133.5	133.1	133.8	133.7	133.4	133.2			
		10歳	138.4	138.4	137.9	138.3	138.3	138.6	138.4	138.8	138.9	138.8	138.5	138.8	138.7	138.4	138.3	138.6	138.5	138.9	138.3	138.6	138.9	138.2	138.1	138.8	139.0	139.1	139.3	139.2	138.9	
		11歳	144.6	144.7	144.8	145.2	145.0	144.6	144.9	144.6	145.6	144.6	144.7	145.8	144.6	145.0	144.2	144.6	144.8	144.9	145.1	144.5	144.7	145.5	145.3	145.5	145.6	145.9	145.7			
	中学校	12歳	151.4	151.9	151.8	151.7	152.0	151.6	152.0	152.1	152.0	151.5	152.3	152.0	152.2	151.8	151.9	152.1	151.8	152.9	152.1	152.3	153.3	152.1	153.0	152.9	153.5	153.7	153.1			
		13歳	158.4	159.4	160.0	159.6	160.1	159.5	159.6	159.2	159.6	159.3	159.1	159.4	159.1	159.7	159.2	159.1	159.4	159.2	159.9	158.8	159.6	159.8	159.3	159.5	159.6	159.9	160.8	161.8	160.7	
		14歳	164.3	164.9	165.0	165.1	165.3	164.7	164.9	165.1	165.2	165.1	165.1	164.8	165.1	164.9	164.3	164.5	164.9	164.7	164.5	165.4	165.5	164.9	165.1	165.2	165.8	165.9	166.0			
	高等学校	15歳	168.0	168.4	168.5	168.1	168.2	168.0	167.9	167.7	167.9	168.1	168.4	168.3	168.3	168.9	166.9	168.3	168.4	168.2	169.0	168.7	167.9	168.4	168.1	168.3	168.3	168.6	168.3	168.5	168.8	
		16歳	169.3	170.0	169.8	170.0	169.3	169.7	169.4	169.0	169.7	170.1	169.4	169.7	169.7	169.9	169.5	169.5	169.5	169.8	169.9	169.9	169.2	168.8	169.5	170.2	169.8	169.8	169.3	169.4	169.1	
		17歳	170.7	170.6	170.8	170.4	170.4	170.6	169.7	170.4	170.4	171.1	170.7	170.4	170.4	171.0	170.6	170.7	170.8	170.5	169.9	170.4	171.0	170.0	170.7	170.0	170.9	170.3	170.5			
女	小学校	幼稚園	5歳	109.5	109.7	109.5	109.4	109.3	109.4	109.9	110.0	109.6	109.8	109.7	109.8	110.0	108.7	109.5	109.3	109.4	109.0	110.4	108.8	109.7	108.8	109.9	110.6	110.1	110.4	110.1	108.6	
		6歳	115.6	115.9	115.6	115.6	115.5	115.2	115.7	115.6	115.5	115.4	115.7	115.4	115.4	115.7	115.4	115.4	115.5	115.5	116.0	115.4	115.0	115.6	115.4	115.8	116.2	115.9	115.7	115.7		
		7歳	121.7	121.3	121.0	121.5	121.2	121.8	120.7	121.3	121.2	121.6	121.2	121.7	121.5	121.1	121.4	121.2	121.0	121.3	121.4	121.3	121.4	121.0	121.2	121.5	121.7	121.6	122.1	121.5	121.6	
		8歳	126.8	127.1	127.3	127.2	127.0	127.1	127.0	127.3	127.1	127.2	127.5	127.0	127.3	127.7	127.2	127.4	127.6	126.6	127.4	126.9	127.2	126.7	126.9	127.3	128.0	127.8	127.6	127.8	127.7	
		9歳	133.3	133.4	133.3	133.3	133.3	133.7	132.9	133.4	133.2	133.0	133.6	133.6	133.5	133.5	133.4	133.4	133.5	133.0	132.9	133.1	132.7	133.1	133.2	133.8	134.8	134.1	134.5	133.9		
		10歳	140.0	140.5	139.9	140.8	139.4	140.2	139.5	139.8	140.5	139.8	140.0	140.7	139.2	140.2	139.7	140.7	139.8	139.8	139.7	140.0	140.2	139.3	139.8	140.3	140.5	140.8	141.3	140.8	141.0	
		11歳	146.9	146.6	146.7	146.8	146.8	146.3	146.6	146.4	146.6	147.1	146.4	146.4	146.6	146.2	147.1	146.1	146.5	146.9	147.2	146.5	146.4	146.2	146.6	146.7	147.0	146.9	148.1	146.8	148.0	147.4
	中学校	12歳	151.4	151.7	151.5	151.6	151.7	151.4	151.6	151.5	151.6	152.0	152.0	152.0	152.0	151.8	151.7	151.6	151.8	151.2	151.5	152.0	151.3	151.5	151.5	151.3	151.6	151.6	152.2	152.0	151.9	
		13歳	154.5	155.0	154.8	154.9	155.0	155.0	155.0	154.5	155.1	155.4	155.5	155.0	155.0	154.7	155.0	154.6	154.7	154.6	155.0	154.7	154.9	154.7	154.7	154.7	154.7	154.7	154.7	154.7	154.9	154.7
		14歳	156.2	156.6	156.5	156.5	156.4	156.8	156.6	156.2	156.6	156.3	156.4	156.5	156.5	156.9	156.5	156.7	156.1	156.2	156.5	156.1	156.7	156.4	156.6	155.9	156.1	156.1	155.9	155.8		
	高等学校	15歳	157.0	156.7	157.0	157.0	157.3	156.7	157.2	157.1	156.9	157.1	157.0	156.7	156.6	157.1	157.2	157.0	156.8	157.4	156.9	156.5	156.7	156.3	156.6	157.0	156.9	156.8	156.2	156.4		
		16歳	157.4	157.4	157.7	157.7	157.5	157.4	157.4	157.2	158.0	157.9	157.7	157.8	157.2	158.0	157.3	156.9	157.4	157.4	157.1	157.5	157.6	158.1	157.9	157.1	157.6	156.9	156.9	156.9	157.5	
		17歳	157.7	158.3	157.3	157.3	158.1	158.0	157.3	157.5	157.5	158.2	157.9	158.0	158.3	157.9	158.2	157.8	157.7	157.1	158.0	157.9	157.5	157.7	158.0	156.7	157.5	158.6	157.9	157.2	157.2	

* ■は過去最高値または過去最高値と同じ

参考1 体重の平均の推移(長崎県)

(長崎県)

(単位:kg)

性別	学校種別	年齢	体 重																												
			平成7年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
男	幼稚園	5歳	19.2	19.1	19.4	18.9	19.2	19.2	19.0	19.0	18.9	18.8	19.0	19.0	18.8	18.9	19.0	18.6	18.7	18.8	18.8	18.9	19.0	18.8	19.0	19.0	19.2	18.8	19.1	19.2	19.0
	小学校	6歳	21.7	21.7	21.5	21.7	21.5	21.7	21.6	21.3	21.7	21.5	21.4	21.2	21.6	21.4	21.3	21.2	21.4	21.2	21.5	21.0	21.1	21.2	21.5	21.5	21.9	21.6	22.0	21.5	21.5
		7歳	24.0	24.1	24.0	23.8	24.3	24.0	24.2	24.2	24.1	24.3	24.3	24.4	23.8	23.7	24.1	24.0	23.5	24.0	23.7	23.8	23.5	24.1	24.4	24.2	24.3	24.3	24.5	24.2	24.2
		8歳	27.7	27.2	27.1	27.1	26.8	27.5	27.2	27.1	27.2	27.3	27.6	27.0	26.7	26.7	27.4	26.8	26.6	26.6	27.1	26.7	26.9	27.3	27.1	27.5	27.9	27.1	27.8	27.4	
		9歳	30.2	30.4	30.7	30.3	30.2	30.7	31.5	30.6	30.9	31.1	30.5	30.6	30.3	30.5	30.1	29.8	30.0	30.2	30.3	30.4	29.7	30.5	30.5	31.7	30.4	31.1	31.3	30.9	31.0
		10歳	33.8	34.2	33.5	34.3	34.2	34.0	34.4	34.0	33.9	34.5	33.7	34.3	34.0	33.7	33.0	33.6	33.5	33.9	33.5	34.4	34.0	33.4	33.8	34.0	34.8	35.2	34.6	34.9	34.8
	中学校	11歳	38.1	38.0	38.6	38.6	38.6	38.6	38.9	37.9	39.9	38.3	38.0	38.8	37.4	38.2	37.5	37.6	37.8	38.6	37.3	37.6	38.5	37.9	38.2	38.9	38.8	39.8	39.1	40.4	39.3
		12歳	43.2	44.0	43.6	43.5	44.1	43.7	43.9	43.7	44.3	43.3	43.4	44.1	44.0	43.2	43.1	43.1	43.3	43.8	43.7	44.1	43.9	44.1	45.1	44.6	44.8	45.2	45.4	45.5	45.0
		13歳	47.7	49.5	49.5	49.1	50.0	49.0	49.8	48.7	49.1	48.9	48.6	48.8	48.6	48.3	48.2	48.1	48.6	48.4	48.5	47.8	48.8	48.2	48.8	49.2	49.0	50.3	50.2	51.1	49.7
	高等学校	14歳	53.2	53.5	53.6	54.1	54.6	54.5	54.0	54.1	54.2	54.5	53.8	54.7	53.9	54.2	53.7	53.7	53.6	53.7	53.7	53.6	53.9	54.4	54.5	54.0	54.0	54.8	54.8	54.4	54.7
		15歳	57.8	59.9	58.7	58.9	59.2	59.9	59.5	59.2	59.3	60.2	60.2	59.1	60.1	60.5	58.6	58.3	59.2	59.1	59.0	60.4	57.5	59.4	59.9	59.5	59.2	58.6	59.4	58.9	60.6
		16歳	59.7	60.5	60.8	60.3	61.4	61.0	61.5	61.6	62.8	63.3	61.1	61.5	60.3	60.1	61.8	60.9	59.5	61.7	60.8	61.9	60.7	60.6	61.9	62.2	62.5	61.8	61.1	60.8	59.3
女	小学校	17歳	62.0	62.4	62.2	61.7	62.0	63.0	62.4	62.7	63.6	64.4	63.6	63.8	63.6	63.5	63.4	63.0	63.5	63.8	63.3	62.9	63.0	63.1	64.0	63.6	62.2	63.9	63.0	63.8	
		幼稚園	5歳	18.8	18.9	18.8	18.7	18.6	18.6	18.8	18.6	18.6	18.6	18.8	18.7	18.5	18.6	18.5	18.6	18.3	18.8	18.4	18.9	18.4	19.1	19.4	18.9	19.3	19.0	18.7	
		6歳	21.1	21.2	21.2	21.1	21.1	21.3	21.0	21.3	21.1	21.0	21.2	21.1	20.8	20.9	21.0	21.1	20.8	20.9	20.8	21.3	21.1	20.8	21.2	21.3	21.4	21.3	21.2	21.2	
		7歳	23.8	23.5	23.5	23.6	23.6	24.0	23.5	23.5	23.5	23.8	23.4	23.6	23.2	23.4	23.5	23.3	23.4	23.4	23.5	23.9	23.9	23.5	23.5	23.8	23.9	23.7	24.1	23.7	24.0
		8歳	26.7	26.7	27.2	27.0	26.6	26.6	26.4	26.7	26.2	26.1	26.7	26.4	26.1	26.7	26.4	26.5	26.9	26.2	26.5	26.3	26.6	26.3	26.6	27.0	27.0	27.2	27.4	27.0	
		9歳	30.2	30.6	30.6	30.3	30.1	30.6	29.7	30.2	29.8	29.5	30.4	29.8	30.1	29.6	30.1	29.9	29.9	30.1	29.8	29.9	29.8	30.3	29.8	30.5	31.2	31.2	30.9	30.7	
	中学校	10歳	34.3	34.3	34.2	34.8	34.1	34.6	34.0	34.0	34.5	33.6	33.8	34.5	33.5	34.4	33.7	34.7	33.6	34.1	33.6	33.9	33.6	34.1	34.1	34.9	34.9	35.1	35.8	35.0	34.9
		11歳	39.6	39.5	39.6	39.1	39.6	39.2	39.2	39.3	39.1	39.4	38.4	38.6	39.3	38.0	39.4	38.8	39.0	39.4	38.4	39.2	38.9	39.3	39.4	39.8	40.9	40.0	40.4	40.1	
		12歳	43.9	44.5	44.1	44.1	44.6	43.9	44.0	45.1	44.3	44.3	43.8	44.2	43.7	44.3	43.9	44.1	44.3	43.9	44.2	44.1	43.8	43.9	44.2	44.1	44.6	45.0	45.1	44.2	44.5
	高等学校	13歳	47.3	47.5	47.9	47.7	48.5	47.9	47.7	47.6	47.8	48.3	47.8	48.6	47.6	47.0	47.6	47.7	47.5	47.5	47.6	47.6	47.4	47.7	48.5	48.0	47.3	48.0	47.9	47.7	47.8
		14歳	49.7	50.6	50.6	50.5	50.6	51.1	50.8	50.6	50.5	50.4	50.0	50.7	50.6	50.9	50.5	50.6	49.9	49.9	50.6	49.8	49.8	50.1	50.7	51.1	50.6	50.1	50.0	50.4	50.1
		15歳	52.7	50.7	51.9	51.9	52.7	51.9	52.1	53.1	51.7	52.0	53.0	51.8	51.6	52.2	52.0	51.3	52.2	52.7	52.1	53.4	51.1	52.1	52.2	51.5	52.1	51.8	51.3	51.0	51.8
	高等学校	16歳	53.3	52.5	52.8	53.2	53.2	53.1	52.9	53.2	52.5	53.4	53.0	54.2	53.2	52.7	52.6	52.0	52.6	53.0	53.2	53.1	53.3	53.1	53.7	52.4	52.8	52.7	52.7	52.3	53.0
		17歳	53.4	53.2	52.8	52.6	53.0	53.3	52.9	53.5	53.9	52.8	53.3	54.1	53.9	53.1	53.3	52.9	53.6	53.0	54.4	52.8	53.0	53.5	53.8	52.9	53.1	54.0	52.7	52.8	52.4

* ■は過去最高値または過去最高値と同じ

参考2 身長の平均の推移（全国）

(全 国)

(単位:cm)

性別	学 校 種 別	年 齢	身 長																												
			平成7年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
男	幼稚園	5歳	111.0	110.8	110.8	110.7	110.7	110.8	110.8	110.9	110.7	110.7	110.7	110.8	110.7	110.7	110.5	110.5	110.4	110.3	110.4	110.3	110.3	110.3	111.6	111.0	111.1	111.0	110.6	110.4	
	小学校	6歳	116.8	116.8	116.6	116.7	116.7	116.7	116.7	116.8	116.6	116.6	116.6	116.7	116.7	116.7	116.6	116.5	116.6	116.5	116.5	116.5	116.5	116.5	116.5	117.5	116.7	117.0	116.9	116.7	116.6
		7歳	122.5	122.5	122.4	122.5	122.4	122.5	122.5	122.6	122.5	122.5	122.5	122.6	122.6	122.5	122.6	122.4	122.4	122.4	122.5	122.5	122.5	122.6	123.5	122.6	122.9	123.0	122.6	122.7	
		8歳	128.1	128.2	128.0	128.1	128.2	128.2	128.2	128.1	128.2	128.3	128.3	128.2	128.2	128.2	128.2	128.0	128.1	128.1	128.2	128.1	128.1	128.1	129.1	128.3	128.5	128.6	128.5	128.3	
		9歳	133.4	133.6	133.5	133.6	133.5	133.6	133.7	133.5	133.6	133.6	133.7	133.6	133.5	133.6	133.6	133.5	133.6	133.6	133.5	133.5	133.7	133.5	134.5	133.8	133.9	134.1	134.0	134.0	
		10歳	138.9	139.1	139.1	139.1	138.9	139.0	139.0	138.9	139.0	138.9	138.9	138.9	138.9	138.9	138.9	138.9	138.9	138.9	138.9	138.9	138.9	139.0	140.1	139.3	139.7	139.6	139.7	139.5	
	中学校	11歳	144.9	145.3	145.3	145.3	145.3	145.2	145.2	145.1	145.1	145.1	145.1	145.1	145.1	145.0	145.0	145.0	145.0	145.1	145.2	145.2	145.0	145.2	146.6	145.9	146.1	146.2	146.0	146.1	
		12歳	152.0	152.7	152.7	152.9	152.9	152.6	152.6	152.5	152.5	152.6	152.5	152.5	152.4	152.4	152.3	152.3	152.5	152.6	152.7	152.8	152.7	152.8	154.3	153.6	154.0	154.2	154.0	153.8	
		13歳	159.6	159.9	160.0	160.0	160.2	160.2	160.0	159.9	159.9	159.8	159.8	159.8	159.7	159.7	159.6	159.5	159.5	159.7	159.8	159.9	160.0	161.4	160.6	160.9	161.1	161.1	161.1		
		14歳	165.1	165.3	165.5	165.5	165.5	165.4	165.4	165.3	165.2	165.4	165.2	165.1	165.1	165.1	165.0	165.1	165.1	165.1	165.2	165.3	165.3	165.4	166.1	165.7	165.8	166.0	166.1	166.1	
	高等学校	15歳	168.5	168.5	168.5	168.6	168.6	168.3	168.6	168.4	168.4	168.5	168.5	168.3	168.5	168.2	168.3	168.4	168.3	168.3	168.3	168.3	168.2	168.4	168.3	168.8	168.6	168.6	168.6	168.6	168.6
		16歳	170.0	170.2	170.2	170.1	170.0	169.9	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	169.9	169.9	169.9	169.8	169.9	169.8	169.8	169.9	169.9	169.9	170.2	169.8	169.9	169.9	169.9	169.9	169.9	
		17歳	170.8	170.9	170.9	170.8	170.9	170.7	170.7	170.8	170.8	170.8	170.7	170.7	170.7	170.7	170.7	170.7	170.7	170.7	170.7	170.7	170.7	170.6	170.7	170.8	170.7	170.8	170.6		
女	幼稚園	5歳	110.1	110.0	109.9	109.9	109.9	110.0	110.0	110.0	109.9	109.8	109.8	109.8	109.9	109.8	109.8	109.5	109.5	109.6	109.5	109.4	109.4	109.4	110.6	110.1	110.2	110.2	109.6	109.5	
	小学校	6歳	116.0	115.9	115.8	115.8	115.9	115.8	115.8	115.8	115.7	115.8	115.8	115.8	115.8	115.8	115.6	115.6	115.6	115.5	115.5	115.6	115.7	115.6	115.6	116.7	115.8	116.0	116.0	115.8	115.6
		7歳	121.8	121.7	121.6	121.7	121.7	121.8	121.6	121.6	121.7	121.7	121.6	121.7	121.7	121.7	121.6	121.6	121.5	121.5	121.5	121.5	121.5	121.4	122.6	121.8	122.0	122.1	121.8	121.6	
		8歳	127.6	127.5	127.4	127.5	127.5	127.5	127.4	127.4	127.5	127.5	127.4	127.4	127.5	127.4	127.4	127.3	127.3	127.3	127.3	127.3	127.3	127.3	128.5	127.6	128.1	127.8	127.7	127.5	
		9歳	133.5	133.5	133.5	133.5	133.5	133.5	133.5	133.5	133.5	133.5	133.5	133.5	133.5	133.5	133.4	133.4	133.4	133.4	133.4	133.4	133.4	134.8	134.1	134.5	134.4	134.1	133.8		
		10歳	140.2	140.4	140.3	140.3	140.2	140.2	140.2	140.1	140.2	140.3	140.3	140.2	140.2	140.1	140.1	140.1	140.1	140.1	140.2	140.1	140.1	141.5	140.9	141.4	141.4	141.1	140.9		
		11歳	146.7	147.0	147.1	147.1	147.1	146.8	147.1	146.9	146.9	147.0	146.8	146.8	146.9	146.9	146.7	146.8	146.8	146.7	146.8	146.7	146.8	146.6	148.0	147.3	147.9	147.8	147.4		
	中学校	12歳	151.9	152.1	152.2	152.1	152.1	152.1	152.1	152.0	152.1	152.1	151.9	151.9	151.9	151.9	151.8	151.8	151.8	151.8	151.9	151.9	151.9	152.6	152.1	152.2	152.3	152.3	152.4		
		13歳	155.1	155.3	155.1	155.1	155.2	155.2	155.1	155.2	155.2	155.1	155.1	154.9	155.0	155.0	155.0	154.8	154.8	154.9	154.8	154.9	154.9	154.8	155.2	155.0	154.9	155.0	155.0	155.0	
		14歳	156.7	156.8	156.7	156.8	156.8	156.7	156.7	156.8	156.7	156.7	156.6	156.7	156.5	156.5	156.4	156.5	156.5	156.5	156.5	156.5	156.5	156.7	156.5	156.5	156.4	156.4	156.4		
	高等学校	15歳	157.3	157.4	157.3	157.3	157.2	157.3	157.2	157.3	157.3	157.3	157.3	157.3	157.3	157.3	157.1	157.1	157.2	157.0	157.0	157.1	157.1	157.1	157.2	157.3	157.3	157.2	157.1	157.0	
		16歳	157.8	157.9	157.8	157.7	157.7	157.7	157.7	157.8	157.8	157.8	157.8	157.7	157.7	157.7	157.7	157.6	157.6	157.6	157.6	157.6	157.6	157.7	157.7	157.7	157.7	157.7	157.5		
		17歳	158.0	158.1	158.1	158.1	158.0	157.9	157.8	157.9	158.0	158.0	157.9	158.0	157.9	158.0	157.9	158.0	158.0	158.0	157.9	157.9	157.8	157.8	157.9	157.9	158.0	158.0	158.0	157.9	

* ■は過去最高値または過去最高値と同じ

参考2 体重の平均の推移（全国）

性別	学年	年齢	体 重																					(単位:kg)								
			平成7年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	
男	幼稚園	5歳	19.4	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.1	19.1	19.1	19.1	19.0	19.0	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	19.4	19.3	19.3	19.2	19.0	19.0
	小学校	6歳	21.7	21.7	21.7	21.8	21.7	21.7	21.7	21.6	21.6	21.5	21.5	21.4	21.4	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.4	21.4	21.4	21.4	22.0	21.7	21.8	21.6	21.4	21.4	21.4
	7歳	24.4	24.4	24.4	24.4	24.3	24.3	24.4	24.3	24.3	24.2	24.2	24.1	24.0	24.0	24.0	23.9	24.0	23.9	24.0	24.0	24.1	24.1	24.2	24.2	24.9	24.5	24.6	24.5	24.2	24.2	24.2
	8歳	27.6	27.7	27.7	27.7	27.6	27.7	27.7	27.8	27.5	27.4	27.4	27.3	27.2	27.2	27.0	27.1	27.1	27.0	26.9	27.2	27.2	27.3	28.4	27.7	28.0	27.8	27.6	27.4	27.4	27.4	
	9歳	30.8	31.3	31.2	31.2	31.1	31.2	31.3	31.0	30.9	30.9	30.7	30.8	30.6	30.5	30.3	30.5	30.4	30.4	30.4	30.6	30.5	30.7	30.7	32.0	31.3	31.5	31.4	31.2	31.2	31.2	
	10歳	34.5	35.0	35.1	35.1	35.0	34.9	34.9	34.7	34.7	34.5	34.4	34.3	34.2	34.1	33.8	34.0	34.3	34.0	34.0	34.0	34.2	34.1	34.4	35.9	35.1	35.7	35.3	35.2	35.1	35.1	
	11歳	38.6	39.4	39.3	39.4	39.5	39.4	39.4	39.0	39.1	38.8	38.7	38.8	38.4	38.4	38.0	38.2	38.3	38.4	38.2	38.4	38.2	38.4	38.7	40.4	39.6	40.0	39.9	39.6	39.6	39.6	
	中学校	12歳	44.1	44.9	45.1	45.4	45.4	45.2	45.1	44.9	44.9	44.5	44.5	44.2	44.1	43.8	44.0	43.9	44.0	43.9	44.0	44.0	44.0	44.2	45.8	45.2	45.7	45.8	45.3	45.2	45.2	
	13歳	49.8	50.2	50.2	50.4	50.6	50.6	50.3	50.1	50.1	49.9	49.6	49.5	49.1	49.2	49.0	49.0	48.8	48.8	48.8	48.8	49.0	48.8	49.2	50.9	50.0	50.6	50.6	50.5	50.4	50.4	
	14歳	54.7	55.2	55.3	55.4	55.5	55.5	55.4	55.2	55.3	55.1	54.7	54.9	54.3	54.4	54.2	54.2	54.0	53.9	53.9	53.9	53.9	54.0	54.1	55.2	54.7	55.0	54.9	55.0	55.0	55.0	
高等学校	15歳	59.8	59.7	59.3	59.7	60.1	60.3	60.4	60.1	60.3	60.1	60.1	60.0	59.8	59.5	59.5	59.4	59.2	58.9	58.9	59.0	58.7	58.9	58.6	58.8	58.9	59.0	59.1	59.0	59.0	59.1	59.1
	16歳	61.7	61.3	61.1	61.2	61.7	61.9	62.2	62.2	62.2	62.0	62.0	61.6	61.3	61.5	61.3	61.1	61.0	60.7	60.6	60.5	60.6	60.6	60.7	60.9	60.5	60.7	60.4	60.5	60.3	60.3	
	17歳	63.0	62.7	62.4	62.6	62.8	63.2	63.5	63.8	63.9	63.7	63.4	63.1	63.1	62.9	62.8	62.6	62.5	62.5	62.6	62.4	62.5	62.6	62.4	62.5	62.0	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	
女	幼稚園	5歳	19.0	18.9	18.8	18.8	18.9	18.8	18.7	18.7	18.7	18.7	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.6	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	19.0	19.0	19.0	18.9	18.7	18.7	18.7		
	小学校	6歳	21.3	21.3	21.3	21.3	21.2	21.1	21.2	21.1	21.1	21.1	21.0	21.0	21.0	21.0	20.8	20.9	20.9	20.8	20.8	20.9	21.0	20.9	20.9	21.5	21.2	21.3	21.2	21.0	21.0	21.0
	7歳	23.9	23.8	23.8	23.8	23.7	23.8	23.8	23.6	23.6	23.6	23.5	23.5	23.5	23.5	23.4	23.5	23.5	23.4	23.4	23.5	23.5	23.5	23.5	24.3	23.9	24.0	24.0	23.7	23.6	23.6	
	8歳	27.0	27.0	27.0	27.0	26.9	26.9	26.9	26.7	26.8	26.6	26.6	26.5	26.5	26.4	26.3	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.5	27.4	27.0	27.3	27.0	26.9	26.8	26.8		
	9歳	30.5	30.6	30.7	30.7	30.5	30.4	30.5	30.3	30.2	30.1	30.0	30.0	30.0	29.8	29.9	30.0	29.8	29.7	29.8	29.9	30.0	30.0	31.1	30.6	31.1	31.0	30.5	30.4	30.4		
	10歳	34.6	35.0	34.9	34.9	34.7	34.8	34.7	34.5	34.4	34.2	34.3	34.4	34.1	34.1	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.1	34.2	35.4	35.0	35.5	35.3	35.0	34.9	34.9		
	11歳	39.6	40.1	40.0	40.1	40.1	39.8	40.0	39.6	39.5	39.1	39.3	39.0	39.0	38.8	38.9	39.0	39.0	38.8	39.0	39.0	39.1	39.0	40.3	39.8	40.5	40.2	40.1	39.8			
	中学校	12歳	44.6	44.9	45.1	45.0	44.9	44.9	44.8	44.5	44.4	44.4	44.1	44.2	43.8	43.8	43.6	43.7	43.7	43.6	43.6	43.7	43.7	43.8	44.5	44.4	44.5	44.4	44.4	44.4	44.4	
	13歳	48.0	48.3	48.2	48.3	48.3	48.3	48.1	48.1	48.0	48.0	47.9	47.6	47.7	47.3	47.3	47.1	47.4	47.1	47.2	47.3	47.2	47.2	47.3	47.9	47.6	47.7	47.6	47.5	47.5	47.5	
	14歳	50.5	50.6	50.7	50.7	50.9	50.9	50.9	50.7	50.8	50.6	50.3	50.4	50.2	50.0	49.9	49.9	49.9	50.0	49.9	50.0	49.9	50.1	50.2	50.0	49.9	49.8	49.6	49.6	49.7	49.7	
高等学校	15歳	52.3	52.1	52.2	52.1	52.2	52.4	52.3	52.5	52.4	52.3	52.1	52.0	51.6	51.6	51.4	51.6	51.4	51.4	51.5	51.7	51.6	51.7	51.7	51.2	51.3	51.2	51.2	51.1	51.0		
	16歳	53.2	53.1	53.1	53.0	53.2	53.3	53.4	53.4	53.3	53.4	53.2	53.0	52.8	52.7	52.4	52.5	52.5	52.4	52.6	52.6	52.6	52.5	52.7	51.9	52.3	52.1	52.2	52.0	51.9		
	17歳	53.3	53.1	53.1	53.1	53.2	53.5	53.5	53.5	53.7	53.7	53.5	53.2	52.9	52.9	52.8	52.9	52.9	52.9	53.0	52.9	53.0	52.9	53.0	52.3	52.5	52.5	52.6	52.5	52.5		

* ■は過去最高値または過去最高値と同じ

参考3 各年齢層の差一覧（長崎県）

(1) 現世代

性別	学 校 種 別	年 齢	身 長		(単位 : cm)
			令和7年度	差	
男	幼稚園	5歳	109.8		
		6歳	116.5	6.7	
		7歳	122.4	5.9	
		8歳	128.2	5.8	
		9歳	133.2	5.0	
		10歳	138.9	5.7	
	小学校	11歳	145.7	6.8	
		12歳	153.1	7.4	
		13歳	160.7	7.6	
		14歳	166.0	5.3	
女	中学校	15歳	168.8	2.8	
		16歳	169.1	0.3	
		17歳	170.5	1.4	
	高等学校	幼稚園	108.6		
		6歳	115.7	7.1	
		7歳	121.6	5.9	
		8歳	127.7	6.1	
		9歳	133.9	6.2	
		10歳	141.0	7.1	
		11歳	147.4	6.4	
男	中学校	12歳	151.9	4.5	
		13歳	154.7	2.8	
		14歳	155.8	1.1	
	高等学校	15歳	156.4	0.6	
		16歳	157.5	1.1	
		17歳	157.2	-0.3	

(单位 : cm)

性別	学 校 種 别	年 齢	体 重		(単位 : kg)
			令和7年度	差	
男	幼稚園	5歳	19.0		
		6歳	21.5	2.5	
		7歳	24.2	2.7	
		8歳	27.4	3.2	
		9歳	31.0	3.6	
		10歳	34.8	3.8	
		11歳	39.3	4.5	
	中学校	12歳	45.0	5.7	
		13歳	49.7	4.7	
		14歳	54.7	5.0	
		15歳	60.6	5.9	
女	高等学校	16歳	59.3	-1.3	
		17歳	63.8	4.5	
		幼稚園	18.7		
		6歳	21.2	2.5	
		7歳	24.0	2.8	
		8歳	27.0	3.0	
		9歳	30.7	3.7	
女	中学校	10歳	34.9	4.2	
		11歳	40.1	5.2	
		12歳	44.5	4.4	
		13歳	47.8	3.3	
		14歳	50.1	2.3	
		15歳	51.8	1.7	
		16歳	53.0	1.2	
		17歳	52.4	-0.6	

(2) 親世代

性別	学 校 種 别	年 齢	身 長		(単位 : cm)
			平成7年度	差	
男	幼稚園	5歳	110.1		
		6歳	116.6	6.5	
		7歳	121.8	5.2	
		8歳	128.1	6.3	
		9歳	133.2	5.1	
		10歳	138.4	5.2	
	小学校	11歳	144.6	6.2	
		12歳	151.4	6.8	
		13歳	158.4	7.0	
		14歳	164.3	5.9	
女	中学校	15歳	168.0	3.7	
		16歳	169.3	1.3	
		17歳	170.7	1.4	
	高等学校	幼稚園	109.5		
		6歳	115.6	6.1	
		7歳	121.7	6.1	
		8歳	126.8	5.1	
		9歳	133.3	6.5	
		10歳	140.0	6.7	
女	中学校	11歳	146.9	6.9	
		12歳	151.4	4.5	
		13歳	154.5	3.1	
		14歳	156.2	1.7	
		15歳	157.0	0.8	
		16歳	157.4	0.4	
		17歳	157.7	0.3	

(単位 : cm)

性別	学 校 種 别	年 齢	体 重		(単位 : kg)
			平成7年度	差	
男	幼稚園	5歳	19.2		
		6歳	21.7	2.5	
		7歳	24.0	2.3	
		8歳	27.7	3.7	
		9歳	30.2	2.5	
		10歳	33.8	3.6	
	中学校	11歳	38.1	4.3	
		12歳	43.2	5.1	
		13歳	47.7	4.5	
		14歳	53.2	5.5	
女	高等学校	15歳	57.8	4.6	
		16歳	59.7	1.9	
		17歳	62.0	2.3	
		幼稚園	18.8		
		6歳	21.1	2.3	
		7歳	23.8	2.7	
		8歳	26.7	2.9	
女	中学校	9歳	30.2	3.5	
		10歳	34.3	4.1	
		11歳	39.6	5.3	
		12歳	43.9	4.3	
	高等学校	13歳	47.3	3.4	
		14歳	49.7	2.4	
		15歳	52.7	3.0	
		16歳	53.3	0.6	
		17歳	53.4	0.1	

参考4 対前年度差（長崎県）

性別	学校種別	年齢	身長			(単位：cm)	性別	学校種別	年齢	体重			(単位：kg)
			令和7年度	令和6年度	対前年度差					令和7年度	令和6年度	対前年度差	
男	幼稚園	5歳	109.8	111.1	-1.3		男	幼稚園	5歳	19.0	19.2	-0.2	
		6歳	116.5	116.5	0.0				6歳	21.5	21.5	0.0	
		7歳	122.4	122.3	0.1				7歳	24.2	24.2	0.0	
		8歳	128.2	128.0	0.2				8歳	27.4	27.8	-0.4	
		9歳	133.2	133.4	-0.2				9歳	31.0	30.9	0.1	
		10歳	138.9	139.2	-0.3				10歳	34.8	34.9	-0.1	
		11歳	145.7	145.9	-0.2				11歳	39.3	40.4	-1.1	
	中学校	12歳	153.1	153.7	-0.6			中学校	12歳	45.0	45.5	-0.5	
		13歳	160.7	161.8	-1.1				13歳	49.7	51.1	-1.4	
		14歳	166.0	165.9	0.1				14歳	54.7	54.4	0.3	
		15歳	168.8	168.5	0.3				15歳	60.6	58.9	1.7	
		16歳	169.1	169.4	-0.3				16歳	59.3	60.8	-1.5	
		17歳	170.5	170.3	0.2				17歳	63.8	63.0	0.8	
女	幼稚園	5歳	108.6	110.1	-1.5		女	幼稚園	5歳	18.7	19.0	-0.3	
		6歳	115.7	115.7	0.0				6歳	21.2	21.2	0.0	
		7歳	121.6	121.5	0.1				7歳	24.0	23.7	0.3	
		8歳	127.7	127.8	-0.1				8歳	27.0	27.4	-0.4	
		9歳	133.9	134.5	-0.6				9歳	30.7	30.9	-0.2	
		10歳	141.0	140.8	0.2				10歳	34.9	35.0	-0.1	
		11歳	147.4	148.0	-0.6				11歳	40.1	40.4	-0.3	
	中学校	12歳	151.9	152.0	-0.1			中学校	12歳	44.5	44.2	0.3	
		13歳	154.7	154.9	-0.2				13歳	47.8	47.7	0.1	
		14歳	155.8	155.9	-0.1				14歳	50.1	50.4	-0.3	
		15歳	156.4	156.2	0.2				15歳	51.8	51.0	0.8	
		16歳	157.5	156.9	0.6				16歳	53.0	52.3	0.7	
		17歳	157.2	157.2	0.0				17歳	52.4	52.8	-0.4	

■は過去最高値または過去最高値と同じ

参考5 親世代との差

1 身 長

(単位:cm)

学校種別	年齢(歳)	30年前との比較(R07-H07)			
		男 子	女 子	全 国	長崎県
幼稚園	5	-0.6	-0.3	-0.6	-0.9
小 学 校	6	-0.2	-0.1	-0.4	0.1
	7	0.2	0.6	-0.2	-0.1
	8	0.2	0.1	-0.1	0.9
	9	0.6	0.0	0.3	0.6
	10	0.6	0.5	0.7	1.0
	11	1.2	1.1	0.7	0.5
中 学 校	12	1.8	1.7	0.5	0.5
	13	1.5	2.3	-0.1	0.2
	14	1.0	1.7	-0.3	-0.4
高等學校	15	0.1	0.8	-0.3	-0.6
	16	-0.1	-0.2	-0.3	0.1
	17	-0.2	-0.2	-0.1	-0.5

参考6 全国との差

1 身 長

(単位:cm)

学校種別	年齢(歳)	全国との比較(本県-全国)			
		令 和 7 年 度	平 成 7 年 度	男 子	女 子
幼稚園	5	-0.6	-0.9	-0.9	-0.6
小 学 校	6	-0.1	0.1	-0.2	-0.4
	7	-0.3	0.0	-0.7	-0.1
	8	-0.1	0.2	0.0	-0.8
	9	-0.8	0.1	-0.2	-0.2
	10	-0.6	0.1	-0.5	-0.2
	11	-0.4	0.0	-0.3	0.2
中 学 校	12	-0.7	-0.5	-0.6	-0.5
	13	-0.4	-0.3	-1.2	-0.6
	14	-0.1	-0.6	-0.8	-0.5
高等學校	15	0.2	-0.6	-0.5	-0.3
	16	-0.8	0.0	-0.7	-0.4
	17	-0.1	-0.7	-0.1	-0.3

2 体 重

(単位:kg)

学校種別	年齢(歳)	30年前との比較(R07-H07)			
		男 子	女 子	全 国	長崎県
幼稚園	5	-0.4	-0.2	-0.3	-0.1
小 学 校	6	-0.3	-0.2	-0.3	0.1
	7	-0.2	0.2	-0.3	0.2
	8	-0.2	-0.3	-0.2	0.3
	9	0.4	0.8	-0.1	0.5
	10	0.6	1.0	0.3	0.6
	11	1.0	1.2	0.2	0.5
中 学 校	12	1.1	1.8	-0.2	0.6
	13	0.6	2.0	-0.5	0.5
	14	0.3	1.5	-0.8	0.4
高等學校	15	-0.7	2.8	-1.3	-0.9
	16	-1.4	-0.4	-1.3	-0.3
	17	-0.8	1.8	-0.8	-1.0

2 体 重

(単位:kg)

学校種別	年齢(歳)	全国との比較(本県-全国)			
		令 和 7 年 度	平 成 7 年 度	男 子	女 子
幼稚園	5	0.0	0.0	-0.2	-0.2
小 学 校	6	0.1	0.2	0.0	-0.2
	7	0.0	0.4	-0.4	-0.1
	8	0.0	0.2	0.1	-0.3
	9	-0.2	0.3	-0.6	-0.3
	10	-0.3	0.0	-0.7	-0.3
	11	-0.3	0.3	-0.5	0.0
中 学 校	12	-0.2	0.1	-0.9	-0.7
	13	-0.7	0.3	-2.1	-0.7
	14	-0.3	0.4	-1.5	-0.8
高等學校	15	1.5	0.8	-2.0	0.4
	16	-1.0	1.1	-2.0	0.1
	17	1.6	-0.1	-1.0	0.1

III 参考資料(統計表)

2 健康状態編

参考1 年齢別 疾病・異常被患率等
(長崎県)

参考2 年齢別 疾病・異常被患率等
(全 国)

参考3 学校種別 疾病・異常被患率等
の推移(長崎県)

注

令和2年度から令和5年度の調査結果については、新型コロナウィルス感染症の影響により測定時期を異にしたデータが含まれた結果であることから、今回の調査結果と単純比較することはできない。

凡例

「—」は計数がない場合

「0.0」は計数が表示単位未満の場合

「…」は調査対象とならなかった場合

「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下または疾病・異常被患率が100%のため統計数値を公表しない場合

参考1 年齢別 疾病・異常被患率等（長崎県）

長崎県 計

単位 (%)

区分	計	視力非矯正者の裸眼視力								視力矯正者の裸眼視力								裸眼視力	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の異常
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔疾患	口疾患	むし歯(う歯)	歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の異常									
		0.7以上	0.7未満	0.3以上	0.3未満	0.7以上	0.7未満	0.3以上	0.3未満	0.7以上	0.7未満	0.3以上	耳疾患	鼻疾・副鼻腔疾患	口疾患	計	歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の異常										
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	2.1	23.1	7.2	15.8	9.1	0.1	-	0.6	2.7							
小学校	計	100.0	70.1	9.4	10.2	3.7	0.8	1.1	1.9	2.8	29.1	10.6	12.0	6.4	1.7	0.6	2.8	5.4	2.7	35.6	19.8	15.8	2.9	0.1	2.2	1.7	6.6				
	6歳	100.0	82.7	11.0	5.0	0.8	0.2	0.2	0.1	-	17.1	11.2	5.1	0.8	2.4	0.6	8.1	10.2	5.6	32.4	15.3	17.2	3.3	-	0.2	0.3	5.8				
	7	100.0	80.8	9.6	7.7	1.6	0.1	0.1	0.2	-	19.1	9.6	7.9	1.6	0.9	0.5	0.0	0.7	0.4	37.8	19.8	17.9	2.3	0.1	1.2	0.4	6.2				
	8	100.0	70.7	11.6	10.8	3.4	1.0	0.3	1.7	0.7	28.3	11.8	12.4	4.1	0.7	0.8	4.3	8.8	4.1	38.7	19.2	19.5	3.3	0.0	1.3	1.1	5.6				
	9	100.0	69.4	7.7	8.0	5.9	1.2	2.1	2.5	3.2	29.4	9.9	10.4	9.1	2.8	...	1.4	3.7	0.8	43.2	26.3	16.8	2.9	0.1	3.5	3.0	6.7				
	10	100.0	62.0	6.5	15.1	6.3	1.1	2.0	2.3	4.7	36.9	8.5	17.4	11.0	0.6	0.4	3.8	8.9	4.5	34.7	20.8	14.0	3.2	0.1	3.6	2.9	8.1				
	11	100.0	57.8	10.5	13.6	3.6	1.1	2.0	4.0	7.4	41.1	12.5	17.6	11.0	2.5	...	-	0.6	0.8	27.2	17.2	10.0	2.3	0.2	2.9	2.1	7.3				
中学校	計	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.7	0.5	1.6	3.7	1.8	27.7	17.7	9.9	4.7	0.5	3.8	3.6	4.7				
	12歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.8	0.6	2.7	5.2	3.0	23.8	14.8	9.0	4.8	0.5	3.6	3.3	6.4				
	13	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.9	...	1.2	3.4	1.9	27.5	17.3	10.2	4.4	0.4	4.3	3.9	4.0				
	14	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.5	0.3	0.8	2.6	0.6	31.5	21.0	10.6	5.0	0.6	3.7	3.7	3.7				
高等学校	計	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.0	0.5	4.1	3.4	3.0	32.7	23.2	9.5	3.5	0.1	2.6	2.6	0.9				
	15歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.9	0.5	3.3	7.1	1.4	27.4	18.5	8.9	3.8	0.2	2.8	2.1	1.1				
	16	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.5	...	X	1.7	3.8	33.1	24.5	8.7	3.2	0.1	2.1	2.5	0.9				
	17	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.6	0.5	-	1.3	3.7	37.7	26.8	10.9	3.6	0.1	2.8	3.1	0.6				

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数			栄養	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核	結核の対応	心疾患	心電図	蛋白異常	その他の疾患									
	喪失歯数	むし歯(う歯)			せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患						ぜん	臓	言語	病の他異常						
		計	(本)		計	状	態	密者	核						息	疾	障	害						
(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)						
幼稚園	5歳	0.3	-	-	-	1.7	1.7	...	0.2	...	1.6	...	1.1	-	0.6	2.0				
小学校	計	0.8	0.1	0.0	0.0	3.4	0.5	0.0	-	1.0	3.0	0.9	0.0	2.2	0.1	0.6	4.2			
	6歳	0.3	0.2	0.0	0.0	3.3	0.9	0.1	-	1.1	3.0	0.8	0.0	1.6	0.0	1.2	3.7			
	7	0.6	0.0	-	0.1	3.0	0.5	0.0	-	0.9	...	0.4	0.0	2.6	0.0	0.7	4.4			
	8	0.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.9	-	-	1.9	...	1.1	-	2.9	0.1	0.8	4.0			
	9	1.1	0.1	-	0.1	3.8	0.5	0.0	-	0.9	...	0.9	0.1	1.9	0.1	0.5	4.5			
	10	0.7	0.2	0.1	0.0	3.2	0.2	-	-	0.7	...	0.7	0.0	2.0	0.4	0.3	4.7			
	11	1.5	0.2	-	0.0	4.1	0.4	-	-	0.8	...	1.2	0.0	2.2	0.2	0.3	3.7			
中学校	計	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	1.0	0.7	0.1	0.0	2.1	0.2	0.1	0.0	1.1	4.8	2.6	0.2	1.3	0.2	0.2	4.9		
	12歳	0.5	0.0	0.5	0.3	0.2	1.3	0.8	0.1	0.0	1.9	0.2	-	-	1.1	4.8	2.7	0.2	1.6	0.3	0.2	4.3		
	13	0.8	0.7	0.1	0.0	1.9	0.2	0.1	0.0	1.0	...	2.7	0.1	1.5	0.2	0.1	5.1			
	14	0.8	0.7	0.1	-	2.3	0.1	0.3	-	1.2	...	2.5	0.3	0.9	0.2	0.2	5.2			
高等学校	計	0.3	0.5	0.0	0.1	3.4	0.4	...	0.0	0.8	4.3	2.2	0.1	1.3	0.1	0.1	5.9			
	15歳	0.3	0.5	0.0	0.1	3.8	0.7	...	0.0	0.9	4.3	2.8	0.0	1.4	0.1	0.1	6.2			
	16	0.2	0.5	0.1	0.1	3.4	0.2	...	0.8	...	2.0	0.1	1.2	0.1	0.2	6.1				
	17	0.4	0.5	-	0.1	3.1	0.2	...	0.7	...	2.0	0.1	1.3	0.1	0.1	5.3				

参考1 年齢別 疾病・異常被患率等（長崎県）

長崎県 男

単位 (%)

区分	計	視力非矯正者の裸眼視力								視力矯正者の裸眼視力								裸眼視力				耳疾患	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔			歯肉の状態	その他の異常
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満	耳疾患	鼻疾患	口疾患	むし歯(う歯)	歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態			耳鼻咽喉頭	むし歯(う歯)	歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態			
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.7以上	0.3以上	0.3以上	耳疾患	鼻疾患	口疾患	むし歯(う歯)	歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態			耳鼻咽喉頭	むし歯(う歯)	歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態			
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	-	...	-	-	2.3	22.3	6.8	15.6	10.1	0.2	-	0.6	3.3									
小学校	計	100.0	74.5	8.2	10.0	2.9	0.5	0.8	1.6	1.5	25.0	9.1	11.5	4.4	1.6	0.4	3.0	6.3	2.2	37.7	21.6	16.0	3.1	0.1	2.7	2.0	6.3				
	6歳	100.0	84.5	9.2	5.4	0.4	0.2	0.3	0.1	-	15.3	9.4	5.5	0.4	2.4	0.4	8.9	12.4	3.8	34.3	16.1	18.3	3.1	-	0.2	0.2	4.5				
	7	100.0	79.0	10.2	9.0	1.8	-	-	-	-	21.0	10.2	9.0	1.8	1.2	0.6	0.1	0.9	0.4	40.5	21.2	19.3	2.5	0.2	1.2	0.5	5.4				
	8	100.0	75.1	8.8	9.3	3.3	0.1	0.1	2.8	0.3	24.7	9.0	12.2	3.6	1.1	0.3	4.8	9.8	4.1	40.1	19.3	20.8	3.4	0.1	1.6	1.5	5.0				
	9	100.0	76.5	4.3	8.0	5.5	0.4	1.4	1.3	2.5	23.1	5.8	9.3	8.0	2.2	...	1.4	4.1	0.8	46.1	29.9	16.2	3.2	0.1	4.4	3.3	6.7				
	10	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.7	0.4	3.4	10.7	2.9	36.5	23.0	13.5	3.8	0.1	4.3	3.4	8.2				
	11	100.0	60.2	11.3	X	2.2	1.6	1.8	X	3.3	38.3	13.1	19.6	5.5	2.3	...	-	0.7	1.1	28.7	19.6	9.1	2.5	0.2	3.9	2.9	8.0				
中学校	計	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.0	0.5	1.8	4.5	2.8	26.1	16.3	9.9	5.0	0.4	4.6	4.4	5.5				
	12歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.0	0.7	2.4	5.4	4.3	22.4	13.5	8.9	4.6	0.4	4.0	3.8	7.7				
	13	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.5	...	2.1	4.2	3.5	25.6	16.4	9.2	4.8	0.3	5.0	4.4	4.9				
	14	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.6	0.2	0.9	3.9	0.7	30.2	18.8	11.4	5.6	0.5	4.9	4.8	3.9				
高等学校	計	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.2	0.4	6.9	4.2	1.8	31.9	22.0	9.9	2.7	0.1	3.3	3.0	0.9				
	15歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.9	0.3	3.3	7.3	1.8	25.7	17.0	8.7	2.8	0.2	3.2	2.2	1.1				
	16	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.7	...	X	2.8	1.0	31.9	23.2	8.8	2.5	0.0	2.8	2.9	0.9				
	17	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.1	0.5	-	2.4	2.7	38.3	26.0	12.3	2.7	0.0	3.9	3.9	0.6				

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数			栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核の検査	結核の検査	心疾患	心電図	蛋白検査	尿検査	その他の疾病・異常								
	喪失歯数	むし歯(う歯)			せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚疾患	その他の皮膚疾患							の対象者	の常	の異常	の者					
		計	失歯数	歯数	計	置歯数	未歯数	せき柱の状態	胸郭の状態															
(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)					
幼稚園	5歳	0.6	-	-	1.7	1.4	...	0.2	...	1.3	...	1.6	-	0.9	3.2				
小学校	計	0.9	0.1	0.0	3.1	0.6	0.0	-	1.1	3.3	0.9	0.0	2.2	0.2	0.7	5.2			
	6歳	0.4	0.1	0.0	-	2.6	1.3	-	1.0	3.3	0.7	0.1	1.9	-	1.7	5.4			
	7	0.5	-	-	0.1	2.5	0.5	-	1.1	...	0.2	-	2.3	-	1.1	5.6			
	8	1.0	0.0	0.0	-	1.9	0.9	-	1.9	...	1.5	-	2.2	0.0	0.4	4.8			
	9	1.0	0.0	-	0.0	4.5	0.6	0.0	-	1.0	...	0.8	-	2.2	0.1	0.6	5.4		
	10	0.7	0.2	0.1	0.0	3.3	0.3	-	0.7	...	0.5	0.0	2.7	0.7	0.4	5.2			
	11	1.8	0.2	-	0.0	3.7	0.3	-	1.0	...	1.5	-	2.0	0.2	0.4	4.9			
中学校	計	0.4	0.0	0.4	0.3	0.1	0.9	0.6	0.2	-	2.1	0.1	-	0.0	1.0	5.7	3.3	0.2	1.5	0.2	0.3	5.7		
	12歳	0.4	0.0	0.4	0.3	0.1	1.3	0.7	0.2	-	1.9	0.0	-	-	1.1	5.7	3.4	0.2	1.7	0.2	0.4	5.3		
	13	0.5	0.8	0.1	-	1.9	0.2	-	0.0	0.7	...	3.5	0.1	1.7	0.1	0.1	5.6		
	14	0.9	0.4	0.3	-	2.6	0.1	-	-	1.1	...	3.0	0.4	1.1	0.2	0.3	6.2		
高等学校	計	0.3	0.5	0.1	0.1	3.6	0.4	...	-	0.9	5.9	2.8	0.1	1.4	0.1	0.3	6.4		
	15歳	0.2	0.4	0.1	0.0	3.8	0.8	...	-	1.0	5.9	3.6	0.1	1.5	0.1	0.2	6.6		
	16	0.3	0.7	0.2	0.2	3.1	0.2	0.6	...	2.4	0.1	1.2	0.2	0.3	6.9		
	17	0.4	0.5	-	0.0	3.8	0.1	1.0	...	2.3	0.2	1.5	0.2	0.2	5.7		

参考1 年齢別 疾病・異常被患率等（長崎県）

長崎県 女		単位 (%)																									
区分	計	視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔									
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	計	1.0未満	0.7未満	0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔疾患	口疾患	むし歯(う歯)	歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の異常					
		以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	計	以上	以上	以上	耳疾患	鼻疾・副鼻腔疾患	口疾患	むし歯(う歯)	歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の異常					
幼稚園	5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	-	...	-	-	1.9	23.9	7.7	16.1	8.1	-	-	0.7	2.1					
小学校	計	100.0	65.6	10.7	10.4	4.5	1.1	1.5	2.2	4.1	33.3	12.2	12.6	8.6	1.7	0.7	2.7	4.5	3.2	33.5	18.0	15.5	2.7	0.1	1.7	1.3	6.9
	6歳	100.0	80.8	13.0	4.5	1.2	0.2	0.1	0.1	-	19.0	13.1	4.6	1.2	2.5	0.8	7.2	7.9	7.4	30.4	14.4	16.0	3.5	-	0.3	0.3	7.1
	7	100.0	82.6	8.9	6.3	1.3	0.2	0.2	0.4	-	17.2	9.1	6.8	1.3	0.6	0.4	-	0.5	0.4	34.8	18.3	16.5	2.0	0.1	1.1	0.3	7.0
	8	100.0	66.0	14.4	12.3	3.5	1.9	0.4	0.5	1.1	32.1	14.8	12.7	4.6	0.4	1.4	3.8	7.8	4.1	37.3	19.1	18.2	3.2	0.0	1.0	0.7	6.2
	9	100.0	61.8	11.4	7.9	6.3	2.0	2.9	3.7	4.0	36.2	14.3	11.7	10.3	3.4	...	1.3	3.3	0.9	40.1	22.5	17.5	2.6	0.2	2.6	2.7	6.8
	10	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.6	0.4	4.3	7.1	6.1	33.0	18.5	14.4	2.6	0.1	3.0	2.3	7.9
	11	100.0	55.4	9.7	10.2	5.1	0.6	2.1	5.3	11.7	44.1	11.8	15.5	16.8	2.7	...	-	0.5	0.4	25.7	14.7	10.9	2.1	0.2	1.8	1.4	6.5
中学校	計	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.4	0.5	1.3	2.9	0.8	29.3	19.3	10.0	4.5	0.6	3.0	2.8	3.9
	12歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.6	0.5	3.0	5.0	1.7	25.3	16.1	9.2	5.0	0.5	3.2	2.8	5.1
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	...	0.3	2.5	0.3	29.5	18.3	11.2	4.0	0.5	3.6	3.2	3.1
	14	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.5	0.4	0.7	1.3	0.5	32.9	23.3	9.6	4.4	0.6	2.3	2.4	3.6
高等学校	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	0.5	1.1	2.5	4.2	33.6	24.5	9.0	4.5	0.1	1.8	2.1	0.8
	15歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	0.7	3.3	6.9	1.1	29.2	20.1	9.1	4.8	0.1	2.5	2.0	1.1
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	...	-	0.4	6.8	34.5	25.9	8.6	4.1	0.1	1.3	2.0	0.8
	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.4	-	0.2	4.7	37.0	27.6	9.5	4.6	0.1	1.6	2.3	0.6

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数			栄養	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核	結核の対応	心疾患	心電図	蛋白検査	尿糖検査	その他の疾病・異常						
	計	喪失歯数	(本)		むし歯(う歯)			せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	の密者	の常	の異常者	の正常者	の息	の患者	の害	の常		
					計	喪失歯数	(本)	計	置歯数	(本)	状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	の密者	の常	の異常者	の正常者	の息	の患者	の害	の常	
幼稚園	5歳	-	-	-	-	1.8	2.1	...	0.1	...	2.0	...	0.6	-	0.2	0.8	
小学校	計	0.8	0.2	0.0	0.1	3.6	0.4	0.0	-	1.0	2.7	0.8	0.0	2.2	0.1	0.5	3.1
	6歳	0.3	0.3	-	0.1	3.9	0.4	0.1	-	1.1	2.7	1.0	-	1.3	0.1	0.8	1.9
	7	0.7	0.1	-	0.0	3.6	0.4	0.1	-	0.8	...	0.5	0.0	3.0	0.1	0.3	3.0
	8	0.5	0.0	-	0.0	3.7	0.8	-	-	1.9	...	0.7	-	3.6	0.1	1.1	3.1
	9	1.1	0.1	-	0.2	3.0	0.4	-	-	0.7	...	1.0	0.1	1.7	0.1	0.5	3.6
	10	0.8	0.1	0.1	0.0	3.1	0.2	-	-	0.8	...	1.0	-	1.4	0.0	0.2	4.2
	11	1.1	0.3	-	-	4.4	0.4	-	-	0.6	...	0.9	0.0	2.3	0.2	0.2	2.4
中学校	計	0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.1	0.9	-	0.0	2.0	0.2	0.2	-	1.3	3.8	1.9	0.1	1.1	0.2	0.1	4.0
	12歳	0.6	0.0	0.6	0.4	0.2	1.2	0.8	-	0.1	2.0	0.4	-	-	1.1	3.8	1.9	0.2	1.4	0.4	0.1	3.3
	13	1.2	0.7	-	0.0	2.0	0.2	0.1	-	1.3	...	1.9	0.1	1.3	0.2	0.1	4.6
	14	0.8	1.1	-	-	2.0	0.2	0.5	-	1.3	...	1.9	0.2	0.6	0.2	0.1	4.0
高等学校	計	0.3	0.5	-	0.1	3.3	0.4	...	0.0	0.7	2.6	1.6	0.0	1.2	0.1	0.0	5.3
	15歳	0.3	0.6	-	0.1	3.7	0.6	...	0.0	0.8	2.6	1.8	-	1.2	0.2	0.0	5.8
	16	0.1	0.2	-	0.0	3.7	0.2	...	1.0	...	1.5	-	1.2	0.1	-	5.1	
	17	0.4	0.5	-	0.2	2.4	0.3	...	0.4	...	1.7	0.1	1.2	0.1	0.0	5.0	

参考2 年齢別 疾病・異常被患率等（全国）

单位 (%)

全国 計		被験者数																単位 (%)												
区分	計	裸眼視力								裸眼視力								難聴	耳鼻咽頭			歯・口腔			その他の異常					
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				1.0未満		0.7未満		0.3未満		耳疾患		鼻疾患		口疾患		むし歯(う歯)		歯列・咬合		顎関節		歯垢の状態		
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3以上	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3以上	計	未満	未満	0.7以上	0.3以上	0.7以上	0.3以上	耳疾患	鼻疾患	口疾患	むし歯(う歯)	計	歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の異常				
幼稚園	5歳	100.00	75.44	16.39	4.85	0.39	0.67	1.03	0.97	0.26	23.90	17.42	5.83	0.65	1.75	…	2.41	2.61	0.90	19.44	6.98	12.46	4.97	0.06	0.99	0.27	2.38			
	計	100.00	62.66	10.83	10.60	4.44	1.27	1.39	3.11	5.69	36.07	12.22	13.71	10.14	5.79	0.50	6.20	11.36	1.24	30.83	15.07	15.76	5.54	0.12	3.25	2.05	6.98			
	6歳	100.00	75.15	14.03	6.76	1.12	0.76	0.77	0.92	0.48	24.09	14.80	7.68	1.61	6.43	0.67	9.92	12.25	1.88	24.41	9.16	15.24	3.82	0.06	1.29	0.73	6.51			
	7	100.00	71.75	12.07	9.15	3.01	0.87	0.79	1.25	1.12	27.39	12.85	10.40	4.13	5.22	0.53	6.74	10.97	1.34	30.70	13.87	16.83	5.38	0.10	2.51	1.36	5.93			
	8	100.00	66.66	11.07	10.93	4.22	1.10	1.12	2.11	2.78	32.24	12.19	13.04	7.00	5.50	0.47	5.94	11.35	1.43	36.12	17.69	18.43	5.83	0.13	3.24	1.89	5.65			
	9	100.00	60.15	10.45	11.91	5.26	1.44	1.50	3.27	6.02	38.41	11.95	15.18	11.28	6.34	…	5.73	12.03	1.00	36.82	18.99	17.83	6.20	0.14	3.89	2.36	7.16			
	10	100.00	54.29	9.19	12.59	6.10	1.63	1.85	4.48	9.86	44.07	11.05	17.07	15.96	5.75	0.36	5.17	11.52	1.17	31.99	16.85	15.15	5.93	0.13	4.26	2.84	8.61			
	11	100.00	50.24	8.64	11.73	6.47	1.73	2.18	6.21	12.81	48.03	10.82	17.93	19.28	5.55	…	4.13	10.12	0.73	24.56	13.28	11.27	5.91	0.17	4.04	2.89	7.80			
	計	100.00	39.24	11.01	12.29	6.44	1.42	2.29	7.00	20.31	59.35	13.30	19.29	26.76	5.24	0.31	4.32	10.87	0.44	25.23	15.16	10.08	5.73	0.28	4.05	3.47	3.75			
	12歳	100.00	45.34	11.19	11.63	5.85	1.14	1.93	6.41	16.50	53.52	13.12	18.05	22.35	5.90	0.32	5.89	11.80	0.67	23.09	13.44	9.65	5.63	0.22	3.82	3.20	5.14			
	13	100.00	38.96	10.34	13.41	6.54	1.60	2.02	6.60	20.52	59.44	12.36	20.01	27.06	4.80	…	3.79	10.34	0.34	25.03	15.15	9.88	5.72	0.28	4.16	3.56	3.58			
中学校	計	100.00	33.58	11.48	11.83	6.92	1.51	2.92	7.95	23.81	64.91	14.40	19.78	30.73	5.03	0.30	3.31	10.48	0.31	27.51	16.82	10.69	5.82	0.32	4.17	3.63	2.56			
	14	100.00	27.44	9.37	9.49	5.78	1.04	2.01	8.31	36.57	71.51	11.38	17.79	42.35	3.19	0.27	2.28	7.28	0.25	32.77	20.72	12.05	4.52	0.47	3.58	3.28	1.28			
	15歳	100.00	27.66	9.28	10.50	6.91	0.87	1.81	7.77	35.20	71.47	11.09	18.27	42.11	3.71	0.26	3.14	8.75	0.26	28.28	17.97	10.32	4.60	0.46	3.57	3.27	1.36			
	16	100.00	27.67	10.01	9.80	5.56	1.14	1.94	8.19	35.69	71.19	11.95	17.99	41.25	2.98	…	2.03	6.77	0.27	33.27	21.18	12.09	4.48	0.45	3.47	3.20	1.25			
	17	100.00	26.98	8.80	8.08	4.79	1.13	2.30	9.00	38.93	71.89	11.10	17.08	43.71	2.88	0.27	1.65	6.27	0.22	36.91	23.09	13.82	4.47	0.51	3.70	3.36	1.21			

区分	永久歯の1人当たり 平均むし歯(う歯)等数						栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の 状態			皮膚疾患		結核の対象	結核の常	心疾病	心電図	蛋白検出	尿糖検出	その他の疾病・異常				
	計	喪失歯 数 (本)	むし歯 (う歯) 計 (本)	むし歯(う歯)				アトピー性皮膚疾患 の密者	その他の皮膚疾患 の密者	核	の常	者	者の者	息	患	ぜん	腎臓疾 病	言語障 害	そぞう の他異 常の常				
				処置歯 数 (本)	未歯 処置数 (本)	胸郭の 状態																	
		(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)	0.20	0.07	0.07	0.04	1.62	0.88	…	…	0.26	…	0.59	…	1.30	0.06	0.44	2.06
幼稚園	5歳	…	…	…	…	…	…	0.20	0.07	0.07	0.04	1.62	0.88	…	…	0.26	…	0.59	…	1.30	0.06	0.44	2.06
	計	…	…	…	…	…	…	2.02	0.82	0.05	0.18	3.29	0.58	0.16	0.00	0.77	2.52	0.95	0.08	3.22	0.19	0.52	5.72
	6歳	…	…	…	…	…	…	0.94	0.51	0.03	0.15	3.04	0.71	0.36	0.00	0.86	2.52	0.61	0.05	3.52	0.16	0.87	5.37
	7	…	…	…	…	…	…	1.29	0.63	0.06	0.15	3.13	0.64	0.17	0.01	0.78	…	0.69	0.07	3.48	0.18	0.73	5.61
	8	…	…	…	…	…	…	1.87	0.70	0.04	0.12	3.29	0.63	0.10	-	0.74	…	0.70	0.06	3.40	0.19	0.55	5.73
	9	…	…	…	…	…	…	2.39	0.84	0.05	0.19	3.36	0.57	0.13	0.01	0.81	…	0.86	0.08	3.07	0.20	0.44	5.82
	10	…	…	…	…	…	…	2.61	1.02	0.06	0.25	3.50	0.51	0.13	0.00	0.74	…	1.08	0.08	3.01	0.20	0.31	5.91
	11	…	…	…	…	…	…	2.82	1.15	0.05	0.21	3.34	0.47	0.12	0.00	0.69	…	1.69	0.13	2.89	0.23	0.28	5.81
	計	0.47	0.01	0.46	0.29	0.17	1.42	1.47	0.09	0.29	3.00	0.26	0.12	0.00	0.87	3.40	2.69	0.17	2.14	0.25	0.14	6.03	
	12歳	0.47	0.01	0.46	0.29	0.17	1.51	1.45	0.08	0.23	3.04	0.28	0.17	0.00	0.90	3.40	2.63	0.13	2.32	0.24	0.15	5.94	
小学校	13	…	…	…	…	…	…	1.36	1.50	0.08	0.34	3.01	0.25	0.12	0.00	0.91	…	2.83	0.19	2.18	0.25	0.15	6.10
	14	…	…	…	…	…	…	1.40	1.46	0.09	0.31	2.95	0.24	0.09	0.00	0.80	…	2.63	0.20	1.94	0.27	0.11	6.05
	計	…	…	…	…	…	…	0.55	0.77	0.05	0.15	2.52	0.22	…	0.04	0.74	3.31	2.56	0.22	1.53	0.18	0.08	5.49
	15歳	…	…	…	…	…	…	0.60	0.97	0.06	0.14	2.51	0.24	…	0.04	0.87	3.31	3.13	0.20	1.55	0.19	0.11	5.65
中学校	16	…	…	…	…	…	…	0.52	0.73	0.05	0.16	2.57	0.22	…	…	0.68	…	2.48	0.24	1.51	0.17	0.07	5.53
	17	…	…	…	…	…	…	0.54	0.61	0.05	0.15	2.49	0.20	…	…	0.64	…	2.05	0.23	1.54	0.18	0.07	5.29

参考2 年齢別 疾病・異常被患率等（全国）

全国 男

单位 (%)

区 分	計	裸 眼 視 力								裸 眼 視 力				眼 の 疾 病 ・ 異 常	難 聴	耳 鼻 咽 頭			歯				口 腔													
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				1.0 未 満		0.7 未 満		0.3 未 満				耳 疾 患		鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患		口 疾 腔 患 咽 ・ 喉 異 常		むし歯(う歯)		歯 列 ・ 咬 合		顎 関 節		歯 垢 の 状 態		歯 肉 の 状 態		そ 疾 病 ・ 他 異 の 常		
		1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 以 上	0.3 未 満	1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 以 上	0.3 未 満	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 以上	0.3 未 満	計		耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 腔 患 咽 ・ 喉 異 常	計	処 了 置 者	未 の 処 あ る 歯 者	歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	そ 疾 病 ・ 他 異 の 常										
		以上		耳 疾 患	鼻 疾 ・ 副 鼻 腔 患	口 疾 腔 患 咽 ・ 喉 異 常	計	歯 列 ・ 咬 合	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	そ 疾 病 ・ 他 異 の 常																									
幼稚園	5歳	100.00	76.36	16.22	4.45	0.37	0.61	0.88	0.79	0.33	23.03	17.10	5.23	0.70	1.93	…	2.23	2.88	0.99	20.69	7.39	13.30	4.48	0.05	1.10	0.30	2.35									
	小学校	計	100.00	64.76	10.60	10.26	4.20	1.16	1.29	2.73	5.01	34.09	11.89	12.99	9.21	6.13	0.45	6.39	13.65	1.29	31.86	15.62	16.24	5.39	0.11	3.68	2.26	6.83								
		6歳	100.00	75.81	13.65	6.56	1.21	0.73	0.71	0.83	0.50	23.46	14.36	7.38	1.71	6.81	0.68	9.75	14.62	2.00	25.03	9.47	15.56	3.42	0.04	1.27	0.72	6.28								
		7	100.00	72.89	11.67	8.84	2.88	0.84	0.72	1.09	1.06	26.27	12.39	9.93	3.95	5.42	0.45	6.77	13.18	1.52	31.24	14.12	17.13	4.94	0.08	2.68	1.41	5.72								
		8	100.00	68.42	10.72	10.33	4.12	0.97	1.02	1.78	2.63	30.60	11.74	12.11	6.75	5.90	0.39	6.28	13.71	1.60	37.36	18.35	19.01	5.81	0.12	3.77	2.17	5.46								
		9	100.00	62.05	10.45	11.43	5.07	1.43	1.39	2.79	5.39	36.52	11.84	14.22	10.47	6.74	…	6.04	14.44	1.05	38.08	19.82	18.25	6.14	0.14	4.41	2.51	6.61								
		10	100.00	58.78	8.82	12.52	4.90	1.34	1.63	3.78	8.22	39.88	10.46	16.30	13.12	6.00	0.30	5.32	13.96	0.98	33.66	17.71	15.95	6.02	0.13	4.85	3.18	8.38								
		11	100.00	52.65	8.70	11.37	6.60	1.54	2.13	5.72	11.28	45.81	10.84	17.09	17.88	5.92	…	4.58	12.08	0.72	25.35	13.64	11.71	5.78	0.16	4.77	3.32	8.33								
	中学校	計	100.00	42.38	10.34	12.52	6.89	1.33	1.98	6.58	17.99	56.29	12.32	19.10	24.88	5.91	0.27	4.98	12.39	0.54	23.68	14.00	9.68	5.60	0.23	4.90	4.16	4.03								
		12歳	100.00	47.56	11.12	12.17	5.76	1.04	1.54	5.68	15.12	51.40	12.67	17.85	20.88	6.59	0.27	6.66	13.92	0.83	21.99	12.64	9.35	5.63	0.19	4.58	3.83	5.66								
		13	100.00	42.19	10.61	12.72	7.18	1.63	2.33	5.74	17.61	56.19	12.94	18.47	24.78	5.51	…	4.41	11.95	0.45	23.41	13.99	9.42	5.49	0.22	4.99	4.23	3.77								
		14	100.00	37.54	9.32	12.65	7.70	1.31	2.05	8.28	21.15	61.15	11.37	20.93	28.85	5.64	0.26	3.90	11.35	0.37	25.57	15.32	10.25	5.68	0.28	5.11	4.42	2.71								
高等学校	計	100.00	31.25	9.38	10.52	6.78	1.22	2.16	6.88	31.81	67.53	11.54	17.40	38.59	3.57	0.23	2.75	8.05	0.25	31.13	18.89	12.24	4.60	0.46	4.60	4.25	1.34									
		15歳	100.00	31.35	9.07	11.04	8.37	1.02	1.92	6.62	30.60	67.63	11.00	17.66	38.97	4.12	0.23	3.78	9.88	0.28	26.67	16.26	10.41	4.66	0.45	4.57	4.22	1.44								
		16	100.00	30.80	9.53	11.45	6.16	1.40	1.77	6.99	31.89	67.81	11.31	18.44	38.06	3.45	…	2.48	7.25	0.26	31.54	19.34	12.19	4.56	0.42	4.46	4.12	1.30								
		17	100.00	31.61	9.57	9.01	5.68	1.25	2.79	7.06	33.03	67.15	12.36	16.07	38.72	3.14	0.23	1.98	6.96	0.21	35.33	21.15	14.18	4.57	0.50	4.76	4.40	1.28								

1

区分	永久歯の1人当たり 平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核の対象者	検査の密着度	結核	心疾病	心電図	蛋白検出	尿糖検出	その他の疾病・異常										
	計	喪失歯数	むし歯(う歯) 計		むし歯(う歯)			せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	アトピー	その他の皮膚疾患								ぜん	腎臓疾	言語障	その他異常の常						
			処置歯数	未歯置数	胸郭の状態	四肢の状態																							
(本)	(本)	(本)	計	(本)	計	(本)	(本)	態	態	態	アトピー	その他の皮膚疾患	白	電	図	の常	の常	の者	息	患	害	の常	の常						
幼稚園	5歳	0.18	0.10	0.09	0.02	1.70	0.90	0.25	...	0.51	...	1.52	0.10	0.58	2.54						
小学校	計	2.29	0.75	0.06	0.20	3.44	0.62	0.17	0.00	0.78	2.91	0.69	0.06	3.75	0.19	0.65	6.87						
	6歳	1.00	0.52	0.04	0.16	3.19	0.77	0.36	0.00	0.90	2.91	0.47	0.04	3.99	0.17	1.06	6.48						
	7	1.37	0.62	0.07	0.17	3.27	0.66	0.16	0.00	0.77	...	0.48	0.05	3.99	0.18	0.91	6.79						
	8	2.06	0.68	0.05	0.13	3.44	0.63	0.11	-	0.76	...	0.53	0.06	4.03	0.18	0.71	7.01						
	9	2.81	0.78	0.05	0.19	3.51	0.61	0.13	0.01	0.83	...	0.55	0.05	3.57	0.20	0.57	7.08						
	10	3.01	0.90	0.08	0.30	3.68	0.54	0.14	-	0.76	...	0.68	0.05	3.61	0.20	0.40	6.97						
	11	3.29	0.99	0.07	0.24	3.48	0.51	0.15	0.00	0.65	...	1.40	0.10	3.40	0.21	0.32	6.86						
中学校	計	0.41	0.01	0.41	0.25	0.16	1.54	1.09	0.14	0.36	3.13	0.26	0.13	0.00	0.91	3.75	3.06	0.15	2.51	0.25	0.17	6.64							
	12歳	0.41	0.01	0.41	0.25	0.16	1.65	1.04	0.13	0.28	3.13	0.26	0.18	0.00	0.92	3.75	2.77	0.11	2.78	0.22	0.17	6.77							
	13	1.47	1.11	0.14	0.41	3.21	0.26	0.13	0.01	1.00	...	3.30	0.16	2.50	0.25	0.19	6.67							
	14	1.50	1.11	0.16	0.38	3.06	0.27	0.08	-	0.81	...	3.10	0.18	2.26	0.26	0.15	6.47							
高等学校	計	0.61	0.53	0.09	0.17	2.73	0.22	...	0.04	0.78	4.07	2.80	0.23	1.74	0.20	0.11	5.53							
	15歳	0.67	0.66	0.10	0.15	2.72	0.24	...	0.04	0.90	4.07	3.50	0.21	1.78	0.21	0.14	5.81							
	16	0.58	0.50	0.09	0.18	2.72	0.23	...	0.72	...	2.70	0.24	1.66	0.21	0.10	5.50								
	17	0.58	0.43	0.07	0.18	2.74	0.21	...	0.71	...	2.19	0.25	1.77	0.17	0.08	5.26								

参考2 年齢別 疾病・異常被患率等 (全国)

全国 女 区分		裸眼視力										裸眼視力			難聴	耳鼻咽頭			歯・口腔						単位 (%)		
		視力非矯正者の裸眼視力					視力矯正者の裸眼視力					計	1.0未満	0.7未満	0.3未満	耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾腔患・咽・喉異常	むし歯(う歯)		歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	そ疾の他異常		
		1.0以上	1.0未満	0.7以上	0.3未満	0.7以上	1.0未満	0.7未満	0.3以上	0.7以上	0.3以上		耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾腔患・咽・喉異常				むし歯(う歯)計	むし歯(う歯)処完了置者	むし歯(う歯)未の処ある置者						
		0.7以上	0.7未満	0.3以上	0.3未満	0.7以上	0.7未満	0.3以上	0.7以上	0.3以上	0.3以上		耳疾患	鼻疾・副鼻腔患	口疾腔患・咽・喉異常				むし歯(う歯)計	むし歯(う歯)処完了置者	むし歯(う歯)未の処ある置者						
幼稚園	5歳	100.00	74.49	16.56	5.27	0.41	0.72	1.18	1.17	0.20	24.79	17.74	6.44	0.61	1.57	…	2.60	2.33	0.80	18.16	6.55	11.61	5.47	0.06	0.89	0.24	2.42
小学校	計	100.00	60.47	11.08	10.95	4.69	1.39	1.49	3.51	6.41	38.14	12.57	14.46	11.11	5.45	0.56	6.00	8.97	1.19	29.74	14.49	15.26	5.70	0.14	2.80	1.82	7.12
	6歳	100.00	74.45	14.43	6.98	1.03	0.79	0.83	1.02	0.47	24.75	15.26	7.99	1.50	6.02	0.67	10.10	9.78	1.75	23.75	8.84	14.91	4.24	0.09	1.31	0.75	6.76
	7	100.00	70.56	12.48	9.48	3.14	0.90	0.85	1.41	1.19	28.55	13.33	10.89	4.33	5.01	0.61	6.72	8.67	1.14	30.14	13.61	16.53	5.83	0.12	2.34	1.30	6.16
	8	100.00	64.81	11.44	11.57	4.33	1.24	1.22	2.46	2.94	33.95	12.66	14.03	7.27	5.09	0.56	5.57	8.87	1.25	34.82	17.00	17.82	5.84	0.15	2.67	1.59	5.85
	9	100.00	58.17	10.44	12.42	5.46	1.46	1.62	3.77	6.66	40.37	12.06	16.19	12.12	5.93	…	5.40	9.53	0.95	35.50	18.12	17.39	6.26	0.15	3.36	2.21	7.73
	10	100.00	49.58	9.58	12.67	7.35	1.94	2.09	5.21	11.58	48.48	11.67	17.88	18.94	5.49	0.42	5.02	8.96	1.36	30.23	15.94	14.30	5.83	0.14	3.64	2.48	8.84
中学校	計	100.00	47.71	8.57	12.10	6.34	1.93	2.22	6.71	14.40	50.36	10.79	18.82	20.74	5.17	…	3.67	8.08	0.73	23.73	12.92	10.81	6.04	0.19	3.27	2.44	7.25
	12歳	100.00	35.92	11.71	12.06	5.98	1.52	2.63	7.43	22.76	62.57	14.34	19.49	28.74	4.54	0.36	3.63	9.28	0.33	26.86	16.37	10.50	5.86	0.32	3.16	2.74	3.44
	13	100.00	43.00	11.26	11.07	5.94	1.25	2.34	7.18	17.96	55.75	13.59	18.26	23.90	5.18	0.37	5.09	9.60	0.51	24.23	14.28	9.96	5.64	0.26	3.03	2.54	4.59
	14	100.00	35.54	10.05	14.14	5.87	1.58	1.70	7.51	23.61	62.89	11.75	21.65	29.49	4.05	…	3.15	8.67	0.23	26.73	16.36	10.36	5.96	0.35	3.28	2.87	3.37
	計	100.00	29.42	13.76	10.97	6.10	1.71	3.83	7.60	26.60	68.87	17.59	18.58	32.70	4.39	0.35	2.69	9.58	0.25	29.55	18.39	11.15	5.97	0.37	3.18	2.79	2.40
	15歳	100.00	23.35	9.35	8.38	4.71	0.86	1.85	9.83	41.68	75.79	11.20	18.21	46.38	2.80	0.30	1.79	6.48	0.25	34.49	22.63	11.86	4.43	0.48	2.51	2.27	1.21
高等学校	計	100.00	23.65	9.51	9.91	5.33	0.71	1.68	9.02	40.20	75.64	11.20	18.92	45.52	3.28	0.30	2.48	7.56	0.23	29.97	19.75	10.22	4.53	0.47	2.51	2.28	1.28
	16	100.00	24.35	10.51	8.05	4.92	0.87	2.11	9.46	39.73	74.79	12.63	17.51	44.65	2.49	…	1.56	6.27	0.27	35.07	23.09	11.98	4.40	0.47	2.44	2.25	1.21
	17	100.00	22.01	7.98	7.08	3.83	1.01	1.77	11.08	45.24	76.98	9.74	18.16	49.07	2.61	0.31	1.31	5.56	0.24	38.57	25.13	13.44	4.36	0.51	2.58	2.28	1.15

区分	永久歯の1人当たり 平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患 アトピーの他の皮膚疾患	結核の対精象者	結核	心臓・臓器異常	心電図	蛋白検査	尿糖検査	その他の疾病・異常									
	計	喪失歯数	むし歯(う歯) 計		未歯		状態	せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態																
			喪失歯数	未歯																						
		(本)	(本)	(本)	(本)		状態	せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	性皮膚疾患	の常	の異常	の正常	の患者	の息	の疾患	の障害	の異常							
幼稚園	5歳	…	…	…	…	0.23	0.04	0.05	0.06	1.54	0.86	…	…	0.28	…	0.67	…	1.07	0.02	0.30	1.57					
小学校	計	…	…	…	…	1.73	0.88	0.04	0.16	3.13	0.55	0.16	0.00	0.76	2.12	1.22	0.10	2.66	0.20	0.38	4.50					
	6歳	…	…	…	…	0.88	0.50	0.03	0.13	2.89	0.65	0.35	0.00	0.83	2.12	0.76	0.06	3.04	0.16	0.66	4.22					
	7	…	…	…	…	1.22	0.65	0.04	0.13	2.99	0.63	0.17	0.01	0.79	…	0.90	0.08	2.95	0.17	0.55	4.38					
	8	…	…	…	…	1.67	0.71	0.03	0.11	3.14	0.62	0.10	-	0.71	…	0.88	0.07	2.74	0.20	0.38	4.38					
	9	…	…	…	…	1.96	0.90	0.04	0.20	3.20	0.53	0.13	-	0.80	…	1.19	0.10	2.55	0.20	0.30	4.50					
	10	…	…	…	…	2.18	1.15	0.05	0.20	3.32	0.48	0.11	0.00	0.72	…	1.49	0.10	2.39	0.21	0.22	4.79					
中学校	計	0.52	0.01	0.51	0.33	0.19	1.29	1.88	0.03	0.23	2.86	0.25	0.12	0.00	0.82	3.05	2.32	0.19	1.76	0.26	0.10	5.39				
	12歳	0.52	0.01	0.51	0.33	0.19	1.36	1.88	0.03	0.19	2.95	0.30	0.16	0.00	0.88	3.05	2.49	0.14	1.84	0.25	0.12	5.06				
	13	…	…	…	…	1.24	1.92	0.03	0.27	2.80	0.24	0.11	0.00	0.81	…	2.33	0.22	1.84	0.24	0.11	5.51					
	14	…	…	…	…	1.28	1.83	0.03	0.24	2.83	0.21	0.10	0.00	0.78	…	2.13	0.21	1.59	0.28	0.08	5.60					
	計	…	…	…	…	0.49	1.03	0.02	0.13	2.31	0.22	…	0.04	0.69	2.52	2.31	0.21	1.32	0.16	0.05	5.45					
	15歳	…	…	…	…	0.51	1.30	0.03	0.13	2.28	0.25	…	0.04	0.85	2.52	2.75	0.19	1.32	0.16	0.07	5.48					
高等学校	計	…	…	…	…	0.45	0.97	0.02	0.14	2.41	0.21	…	…	0.65	…	2.25	0.23	1.34	0.14	0.04	5.55					
	17	…	…	…	…	0.51	0.80	0.03	0.13	2.23	0.19	…	…	0.57	…	1.90	0.22	1.29	0.18	0.05	5.33					

参考3 学校種別 疾病・異常被患率等の推移（長崎県）（平成18年度～令和7年度）

区分	計	長崎県	単位 (%)	裸眼視力										裸眼視力				眼の疾病・疾患	耳鼻咽頭			歯・口腔					区分
				視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0未満	0.7未満	0.3未満	耳	鼻疾	口疾	むし歯（う歯）		歯列	歯	顎	歯垢	歯肉		
				1.0以上	未満	0.7以上	未満	1.0以上	未満	0.7以上	未満	計	0.7以上	0.3以上	未満	副鼻	咽・喉異常	腔患	計	処完	未の処あ	咬合	関節	状態			
				以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上		
平成18年度	…	…	…	…	…	…	…	…	…	X	X	X	0.3	—	0.5	3.0	58.7	24.1	34.6	2.6	0.3	0.6	0.8	平成18年度			
19年	…	…	…	…	…	…	…	…	…	6.2	4.8	1.2	0.2	0.1	2.2	2.1	1.1	60.7	28.5	32.3	1.3	0.1	—	0.0	19年		
20年	…	…	…	…	…	…	…	…	…	X	X	X	1.6	2.1	1.4	2.9	57.0	23.9	33.0	3.6	0.2	1.0	0.4	20年			
21年	…	…	…	…	…	…	…	…	…	7.4	4.5	2.7	0.2	1.4	—	—	2.0	59.2	27.6	31.6	2.1	—	—	—	21年		
22年	…	…	…	…	…	…	…	…	…	X	X	X	0.8	0.6	0.6	1.0	42.8	17.3	25.5	1.5	—	0.4	0.0	22年			
23年	…	…	…	…	…	…	…	…	…	X	X	X	0.5	1.4	0.8	0.9	56.6	19.8	36.8	1.5	—	0.1	0.1	23年			
24年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.8	1.3	1.4	1.6	63.0	31.2	31.8	1.3	—	1.7	0.3	24年			
25年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.7	—	—	2.9	53.0	23.9	29.1	2.5	—	0.9	—	25年			
26年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.1	0.4	1.3	1.5	50.2	27.1	23.2	3.4	—	0.7	0.7	26年			
27年	100.0	83.0	14.6	1.2	0.7	0.4	—	—	—	16.6	14.6	1.2	0.7	3.7	1.4	1.6	3.3	39.8	20.8	19.0	3.6	—	0.6	0.5	27年		
28年	100.0	94.1	2.6	2.7	—	0.4	—	—	0.3	5.6	2.6	2.7	0.3	0.2	0.2	0.9	3.8	37.6	17.2	20.4	2.3	—	0.2	0.0	28年		
29年	100.0	89.6	5.3	4.1	0.3	—	0.6	—	—	10.4	6.0	4.1	0.3	—	—	0.3	1.9	41.8	19.4	22.4	2.9	—	1.0	0.2	29年		
30年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.1	0.8	0.3	1.3	45.2	25.4	19.8	6.1	0.0	0.1	0.2	30年			
令和元年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.1	0.8	5.2	5.6	43.5	16.3	27.2	5.2	0.1	0.3	0.5	令和元年			
2年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	2.2	37.8	16.8	20.9	4.9	0.1	2.8	0.7	2年		
3年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	0.1	2.0	36.4	20.3	16.1	5.6	0.0	2.0	0.6	3年			
4年	100.0	96.7	1.6	0.8	—	0.2	0.5	0.2	3.3	1.8	1.3	0.2	0.1	0.1	0.3	—	33.6	16.1	17.6	3.0	0.2	0.7	—	4年			
5年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.4	0.7	1.3	0.1	30.2	13.2	17.0	5.6	0.0	2.1	0.1	5年			
6年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.2	1.2	0.3	0.2	27.8	11.6	16.1	6.6	—	1.2	1.9	6年			
7年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	—	2.1	23.1	7.2	15.8	9.1	0.1	—	0.6	7年			

区分	栄養状態	せき柱・胸郭	せき柱・の胸郭の状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		心疾病	蛋白質・アミノ酸	寄生虫卵	その他の疾病・異常			区分
				せき柱	胸郭	四肢の状態	アレルギー	そ皮膚の疾患				ぜんそく	腎臓疾患	言語障害	
平成18年度	—	0.1	…	…	…	…	6.3	1.0	0.5	1.1	0.3	3.5	—	0.1	平成18年度
19年	—	0.3	…	…	…	…	3.3	0.6	0.2	0.5	0.2	2.5	0.0	0.2	19年
20年	0.4	0.3	…	…	…	…	2.9	1.4	0.3	0.4	0.8	3.0	—	0.5	20年
21年	0.3	0.1	…	…	…	…	4.5	0.9	—	0.5	—	3.9	0.1	0.2	21年
22年	—	0.1	…	…	…	…	3.7	0.6	0.6	4.9	0.3	3.5	—	0.1	22年
23年	—	0.2	…	…	…	…	3.5	1.7	1.1	1.0	—	2.3	—	0.5	23年
24年	0.2	0.2	…	…	…	…	4.9	0.2	—	1.5	0.2	1.7	0.2	—	24年
25年	0.1	0.4	…	…	…	…	2.6	1.5	0.3	0.7	0.3	1.7	—	—	25年
26年	0.9	0.3	…	…	…	…	4.8	2.1	—	0.7	0.4	5.5	—	0.5	26年
27年	0.1	—	…	…	…	…	3.4	0.3	0.6	1.1	—	2.9	—	2.8	27年
28年	0.1	…	0.3	…	…	…	4.9	0.9	0.2	1.8	…	5.0	—	0.2	28年
29年	0.0	…	—	…	…	…	1.7	0.7	0.4	0.3	…	1.7	0.1	1.8	29年
30年	0.2	…	—	…	…	…	6.0	2.0	0.5	0.8	…	4.0	0.1	1.4	30年
令和元年	—	…	0.1	…	…	…	2.7	0.9	0.4	0.4	…	0.6	—	0.7	令和元年
2年	0.5	…	0.0	…	…	…	2.1	1.2	0.1	1.4	…	1.4	0.1	0.9	2年
3年	—	…	0.4	…	…	…	3.5	2.5	0.1	1.0	…	1.4	0.1	0.7	3年
4年	—	…	0.2	…	…	…	1.5	0.1	—	1.2	…	0.4	—	0.4	4年
5年	0.0	…	—	—	—	—	3.3	0.5	0.3	1.7	…	1.8	—	0.5	5年
6年	0.1	…	—	—	—	—	2.8	1.3	0.1	2.1	…	2.4	0.1	0.5	6年
7年	0.3	…	…	—	—	—	1.7	1.7	0.2	1.6	…	1.1	—	0.6	7年

(注) 「せき柱・胸郭」については「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成28年度より「四肢の状態」を含めた「せき柱・胸郭・四肢の状態」として調査。以下の表において同じ。

参考3 学校種別 疾病・異常被患率等の推移（長崎県）（平成18年度～令和7年度）

2. 小学校		長崎県																		単位(%)						
区分	計	裸眼視力						裸眼視力						難	耳鼻咽頭			歯・口腔						区分		
		視力非矯正者の裸眼視力			視力矯正者の裸眼視力			計	未満	未満	未	疾	耳	鼻疾	口疾	むし歯(う歯)		歯列	頸	歯垢	歯肉					
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	0.7以上	0.3以上	以上				計	了	・	・	・	・					
平成18年度	…	…	…	…	…	…	…	…	…	24.0	8.9	9.2	5.9	1.9	1.3	4.3	7.0	1.4	73.7	37.5	36.2	3.1	0.2	3.5	3.0	平成18年度
19年	…	…	…	…	…	…	…	…	…	24.2	9.9	9.5	4.8	1.9	1.3	2.9	6.3	2.3	72.9	31.3	41.7	3.7	0.0	4.5	2.7	19年
20年	…	…	…	…	…	…	…	…	…	28.0	11.4	11.1	5.5	1.5	1.1	3.5	6.6	3.0	73.6	35.8	37.7	3.2	0.1	3.1	3.0	20年
21年	…	…	…	…	…	…	…	…	…	27.1	10.5	11.1	5.4	2.8	1.3	4.1	6.5	3.9	70.8	33.5	37.2	2.1	0.0	2.2	1.6	21年
22年	…	…	…	…	…	…	…	…	…	31.2	14.2	11.5	5.5	1.6	1.3	3.1	5.0	2.1	69.1	32.6	36.5	3.2	—	2.8	1.5	22年
23年	…	…	…	…	…	…	…	…	…	26.9	9.5	10.1	7.4	1.6	0.6	2.9	4.4	3.0	65.8	33.0	32.8	2.8	0.1	2.4	1.5	23年
24年	100.0	70.1	10.9	9.8	3.5	0.4	0.5	1.6	3.2	29.5	11.4	11.4	6.7	2.2	0.4	3.2	5.0	2.5	62.2	32.1	30.2	2.6	0.0	2.5	2.0	24年
25年	100.0	72.4	9.4	8.8	3.2	0.5	0.4	1.5	3.8	27.2	9.8	10.4	7.0	1.7	0.7	3.5	5.6	2.2	63.3	32.0	31.3	3.5	0.0	3.7	2.7	25年
26年	100.0	71.7	9.2	9.4	3.6	0.4	0.8	1.8	3.1	27.8	10.0	11.2	6.7	1.6	0.5	3.6	5.3	2.4	58.6	28.3	30.3	4.5	0.1	2.7	1.8	26年
27年	100.0	70.9	9.5	8.8	3.5	0.5	0.5	1.8	4.5	28.6	10.1	10.5	8.0	2.1	0.6	2.9	5.4	1.8	60.1	29.6	30.5	3.1	0.0	4.4	3.1	27年
28年	100.0	67.9	10.6	9.6	4.7	0.1	0.4	1.9	4.8	31.9	11.0	11.4	9.5	2.6	0.7	3.6	6.5	1.5	58.4	30.5	28.0	2.6	0.1	2.5	1.6	28年
29年	100.0	68.4	12.1	8.9	3.9	0.5	0.4	1.7	4.1	31.0	12.5	10.5	8.0	2.7	0.7	3.3	5.4	2.9	55.6	29.5	26.1	2.5	0.3	2.5	2.2	29年
30年	100.0	64.9	11.9	10.5	4.2	0.7	1.0	1.8	5.1	34.4	12.9	12.2	9.3	1.7	0.5	4.1	6.7	1.9	53.7	29.1	24.6	4.2	0.1	2.9	1.9	30年
令和元年	100.0	68.3	13.1	10.0	4.7	0.8	0.8	0.8	1.6	30.9	13.8	10.8	6.3	1.6	0.7	4.3	5.9	2.2	53.9	28.9	25.0	2.6	0.1	3.2	2.3	令和元年
2年	100.0	63.5	12.1	11.9	3.9	0.7	0.4	1.8	5.7	35.8	12.5	13.7	9.6	1.6	0.5	3.7	6.0	1.7	48.4	26.6	21.8	3.7	0.1	3.2	1.9	2年
3年	100.0	65.8	10.7	10.6	3.7	0.5	0.7	2.7	5.3	33.7	11.4	13.3	9.0	1.6	0.5	3.5	4.4	1.5	48.6	27.2	21.3	3.6	0.0	3.3	1.8	3年
4年	100.0	66.9	11.5	10.0	3.3	0.3	0.4	2.5	5.0	32.8	11.9	12.5	8.3	1.9	0.5	3.3	4.0	0.9	44.2	24.6	19.5	2.9	0.1	2.9	1.9	4年
5年	100.0	69.0	9.1	10.0	4.3	0.4	0.5	2.1	4.6	30.5	9.5	12.1	8.9	1.8	0.5	3.4	4.8	0.6	41.6	22.9	18.8	2.8	0.1	1.9	1.5	5年
6年	100.0	71.8	8.5	9.0	2.6	1.2	1.1	2.2	3.6	27.0	9.6	11.2	6.2	1.5	0.5	3.0	4.7	2.9	38.9	20.0	18.8	3.8	0.1	2.8	1.7	6年
7年	100.0	70.1	9.4	10.2	3.7	0.8	1.1	1.9	2.8	29.1	10.6	12.0	6.4	1.7	0.6	2.8	5.4	2.7	35.6	19.8	15.8	2.9	0.1	2.2	1.7	7年
区分	栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核に関する検診		結核	心疾	心電図	蛋白異常	尿糖検出	寄生虫検出	その他の疾病・異常			区分							
						ア性	そ皮	ト皮	の膚		病	電	白	糖	虫	生	ぜ	腎	言							
			せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	ビ膚	他疾	ト皮	の膚		臓	異常	異常	者	卵虫	ん	臓	疾	障							
平成18年度	2.8	0.4	…	…	…	4.0	0.8	0.3	0.1	—	0.6	2.6	0.6	0.0	1.9	2.4	0.1	0.4	—	平成18年度						
19年	2.2	0.3	…	…	…	3.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.5	3.8	0.5	0.0	1.2	2.6	0.1	0.4	—	19年						
20年	2.2	0.2	…	…	…	3.0	0.3	0.5	0.0	—	0.6	2.3	0.8	0.0	1.5	2.4	0.1	0.4	—	20年						
21年	2.0	0.4	…	…	…	2.8	0.3	0.3	0.1	—	0.4	2.4	0.5	0.1	1.1	2.2	0.1	0.4	—	21年						
22年	2.3	0.5	…	…	…	4.4	0.2	0.4	0.1	—	0.5	2.8	0.8	0.0	0.9	2.8	0.1	0.3	—	22年						
23年	1.8	0.2	…	…	…	2.9	0.4	0.4	0.0	—	0.5	2.2	0.4	0.1	1.2	3.7	0.1	0.3	—	23年						
24年	1.5	0.5	…	…	…	4.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.4	2.4	0.3	0.0	0.6	3.2	0.1	0.7	—	24年						
25年	1.6	0.2	…	…	…	3.6	0.3	…	0.0	0.0	0.5	2.7	0.6	0.1	0.8	2.8	0.1	0.6	—	25年						
26年	1.7	0.2	…	…	…	3.1	0.3	…	0.0	—	0.5	3.2	0.5	0.0	0.5	3.2	0.1	0.5	—	26年						
27年	1.6	0.2	…	…	…	3.6	0.7	…	0.0	—	0.7	2.7	0.9	0.0	0.3	3.4	0.1	0.6	—	27年						
28年	1.4	…	0.8	…	…	2.9	0.4	…	0.1	—	0.6	1.4	0.5	0.1	…	2.8	0.1	0.4	—	28年						
29年	1.9	…	0.6	…	…	3.3	0.4	…	0.1	—	0.5	3.1	0.6	0.0	…	3.7	0.0	0.6	—	29年						
30年	1.4	…	0.5	…	…	3.5	0.2	…	0.0	—	0.6	4.0	0.7	0.0	…	2.8	0.2	0.5	—	30年						
令和元年	2.2	…	0.5	…	…	4.1	0.5	…	0.1	—	0.5	3.7	0.7	0.1	…	3.4	0.2	0.5	—	令和元年						
2年	1.5	…	0.3	…	…	3.8	0.2	…	0.0	—	0.8	3.0	0.7	0.0	…	3.2	0.2	0.3	—	2年						
3年	1.8	…	0.3	…	…	3.5	0.4	…	0.0	—	0.6	2.3	0.7	0.0	…	1.7	0.2	0.6	—	3年						
4年	1.6	…	0.4	…	…	2.7	0.2	…	0.0	—	0.8	2.8	0.4	0.0	…	1.6	0.2	0.5	—	4年						
5年	1.7	…	…	0.3	0.0	0.2	2.3	0.3	…	0.0	—	0.7	2.0	0.6	0.0	…	2.1	0.2	0.5	—	5年					
6年	1.9	…	…	0.3	0.0	0.0	3.9	0.3	…	0.0	—	0.9	1.8	0.5	0.0	…	2.1	0.2	0.5	—	6年					
7年	0.8	…	…	0.1	0.0	0.0	3.4	0.5	…	0.0	—	1.0	3.0	0.9	0.0	…	2.2	0.1	0.6	—	7年					

(注) 平成24年度以降の結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正にともない、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かず精査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

参考3 学校種別 疾病・異常被患率等の推移（長崎県）（平成18年度～令和7年度）

区 分		裸 眼 視 力								裸 眼 視 力								難	耳 鼻 咽 頭				歯・口腔								区 分
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0	0.7	0.3	疾病・異常	耳	耳 鼻 咽 頭			歯・口腔	歯列	歯	歯垢	歯肉	歯							
		1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 以 上	0.3 未 満	1.0 以 上	1.0 未 満	0.7 以 上	0.3 未 満		未 満	未 満	0.3			鼻疾	口疾	むし歯(う歯)		歯列	歯	歯垢	歯肉								
		X	X	X	X	X	X	X	X		0.7 以上	0.3 以上	以上			副鼻	咽・喉異常	歯の疾患		歯列	歯	歯垢	歯肉								
平成18年度	…	…	…	…	…	…	…	…	…	43.4	13.7	16.9	12.8	2.2	耳	鼻疾	口疾	むし歯(う歯)	歯列	歯	歯垢	歯肉	…	…	…	…	…				
19年	…	…	…	…	…	…	…	…	…	49.0	14.4	17.1	17.4	1.8	1.0	1.9	6.3	1.3	61.4	35.8	25.6	4.9	0.3	4.8	5.0	19年					
20年	…	…	…	…	…	…	…	…	…	45.8	10.8	15.9	19.0	1.2	0.8	2.7	5.4	1.3	62.7	30.7	32.0	2.9	0.2	4.5	5.1	20年					
21年	…	…	…	…	…	…	…	…	…	40.5	13.2	16.6	10.7	0.9	0.8	2.3	5.3	1.6	57.1	32.9	24.3	3.8	0.6	5.6	6.5	21年					
22年	…	…	…	…	…	…	…	…	…	54.1	14.4	20.9	18.9	1.4	0.6	2.5	4.4	0.9	52.8	30.4	22.4	3.6	0.9	3.0	4.3	22年					
23年	…	…	…	…	…	…	…	…	…	X	X	X	X	1.4	0.7	2.0	6.1	2.2	54.9	32.9	22.0	2.7	0.4	3.7	5.8	23年					
24年	100.0	50.0	10.2	12.8	5.6	1.5	1.2	5.0	13.6	48.5	11.5	17.9	19.2	1.5	0.5	2.6	3.6	0.4	50.1	28.4	21.7	4.1	0.3	4.0	4.7	24年					
25年	100.0	X	9.3	11.2	8.2	X	0.3	3.6	22.5	55.2	9.7	14.8	30.8	1.6	0.4	3.4	7.8	0.8	43.9	26.7	17.2	3.5	0.2	3.7	3.4	25年					
26年	100.0	57.4	13.8	10.7	10.7	-	0.2	1.5	5.7	42.6	14.0	12.2	16.4	1.0	0.3	2.9	5.3	1.0	45.6	25.9	19.7	3.6	0.1	2.5	3.0	26年					
27年	100.0	48.3	9.0	8.7	4.4	0.8	1.7	8.0	19.1	50.9	10.7	16.7	23.4	1.4	0.4	2.2	4.6	2.1	43.6	26.2	17.4	3.8	0.4	4.7	3.9	27年					
28年	100.0	51.1	9.2	10.3	5.1	-	-	5.8	18.5	48.9	9.2	16.1	23.6	2.0	0.3	2.4	5.3	1.5	41.1	24.1	17.1	3.9	0.3	5.5	2.8	28年					
29年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	49.9	X	X	X	1.2	0.4	1.9	3.9	1.4	42.8	23.9	18.9	3.5	0.4	3.7	4.0	29年					
30年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.4	0.3	1.8	4.4	0.5	42.4	24.8	17.6	6.0	0.4	3.0	3.6	30年					
令和元年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.8	0.4	4.2	5.0	0.9	40.4	24.4	16.0	4.1	1.3	6.3	8.5	令和元年					
2年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.4	0.5	3.0	8.2	1.4	39.2	26.0	13.2	4.2	0.3	3.9	3.5	2年					
3年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.4	0.4	3.5	5.2	0.2	35.0	22.9	12.1	4.8	0.5	4.5	3.6	3年					
4年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.7	0.3	2.8	4.7	0.8	31.8	21.8	9.9	3.1	0.4	4.7	2.8	4年					
5年	100.0	X	5.4	23.0	X	X	8.0	5.2	X	54.9	13.4	28.2	13.3	2.3	0.4	2.6	7.3	0.3	33.8	21.1	12.7	4.0	0.5	4.4	3.2	5年					
6年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.2	0.2	2.6	7.8	1.0	28.2	18.3	9.9	3.9	0.6	4.0	3.1	6年					
7年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.7	0.5	1.6	3.7	1.8	27.7	17.7	9.9	4.7	0.5	3.8	3.6	7年					

区分	12歳～ 成人う のり歯 永平一 均歯 久む等 の歯数 (本)	栄 養 状 態	せき き 柱 ・ 胸 郭 ・ 胸 郭 ・ 態	せき き 柱 ・ の 胸 状 郭 ・ の 胸 状 郭 ・ 態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核に関する検診		結	心疾 病 臓・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常			区分								
					せき 柱 の 状 態	胸 郭 の 状 態	四 肢 の 状 態	ア性 ト皮 ビ膚 炎	そ皮 の膚 他疾 の患	委を 員必 会要 でと のす の検 討者	結 核 の対 象者																	
平成18年度	1.8	1.4	1.2	…	…	…	…	2.2	0.1	0.3	0.0	-	0.7	2.4	1.6	0.2	2.2	0.1	0.2	平成18年								
19年	1.7	1.4	0.5	…	…	…	…	2.5	0.2	0.1	0.0	-	0.7	4.7	1.9	0.1	1.5	0.1	0.2	19年								
20年	2.0	1.7	0.8	…	…	…	…	2.3	0.2	0.2	0.0	-	0.6	3.4	2.9	0.1	2.5	0.1	0.1	20年								
21年	1.5	0.8	0.5	…	…	…	…	1.7	0.1	0.2	0.0	-	0.6	2.6	1.8	0.1	1.5	0.1	0.1	21年								
22年	1.4	0.9	0.7	…	…	…	…	2.3	0.1	0.3	-	-	0.6	4.1	3.7	0.2	1.7	0.2	0.0	22年								
23年	1.5	1.1	0.5	…	…	…	…	2.3	0.1	0.3	0.1	0.0	0.5	3.7	2.0	0.1	1.9	0.2	0.1	23年								
24年	1.2	0.6	0.6	…	…	…	…	1.9	0.1	0.1	-	-	0.5	2.6	1.5	0.1	2.0	0.2	0.2	24年								
25年	1.0	0.9	0.5	…	…	…	…	1.8	0.1	…	0.0	-	0.6	3.6	2.3	0.1	1.6	0.1	0.1	25年								
26年	1.1	1.8	0.8	…	…	…	…	2.2	0.2	…	-	-	0.5	4.9	2.5	0.2	2.6	0.1	0.2	26年								
27年	1.0	0.4	0.8	…	…	…	…	1.8	0.3	…	0.0	-	0.2	2.7	2.6	0.1	1.1	0.1	0.1	27年								
28年	1.0	0.9	…	1.4	…	…	…	1.6	0.2	…	0.0	-	0.3	3.3	1.9	0.2	1.0	0.1	0.1	28年								
29年	1.1	0.8	…	1.0	…	…	…	2.0	0.4	…	0.0	-	2.4	4.2	1.9	0.0	1.3	0.1	0.1	29年								
30年	1.0	0.9	…	0.6	…	…	…	2.1	0.3	…	0.0	-	0.9	6.7	2.0	0.1	1.7	0.2	0.3	30年								
令和元年	0.9	0.7	…	0.8	…	…	…	1.9	0.2	…	0.0	-	0.7	3.5	2.4	0.1	1.3	0.2	0.1	令和元年								
2年	0.8	1.8	…	0.7	…	…	…	3.4	0.3	…	0.0	0.0	0.8	3.1	2.0	0.1	2.6	0.1	0.1	2年								
3年	0.7	1.9	…	0.8	…	…	…	1.9	0.2	…	-	-	0.6	3.6	2.0	0.1	1.6	0.3	0.1	3年								
4年	0.6	1.3	…	0.8	…	…	…	2.6	0.1	…	0.0	-	0.4	2.6	2.0	0.1	0.9	0.1	0.1	4年								
5年	0.7	1.4	…	0.8	0.0	0.5	2.7	0.2	…	0.0	-	0.6	3.1	2.2	0.1	1.9	0.1	0.1	5年									
6年	0.5	1.4	…	…	1.1	0.1	0.2	3.4	0.1	…	0.0	-	0.6	2.9	2.2	0.3	2.0	0.2	0.3	6年								
7年	0.5	1.0	…	…	0.7	0.1	0.0	2.1	0.2	…	0.1	0.0	1.1	4.8	2.6	0.2	1.3	0.2	0.2	7年								

(注) 平成24年度以降の結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正にともない、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かず精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

参考3 学校種別 疾病・異常被患率等の推移（長崎県）（平成18年度～令和7年度）

4. 高等学校 長崎県

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								裸眼視力								眼の 疾 病 ・ 異 常	難	耳鼻咽頭			歯・口腔								区分
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	0.7 以上	0.3 以上	0.3 未 満	耳	鼻疾 ・ 副 鼻 腔 患	口疾 腔 患 咽 ・ 喉 異 常	むし歯（う歯）			歯 列 計	歯 列 了	歯 列 処 あ 置 者	歯 列 咬 合	歯 列 節 状 態	
		1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	1.0 未 満	0.7 未 満	0.3 未 満	0.7 以上	0.3 以上		0.7 以上	0.3 以上	0.3 未 満	0.7 以上	0.3 以上	0.3 未 満	耳	鼻疾 ・ 副 鼻 腔 患	口疾 腔 患 咽 ・ 喉 異 常	歯 列 計	歯 列 了	歯 列 処 あ 置 者	歯 列 咬 合	歯 列 節 状 態							
平成18年度	…	…	…	…	…	…	…	…	…	X	X	X	X	X	X	2.8	1.2	0.7	5.1	0.1	70.3	43.2	27.1	3.0	0.1	3.1	3.7	平成18年度			
19年	…	…	…	…	…	…	…	…	…	X	X	X	X	X	X	3.7	0.5	1.6	3.1	0.4	72.7	41.8	30.9	2.5	0.2	5.1	5.9	19年			
20年	…	…	…	…	…	…	…	…	…	53.1	11.5	24.4	17.3	2.1	0.7	5.0	3.4	0.2	68.5	39.5	28.9	1.8	0.1	3.9	3.5	20年					
21年	…	…	…	…	…	…	…	…	…	X	X	X	X	X	X	1.8	1.4	1.1	4.3	0.4	62.1	38.8	23.3	2.9	0.2	3.0	3.6	21年			
22年	…	…	…	…	…	…	…	…	…	44.8	10.8	19.2	14.9	2.7	1.0	1.4	3.8	0.6	63.6	37.9	25.7	3.2	0.3	1.9	2.4	22年					
23年	…	…	…	…	…	…	…	…	…	45.3	13.8	19.7	11.9	1.5	0.4	1.6	2.4	0.4	63.4	37.1	26.3	1.5	0.2	2.3	3.0	23年					
24年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	46.1	X	X	X	X	X	1.8	0.5	1.5	7.9	0.2	53.8	33.0	20.9	3.0	0.2	2.2	2.5	24年			
25年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	0.5	1.5	4.7	0.1	59.4	38.2	21.2	2.5	0.3	2.7	3.2	25年			
26年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.7	0.4	1.4	6.2	0.3	59.0	35.0	24.0	2.7	0.7	2.3	2.9	26年			
27年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.0	0.3	1.0	2.1	0.4	55.0	35.4	19.6	2.1	0.3	2.1	2.5	27年			
28年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	0.4	1.1	4.3	0.1	54.5	34.3	20.2	3.2	1.4	3.1	2.8	28年			
29年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	47.8	19.0	17.2	11.6	3.9	0.3	1.4	4.9	0.2	50.2	33.6	16.6	3.3	0.4	4.4	2.8	29年					
30年	100.0	36.1	35.9	20.3	7.7	X	X	X	X	63.9	35.9	20.3	7.7	2.0	0.2	1.5	4.9	1.3	44.8	29.9	14.9	2.2	0.6	3.0	3.8	30年					
令和元年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.7	0.3	0.8	1.8	0.1	47.4	31.0	16.3	2.8	0.6	2.4	2.6	令和元年			
2年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.4	0.2	2.5	4.1	0.1	40.5	27.5	13.1	3.7	1.4	4.3	4.8	2年			
3年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.7	0.2	1.4	1.8	0.2	46.2	29.0	17.1	2.6	0.4	3.0	2.9	3年			
4年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.2	0.5	1.4	3.6	0.4	43.8	30.1	13.6	4.0	0.5	3.8	4.5	4年			
5年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.7	0.5	1.3	4.0	0.9	39.6	28.1	11.4	4.1	1.0	4.2	3.9	5年			
6年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.4	1.6	6.0	0.8	38.8	27.6	11.2	4.0	0.3	3.0	3.0	6年			
7年	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.0	0.5	4.1	3.4	3.0	32.7	23.2	9.5	3.5	0.1	2.6	2.6	7年			

区分	栄養状態	せき柱・胸郭	せき柱・四肢の状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患			結核	心臓・異常	心電図	蛋白検出の者	その他の疾病・異常			区分					
				せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	ア性ト皮炎	そ皮脂膚	の膚の患					ぜん	腎疾患	言語障害						
平成18年度	1.7	0.7	…	…	…	…	1.8	0.2	0.1	0.4	5.8	2.3	0.1	1.6	0.3	0.0	平成18年度					
19年	1.5	0.8	…	…	…	…	1.9	0.1	0.1	0.3	5.5	2.3	0.1	1.2	0.1	0.0	19年					
20年	1.2	0.6	…	…	…	…	2.9	0.2	0.0	0.4	4.1	3.4	0.2	2.1	0.2	0.0	20年					
21年	0.8	0.6	…	…	…	…	2.7	0.3	0.0	0.8	5.3	2.3	0.1	1.6	0.3	0.0	21年					
22年	0.5	0.4	…	…	…	…	2.1	0.0	-	0.6	6.6	2.2	0.2	1.8	0.1	-	22年					
23年	0.8	0.7	…	…	…	…	2.1	0.1	0.0	0.6	5.8	1.8	0.1	1.6	0.1	0.0	23年					
24年	0.5	0.8	…	…	…	…	1.4	0.2	-	0.6	6.4	1.5	0.1	1.7	0.2	-	24年					
25年	0.6	0.5	…	…	…	…	1.7	0.2	0.0	0.8	5.5	2.4	0.1	1.6	0.3	0.0	25年					
26年	0.3	0.7	…	…	…	…	2.0	0.1	0.0	1.2	7.4	3.2	0.3	1.5	0.2	0.0	26年					
27年	0.5	0.5	…	…	…	…	1.7	0.3	0.0	1.1	9.1	4.4	0.2	1.1	0.3	0.0	27年					
28年	1.2	…	1.8	…	…	…	1.9	0.1	0.1	0.4	6.2	2.6	0.2	2.1	0.2	0.0	28年					
29年	0.9	…	0.8	…	…	…	1.9	0.2	0.1	0.6	8.8	2.2	0.1	1.5	0.2	0.1	29年					
30年	0.4	…	1.2	…	…	…	2.5	0.3	0.0	1.5	6.1	3.0	0.2	2.0	0.2	0.1	30年					
令和元年	0.6	…	0.9	…	…	…	1.9	0.1	-	0.6	5.6	2.8	0.3	1.5	0.1	0.1	令和元年					
2年	0.1	…	0.5	…	…	…	2.8	0.2	0.1	1.3	6.2	2.6	0.1	1.4	0.2	0.1	2年					
3年	0.0	…	0.6	…	…	…	2.5	0.2	0.0	0.8	6.8	2.1	0.2	1.6	0.2	0.0	3年					
4年	0.3	…	0.6	…	…	…	2.0	0.2	0.1	0.7	2.7	2.1	0.2	1.6	0.1	0.1	4年					
5年	0.4	…	…	0.4	0.1	0.1	3.0	0.2	0.1	0.7	5.9	2.5	0.2	2.1	0.2	0.1	5年					
6年	0.8	…	…	0.3	0.0	0.0	2.7	0.3	-	0.6	6.3	2.5	0.2	1.8	0.3	0.2	6年					
7年	0.3	…	…	0.5	0.0	0.1	3.4	0.4	0.0	0.8	4.3	2.2	0.1	1.3	0.1	0.1	7年					