


「別冊『海岸保全施設整備基本計画』」

別冊「海岸保全施設整備基本計画」



凡例	
—	水管理・国土保全局
—	港湾局
—	水産庁
—	農村振興局

別冊「海岸保全施設整備基本計画」

基本方針		イ) 海岸保全施設を整備しようとする区域					ロ) 海岸保全施設の種別、規模及び配置等					ハ) 海岸保全施設による受益の地域及びその状況		ニ) 維持又は修繕の方法	その他		
県名	No.	ゾーン名	海岸名	地名	所管	種別	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		施設 配置	受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法	整備の方向	
								延長等	天端高 (T.P.m)	延長等	天端高 (T.P.m)		地域	状況		防護施設	内容
長崎県	4001	長崎沿岸	小長井海岸 (井崎遠竹地区)	諫早市小長井町友尻地先	(河)	護岸	○	495m	5.4m~5.7m	495m	別 図 参 照 (図 2 ・ 1)	諫早市小長井町の一部	宅地 道路	・堤防・護岸 施設の損傷・劣化等の 変状について、定期的に 点検・評価を実施し、変 状の発生位置や劣化の 進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な 維持・修繕に努め、施設 の機能を確保する。 ・突堤・離岸堤 波浪による堤体全面の 洗濯や堤体ブロックの移 動・散乱・沈下等につい て、定期的に点検・評価 を実施し、必要に応じて ブロックの補充等による 適切な維持・修繕に努 め、施設の機能を確保す る。 ・水門 定期的に点検を行な い、設備の経年変化や 劣化、損傷を調査すると ともに、必要に応じて長 寿命化を図るなど、適切 な維持・修繕に努め、施 設の機能を確保する。	高潮・老朽 化対策	必要に応じて高潮 による背後地への 越波・飛沫被害を防 止するため、護岸等 の整備を行い、必要 な防護機能を確保 するとともに、既存 施設の老朽化に伴う 維持補修や改築な どを実施する。 実施に当たって は、防護・環境・利 用の調和のとれた 海岸整備を目指す。	
	4002		小長井港海岸 (釜地区)	諫早市小長井町釜地先	(港)	護岸	○	619m	6.0m~7.8m	619m		諫早市小長井町の一部	宅地 道路		高潮・老朽 化対策		
	4003		小長井港海岸 (築切地区)	諫早市小長井町築切地先	(港)	護岸	○	1078m	6.5m~7.8m	1078m		諫早市小長井町の一部	宅地 農地 道路		高潮・老朽 化対策		
	4004		小長井港海岸 (井崎地区)	諫早市小長井町井崎地先	(港)	護岸	○	2340m	6.5m~7.8m	2340m		諫早市小長井町の一部	宅地 農地 道路		高潮・老朽 化対策		
	4005		小長井港海岸 (帆崎地区)	諫早市小長井町帆崎地先	(港)	護岸	○	2795m	6.5m~7.8m	2795m		諫早市小長井町の一部	宅地 道路		高潮・老朽 化対策		
	4006		小長井海岸 (長里地区)	諫早市小長井町城崎地先	(河)	護岸	○	698.1m	5.2m~5.7m	698.1m		高潮・老朽 化対策					
						突堤	○	1基	—	1基			高潮・老朽 化対策				
	4007		小長井海岸 (長里大峰地区)	諫早市小長井町大字 大峰字城崎978~字尾 崎970	(農)	堤防	○	1099m	—	1099m		高潮対策					
						樋門	○	1門 (2連)	—	1門 (2連)			高潮対策				
	4008		城ノ下港海岸 (金崎地区)	諫早市高来町金崎地先	(港)	護岸	○	862.7m	8.2m	862.7m		諫早市高来町の一部	宅地 農地 道路		高潮対策		
	4009		高来海岸 (湯江地区)	諫早市高来町大字湯 江金崎名字下場454~ 宇嶋内797番	(農)	堤防	○	166m	—	166m		諫早市高来町の一部	農地		高潮対策		
	4010		高来海岸 (湯江地区)	諫早市高来町大字湯 江字泉名1-1~字金崎 名438	(農)	堤防	○	1401m	—	1401m		高潮対策					
						護岸	○	70m	—	70m			高潮対策				
						樋管	○	9基	—	9基			高潮対策				
4012	平江海岸 (浜の田地区)	雲仙市吾妻町地先	(河)	護岸	○	1026m	5.5m	1026m	雲仙市吾妻町の一部	宅地 農地	高潮・老朽 化対策						
4013	道祖崎海岸 (道祖崎地区)	雲仙市瑞穂町地先	(河)	護岸	○	442m	4.4m	442m	雲仙市瑞穂町の一部	宅地 農地	高潮・老朽 化対策						
4014	道祖崎海岸 (道祖尾地区)	雲仙市瑞穂町地先	(河)	護岸	○	878m	4.4m	878m	雲仙市瑞穂町の一部	宅地 農地	高潮・老朽 化対策						

※所管：(河)水管理・国土保全局、(港)港湾局、(水)水産庁、(農)農村振興局
 ※本表の計画天端高については、個別施設検討時に再度設計することに留意

別冊「海岸保全施設整備基本計画」

基本方針	イ) 海岸保全施設を整備しようとする区域					ロ) 海岸保全施設の種類、規模及び配置等					ハ) 海岸保全施設による受益の地域及びその状況		ニ) 維持又は修繕の方法	その他				
	県名	No.	ゾーン名	海岸名	地名	所管	種類	新設 「◎」改良 「○」		規模(現況)		規模(計画)		受益の地域 及びその状況		維持又は修繕の方法	整備の方向	
								延長等	天端高 (T.P.m)	延長等	天端高 (T.P.m)	地域	状況	防護施設	内容			
長崎県	4015	長崎沿岸	大正漁港海岸 (大正地区)	雲仙市瑞穂町古部	(水)	堤防	○	55m	TP.+4.37	55m	~8.1m	雲仙市瑞穂町の一部	宅地 道路	・堤防・護岸 施設の損傷・劣化等の 変状について、定期的に 点検・評価を実施し、変 状の発生位置や劣化の 進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な 維持・修繕に努め、施設 の機能を確保する。 ・突堤・離岸堤 波浪による堤体全面の 洗掘や堤体ブロックの移 動・散乱・沈下等につい て、定期的に点検・評価 を実施し、必要に応じて ブロックの補充等による 適切な維持・修繕に努 め、施設の機能を確保す る。 ・水門 定期的に点検を行な い、設備の経年変化や 劣化、損傷を調査すると ともに、必要に応じて長 寿命化を図るなど、適切 な維持・修繕に努め、施 設の機能を確保する。	高潮対策 必要に応じて高潮 による背後地への 越波・飛沫被害を防 止するため、護岸等 の整備を行い、必要 な防護機能を確保 するとともに、既存 施設の老朽化に伴う 維持補修や改築な どを実施する。 実施に当たっては、防護・環境・利 用の調和のとれた 海岸整備を目指す。	高潮対策	必要に応じて高潮 による背後地への 越波・飛沫被害を防 止するため、護岸等 の整備を行い、必要 な防護機能を確保 するとともに、既存 施設の老朽化に伴う 維持補修や改築な どを実施する。 実施に当たっては、防護・環境・利 用の調和のとれた 海岸整備を目指す。	
							○	64m	TP.+4.37	64m		雲仙市瑞穂町の一部						
	4016	大正海岸 (大正地区)	雲仙市瑞穂町地先	(河)	護岸	○	1554m	3.7m	1554m	雲仙市瑞穂町の一部	宅地 農地	高潮・老朽 化対策						
	4017	西郷海岸 (西郷地区)	雲仙市瑞穂町地先	(河)	護岸	○	2958m	5.5m	130m	雲仙市瑞穂町の一部	宅地 農地	高潮対策						
	4018	西郷港海岸 (西郷地区)	雲仙市瑞穂町地先	(港)	護岸	○	956m	2.74m	956m	雲仙市瑞穂町の一部	宅地 農地	高潮・老朽 化対策						
	4019	西郷海岸 (栗林地区)	雲仙市瑞穂町地先	(河)	護岸	○	1120m	5.5m	1120m	雲仙市瑞穂町の一部	宅地 農地	高潮・老朽 化対策						
	4020	神代海岸 (長浜地区)	雲仙市国見町地先	(河)	護岸	○	1120m	5.3m	1120m	雲仙市国見町の一部	宅地 農地	高潮対策						
	4021	神代港海岸 (神代地区)	雲仙市国見町地先	(港)	護岸	○	913m	2.7m	913m	雲仙市国見町の一部	宅地 農地	高潮・老朽 化対策						
	4022	福牟田海岸 (浜田地区)	雲仙市国見町大字東 里字浜田己47~神代 乙字平馬208-2	(農)	護岸	○	806m	5.5	806m	~7.8m	雲仙市国見町の一部	農地 森林 宅地	高潮対策					
						○	6基 80m	—	6基 80m		—	—	高潮対策					
	4023	今出海岸 (大津地区)	雲仙市国見町大字今 出字大津己222~718	(農)	護岸	○	130m	—	130m	~8.0m	雲仙市国見町の一部	農地 森林 ごみ処理施設	高潮対策					
						○	1基 20m	—	1基 20m		—	—	高潮対策					
	4024	多比良海岸 (今出地区)	雲仙市国見町地先	(河)	護岸	○	550m	4.7m	550m	雲仙市国見町の一部	宅地 農地	高潮・老朽 化対策						
	4025	多比良港海岸 (多比良地区)	雲仙市国見町地先	(港)	護岸	◎	—	5.56m	80m	雲仙市国見町の一部	宅地 農地	高潮対策						
	4026	多比良港海岸 (港町地区)	雲仙市国見町地先	(港)	護岸	○	735m	3.6m	735m	雲仙市国見町の一部	宅地 道路	高潮・老朽 化対策						
	4027	湯江漁港海岸 (湯江地区)	島原市有明町湯江	(水)	堤防	○	11m	5.3m	11m	5.1m~ 7.8m	島原市有明町の一部	宅地 農地 道路	高潮対策					
						○	1515.8m	6.0m~8.0m	1515.8m				高潮対策					
						○	905m	7.6m~8.0m	905m				高潮対策					
	4028	大三東海岸 (大野地区)	島原市有明町地先	(河)	護岸	○	583m	5.5m	583m	島原市有明町の一部	宅地 農地	高潮・老朽 化対策						
	4029	大三東漁港海岸 (大三東地区)	島原市有明町大三東	(水)	護岸	◎	—	—	300m	高潮対策	島原市有明町の一部	宅地 農地 道路	高潮対策					
○						847.2m	5.5m~8.0m	847.2m	高潮対策									
4030	大三東海岸 (江崎地区)	島原市有明町地先	(河)	護岸	○	336	8.0m	336	島原市有明町の一部	宅地 農地	高潮・老朽 化対策							

※所管：(河)水管理・国土保全局、(港)港湾局、(水)水産庁、(農)農村振興局
 ※本表の計画天端高については、個別施設検討時に再度設計することに留意

別冊「海岸保全施設整備基本計画」

基本方針		イ) 海岸保全施設を整備しようとする区域				ロ) 海岸保全施設の種別、規模及び配置等					ハ) 海岸保全施設による受益の地域及びその状況		ニ) 維持又は修繕の方法	その他					
県名	No.	ゾーン名	海岸名	地名	所管	種別	新設 「◎」 改良 「○」	規模(現況)		規模(計画)		受益の地域及びその状況		維持又は修繕の方法	整備の方向				
								延長等	天端高 (T.P.m)	延長等	天端高 (T.P.m)	地域	状況		防護施設	内容			
長崎県	4031	長崎沿岸	松尾漁港海岸 (半田地区)	島原市有明町大三東 丙地先	(水)	護岸	○	161.2m	6.5m~8.0m	161.2m	5.1m~ 7.8m	別 図 参 照 (図 2 ・ 1)	島原市有明町の一部	宅地 道路	・堤防・護岸 施設の損傷・劣化等 の変状について、定期的 に点検・評価を実施し、 変状の発生位置や劣化 の進行段階に応じて長 寿命化を図るなど、適 切な維持・修繕に努め 、施設の機能を確保す る。 ・突堤・離岸堤 波浪による堤体全面 の洗濯や堤体ブロック の移動・散乱・沈下等 について、定期的 に点検・評価を実施し 、必要に応じてブロッ クの補充等による適 切な維持・修繕に努 め、施設の機能を確保 する。 ・水門 定期的に点検を行な い、設備の経年変化 や劣化、損傷を調査 するとともに、必要 に応じて長寿命化を 図るなど、適切な 維持・修繕に努め、 施設の機能を確保す る。	高潮対策	必要に応じて高潮 による背後地への 越波・飛沫被害を 防止するため、護 岸等の整備を行 い、必要な防 護機能を確保す るとともに、既 存施設の老朽化 に伴う維持補修 や改築などを 実施する。 実施に当たって は、防護・環境 ・利用の調和 のとれた海岸 整備を目指す。		
						消波工	○	38m	8.0m	38m						高潮対策			
	4032		大三東海岸 (半田地区)	島原市有明町地先	(河)	護岸	○	419m	5.5m	419m						島原市有明町の一部		宅地 農地	高潮・老朽 化対策
	4033		松尾漁港海岸 (松尾地区)	島原市有明町小原 名地先	(水)	護岸	○	226m	8.0m	226m						島原市有明町の一部		宅地 農地 道路	高潮対策
						消波工	○	118m	8.0m	118m									高潮対策
						消波工	◎	—	—	77.5m									高潮対策
	4034		松尾漁港海岸 (松尾地区)	島原市有明町松崎 名地先	(水)	護岸	○	314.7m	8.0m	314.7m						島原市有明町の一部		宅地 道路	高潮対策
						消波工	○	212m	8.0m	212m									高潮対策
	4034		大三東海岸 (金洗地区)	島原市有明町地先	(河)	護岸	○	359m	5.5m	359m						島原市有明町の一部		宅地 農地	高潮・老朽 化対策
	4035		三会海岸 (三会(イ)地区)	島原市洗切町地先	(河)	護岸	○	121m	5.5m	121m						島原市洗切町の一部		宅地 農地	高潮対策
	4036		三会漁港海岸 (三会地区)	島原市三会	(水)	護岸	○	1118.4m	8.0m	1118.4m						島原市三会の一部		宅地 農地 道路	高潮対策
						消波工	○	470m	8.0m	470m									高潮対策
						消波工	◎	—	—	344m									高潮対策
	4037		三会海岸 (三会(ロ)地区)	島原市三会町地先	(河)	護岸	○	593m	5.5m	593m						島原市三会町の一部		宅地 農地	高潮・老朽 化対策
	4038		島原港海岸 (三会地区)	島原市三会町地先	(港)	護岸	○	1535m	5.41m	1535m						島原市三会町の一部		宅地 農地	高潮・老朽 化対策
	4039		猛島漁港海岸 (猛島地区)	島原市宮の町	(水)	護岸	○	1414.2m	8.0m~8.3m	1414.2m						島原市宮の町の一部		宅地 農地 道路	高潮対策
						消波工	○	470m	8.4m	470m									高潮対策
	4040		島原港海岸 大手浜地区	島原市前浜町地先	(港)	護岸	○	3489m	3.71m	3489m						島原市前浜町の一部		宅地 農地	高潮・老朽 化対策
	4041		島原港海岸 (高島地区)	島原市高島町地先	(港)	護岸	○	884m	4.81m	81m						島原市高島町の一部		宅地 農地	高潮対策
	4042		島原港海岸 (船津地区)	島原市弁天町地先	(港)	護岸	○	2622m	3.41m	2622m						島原市弁天町の一部		宅地 農地	高潮対策
4043	島原港海岸 (外港地区)	島原市下川尻町地先	(港)	護岸	○	646m	3.21m	646m	島原市下川尻町の一部	宅地 農地	高潮・老朽 化対策								
4044	安德海岸 (秩父ヶ浦地区)	島原市秩父ヶ浦町地先	(河)	護岸	○	2364m	4.0m	180m	島原市秩父ヶ浦町の一部	宅地 農地	高潮対策								
4045	安德海岸 (安德地区)	島原市平成町地先	(河)	護岸	○	1766m	6.6m	1766m	島原市平成町の一部	宅地 道路	高潮・老朽 化対策								

※所管：(河)水管理・国土保全局、(港)港湾局、(水)水産庁、(農)農村振興局
 ※本表の計画天端高については、個別施設検討時に再度設計することに留意

別冊「海岸保全施設整備基本計画」

基本方針	イ) 海岸保全施設を整備しようとする区域					ロ) 海岸保全施設の種類、規模及び配置等					施設配置	ハ) 海岸保全施設による受益の地域及びその状況		ニ) 維持又は修繕の方法	その他					
	県名	No.	ゾーン名	海岸名	地名	所管	種類	新設「◎」改良「○」		規模(現況)		規模(計画)			受益の地域及びその状況		維持又は修繕の方法	整備の方向		
								延長等	天端高(T.P.m)	延長等		天端高(T.P.m)	地域		状況	防護施設		内容		
長崎県	4046	長崎沿岸	枯木漁港海岸 (枯木地区)	島原市大字安德枯木地先	(水)	護岸	○	143.7m	6.5m~9.3m	143.7m	別 図 参 照 (図2・1)	島原市大字安德枯木	宅地 農地 道路	・堤防・護岸施設の損傷・劣化等の変状について、定期的に点検・評価を実施し、変状の発生位置や劣化の進行段階に応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・修繕に努め、施設の機能を確保する。 ・突堤・離岸堤 波浪による堤体全面の洗掘や堤体ブロックの移動・散乱・沈下等について、定期的に点検・評価を実施し、必要に応じてブロックの補充等による適切な維持・修繕に努め、施設の機能を確保する。 ・水門 定期的に点検を行ない、設備の経年変化や劣化、損傷を調査するとともに、必要に応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・修繕に努め、施設の機能を確保する。	高潮対策	必要に応じて高潮による背後地への越波・飛沫被害を防止するため、護岸等の整備を行い、必要な防護機能を確保するとともに、既存施設の老朽化に伴う維持補修や改築などを実施する。 実施に当たっては、防護・環境・利用の調和のとれた海岸整備を目指す。				
						消波工	○	37m	6.5m	37m							高潮対策			
	4047	長崎沿岸	深江漁港海岸 (深江地区)	南島原市深江町地先	(水)	護岸	○	3,188m	8.4	3,188m							南島原市深江町の一部	宅地 農地 道路	高潮対策	
						護岸	○	2,050m	7.5	2,050m										高潮対策
	4048	長崎沿岸	坂下海岸 (東高塩地区)	南島原市布津町地先	(河)	護岸	○	497m	5.5m	497m							南島原市布津町の一部	宅地 農地 道路	高潮・老朽化対策	
						護岸	○	394m	6	394m										高潮対策
	4049	長崎沿岸	布津漁港海岸 (潮入崎地区)	南島原市布津町地先	(水)	護岸	○	394m	6	394m							南島原市布津町の一部	宅地 農地 道路	高潮対策	
						離岸堤	○	185m	7.4	185m										高潮対策
						護岸	○	1597.2m	6.8	1597.2m										高潮対策
						離岸堤	○	200m	7.7	200m										高潮対策
	4050	長崎沿岸	布津漁港海岸 (新田・大崎地区)	南島原市布津町地先	(水)	護岸	○	758.5m	7.4	758.5m							南島原市布津町の一部	宅地 農地 道路	高潮対策	
						護岸	○	160m	6.6	160m										高潮対策
	4050	長崎沿岸	貝崎漁港海岸 (貝崎地区)	南島原市布津町地先	(水)	護岸	○	160m	6.6	160m							南島原市布津町の一部	宅地 農地 道路	高潮対策	
						護岸	○	778.2m	7	778.2m										高潮対策
	4050	長崎沿岸	貝崎漁港海岸 (丸山地区)	南島原市布津町地先	(水)	護岸	○	310.2	7	310.2							南島原市布津町の一部	宅地 農地	高潮対策	
						護岸	○	1406m	5.53m	1406m										高潮・老朽化対策
	4051	長崎沿岸	堂崎海岸 (堂崎地区)	南島原市有家町地先	(港)	護岸	○	1406m	5.53m	1406m							南島原市有家町の一部	宅地 農地	高潮・老朽化対策	
						突堤	○	50m	—	50m										高潮・老朽化対策
	4052	長崎沿岸	石田港海岸 (石田地区)	南島原市有家町地先	(港)	護岸	○	495m	4.23m	495m							南島原市有家町の一部	宅地 農地	高潮・老朽化対策	
						護岸	○	497m	5.5m	497m										高潮対策
4053	長崎沿岸	石田海岸 (塩屋地区)	南島原市有家町地先	(河)	護岸	○	497m	5.5m	497m	南島原市有家町の一部	宅地 道路	高潮対策								
					護岸	○	380m	5.4	380m				高潮対策							
4054	長崎沿岸	蒲河海岸 (蒲河地区)	南島原市有家町蒲河字古新田320-4~298-2	(農)	護岸	○	380m	5.4	380m	南島原市有家町の一部	農地 宅地	高潮対策								
					突堤	○	1基 37m	—	1基 37m				高潮対策							
					樋門	○	1門	—	1門				高潮対策							
4055	長崎沿岸	小川海岸 (蒲河小川地区)	南島原市有家町蒲河字古新田298-2~小川字小川618まで	(農)	護岸	○	1294m	—	1294m	南島原市有家町の一部	農地 宅地 工業用地	高潮対策								
					突堤	○	2基 400m	—	2基 400m				高潮対策							
					離岸堤	○	1箇所 80m	—	1箇所 80m				高潮対策							

※所管：(河)水管理・国土保全局、(港)港湾局、(水)水産庁、(農)農村振興局
 ※本表の計画天端高については、個別施設検討時に再度設計することに留意

別冊「海岸保全施設整備基本計画」

基本方針		イ) 海岸保全施設を整備しようとする区域					ロ) 海岸保全施設の種類、規模及び配置等					ハ) 海岸保全施設による受益の地域及びその状況		ニ) 維持又は修繕の方法	その他			
県名	No.	ゾーン名	海岸名	地名	所管	種類	新設「◎」改良「○」	規模(現況)		規模(計画)		施設配置	受益の地域及びその状況		維持又は修繕の方法	整備の方向		
								延長等	天端高(T.P.m)	延長等	天端高(T.P.m)		地域	状況		防護施設	内容	
長崎県	4056	長崎沿岸	小川海岸(西浜地区)	南島原市有家町小川字西浜145~92-3	(農)	護岸	○	520m	—	520m	~6.7m	南島原市有家町の一部	農地宅地	・堤防・護岸施設の損傷・劣化等の変状について、定期的に点検・評価を実施し、変状の発生位置や劣化の進行段階に応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・修繕に努め、施設の機能を確保する。	高潮対策	必要に応じて高潮による背後地への越波・飛沫被害を防止するため、護岸等の整備を行い、必要な防護機能を確保するとともに、既存施設の老朽化に伴う維持補修や改築などを実施する。実施に当たっては、防護・環境・利用の調和のとれた海岸整備を目指す。		
	4057		有家漁港海岸(小川地区)	南島原市有家町地先	(水)	護岸	○	481m	7.5	481m		南島原市有家町の一部	宅地農地道路		高潮対策			
	4058		有家漁港海岸(中須川地区)	南島原市有家町地先	(農)	護岸	○	205m	7.5	205m		南島原市有家町の一部	宅地農地道路		高潮対策			
	4059		小川海岸(蓮池地区)	南島原市有家町中須川字蓮池780-7~768-2	(農)	護岸	○	215m	—	215m		南島原市有家町の一部	農地宅地		高潮対策			
	4060		須川港海岸(須川地区)	南島原市西有家町地先	(港)	護岸	○	1462m	4.23m	1462m		南島原市西有家町の一部	宅地農地		高潮対策			
	4061		龍石漁港海岸(龍石地区)	南島原市西有家町地先	(水)	護岸	○	653m	7	653m		南島原市西有家町の一部	宅地道路		高潮対策			
	4062		田平海岸(宮の坂地区)	南島原市北有家町地先	(河)	護岸	○	629m	5.5m	629m		南島原市北有家町の一部	宅地農地		高潮・老朽化対策			
	4063		有馬海岸(北岡浦田地区)	南島原市南有馬町浦田名字組丁339~北岡名字新田地戊1760	(農)	護岸	○	2344m	5.4m	2344m		~6.5m	別 図 参 照 (図 2 ・ 1)		南島原市南有馬町の一部		農地宅地	高潮対策
	4064				(水)	消波	○	1610m	—	1610m					南島原市南有馬町の一部		宅地農地	高潮対策
	4065				(河)	樋門	—	—	—	—					南島原市南有馬町の一部		宅地農地	高潮対策
	4066		大江海岸(大江地区)	南島原市南有馬町地先	(河)	護岸	○	1374m	5.5m	1374m	南島原市南有馬町の一部			宅地農地	高潮・老朽化対策			
	4067		南有馬漁港海岸(駒崎地区)	南島原市南有馬町地先	(水)	護岸	○	363m	7.3	363m	南島原市南有馬町の一部			宅地道路	高潮対策			
	4068		南有馬漁港海岸(大江・吉川地区)	南島原市南有馬町地先	(水)	護岸	○	963m	7.3	963m	南島原市南有馬町の一部			宅地農地道路	高潮対策			
	4069		古川海岸(長浜地区)	南島原市南有馬町吉川名一六谷甲1310-1~字鼻崎甲1163	(農)	護岸	○	675m	5.4	675m	南島原市南有馬町の一部			農地養殖施設	高潮対策			
	4070		吉川海岸(菖蒲田長浜地区)	南島原市北有家町地先	(河)	護岸	○	225m	5.5m	225m	南島原市南有馬町の一部			宅地農地	高潮・老朽化対策			
	4071		吉川海岸(菖蒲田地区)	南島原市北有家町地先	(河)	護岸	○	1095m	5.1m	1095m	南島原市南有馬町の一部			宅地農地	高潮・老朽化対策			
	4072		口ノ津港海岸(大屋地区)	南島原市口之津町地先	(港)	護岸	○	897m	3.66m	897m	南島原市口之津町の一部			宅地農地	高潮・老朽化対策			
	4073		口ノ津港海岸(口之津地区)	南島原市口之津町地先	(港)	護岸	○	1208m	4.16m	1208m	南島原市口之津町の一部	宅地農地	高潮・老朽化対策					
	4074		早崎海岸(小早崎地区)	南島原市口之津町大字早崎名字岳の鼻乙1402~字波止乙692	(農)	護岸	○	1348m	5.4	1348m	南島原市口之津町の一部	農地森林	高潮対策					
	4075		早崎漁港海岸(早崎地区)	南島原市口之津町地先	(水)	護岸	○	66.3m	6.8	66.3m	南島原市口之津町の一部	宅地道路	高潮対策					

※所管:(河)水管理・国土保全局、(港)港湾局、(水)水産庁、(農)農村振興局
 ※本表の計画天端高については、個別施設検討時に再度設計することに留意