---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-601-01	C	2007	2	有明海(15)	小長井港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	5/17	6/14	8/20	11/8	12/10	2/6						
採取時刻	10:10	10:00	10:40	10:20	10:15	10:05						
天候	02	04	04	02	02	02						
気温	22	23	25.5	17.8	8.2	5.8						
水温	19.4	23	27.8	17.1	11	7.4						
流量												
採取位置	11	11	11	11	11	11						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深	3.15	2.3	2.8	2.3	2.9	2.7						
透明度	0.9	1.7	1.45	1.5	1.8	1.5						
生活環境項目												
ｐＨ	8.1	8.0	7.9	8.2	8.2	8.1						
ＤＯ	7.3	6.1	9.3	6.5	9.1	10						
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.4	1.9	7.6	1.9	2.0	1.5						
ＳＳ	11	4.0	13	4.0	6.0	4.0						
大腸菌群数	2.40E+2	1.10E+2	2.40E+3	1.30E+2	2.30E+1	<1.80E+0						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
全窒素	0.31	0.35	0.59	0.33	0.34	0.38						
全燐	0.054	0.046	0.15	0.054	0.051	0.049						
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン												
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			0.002									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-601-01	C	2007	2	有明海(15)	小長井港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	5/17	6/14	8/20	11/8	12/10	2/6						
採取時刻	10:10	10:00	10:40	10:20	10:15	10:05						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040	<0.040	<0.040	0.10	0.050	0.24						
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-601-01	C	2007	2	有明海(15)	小長井港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	5/17	6/14	8/20	11/8	12/10	2/6						
採取時刻	10:10	10:00	10:40	10:20	10:15	10:05						
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	0.090	0.070	0.050	0.090	0.060	0.020						
燐酸態燐	0.021	0.020	0.064	0.047	0.026	0.032						
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17300	17700	15200	17600	16900	18300						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-603-01	C	2007	2	有明海(13)	多比良港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	10:15	10:25	10:15	10:20	11:30	11:35	3:25	9:20	10:20	10:25	9:25	9:30
天候	04	04	04	04	04	04	02	02	02	02	02	02
気温	20.8	20.8	24	24	28	28	14.5	14.5	8.2	8.2	6	6
水温	19.1	19.4	22.5	22.5	28.1	28.1	18.1	18	12.5	12.5	8.5	9
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	12	11	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	2	0.5	0.5	2	0.5	2
全水深	6.5	6.5	5.2	5.2	6	6	6	6	6.5	6.5	6.3	6.3
透明度	2	2	2	2	2	2	2.2	2.2	2.6	2.6	2.3	2.3
生活環境項目												
ｐＨ	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
ＤＯ	7.3	7.0	6.5	6.1	6.3	6.2	6.3	6.3	8.3	8.1	10	10
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.5	1.6	2.3	2.1	2.2	2.2	2.3	2.2	2.1	1.9	1.7	1.5
ＳＳ	3.0	4.0	4.0	5.0	2.0	2.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	2.0
大腸菌群数	2.70E+1	2.40E+2	2.20E+1	1.70E+2	3.30E+2	7.90E+2	2.40E+2	1.70E+2	2.20E+2	2.40E+2	1.70E+1	7.90E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND			ND	ND		ND	
全窒素	0.31		0.24		0.28			0.33	0.31		0.31	
全燐	0.034		0.036		0.050			0.058	0.048		0.044	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.002							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-603-01	C	2007	2	有明海(13)	多比良港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	10:15	10:25	10:15	10:20	11:30	11:35	3:25	9:20	10:20	10:25	9:25	9:30
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040		<0.040		<0.040			0.080	0.070		0.15	
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-603-01	C	2007	2	有明海(13)	多比良港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	10:15	10:25	10:15	10:20	11:30	11:35	3:25	9:20	10:20	10:25	9:25	9:30
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	0.080		0.050		0.050			0.060	0.050		<0.010	
燐酸態燐	0.010		0.019		0.024			0.030	0.032		0.022	
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17600	17600	18300	18300	15900	15900	17300	17300	17300	17300	17300	17300
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-604-01	C	2007	2	有明海(12)	須川港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	13:35	13:40	12:18	12:23	12:20	12:25	12:50	12:55	13:00	13:05	14:15	14:20
天候	04	04	10	10	10	10	02	02	02	02	02	02
気温	19.5	19.5	23.5	23.5	28.8	28.8	20	20	12.8	12.8	10.5	10.5
水温	19	18.7	21.9	21.3	27.6	27.3	21.6	21.1	16.5	16.3	11.6	11.6
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	5	5	2.8	2.8	7.8	7.8	5.8	5.8	6.3	6.3	6.7	6.7
透明度	4.2	4.2	2.8	2.8	3.6	3.6	2.6	2.6	4.5	4.5	6.1	6.1
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	7.5	7.5	6.5	6.8	7.1	6.9	5.9	5.5	7.7	7.8	9.3	9.4
BOD												
COD	1.4	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.1	0.9
SS	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0
大腸菌群数	3.30E+2	7.90E+1	1.10E+3	1.30E+2	7.90E+1	2.70E+1	3.40E+1	1.30E+1	7.00E+1	7.90E+1	4.50E+0	9.30E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.26		0.19		0.26		0.42		0.26		0.24	
全燐	0.025		0.022		0.032		0.041		0.028		0.026	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-604-01	C	2007	2	有明海(12)	須川港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	13:35	13:40	12:18	12:23	12:20	12:25	12:50	12:55	13:00	13:05	14:15	14:20
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040		<0.040		<0.040		0.24		0.070		0.080	
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-604-01	C	2007	2	有明海(12)	須川港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	13:35	13:40	12:18	12:23	12:20	12:25	12:50	12:55	13:00	13:05	14:15	14:20
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	0.040		0.040		0.050		0.070		0.020		<0.010	
燐酸態燐	0.0060		0.012		0.011		0.018		0.019		0.016	
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18500	18500	18300	18300	17300	17300	17000	18300	18300	18300	18500	18500
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-605-01	C	2007	2	有明海(11)	口之津港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	11:19	11:24	11:15	11:20	11:20	11:25	11:40	11:45	11:10	11:15	11:45	11:50
天候	04	04	10	10	10	10	02	02	02	02	02	02
気温	20	20	22.3	22.3	27	27	20.5	20.5	13	13	10.5	10.5
水温	19	18.5	21.9	21.9	27	26.5	21.5	21	16.5	16.5	12.1	12.2
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	6.7	6.7	5	5	7	7	7	7	8	8	7	7
透明度	3.5	3.5	2.5	2.5	5.1	5.1	2.5	2.5	6.4	6.4	6.3	6.3
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	7.9	7.9	7.0	6.9	6.4	6.5	5.5	5.3	7.7	7.7	8.9	9.0
BOD												
COD	1.5	1.4	1.6	1.6	1.1	1.4	1.5	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0
SS	2.0	2.0	3.0	2.0	<1.0	2.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0
大腸菌群数	7.90E+1	<1.80E+0	4.50E+0	2.00E+0	4.90E+1	7.90E+2	1.70E+1	1.40E+2	1.30E+1	3.30E+1	2.00E+0	7.80E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.25		0.15		0.17		0.23		0.24		0.24	
全燐	0.026		0.019		0.022		0.032		0.026		0.025	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-605-01	C	2007	2	有明海(11)	口之津港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	11:19	11:24	11:15	11:20	11:20	11:25	11:40	11:45	11:10	11:15	11:45	11:50
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040		<0.040		<0.040		0.050		0.060		0.080	
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-605-01	C	2007	2	有明海(11)	口之津港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	11:19	11:24	11:15	11:20	11:20	11:25	11:40	11:45	11:10	11:15	11:45	11:50
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	0.020		0.030		0.040		0.040		0.040		<0.010	
燐酸態燐	0.0050		0.0090		0.0080		0.011		0.019		0.0050	
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18800	18800	18700	18700	18000	18300	18700	18700	18900	18900	18300	18300
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-02	A	2007	2	有明海(16)	島原沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	15:00	15:05	14:28	14:33	14:25	14:30	14:35	14:40	14:15	14:20	15:10	15:15
天候	04	04	10	10	10	10	02	02	02	02	02	02
気温	20	20	24	24	29	29	21	21	12.5	12.5	8.5	8.5
水温	19	18.5	21.5	21	28	27.5	20.8	20.3	15.5	15.5	10.5	10.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	3.9	3.9	4	4	6.5	6.5	8.4	8.4	4.7	4.7	3	3
透明度	1.9	1.9	2	2	2.9	2.9	2	2	3	3	3	3
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	7.1	7.3	7.0	6.7	6.5	6.4	5.9	5.9	7.9	8.1	9.5	9.5
BOD												
COD	1.7	1.7	1.9	1.9	1.8	1.6	1.5	1.5	1.3	1.4	1.3	1.2
SS	7.0	7.0	6.0	7.0	2.0	3.0	6.0	8.0	2.0	4.0	4.0	5.0
大腸菌群数	4.90E+1	1.70E+2	7.00E+2	4.90E+2	4.90E+1	7.90E+1	4.90E+2	7.00E+2	2.40E+2	4.00E+1	2.70E+1	4.80E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.33		0.24		0.23		0.26		0.29		0.34	
全燐	0.037		0.033		0.034		0.047		0.037		0.039	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-02	A	2007	2	有明海(16)	島原沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	15:00	15:05	14:28	14:33	14:25	14:30	14:35	14:40	14:15	14:20	15:10	15:15
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040		0.040		<0.040		0.070		0.10		0.13	
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-02	A	2007	2	有明海(16)	島原沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	15:00	15:05	14:28	14:33	14:25	14:30	14:35	14:40	14:15	14:20	15:10	15:15
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	0.060		0.060		0.050		0.070		0.020		<0.010	
燐酸態燐	0.012		0.020		0.018		0.024		0.029		0.022	
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17800	18000	18000	18300	16900	16900	17600	17800	18000	18000	18000	18000
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-03	A	2007	2	有明海(16)	瀬詰崎沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	11:35	11:40	11:32	11:37	11:35	11:40	12:05	12:10	11:25	11:30	12:00	12:05
天候	04	04	10	10	10	10	02	02	02	02	02	02
気温	18.5	18.5	23	23	27	27	20.5	20.5	13	13	10.5	10.5
水温	18.5	18	21	20.5	26.8	26.4	21.7	21.2	17.5	17.5	13.4	13.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	55	55	50	50	46	46	50	50	50	50	50	50
透明度	7.7	7.7	7.1	7.1	10.7	10.7	12	12	11.2	11.2	12	12
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	7.6	7.6	7.3	7.3	6.4	6.5	5.5	5.5	7.5	7.4	8.5	8.3
BOD												
COD	1.1	1.2	1.0	1.1	1.0	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	0.9	0.9
SS	1.0	1.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	<1.80E+0	<1.80E+0	4.50E+0	<1.80E+0	2.30E+1	2.30E+1	2.00E+0	7.80E+0	1.30E+1	7.80E+0	<1.80E+0	<1.80E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.21		0.11		0.16		0.18		0.19		0.19	
全燐	0.019		0.012		0.018		0.022		0.020		0.021	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.002							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-03	A	2007	2	有明海(16)	瀬詰崎沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	11:35	11:40	11:32	11:37	11:35	11:40	12:05	12:10	11:25	11:30	12:00	12:05
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040		<0.040		<0.040		0.050		0.050		0.060	
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-03	A	2007	2	有明海(16)	瀬詰崎沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	11:35	11:40	11:32	11:37	11:35	11:40	12:05	12:10	11:25	11:30	12:00	12:05
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	0.020		0.020		0.040		0.020		0.020		0.010	
燐酸態燐	0.010		0.0060		0.0060		0.013		0.017		0.011	
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18800	18800	19000	19000	18000	18300	18500	18500	19000	19000	18700	18700
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-61	A	2007	2	有明海(16)	B-3

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/30	4/30	4/30	5/30	5/30	5/30	6/15	6/15	6/15	7/30	7/30	7/30
採取時刻	7:47	7:49	7:51	7:10	7:12	7:14	7:26	7:28	7:30	8:50	8:52	8:54
天候	02	02	02	04	04	04	10	10	10	02	02	02
気温												
水温	17.9	17.6	16.7	22.3	22	20.4	22.3	22.2	22.1	27.6	27.3	25.3
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	0.5	4.85	8.7	0.5	4.8	8.6	0.5	4.85	8.7	0.5	5	9
全水深	9.7	9.7	9.7	9.6	9.6	9.6	9.7	9.7	9.7	10	10	10
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.6	8.6	8.6	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.4	8.4	8.2
ＤＯ	9.2	9.2	8.4	7.9	7.8	7.0	6.8	6.6	6.3	8.0	8.1	7.0
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.7	1.8	1.8	2.5	2.3	3.0
ＳＳ	7.0	6.0	10	5.0	3.0	5.0	6.0	6.0	10	3.0	4.0	10
大腸菌群数												
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.22	0.20	0.23	0.15	0.17	0.21	0.20	0.22	0.26	0.21	0.22	0.30
全燐	0.025	0.030	0.037	0.024	0.027	0.038	0.033	0.035	0.047	0.021	0.026	0.052
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-61	A	2007	2	有明海(16)	B-3

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/30	4/30	4/30	5/30	5/30	5/30	6/15	6/15	6/15	7/30	7/30	7/30
採取時刻	7:47	7:49	7:51	7:10	7:12	7:14	7:26	7:28	7:30	8:50	8:52	8:54
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亜硝酸性窒素	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-61	A	2007	2	有明海(16)	B-3

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/30	4/30	4/30	5/30	5/30	5/30	6/15	6/15	6/15	7/30	7/30	7/30
採取時刻	7:47	7:49	7:51	7:10	7:12	7:14	7:26	7:28	7:30	8:50	8:52	8:54
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.020	0.010	0.010	0.030	<0.010	<0.010	<0.010
燐酸態燐	0.0070	0.0080	0.013	0.0090	0.010	0.016	0.013	0.012	0.015	<0.0030	<0.0030	0.013
クロロフィルa(μg/l)	3.6	3.6	5.3	2.5	2.9	3.9	5.2	4.1	3.4	3.8	6.4	12
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17300	17300	17800	17600	17600	17600	18000	18000	18000	15500	15900	16300
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-61	A	2007	2	有明海(16)	B-3

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/11	8/11	8/11	9/25	9/25	9/25	10/24	10/24	10/24	11/9	11/9	11/9
採取時刻	7:09	7:11	7:13	7:40	7:42	7:44	7:00	7:02	7:04	8:00	8:02	8:04
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温												
水温	28.9	24.6	24.5	27.6	27.6	27.6	21.6	21.6	21.6	19	19.1	19.1
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	0.5	5.05	9.1	0.5	5	9	0.5	5	9	0.5	4.95	8.9
全水深	10.1	10.1	10.1	10	10	10	10	10	10	9.9	9.9	9.9
透明度												
生活環境項目												
pH	8.6	8.1	7.9	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1
DO	10	6.5	3.9	6.8	6.7	6.0	6.9	6.9	6.9	7.2	7.2	7.2
BOD												
COD	5.9	2.7	2.0	2.3	2.2	2.3	2.3	2.2	2.1	1.7	1.7	1.7
SS	6.0	5.0	8.0	1.0	4.0	2.0	10	9.0	10	10	9.0	10
大腸菌群数												
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.50	0.30	0.34	0.28	0.28	0.43	0.24	0.23	0.22	0.36	0.33	0.31
全燐	0.079	0.044	0.057	0.052	0.050	0.057	0.057	0.057	0.057	0.047	0.048	0.048
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム				<0.001								
全シアン				ND								
鉛				<0.005								
六価クロム				<0.005								
ヒ素				<0.001								
総水銀				<0.0005								
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-61	A	2007	2	有明海(16)	B-3

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/11	8/11	8/11	9/25	9/25	9/25	10/24	10/24	10/24	11/9	11/9	11/9
採取時刻	7:09	7:11	7:13	7:40	7:42	7:44	7:00	7:02	7:04	8:00	8:02	8:04
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素	<0.01	<0.01	0.08	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01
亜硝酸性窒素	<0.01	<0.01	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.02	<0.02	0.13	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.02	0.02
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-61	A	2007	2	有明海(16)	B-3

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/11	8/11	8/11	9/25	9/25	9/25	10/24	10/24	10/24	11/9	11/9	11/9
採取時刻	7:09	7:11	7:13	7:40	7:42	7:44	7:00	7:02	7:04	8:00	8:02	8:04
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	0.020	0.020	0.030	0.010	<0.010	0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.040	0.050	0.040
燐酸態燐	0.016	0.011	0.041	0.021	0.021	0.026	0.033	0.034	0.033	0.032	0.032	0.033
クロロフィルa(μg/l)	49.5	13.6	6.4	4.3	3.4	5.4	4.3	4.1	4.1	2.7	3.0	3.0
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	13800	16300	16900	16600	16700	17000	17500	17500	17500	17600	17600	17600
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-61	A	2007	2	有明海(16)	B-3

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/7	1/7	1/7	2/5	2/5	2/5	3/10	3/10	3/10
採取時刻	8:55	8:57	8:59	8:22	8:24	8:26	7:43	7:45	7:47	10:12	10:14	10:16
天候	02	02	02	04	04	04	02	02	02	02	02	02
気温												
水温	13.4	13.5	13.5	11.1	11.2	11.3	8	8.5	8.6	10.3	10.3	10.2
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	0.5	4.8	8.6	0.5	4.8	8.6	0.5	4.75	8.5	0.5	5.05	9.1
全水深	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.5	9.5	9.5	10.1	10.1	10.1
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1
ＤＯ	8.7	8.8	8.7	8.9	8.8	8.7	10	9.8	9.7	9.1	9.1	9.1
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.8	2.8	2.6	1.9	2.0	1.9	2.4	2.1	2.0	2.3	1.9	1.6
ＳＳ	11	11	11	7.0	9.0	11	8.0	7.0	9.0	6.0	7.0	13
大腸菌群数												
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.45	0.34	0.41	0.34	0.37	0.34	0.49	0.39	0.38	0.23	0.24	0.23
全燐	0.062	0.059	0.058	0.055	0.057	0.067	0.053	0.049	0.049	0.029	0.027	0.027
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-61	A	2007	2	有明海(16)	B-3

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/7	1/7	1/7	2/5	2/5	2/5	3/10	3/10	3/10
採取時刻	8:55	8:57	8:59	8:22	8:24	8:26	7:43	7:45	7:47	10:12	10:14	10:16
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素	0.02	0.03	0.02	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	<0.01	<0.01	0.01
亜硝酸性窒素	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.03	0.040	0.03	0.12	0.12	0.12	0.11	0.14	0.15	<0.02	<0.02	0.02
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-61	A	2007	2	有明海(16)	B-3

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/7	1/7	1/7	2/5	2/5	2/5	3/10	3/10	3/10
採取時刻	8:55	8:57	8:59	8:22	8:24	8:26	7:43	7:45	7:47	10:12	10:14	10:16
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	0.020	0.020	0.020	0.030	0.030	0.030	<0.010	<0.010	<0.010	0.020	0.030	0.020
燐酸態燐	0.027	0.026	0.026	0.035	0.035	0.037	0.024	0.031	0.031	0.015	0.015	0.015
クロロフィルa(μg/l)	9.4	10.2	9.0	4.8	4.5	4.5	16.5	9.7	7.4	1.1	1.3	1.3
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17600	17600	17700	17500	17600	17700	17000	17300	17300	17600	17700	17700
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-62	A	2007	2	有明海(16)	B-6

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/30	4/30	4/30	5/30	5/30	5/30	6/15	6/15	6/15	7/30	7/30	7/30
採取時刻	8:10	8:13	8:16	7:31	7:33	7:35	8:47	8:50	8:53	9:12	9:15	9:18
天候	02	02	02	04	04	04	10	10	10	02	02	02
気温												
水温	17.2	16.4	16.3	21.9	20.2	19.7	21.6	21.7	21.5	27.6	24.8	23.9
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	0.5	7.95	14.9	0.5	7.8	14.6	0.5	7.8	14.6	0.5	8.45	15.9
全水深	15.9	15.9	15.9	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	16.9	16.9	16.9
透明度												
生活環境項目												
pH	8.7	8.6	8.6	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.4	8.2	8.0
DO	9.1	8.1	7.9	8.0	7.0	5.7	6.6	6.4	6.2	8.4	5.6	4.9
BOD												
COD	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.5	1.5	1.4	3.1	2.2	2.0
SS	4.0	4.0	6.0	4.0	4.0	7.0	7.0	8.0	9.0	3.0	5.0	9.0
大腸菌群数												
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.13	0.15	0.16	0.18	0.18	0.21	0.21	0.25	0.24	0.19	0.32	0.37
全燐	0.021	0.028	0.030	0.020	0.029	0.050	0.031	0.035	0.035	0.019	0.051	0.056
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-62	A	2007	2	有明海(16)	B-6

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/30	4/30	4/30	5/30	5/30	5/30	6/15	6/15	6/15	7/30	7/30	7/30
採取時刻	8:10	8:13	8:16	7:31	7:33	7:35	8:47	8:50	8:53	9:12	9:15	9:18
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.08
亜硝酸性窒素	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.040	0.090
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-62	A	2007	2	有明海(16)	B-6

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/30	4/30	4/30	5/30	5/30	5/30	6/15	6/15	6/15	7/30	7/30	7/30
採取時刻	8:10	8:13	8:16	7:31	7:33	7:35	8:47	8:50	8:53	9:12	9:15	9:18
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	<0.010	<0.010	0.010	<0.010	0.010	0.040	<0.010	0.010	0.010	<0.010	0.020	0.050
燐酸態燐	0.0070	0.0090	0.010	0.0090	0.013	0.024	0.013	0.015	0.017	<0.0030	0.013	0.027
クロロフィルa(μg/l)	1.8	5.5	5.7	5.7	2.0	2.0	4.5	2.5	2.7	3.0	11.3	11.3
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17500	18000	18200	17400	17600	18200	18100	18100	18200	15700	16400	16700
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-62	A	2007	2	有明海(16)	B-6

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/11	8/11	8/11	9/25	9/25	9/25	10/24	10/24	10/24	11/9	11/9	11/9
採取時刻	7:32	7:35	7:38	8:02	8:04	8:06	7:25	7:28	7:31	8:27	8:30	8:33
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温												
水温	27.4	24.6	24.2	27.5	27.5	26.3	22.5	22.5	22.5	19.5	19.6	19.6
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	0.5	7.8	14.6	0.5	8.2	15.4	0.5	8.1	15.2	0.5	8.05	15.1
全水深	15.6	15.6	15.6	16.4	16.4	16.4	16.2	16.2	16.2	16.1	16.1	16.1
透明度												
生活環境項目												
pH	8.5	8.0	8.0	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	8.8	4.8	4.2	6.5	5.5	4.4	6.6	6.6	6.6	7.5	7.5	7.7
BOD												
COD	6.1	1.9	1.9	2.2	1.8	1.6	1.8	1.8	1.9	1.7	1.7	1.8
SS	6.0	5.0	7.0	5.0	4.0	5.0	8.0	8.0	7.0	5.0	7.0	6.0
大腸菌群数												
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.59	0.33	0.34	0.26	0.29	0.26	0.20	0.19	0.18	0.28	0.30	0.29
全燐	0.095	0.053	0.058	0.052	0.052	0.053	0.041	0.045	0.043	0.041	0.047	0.047
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-62	A	2007	2	有明海(16)	B-6

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/11	8/11	8/11	9/25	9/25	9/25	10/24	10/24	10/24	11/9	11/9	11/9
採取時刻	7:32	7:35	7:38	8:02	8:04	8:06	7:25	7:28	7:31	8:27	8:30	8:33
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素	<0.01	0.07	0.07	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.03	0.03
亜硝酸性窒素	<0.01	0.04	0.04	<0.01	0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.02	0.11	0.11	<0.02	0.02	0.050	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.040	0.040
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-62	A	2007	2	有明海(16)	B-6

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/11	8/11	8/11	9/25	9/25	9/25	10/24	10/24	10/24	11/9	11/9	11/9
採取時刻	7:32	7:35	7:38	8:02	8:04	8:06	7:25	7:28	7:31	8:27	8:30	8:33
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	<0.010	0.020	0.030	<0.010	0.010	0.020	0.010	0.010	0.010	0.030	0.030	0.040
燐酸態燐	0.023	0.031	0.038	0.023	0.025	0.032	0.028	0.027	0.027	0.029	0.032	0.029
クロロフィルa(μg/l)	72.9	4.9	4.5	6.1	7.5	6.9	2.0	2.0	2.0	4.5	5.4	5.2
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	14700	16500	16800	16800	17400	17900	17700	17700	17700	17800	17800	17800
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-62	A	2007	2	有明海(16)	B-6

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/7	1/7	1/7	2/5	2/5	2/5	3/10	3/10	3/10
採取時刻	10:03	10:05	10:07	8:46	8:49	8:52	8:06	8:09	8:12	10:36	10:39	10:42
天候	02	02	02	04	04	04	02	02	02	02	02	02
気温												
水温	14.4	14.4	14.4	11.6	11.7	11.7	8.9	9.7	9.9	10.6	10.5	10.5
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	0.5	7.15	13.3	0.5	7.65	14.3	0.5	7.85	14.7	0.5	7.75	14.5
全水深	14.3	14.3	14.3	15.3	15.3	15.3	15.7	15.7	15.7	15.5	15.5	15.5
透明度												
生活環境項目												
pH	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1
DO	8.3	8.3	8.3	8.7	8.6	8.6	9.2	9.4	8.8	9.4	9.2	9.1
BOD												
COD	2.0	2.0	2.0	1.7	1.8	1.8	1.6	1.6	1.4	1.8	1.8	1.5
SS	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	9.0	4.0	4.0	6.0	4.0	4.0	6.0
大腸菌群数												
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.23	0.31	0.29	0.28	0.29	0.30	0.35	0.31	0.33	0.20	0.36	0.27
全燐	0.048	0.046	0.046	0.044	0.044	0.046	0.040	0.040	0.042	0.021	0.021	0.027
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-62	A	2007	2	有明海(16)	B-6

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/7	1/7	1/7	2/5	2/5	2/5	3/10	3/10	3/10
採取時刻	10:03	10:05	10:07	8:46	8:49	8:52	8:06	8:09	8:12	10:36	10:39	10:42
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素	0.05	0.05	0.05	0.10	0.10	0.09	0.13	0.12	0.12	0.01	<0.01	<0.01
亜硝酸性窒素	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.070	0.070	0.070	0.12	0.13	0.12	0.15	0.14	0.14	0.02	<0.02	<0.02
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-62	A	2007	2	有明海(16)	B-6

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/7	1/7	1/7	2/5	2/5	2/5	3/10	3/10	3/10
採取時刻	10:03	10:05	10:07	8:46	8:49	8:52	8:06	8:09	8:12	10:36	10:39	10:42
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	0.020	0.020	0.020	0.030	0.030	0.030	<0.010	<0.010	<0.010	0.010	0.020	0.020
燐酸態燐	0.029	0.029	0.031	0.032	0.033	0.033	0.029	0.028	0.029	0.010	0.010	0.011
クロロフィルa(μg/l)	5.3	5.3	4.9	3.4	3.4	3.4	4.0	3.4	4.7	1.3	1.6	1.3
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17700	17800	17800	17700	17800	17900	17300	17400	17600	17900	17900	17900
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-63	A	2007	2	有明海(16)	B-4

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/30	4/30	5/30	5/30	6/15	6/15	7/30	7/30	8/11	8/11	9/25	9/25
採取時刻	8:02	8:04	7:23	7:25	7:41	7:43	9:03	9:05	7:22	7:24	7:52	7:54
天候	02	02	04	04	10	10	02	02	02	02	02	02
気温												
水温	17.4	16.3	22.6	19.9	22.1	21.7	27.8	27.4	28	24.4	28	27.3
流量												
採取位置	11	13	11	13	11	13	11	13	11	13	11	13
採取水深	0.5	8.4	0.5	8.4	0.5	8.6	0.5	8.8	0.5	8.8	0.5	8.9
全水深	9.4	9.4	9.4	9.4	9.6	9.6	9.8	9.8	9.8	9.8	9.9	9.9
透明度												
生活環境項目												
pH	8.6	8.6	8.1	8.0	8.1	8.0	8.4	8.4	8.6	7.9	8.3	8.2
DO	9.1	7.7	7.9	6.4	7.0	6.1	8.1	8.2	9.3	3.2	6.9	6.0
BOD												
COD	1.9	1.7	1.8	1.6	1.7	1.8	2.3	2.1	5.4	1.7	2.3	2.2
SS	8.0	8.0	5.0	5.0	6.0	13	5.0	4.0	7.0	40	5.0	7.0
大腸菌群数												
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.20	0.18	0.16	0.22	0.21	0.24	0.21	0.22	0.57	0.40	0.27	0.28
全燐	0.030	0.032	0.024	0.032	0.037	0.045	0.024	0.024	0.079	0.063	0.055	0.059
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-63	A	2007	2	有明海(16)	B-4

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/30	4/30	5/30	5/30	6/15	6/15	7/30	7/30	8/11	8/11	9/25	9/25
採取時刻	8:02	8:04	7:23	7:25	7:41	7:43	9:03	9:05	7:22	7:24	7:52	7:54
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.11	<0.01	<0.01
亜硝酸性窒素	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	<0.01	0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.16	<0.02	0.02
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-63	A	2007	2	有明海(16)	B-4

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/30	4/30	5/30	5/30	6/15	6/15	7/30	7/30	8/11	8/11	9/25	9/25
採取時刻	8:02	8:04	7:23	7:25	7:41	7:43	9:03	9:05	7:22	7:24	7:52	7:54
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	<0.010	<0.010	<0.010	0.030	<0.010	0.020	<0.010	0.010	<0.010	0.040	<0.010	0.010
燐酸態燐	0.011	0.012	0.010	0.018	0.0080	0.017	<0.0030	<0.0030	0.018	0.046	0.026	0.026
クロロフィルa(μg/l)	4.3	6.4	2.6	2.5	5.4	3.9	5.3	5.3	51.2	6.8	3.9	6.9
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17100	18100	17100	18000	18000	18100	15500	15600	13700	16700	16700	17100
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-63	A	2007	2	有明海(16)	B-4

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	10/24	10/24	11/9	11/9	12/10	12/10	1/7	1/7	2/5	2/5	3/10	3/10
採取時刻	7:15	7:17	8:15	8:17	9:15	9:17	8:37	8:39	7:56	7:58	10:26	10:28
天候	02	02	02	02	02	02	04	04	02	02	02	02
気温												
水温	22.3	22.3	19.6	19.6	14.2	14.2	11.1	11.1	8.9	9.8	10.4	10.3
流量												
採取位置	11	13	11	13	11	13	11	13	11	13	11	13
採取水深	0.5	8.7	0.5	8.7	0.5	8.4	0.5	8.4	0.5	8.2	0.5	8.8
全水深	9.7	9.7	9.7	9.7	9.4	9.4	9.4	9.4	9.2	9.2	9.8	9.8
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1
ＤＯ	6.6	6.7	7.3	7.4	8.2	8.2	8.9	8.9	9.6	9.2	9.3	9.2
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.8	1.9	1.7	1.7	1.9	2.1	1.8	1.8	1.3	1.6	1.7	1.9
ＳＳ	5.0	10	9.0	9.0	9.0	9.0	7.0	6.0	3.0	7.0	5.0	9.0
大腸菌群数												
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.18	0.21	0.27	0.30	0.31	0.29	0.32	0.32	0.34	0.34	0.22	0.23
全燐	0.047	0.050	0.047	0.047	0.051	0.050	0.051	0.053	0.040	0.044	0.027	0.027
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-63	A	2007	2	有明海(16)	B-4

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	10/24	10/24	11/9	11/9	12/10	12/10	1/7	1/7	2/5	2/5	3/10	3/10
採取時刻	7:15	7:17	8:15	8:17	9:15	9:17	8:37	8:39	7:56	7:58	10:26	10:28
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素	<0.01	<0.01	0.02	0.03	0.05	0.05	0.12	0.11	0.13	0.12	<0.01	<0.01
亜硝酸性窒素	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.01	<0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.02	<0.02	0.03	0.040	0.070	0.070	0.14	0.13	0.15	0.14	<0.02	<0.02
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-63	A	2007	2	有明海(16)	B-4

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	10/24	10/24	11/9	11/9	12/10	12/10	1/7	1/7	2/5	2/5	3/10	3/10
採取時刻	7:15	7:17	8:15	8:17	9:15	9:17	8:37	8:39	7:56	7:58	10:26	10:28
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	0.010	0.010	0.030	0.030	0.020	0.020	0.040	0.030	<0.010	<0.010	0.010	0.020
燐酸態燐	0.030	0.030	0.029	0.032	0.031	0.031	0.036	0.037	0.031	0.031	0.013	0.013
クロロフィルa(μg/l)	4.1	2.7	4.8	5.0	4.1	4.5	4.4	4.1	3.4	4.5	1.6	2.0
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17600	17600	17600	17700	17700	17900	17400	17700	17200	17400	17600	17700
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-64	A	2007	2	有明海(16)	B-5

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/30	4/30	5/30	5/30	6/15	6/15	7/30	7/30	8/11	8/11	9/25	9/25
採取時刻	8:24	8:27	7:46	7:48	9:22	9:25	9:37	9:40	7:46	7:49	8:18	8:20
天候	02	02	04	04	10	10	02	02	02	02	02	02
気温												
水温	17.1	16.4	21.6	19.2	21.5	21.5	28	23.3	27.1	24	27.4	26.4
流量												
採取位置	11	13	11	13	11	13	11	13	11	13	11	13
採取水深	0.5	13.5	0.5	13.7	0.5	13.8	0.5	14.3	0.5	14.2	0.5	13.5
全水深	14.5	14.5	14.7	14.7	14.8	14.8	15.3	15.3	15.2	15.2	14.5	14.5
透明度												
生活環境項目												
pH	8.7	8.6	8.1	8.0	8.1	8.1	8.5	8.0	8.4	8.0	8.2	8.1
DO	8.6	7.4	7.7	6.3	6.6	6.6	8.1	4.7	8.0	4.8	6.3	4.6
BOD												
COD	1.6	1.5	1.7	1.2	1.5	2.4	2.1	1.6	3.6	1.5	2.1	1.5
SS	6.0	10	4.0	7.0	9.0	11	4.0	9.0	6.0	7.0	4.0	6.0
大腸菌群数												
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.13	0.16	0.15	0.17	0.16	0.40	0.18	0.31	0.41	0.25	0.31	0.23
全燐	0.025	0.030	0.022	0.027	0.031	0.045	0.021	0.049	0.060	0.047	0.053	0.044
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-64	A	2007	2	有明海(16)	B-5

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/30	4/30	5/30	5/30	6/15	6/15	7/30	7/30	8/11	8/11	9/25	9/25
採取時刻	8:24	8:27	7:46	7:48	9:22	9:25	9:37	9:40	7:46	7:49	8:18	8:20
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.11	<0.01	0.05	<0.01	0.03
亜硝酸性窒素	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.05	<0.01	0.03
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.02	0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	0.13	<0.02	0.10	<0.02	0.060
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-64	A	2007	2	有明海(16)	B-5

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/30	4/30	5/30	5/30	6/15	6/15	7/30	7/30	8/11	8/11	9/25	9/25
採取時刻	8:24	8:27	7:46	7:48	9:22	9:25	9:37	9:40	7:46	7:49	8:18	8:20
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	<0.010	0.020	<0.010	0.030	0.010	0.020	<0.010	0.030	0.020	0.010	<0.010	<0.010
燐酸態燐	0.0080	0.014	0.0090	0.019	0.013	0.013	<0.0030	0.029	0.015	0.029	0.022	0.025
クロロフィルa(μg/l)	2.0	3.0	2.0	1.7	3.4	3.2	4.5	7.1	29.6	2.5	9.0	4.7
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000	18500	17600	18300	18000	18100	15500	17100	15000	17500	17000	18000
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-64	A	2007	2	有明海(16)	B-5

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	10/24	10/24	11/9	11/9	12/10	12/10	1/7	1/7	2/5	2/5	3/10	3/10
採取時刻	7:41	7:44	8:46	8:49	10:33	10:35	9:06	9:09	8:20	8:23	10:50	10:53
天候	02	02	02	02	02	02	04	04	02	02	02	02
気温												
水温	22.5	22.5	19.7	20.2	14.5	15.1	12.2	12.3	9.2	11.3	10.8	10.8
流量												
採取位置	11	13	11	13	11	13	11	13	11	13	11	13
採取水深	0.5	13.7	0.5	13.5	0.5	13.2	0.5	13.3	0.5	13.7	0.5	14.5
全水深	14.7	14.7	14.5	14.5	14.2	14.2	14.3	14.3	14.7	14.7	15.5	15.5
透明度												
生活環境項目												
pH	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1
DO	6.6	6.6	7.2	7.0	8.1	7.9	8.6	8.4	9.5	8.8	9.2	9.0
BOD												
COD	1.7	1.9	1.6	1.6	1.8	2.0	1.7	1.6	1.5	1.4	1.7	1.4
SS	8.0	12	4.0	8.0	8.0	9.0	5.0	5.0	2.0	5.0	5.0	7.0
大腸菌群数												
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.19	0.21	0.28	0.29	0.26	0.32	0.27	0.29	0.33	0.28	0.18	0.20
全燐	0.041	0.043	0.041	0.045	0.048	0.046	0.057	0.049	0.039	0.037	0.020	0.021
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-64	A	2007	2	有明海(16)	B-5

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	10/24	10/24	11/9	11/9	12/10	12/10	1/7	1/7	2/5	2/5	3/10	3/10
採取時刻	7:41	7:44	8:46	8:49	10:33	10:35	9:06	9:09	8:20	8:23	10:50	10:53
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.07	0.06	0.10	0.09	0.12	0.09	0.01	0.01
亜硝酸性窒素	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	<0.01	<0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.02	<0.02	0.040	0.040	0.090	0.080	0.13	0.12	0.14	0.11	0.02	0.02
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-64	A	2007	2	有明海(16)	B-5

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	10/24	10/24	11/9	11/9	12/10	12/10	1/7	1/7	2/5	2/5	3/10	3/10
採取時刻	7:41	7:44	8:46	8:49	10:33	10:35	9:06	9:09	8:20	8:23	10:50	10:53
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	0.010	0.010	0.030	0.030	0.020	0.020	0.020	0.020	<0.010	0.010	0.020	0.020
燐酸態燐	0.025	0.025	0.028	0.028	0.031	0.031	0.030	0.031	0.029	0.026	0.011	0.012
クロロフィルa(μg/l)	3.8	3.6	4.1	5.0	4.5	4.1	2.9	2.9	4.0	4.0	1.1	1.1
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17700	17700	17900	17900	17800	18000	17900	17900	17300	17900	18000	18100
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-65	A	2007	2	有明海(16)	N-4

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	15:15	15:20	14:45	14:50	14:50	14:55	14:45	14:50	14:30	14:35	15:30	15:35
天候	04	04	10	10	10	10	02	02	02	02	02	02
気温	19.5	19.5	23	23	28.8	28.8	21	21	11	11	8	8
水温	19	18.5	22	21.5	29.7	29.4	21.5	21.1	16.2	16	10	9.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	42.1	42.1	41.9	41.9	45	45	43	43	43.5	43.5	43	43
透明度	5	5	3.5	3.5	3.9	3.9	10	10	7	7	6	6
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	7.9	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	7.7	7.7	7.4	7.3	8.1	7.9	6.2	6.1	8.1	7.9	9.6	9.7
BOD												
COD	1.4	1.3	1.9	1.8	2.2	2.4	1.6	1.5	1.3	1.2	1.2	1.0
SS	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	<1.0	<1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
大腸菌群数	<1.80E+0	<1.80E+0	2.40E+2	<1.80E+0	<1.80E+0	<1.80E+0	<1.80E+0	<1.80E+0	<1.80E+0	<1.80E+0	<1.80E+0	<1.80E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.23		0.21		0.24		0.18		0.25		0.31	
全燐	0.024		0.029		0.046		0.033		0.032		0.033	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.002							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-65	A	2007	2	有明海(16)	N-4

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	15:15	15:20	14:45	14:50	14:50	14:55	14:45	14:50	14:30	14:35	15:30	15:35
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040		<0.040		<0.040		<0.040		0.080		0.12	
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-65	A	2007	2	有明海(16)	N-4

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	15:15	15:20	14:45	14:50	14:50	14:55	14:45	14:50	14:30	14:35	15:30	15:35
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	0.040		0.030		0.010		0.050		0.020		0.030	
燐酸態燐	0.012		0.0080		0.013		0.012		0.021		0.021	
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17700	17700	18200	18200	15900	15900	17900	17900	18000	18000	17800	17800
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-66	A	2007	2	有明海(16)	N-10

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	15:50	15:55	15:16	15:21	15:25	15:30	15:10	15:15	14:55	15:00	15:55	16:00
天候	04	04	10	10	10	10	02	02	02	02	02	02
気温	18.5	18.5	22.5	22.5	29	29	21.5	21.5	11.5	11.5	8.5	8.5
水温	19	18.5	22	21	28	27.4	21.5	21	17	17	10.5	10.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	59.4	59.4	59.1	59.1	60.1	60.1	59.8	59.8	59.7	59.7	67	67
透明度	6	6	5.3	5.3	5.8	5.8	14	14	12	12	8	8
生活環境項目												
pH	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	7.9	7.7	7.7	7.6	7.1	6.9	6.1	5.8	7.8	7.7	9.1	9.3
BOD												
COD	1.6	1.9	1.8	1.7	1.7	1.9	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	0.9
SS	1.0	1.0	1.0	<1.0	1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
大腸菌群数	<1.80E+0	<1.80E+0	4.50E+0	<1.80E+0	<1.80E+0	2.00E+0	<1.80E+0	2.00E+0	<1.80E+0	<1.80E+0	<1.80E+0	<1.80E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.24		0.13		0.19		0.22		0.24		0.25	
全燐	0.021		0.017		0.029		0.032		0.029		0.028	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-66	A	2007	2	有明海(16)	N-10

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	15:50	15:55	15:16	15:21	15:25	15:30	15:10	15:15	14:55	15:00	15:55	16:00
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040		<0.040		<0.040		0.040		0.070		0.11	
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-606-66	A	2007	2	有明海(16)	N-10

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	15:50	15:55	15:16	15:21	15:25	15:30	15:10	15:15	14:55	15:00	15:55	16:00
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	0.020		0.030		0.040		0.060		0.020		<0.010	
燐酸態燐	0.0070		0.0090		0.0080		0.010		0.022		0.020	
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000	18000	18300	18300	17300	17300	18300	18300	18700	18700	18000	18300
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-01	B	2007	2	長崎湾(1)	突堤間

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/2	4/2	4/2	4/2	5/7	5/7	5/7	5/7	6/4	6/4	6/4	6/4
採取時刻	9:50	9:55	14:00	14:05	9:50	9:55	13:50	13:55	9:50	9:55	13:50	13:55
天候	04	04	04	04	03		02		02	02	02	02
気温	16	16	20	20	22	22	21.5	21.5	24	24	27.5	27.5
水温	19	19	19.5	19.5	19.5	19.5	21	21	21	21	22	21.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	2.5		2.5		4		3.5		4		5.5	
生活環境項目												
pH	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.3	8.1	8.1	8.0	8.1
DO	7.1	7.5	6.7	7.4	7.8	8.2	8.6	8.7	7.6	7.3	6.7	7.0
BOD												
COD	1.1	0.9	1.7	1.6	1.6	1.5	2.0	2.1	1.3	1.4	1.3	1.6
SS												
大腸菌群数	1.60E+3	2.40E+2	7.00E+1	9.40E+1	3.50E+3	1.70E+2	4.50E+1	7.80E+1	7.80E+1	1.30E+2	1.10E+1	2.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.67		0.74		1.0		0.71		0.27		0.61	
全燐	0.034		0.034		0.034		0.027		0.026		0.034	
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.005											
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB	ND											
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-01	B	2007	2	長崎湾(1)	突堤間

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	4/2	4/2	4/2	5/7	5/7	5/7	5/7	6/4	6/4	6/4	6/4
採取時刻	9:50	9:55	14:00	14:05	9:50	9:55	13:50	13:55	9:50	9:55	13:50	13:55
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム	<0.0006											
シマジン	<0.0003											
チオベンカルブ	<0.002											
ベンゼン												
セレン	<0.001											
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-01	B	2007	2	長崎湾(1)	突堤間

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	4/2	4/2	4/2	5/7	5/7	5/7	5/7	6/4	6/4	6/4	6/4
採取時刻	9:50	9:55	14:00	14:05	9:50	9:55	13:50	13:55	9:50	9:55	13:50	13:55
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-01	B	2007	2	長崎湾(1)	突堤間

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/6	8/6	8/6	8/6	9/3	9/3	9/3	9/3
採取時刻	10:00	10:05	13:50	13:55	10:00	10:05	14:00	14:05	9:50	9:55	14:00	14:05
天候	04	04	04	04	02	02	02	02	04	04	02	02
気温	26.5	26.5	28.5	28.5	31	31	31.5	31.5	30	30	32	32
水温	25	25	26	25.5	28	28	28.5	28	30	30	30.5	30
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	3.5		3		2		1.5		3.5		2.5	
生活環境項目												
pH	8.1	8.2	8.0	8.2	8.2	8.3	8.5	8.3	8.1	8.2	8.3	8.2
DO	7.3	7.3	6.1	7.5	8.5	8.7	12	8.2	6.3	6.4	6.3	6.9
BOD												
COD	1.4	1.6	1.4	1.5	3.1	2.9	4.2	2.3	1.5	1.3	2.1	1.9
SS												
大腸菌群数	1.70E+2	9.20E+2	3.50E+2	7.90E+1	5.40E+2	3.50E+2	3.40E+1	3.40E+1	9.20E+2	5.40E+2	4.90E+1	1.70E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.85		1.0		1.0		0.72		0.53		0.56	
全燐	0.044		0.067		0.091		0.059		0.051		0.048	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.003											
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-01	B	2007	2	長崎湾(1)	突堤間

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/6	8/6	8/6	8/6	9/3	9/3	9/3	9/3
採取時刻	10:00	10:05	13:50	13:55	10:00	10:05	14:00	14:05	9:50	9:55	14:00	14:05
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.24											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-01	B	2007	2	長崎湾(1)	突堤間

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/6	8/6	8/6	8/6	9/3	9/3	9/3	9/3
採取時刻	10:00	10:05	13:50	13:55	10:00	10:05	14:00	14:05	9:50	9:55	14:00	14:05
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	16000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-01	B	2007	2	長崎湾(1)	突堤間

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	10/1	10/1	10/1	10/1	11/12	11/12	11/12	11/12	12/10	12/10	12/10	12/10
採取時刻	9:50	9:55	13:50	13:55	10:00	10:05	13:50	13:55	9:40	9:45	13:40	13:45
天候	01	01	01	01	04	04	04	04	04	04	04	04
気温	27	27	28.5	28.5	16.5	16.5	19.5	19.5	10	10	16	16
水温	28	28	28.5	28.5	20.5	21	21.5	21.5	17.5	17.5	17.5	17.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	5		4.5		3.5		4		5.5		5	
生活環境項目												
pH	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	7.3	6.9	5.9	6.2	7.2	6.9	7.5	8.0	7.5	7.5	7.0	7.4
BOD												
COD	1.2	1.2	1.2	1.0	1.2	1.7	1.5	1.5	1.1	1.4	1.4	1.3
SS												
大腸菌群数	3.30E+1	4.90E+1	3.30E+1	7.00E+1	7.90E+1	3.30E+1	1.30E+2	3.30E+1	4.90E+1	4.90E+1	1.30E+2	1.70E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.28		0.42		0.50		0.34		0.33		0.50	
全燐	0.036		0.046		0.027		0.034		0.024		0.031	
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.005											
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB	ND											
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-01	B	2007	2	長崎湾(1)	突堤間

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/1	10/1	10/1	10/1	11/12	11/12	11/12	11/12	12/10	12/10	12/10	12/10
採取時刻	9:50	9:55	13:50	13:55	10:00	10:05	13:50	13:55	9:40	9:45	13:40	13:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム	<0.0006											
シマジン	<0.0003											
チオベンカルブ	<0.002											
ベンゼン												
セレン	<0.001											
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-01	B	2007	2	長崎湾(1)	突堤間

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/1	10/1	10/1	10/1	11/12	11/12	11/12	11/12	12/10	12/10	12/10	12/10
採取時刻	9:50	9:55	13:50	13:55	10:00	10:05	13:50	13:55	9:40	9:45	13:40	13:45
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-01	B	2007	2	長崎湾(1)	突堤間

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
一般項目												
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/4	2/4	2/4	2/4	3/3	3/3	3/3	3/3
採取時刻	9:50	9:55	13:50	13:55	9:45	9:50	13:50	13:55	9:50	9:55	13:50	13:55
天候	03	03	03	03	04	04	04	04	04	04	04	04
気温	11	11	15	15	8	8	12	12	12	12	14	14
水温	14	14.5	15	15	12	12.5	13.5	13	12.5	12.5	13	13.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	4.5		4.5		6		6		4		4	
生活環境項目												
pH	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	7.5	7.7	7.6	8.4	8.1	8.3	8.4	8.6	8.7	8.8	9.3	9.4
BOD												
COD	1.4	1.3	1.5	1.4	0.9	0.9	1.0	0.9	1.7	1.3	1.7	1.6
SS												
大腸菌群数	1.60E+3	1.60E+3	5.40E+2	3.40E+1	9.20E+2	1.70E+2	3.50E+2	2.20E+1	1.60E+3	1.70E+2	2.40E+2	1.70E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.85		0.83		0.48		0.51		0.54		1.0	
全燐	0.043		0.038		0.027		0.027		0.039		0.033	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-01	B	2007	2	長崎湾(1)	突堤間

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/4	2/4	2/4	2/4	3/3	3/3	3/3	3/3
採取時刻	9:50	9:55	13:50	13:55	9:45	9:50	13:50	13:55	9:50	9:55	13:50	13:55
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.34											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-01	B	2007	2	長崎湾(1)	突堤間

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/4	2/4	2/4	2/4	3/3	3/3	3/3	3/3
採取時刻	9:50	9:55	13:50	13:55	9:45	9:50	13:50	13:55	9:50	9:55	13:50	13:55
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-02	B	2007	2	長崎湾(1)	内港口

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/2	4/2	4/2	4/2	5/7	5/7	5/7	5/7	6/4	6/4	6/4	6/4
採取時刻	10:05	10:10	14:10	14:15	10:05	10:10	14:00	14:05	10:00	10:05	14:00	14:05
天候	04	04	04	04	03		02		02	02	02	02
気温	16	16	20	20	22	22	21.5	21.5	24	24	27.5	27.5
水温	19	19	19.5	19.5	19.5	19.5	20	20	21	21	21.5	21.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	5		4.5		4.5		4		5		5.5	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	7.6	7.7	7.7	8.1	8.4	8.3	8.9	8.5	8.1	7.7	8.5	8.1
BOD												
COD	0.8	0.9	1.3	1.2	1.7	1.5	2.0	1.8	1.4	1.2	1.5	1.4
SS												
大腸菌群数	4.60E+1	1.70E+1	7.80E+0	1.70E+1	5.40E+2	1.70E+2	1.10E+1	1.10E+1	4.50E+0	1.30E+1	7.80E+0	4.00E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.33		0.26		0.54		0.32		0.23		0.22	
全燐	0.023		0.020		0.021		0.016		0.017		0.016	
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.005											
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB	ND											
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-02	B	2007	2	長崎湾(1)	内港口

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	4/2	4/2	4/2	5/7	5/7	5/7	5/7	6/4	6/4	6/4	6/4
採取時刻	10:05	10:10	14:10	14:15	10:05	10:10	14:00	14:05	10:00	10:05	14:00	14:05
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム	<0.0006											
シマジン	<0.0003											
チオベンカルブ	<0.002											
ベンゼン												
セレン	<0.001											
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-02	B	2007	2	長崎湾(1)	内港口

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	4/2	4/2	4/2	5/7	5/7	5/7	5/7	6/4	6/4	6/4	6/4
採取時刻	10:05	10:10	14:10	14:15	10:05	10:10	14:00	14:05	10:00	10:05	14:00	14:05
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-02	B	2007	2	長崎湾(1)	内港口

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/6	8/6	8/6	8/6	9/3	9/3	9/3	9/3
採取時刻	10:10	10:15	14:00	14:05	10:10	10:15	14:10	14:15	10:00	10:05	14:10	14:15
天候	04	04	04	04	02	02	02	02	04	04	02	02
気温	26.5	26.5	28.5	28.5	31	31	31.5	31.5	30	30	32	32
水温	25	25	25	25	28	28	28.5	28	29.5	29.5	30	30
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	6.5		4		2		2		4.5		4	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.3	8.2	8.4	8.3	8.5	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2
DO	7.9	7.5	8.3	7.5	8.5	8.1	11	8.1	7.9	6.7	8.3	6.5
BOD												
COD	1.3	1.5	1.7	1.9	3.4	2.3	3.8	2.5	1.6	1.6	2.1	1.4
SS												
大腸菌群数	2.30E+1	3.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	3.30E+1	1.30E+1	7.90E+1	3.40E+1	1.30E+4	1.60E+3	1.40E+2	7.90E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.25		0.25		0.43		0.41		0.61		0.42	
全燐	0.019		0.021		0.031		0.032		0.040		0.037	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	<0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-02	B	2007	2	長崎湾(1)	内港口

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/6	8/6	8/6	8/6	9/3	9/3	9/3	9/3
採取時刻	10:10	10:15	14:00	14:05	10:10	10:15	14:10	14:15	10:00	10:05	14:10	14:15
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-02	B	2007	2	長崎湾(1)	内港口

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/6	8/6	8/6	8/6	9/3	9/3	9/3	9/3
採取時刻	10:10	10:15	14:00	14:05	10:10	10:15	14:10	14:15	10:00	10:05	14:10	14:15
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-02	B	2007	2	長崎湾(1)	内港口

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	10/1	10/1	10/1	10/1	11/12	11/12	11/12	11/12	12/10	12/10	12/10	12/10
採取時刻	10:05	10:10	14:05	14:10	10:10	10:15	14:00	14:05	9:50	9:55	13:50	13:55
天候	01	01	01	01	04	04	04	04	04	04	04	04
気温	27	27	28.5	28.5	16.5	16.5	19.5	19.5	10	10	16	16
水温	28	28	28	28	20.5	21	21.5	21.5	17	17.5	17.5	17.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	8.5		7.5		5		6		7		6.5	
生活環境項目												
pH	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2
DO	6.6	6.7	6.2	6.3	7.5	7.8	8.1	8.0	7.7	7.9	8.0	8.4
BOD												
COD	1.1	1.0	1.0	1.0	1.3	1.3	1.6	1.4	1.0	1.2	1.2	1.3
SS												
大腸菌群数	3.30E+1	7.90E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	7.80E+0	1.30E+1	3.30E+1	2.30E+1	7.80E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.24		0.36		0.22		0.19		0.33		0.29	
全燐	0.025		0.024		0.020		0.020		0.019		0.020	
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.005											
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	<0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB	ND											
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-02	B	2007	2	長崎湾(1)	内港口

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/1	10/1	10/1	10/1	11/12	11/12	11/12	11/12	12/10	12/10	12/10	12/10
採取時刻	10:05	10:10	14:05	14:10	10:10	10:15	14:00	14:05	9:50	9:55	13:50	13:55
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム	<0.0006											
シマジン	<0.0003											
チオベンカルブ	<0.002											
ベンゼン												
セレン	<0.001											
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-02	B	2007	2	長崎湾(1)	内港口

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/1	10/1	10/1	10/1	11/12	11/12	11/12	11/12	12/10	12/10	12/10	12/10
採取時刻	10:05	10:10	14:05	14:10	10:10	10:15	14:00	14:05	9:50	9:55	13:50	13:55
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-02	B	2007	2	長崎湾(1)	内港口

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
一般項目												
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/4	2/4	2/4	2/4	3/3	3/3	3/3	3/3
採取時刻	10:00	10:05	14:00	14:05	9:55	10:00	14:00	14:05	10:00	10:05	14:00	14:05
天候	03	03	03	03	04	04	04	04	04	04	04	04
気温	11	11	15	15	8	8	12	12	12	12	14	14
水温	14.5	14.5	15	15	12.5	13	13	12.5	13	13	13	13
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	8		8.5		7		9		7		6	
生活環境項目												
pH	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	8.3	8.3	8.8	8.7	8.4	8.5	8.6	8.7	9.0	8.8	9.6	9.1
BOD												
COD	1.0	1.1	1.2	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	1.5	0.9	1.4	1.6
SS												
大腸菌群数	2.40E+2	2.30E+1	2.20E+1	6.80E+0	7.90E+1	1.10E+2	3.30E+1	1.70E+1	0.00E+0	2.00E+0	2.00E+0	0.00E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.32		0.35		0.33		0.35		0.24		0.33	
全燐	0.023		0.023		0.019		0.019		0.020		0.022	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-02	B	2007	2	長崎湾(1)	内港口

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/4	2/4	2/4	2/4	3/3	3/3	3/3	3/3
採取時刻	10:00	10:05	14:00	14:05	9:55	10:00	14:00	14:05	10:00	10:05	14:00	14:05
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.13											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-609-02	B	2007	2	長崎湾(1)	内港口

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/4	2/4	2/4	2/4	3/3	3/3	3/3	3/3
採取時刻	10:00	10:05	14:00	14:05	9:55	10:00	14:00	14:05	10:00	10:05	14:00	14:05
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-01	A	2007	2	長崎湾(2)	臨海工業沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/2	4/2	4/2	4/2	5/7	5/7	5/7	5/7	6/4	6/4	6/4	6/4
採取時刻	11:00	11:05	14:50	14:55	10:35	10:40	14:20	14:35	10:30	10:35	14:30	14:35
天候	04	04	04	04	03		02		02	02	02	02
気温	16	16	20	20	22	22	21.5	21.5	24.5	24.5	27.5	27.5
水温	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	20.5	20	21.5	21.5	22.5	22
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	6.5		5		3.5		3.5		8		6.5	
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
ＤＯ	8.1	8.1	8.3	8.3	9.4	8.9	9.5	8.7	7.9	7.7	7.9	7.7
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.0	1.0	1.4	1.4	1.9	2.0	2.1	2.0	1.3	1.3	1.4	1.4
ＳＳ												
大腸菌群数	4.50E+0	2.00E+0	4.50E+0	0.00E+0	7.90E+1	1.10E+1	4.00E+0	4.50E+0	0.00E+0	4.50E+0	1.30E+1	1.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.24		0.33		0.49		0.46		0.22		0.27	
全燐	0.021		0.021		0.019		0.017		0.014		0.012	
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.005											
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
ＰＣＢ	ND											
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-01	A	2007	2	長崎湾(2)	臨海工業沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	4/2	4/2	4/2	5/7	5/7	5/7	5/7	6/4	6/4	6/4	6/4
採取時刻	11:00	11:05	14:50	14:55	10:35	10:40	14:20	14:35	10:30	10:35	14:30	14:35
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム	<0.0006											
シマジン	<0.0003											
チオベンカルブ	<0.002											
ベンゼン												
セレン	<0.001											
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-01	A	2007	2	長崎湾(2)	臨海工業沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	4/2	4/2	4/2	5/7	5/7	5/7	5/7	6/4	6/4	6/4	6/4
採取時刻	11:00	11:05	14:50	14:55	10:35	10:40	14:20	14:35	10:30	10:35	14:30	14:35
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-01	A	2007	2	長崎湾(2)	臨海工業沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/6	8/6	8/6	8/6	9/3	9/3	9/3	9/3
採取時刻	10:50	10:55	14:40	14:45	10:40	10:45	14:40	14:45	10:30	10:35	14:45	14:50
天候	04	04	04	04	02	02	02	02	04	04	02	02
気温	26.5	26.5	28.5	28.5	31	31	31.5	31.5	31	31	32	32
水温	25	25	25	25	28	28	28.5	28	29.5	29.5	29.5	29.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	6		6		3		4.5		5		4	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.4	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2
DO	7.5	7.4	8.3	7.3	9.7	8.1	8.4	7.1	7.2	6.9	7.7	7.1
BOD												
COD	1.3	2.0	1.3	1.4	2.6	2.0	1.8	1.3	1.5	1.5	1.6	1.4
SS												
大腸菌群数	3.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	1.30E+1	2.20E+1	4.50E+0	1.30E+1	7.90E+1	7.00E+1	4.50E+0	1.10E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.17		0.35		0.34		0.35		0.37		0.34	
全燐	0.017		0.015		0.026		0.017		0.031		0.026	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	<0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-01	A	2007	2	長崎湾(2)	臨海工業沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/6	8/6	8/6	8/6	9/3	9/3	9/3	9/3
採取時刻	10:50	10:55	14:40	14:45	10:40	10:45	14:40	14:45	10:30	10:35	14:45	14:50
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-01	A	2007	2	長崎湾(2)	臨海工業沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/6	8/6	8/6	8/6	9/3	9/3	9/3	9/3
採取時刻	10:50	10:55	14:40	14:45	10:40	10:45	14:40	14:45	10:30	10:35	14:45	14:50
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-01	A	2007	2	長崎湾(2)	臨海工業沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	10/1	10/1	10/1	10/1	11/12	11/12	11/12	11/12	12/10	12/10	12/10	12/10
採取時刻	10:50	10:55	14:50	14:55	10:40	10:45	14:30	14:35	10:20	10:25	14:20	14:25
天候	01	01	01	01	04	04	04	04	04	04	04	04
気温	27	27	28.5	28.5	16.5	16.5	19.5	19.5	10	10	16	16
水温	28	28	28	28	21	21	21.5	21.5	18	18	18	18.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	7.5		6.5		6		5.5		8		8.5	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3
DO	6.7	6.7	6.4	6.5	7.7	7.6	8.1	7.7	7.8	8.1	8.0	8.3
BOD												
COD	1.3	1.2	1.3	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.1	1.2	1.4	1.1
SS												
大腸菌群数	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.32E+1	1.70E+1	2.30E+1	2.30E+1	4.50E+0	2.00E+0	1.30E+1	4.50E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.28		0.22		0.18		0.18		0.18		0.19	
全燐	0.017		0.017		0.018		0.019		0.016		0.016	
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.007											
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	<0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB	ND											
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-01	A	2007	2	長崎湾(2)	臨海工業沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/1	10/1	10/1	10/1	11/12	11/12	11/12	11/12	12/10	12/10	12/10	12/10
採取時刻	10:50	10:55	14:50	14:55	10:40	10:45	14:30	14:35	10:20	10:25	14:20	14:25
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム	<0.0006											
シマジン	<0.0003											
チオベンカルブ	<0.002											
ベンゼン												
セレン	<0.001											
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-01	A	2007	2	長崎湾(2)	臨海工業沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/1	10/1	10/1	10/1	11/12	11/12	11/12	11/12	12/10	12/10	12/10	12/10
採取時刻	10:50	10:55	14:50	14:55	10:40	10:45	14:30	14:35	10:20	10:25	14:20	14:25
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-01	A	2007	2	長崎湾(2)	臨海工業沖

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
一般項目												
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/4	2/4	2/4	2/4	3/3	3/3	3/3	3/3
採取時刻	10:40	10:45	15:00	15:05	10:25	10:30	14:30	14:35	10:30	10:35	14:30	14:35
天候	03	03	03	03	04	04	04	04	04	04	04	04
気温	11	11	15	15	8	8	12	12	12	12	14	14
水温	15.5	15.5	16	16	14	14	14	13.5	13	13.5	13.5	13.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	8.5		9		11		11		8		8	
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
ＤＯ	8.3	8.3	9.1	9.0	8.2	8.3	8.4	8.4	8.8	8.8	9.2	8.7
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.0	1.1	1.4	1.4	0.8	0.8	1.0	0.8	1.1	0.9	1.3	1.2
ＳＳ												
大腸菌群数	1.30E+1	7.80E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.50E+0	2.00E+0	2.00E+0	2.00E+0	1.10E+1	1.30E+1	7.80E+0	4.50E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.19		0.18		0.27		0.21		0.20		0.22	
全燐	0.019		0.019		0.018		0.017		0.021		0.020	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
ＰＣＢ												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-01	A	2007	2	長崎湾(2)	臨海工業沖

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/4	2/4	2/4	2/4	3/3	3/3	3/3	3/3
採取時刻	10:40	10:45	15:00	15:05	10:25	10:30	14:30	14:35	10:30	10:35	14:30	14:35
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-01	A	2007	2	長崎湾(2)	臨海工業沖

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/4	2/4	2/4	2/4	3/3	3/3	3/3	3/3
採取時刻	10:40	10:45	15:00	15:05	10:25	10:30	14:30	14:35	10:30	10:35	14:30	14:35
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-02	A	2007	2	長崎湾(2)	港口

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/2	4/2	4/2	4/2	5/7	5/7	5/7	5/7	6/4	6/4	6/4	6/4
採取時刻	10:25	10:30	14:30	14:35	10:25	10:30	14:20	14:25	10:20	10:25	14:20	14:25
天候	04	04	04	04	03		02		02	02	02	02
気温	16	16	20	20	22	22	21.5	21.5	24.5	24.5	27.5	27.5
水温	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	20	20	21	21	22	21.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	8		6		4.5		4		8		8	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	7.7	7.7	8.2	7.9	8.9	8.3	9.1	8.7	6.1	7.8	8.4	8.2
BOD												
COD	1.0	0.9	1.1	1.2	2.0	1.7	1.9	2.1	1.1	1.1	1.6	1.5
SS												
大腸菌群数	2.00E+0	6.80E+0	2.00E+0	7.80E+0	1.30E+2	1.10E+2	6.80E+0	7.80E+0	2.00E+0	4.50E+0	2.00E+0	2.00E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.20		0.26		0.73		0.30		0.28		0.43	
全燐	0.018		0.018		0.020		0.013		0.013		0.013	
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.005											
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB	ND											
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-02	A	2007	2	長崎湾(2)	港口

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	4/2	4/2	4/2	5/7	5/7	5/7	5/7	6/4	6/4	6/4	6/4
採取時刻	10:25	10:30	14:30	14:35	10:25	10:30	14:20	14:25	10:20	10:25	14:20	14:25
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム	<0.0006											
シマジン	<0.0003											
チオベンカルブ	<0.002											
ベンゼン												
セレン	<0.001											
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-02	A	2007	2	長崎湾(2)	港口

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	4/2	4/2	4/2	5/7	5/7	5/7	5/7	6/4	6/4	6/4	6/4
採取時刻	10:25	10:30	14:30	14:35	10:25	10:30	14:20	14:25	10:20	10:25	14:20	14:25
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-02	A	2007	2	長崎湾(2)	港口

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/6	8/6	8/6	8/6	9/3	9/3	9/3	9/3
採取時刻	10:30	10:35	14:20	14:25	10:30	10:35	14:30	14:35	10:20	10:25	14:35	14:40
天候	04	04	04	04	02	02	02	02	04	04	02	02
気温	26.5	26.5	28.5	28.5	31	31	31.5	31.5	30.5	30.5	32	32
水温	24.5	24.5	25	25	27	27	28	27.5	29.5	29.5	30	30
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	7.5		7		3		3		8		7.5	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	7.5	7.6	7.5	7.3	9.0	8.0	8.8	7.7	6.5	6.5	6.9	6.7
BOD												
COD	1.3	1.4	1.8	1.6	2.4	2.2	2.1	1.7	1.5	1.2	1.3	1.4
SS												
大腸菌群数	3.30E+1	1.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	1.72E+1	2.30E+1	1.30E+1	1.30E+1	9.20E+2	5.40E+2	2.35E+1	4.90E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.27		0.24		0.27		0.28		0.31		0.27	
全燐	0.013		0.014		0.021		0.019		0.024		0.021	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	<0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-02	A	2007	2	長崎湾(2)	港口

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/6	8/6	8/6	8/6	9/3	9/3	9/3	9/3
採取時刻	10:30	10:35	14:20	14:25	10:30	10:35	14:30	14:35	10:20	10:25	14:35	14:40
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-02	A	2007	2	長崎湾(2)	港口

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/6	8/6	8/6	8/6	9/3	9/3	9/3	9/3
採取時刻	10:30	10:35	14:20	14:25	10:30	10:35	14:30	14:35	10:20	10:25	14:35	14:40
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-02	A	2007	2	長崎湾(2)	港口

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	10/1	10/1	10/1	10/1	11/12	11/12	11/12	11/12	12/10	12/10	12/10	12/10
採取時刻	10:25	10:30	14:20	14:25	10:30	10:35	14:20	14:25	10:10	10:15	14:10	14:15
天候	01	01	01	01	04	04	04	04	04	04	04	04
気温	27	27	28.5	28.5	16.5	16.5	19.5	19.5	10	10	16	16
水温	28	27.5	27.5	27.5	21.5	21.5	21.5	21.5	19	19	19	19
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	10		8		6		7		13		11	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3
DO	6.5	6.5	6.5	6.7	7.9	8.3	8.0	7.8	7.5	7.7	8.0	7.9
BOD												
COD	1.3	1.1	1.5	1.4	1.3	1.4	1.9	1.7	0.9	1.0	0.9	1.2
SS												
大腸菌群数	2.30E+1	7.90E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	1.30E+1	2.30E+1	1.30E+1	1.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.27		0.23		0.21		0.18		0.14		0.16	
全燐	0.017		0.019		0.016		0.017		0.012		0.011	
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.005											
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	<0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB	ND											
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-02	A	2007	2	長崎湾(2)	港口

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/1	10/1	10/1	10/1	11/12	11/12	11/12	11/12	12/10	12/10	12/10	12/10
採取時刻	10:25	10:30	14:20	14:25	10:30	10:35	14:20	14:25	10:10	10:15	14:10	14:15
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム	<0.0006											
シマジン	<0.0003											
チオベンカルブ	<0.002											
ベンゼン												
セレン	<0.001											
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-02	A	2007	2	長崎湾(2)	港口

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/1	10/1	10/1	10/1	11/12	11/12	11/12	11/12	12/10	12/10	12/10	12/10
採取時刻	10:25	10:30	14:20	14:25	10:30	10:35	14:20	14:25	10:10	10:15	14:10	14:15
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-02	A	2007	2	長崎湾(2)	港口

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
一般項目												
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/4	2/4	2/4	2/4	3/3	3/3	3/3	3/3
採取時刻	10:20	10:25	14:20	14:25	10:15	10:20	14:20	14:25	10:20	10:25	14:20	14:25
天候	03	03	03	03	04	04	04	04	04	04	04	04
気温	11	11	15	15	8	8	12	12	12	12	14	14
水温	16	16	16	16	14.5	14.5	14	14.5	13.5	13.5	13	13.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	10		10		12		12		8		8	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	8.1	8.3	8.6	8.7	8.2	8.4	8.3	8.2	8.8	8.6	8.9	8.9
BOD												
COD	1.1	1.1	1.1	1.4	0.8	0.9	0.7	0.9	1.2	1.1	1.2	1.1
SS												
大腸菌群数	2.00E+0	0.00E+0	2.00E+0	4.50E+0	2.00E+0	0.00E+0	2.00E+0	2.00E+0	0.00E+0	2.00E+0	2.00E+0	0.00E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.18		0.17		0.31		0.28		0.20		0.22	
全燐	0.017		0.018		0.017		0.017		0.019		0.019	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-02	A	2007	2	長崎湾(2)	港口

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/4	2/4	2/4	2/4	3/3	3/3	3/3	3/3
採取時刻	10:20	10:25	14:20	14:25	10:15	10:20	14:20	14:25	10:20	10:25	14:20	14:25
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-02	A	2007	2	長崎湾(2)	港口

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/4	2/4	2/4	2/4	3/3	3/3	3/3	3/3
採取時刻	10:20	10:25	14:20	14:25	10:15	10:20	14:20	14:25	10:20	10:25	14:20	14:25
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-51	A	2007	2	長崎湾(2)	木鉢沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/2	4/2	4/2	4/2	5/7	5/7	5/7	5/7	6/4	6/4	6/4	6/4
採取時刻	10:15	10:20	14:20	14:25	10:15	10:20	14:10	14:15	10:10	10:15	14:10	14:15
天候	04	04	04	04	03		02		02	02	02	02
気温	16	16	20	20	22	22	21.5	21.5	24.5	24.5	27.5	27.5
水温	19.5	19	19.5	19.5	20	19.5	20.5	20	21	21	23	22
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	8		6.5		4.5		5		6		7	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2
DO	7.9	7.5	7.7	7.6	8.9	8.1	8.6	8.5	6.4	7.7	7.5	7.8
BOD												
COD	0.8	0.8	0.9	1.0	1.5	1.9	2.1	2.2	1.1	1.2	1.4	1.4
SS												
大腸菌群数	1.10E+1	2.00E+0	4.50E+0	2.00E+0	5.40E+2	9.30E+0	9.30E+0	6.80E+0	4.00E+0	2.30E+1	4.50E+0	4.50E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.24		0.27		0.49		0.30		0.18		0.26	
全燐	0.018		0.020		0.017		0.018		0.018		0.014	
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.005											
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB	ND											
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-51	A	2007	2	長崎湾(2)	木鉢沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	4/2	4/2	4/2	5/7	5/7	5/7	5/7	6/4	6/4	6/4	6/4
採取時刻	10:15	10:20	14:20	14:25	10:15	10:20	14:10	14:15	10:10	10:15	14:10	14:15
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム	<0.0006											
シマジン	<0.0003											
チオベンカルブ	<0.002											
ベンゼン												
セレン	<0.001											
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-51	A	2007	2	長崎湾(2)	木鉢沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	4/2	4/2	4/2	5/7	5/7	5/7	5/7	6/4	6/4	6/4	6/4
採取時刻	10:15	10:20	14:20	14:25	10:15	10:20	14:10	14:15	10:10	10:15	14:10	14:15
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-51	A	2007	2	長崎湾(2)	木鉢沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/6	8/6	8/6	8/6	9/3	9/3	9/3	9/3
採取時刻	10:20	10:25	14:10	14:15	10:20	10:25	14:20	14:25	10:10	10:15	14:25	14:30
天候	04	04	04	04	02	02	02	02	04	04	02	02
気温	26.5	26.5	28.5	28.5	31	31	31.5		30.5	30.5	32	32
水温	25	25	26	25	27	27	29	28	29.5	29.5	30.5	30
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	6		5.5		5		2.5		7.5		5.5	
生活環境項目												
pH	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.4	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	7.7	7.2	7.1	7.3	8.1	7.5	9.6	8.3	6.7	6.7	7.3	6.7
BOD												
COD	1.4	1.4	1.5	1.8	1.6	1.3	3.2	2.7	1.2	1.3	2.1	1.8
SS												
大腸菌群数	7.00E+1	1.30E+2	4.60E+1	2.30E+1	1.30E+1	3.30E+1	4.50E+0	2.30E+1	7.80E+0	4.90E+1	2.30E+1	1.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.34		0.24		0.35		0.24		0.28		0.29	
全燐	0.018		0.018		0.022		0.022		0.019		0.025	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	<0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.003											
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-51	A	2007	2	長崎湾(2)	木鉢沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/6	8/6	8/6	8/6	9/3	9/3	9/3	9/3
採取時刻	10:20	10:25	14:10	14:15	10:20	10:25	14:20	14:25	10:10	10:15	14:25	14:30
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.090											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-51	A	2007	2	長崎湾(2)	木鉢沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/6	8/6	8/6	8/6	9/3	9/3	9/3	9/3
採取時刻	10:20	10:25	14:10	14:15	10:20	10:25	14:20	14:25	10:10	10:15	14:25	14:30
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	16000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-51	A	2007	2	長崎湾(2)	木鉢沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	10/1	10/1	10/1	10/1	11/12	11/12	11/12	11/12	12/10	12/10	12/10	12/10
採取時刻	10:10	10:15	14:10	14:15	10:20	10:25	14:10	14:15	10:00	10:05	14:00	14:05
天候	01	01	01	01	04	04	04	04	04	04	04	04
気温	27	27	28.5	28.5	16.5	16.5	19.5	19.5	10	10	16	16
水温	28	27.5	28.5	28	21	21	21.5	21.5	17.5	17.5	17.5	17.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	10		9.5		5		6.5		8		8	
生活環境項目												
pH	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3
DO	6.5	6.3	6.2	5.5	8.0	7.6	9.7	8.3	7.8	7.9	7.9	8.3
BOD												
COD	1.1	0.9	1.3	1.2	1.2	1.1	1.6	1.7	1.1	1.2	1.3	1.3
SS												
大腸菌群数	2.30E+1	3.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	1.30E+1	1.30E+1	1.10E+1	1.30E+1	2.30E+1	7.80E+0	0.00E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.21		0.25		0.25		0.18		0.25		0.27	
全燐	0.020		0.019		0.019		0.019		0.017		0.015	
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.005											
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	<0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB	ND											
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-51	A	2007	2	長崎湾(2)	木鉢沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/1	10/1	10/1	10/1	11/12	11/12	11/12	11/12	12/10	12/10	12/10	12/10
採取時刻	10:10	10:15	14:10	14:15	10:20	10:25	14:10	14:15	10:00	10:05	14:00	14:05
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム	<0.0006											
シマジン	<0.0003											
チオベンカルブ	<0.002											
ベンゼン												
セレン	<0.001											
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-51	A	2007	2	長崎湾(2)	木鉢沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/1	10/1	10/1	10/1	11/12	11/12	11/12	11/12	12/10	12/10	12/10	12/10
採取時刻	10:10	10:15	14:10	14:15	10:20	10:25	14:10	14:15	10:00	10:05	14:00	14:05
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-51	A	2007	2	長崎湾(2)	木鉢沖

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
一般項目												
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/4	2/4	2/4	2/4	3/3	3/3	3/3	3/3
採取時刻	10:10	10:15	14:10	14:15	10:05	10:10	14:10	14:15	10:10	10:15	14:10	14:15
天候	03	03	03	03	04	04	04	04	04	04	04	04
気温	11	11	15	15	8	8	12	12	12	12	14	14
水温	15	15	15	15	13	13	13	13	13	13	13	13
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	9.5		7.5		10		10		7		7	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	8.3	8.3	8.9	8.6	8.3	8.4	8.7	8.7	9.0	9.0	9.0	8.8
BOD												
COD	1.1	1.4	1.3	1.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.3	1.1	1.1	1.3
SS												
大腸菌群数	3.30E+1	6.80E+0	2.00E+0	4.50E+0	4.50E+0	2.30E+1	4.00E+0	4.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.00E+0	2.00E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.23		0.26		0.20		0.19		0.23		0.24	
全燐	0.020		0.021		0.017		0.017		0.017		0.016	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-51	A	2007	2	長崎湾(2)	木鉢沖

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/4	2/4	2/4	2/4	3/3	3/3	3/3	3/3
採取時刻	10:10	10:15	14:10	14:15	10:05	10:10	14:10	14:15	10:10	10:15	14:10	14:15
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.070											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-610-51	A	2007	2	長崎湾(2)	木鉢沖

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/4	2/4	2/4	2/4	3/3	3/3	3/3	3/3
採取時刻	10:10	10:15	14:10	14:15	10:05	10:10	14:10	14:15	10:10	10:15	14:10	14:15
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-611-01	B	2007	2	早岐瀬戸	針尾高圧線下

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/8	2/5	3/4
採取時刻	9:45	9:45	9:45	9:35	9:42	9:50	10:00	9:27	10:35	10:03	10:06	9:52
天候	02	02	04	02	02	02	02	04	04	02	02	02
気温	12.5	22.5	23	23.5	32	29.5	30	17	10.5	8	9	8.5
水温	14.5	19.5	21	28	28.5	29.5	26.5	18.5	12.5	10.5	9	10
流量												
採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度	3	2	2.5	1.5	3	2	1.5	2.5	3.5	>3	>3	>3
生活環境項目												
pH	8.2	8.1	8.1	7.9	8.0	7.9	8.0	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3
DO	7.7	7.2	6.3	6.9	5.2	4.7	4.8	6.0	7.6	8.4	9.3	9.2
BOD												
COD	1.5	2.4	1.6	2.8	2.4	2.4	2.2	1.7	2.4	1.9	1.8	2.0
SS												
大腸菌群数	5.40E+2	1.60E+3	9.20E+2	5.40E+3	9.20E+2	2.40E+3	1.30E+2	1.40E+6	5.40E+3	9.20E+2	1.30E+2	1.40E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素		0.65		0.96		0.47		0.30		0.19		0.29
全燐		0.062		0.063		0.077		0.044		0.035		0.029
水生生物保全項目												
全亜鉛					<0.001							
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001						<0.001	
全シアン					ND						ND	
鉛					<0.005						<0.005	
六価クロム					<0.005						<0.005	
ヒ素					0.001						<0.001	
総水銀					<0.0005						<0.0005	
アルキル水銀												
PCB					ND						ND	
ジクロロメタン					<0.002						<0.002	
四塩化炭素					<0.0002						<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004						<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002						<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004						<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1						<0.1	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006						<0.0006	
トリクロロエチレン					<0.003						<0.003	
テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001	

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-611-01	B	2007	2	早岐瀬戸	針尾高圧線下

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/8	2/5	3/4
採取時刻	9:45	9:45	9:45	9:35	9:42	9:50	10:00	9:27	10:35	10:03	10:06	9:52
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002						<0.0002	
チウラム					<0.0006		<0.0006					
シマジン					<0.0003		<0.0003					
チオベンカルブ					<0.002		<0.002					
ベンゼン					<0.001						<0.001	
セレン					<0.001						<0.001	
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02						<0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.090						0.050	
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-611-01	B	2007	2	早岐瀬戸	針尾高圧線下

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/3	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/8	2/5	3/4
採取時刻	9:45	9:45	9:45	9:35	9:42	9:50	10:00	9:27	10:35	10:03	10:06	9:52
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18500	13200	18600	8000	16700	16000	18500	18600	16600	18600	18500	18500
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-611-02	B	2007	2	早岐瀬戸	白岳沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/2	4/2	5/7	5/7	6/4	6/4	7/9	7/9	8/6	8/6	9/3	9/3
採取時刻	9:28	9:28	9:19	9:25	9:18	9:18	9:38	9:38	9:35	9:35	9:26	9:28
天候	04	04	02	02	02	02	04	04	02	02	04	04
気温	17		22		26.5		24.5		31		27.5	
水温	16.5	16.5	19	18	22	21.5	22	24	28	27	28	28
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	5.5		5		4.5		4		3		3.5	
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.3	8.1	8.2
ＤＯ	8.5	8.4	8.4	8.1	7.5	8.0	6.8	6.6	8.5	8.3	4.6	5.6
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.9	1.5	2.1	1.8	2.5	2.1	2.6	1.9	2.4	2.4	2.8	2.3
ＳＳ												
大腸菌群数	0.00E+0	2.00E+0	3.50E+2	1.80E+0	0.00E+0	1.10E+1	1.60E+4	9.20E+2	2.30E+1	7.90E+1	3.50E+3	1.60E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素			0.35				0.68				0.44	
全燐			0.030				0.032				0.048	
水生生物保全項目												
全亜鉛									0.010			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム									<0.001			
全シアン									ND			
鉛									<0.005			
六価クロム									<0.005			
ヒ素									0.001			
総水銀									<0.0005			
アルキル水銀												
ＰＣＢ									ND			
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									<0.001			

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-611-02	B	2007	2	早岐瀬戸	白岳沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	4/2	5/7	5/7	6/4	6/4	7/9	7/9	8/6	8/6	9/3	9/3
採取時刻	9:28	9:28	9:19	9:25	9:18	9:18	9:38	9:38	9:35	9:35	9:26	9:28
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ									<0.0002			
チウラム									<0.0006			
シマジン									<0.0003			
チオベンカルブ									<0.002			
ベンゼン									<0.001			
セレン									<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素									<0.02			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素									<0.040			
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-611-02	B	2007	2	早岐瀬戸	白岳沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	4/2	5/7	5/7	6/4	6/4	7/9	7/9	8/6	8/6	9/3	9/3
採取時刻	9:28	9:28	9:19	9:25	9:18	9:18	9:38	9:38	9:35	9:35	9:26	9:28
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18600	18600	17300	18400	18900	18900	14200	18000	17900	18500	18400	18100
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-611-02	B	2007	2	早岐瀬戸	白岳沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	10/1	10/1	11/5	11/5	12/3	12/3	1/7	1/7	2/4	2/4	3/3	3/3
採取時刻	9:25	9:30	9:19	9:19	9:20	9:25	9:29	9:32	9:20	9:25	9:25	9:30
天候	02	02	02	02	04	04	04	04	02	02	04	04
気温	26.5		18		11.5		9		8		11	
水温	27	26.5	20	20	15.5	15.5	11	11	8.5	9.3	10	9.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	2.5		3.5		3		5		5		4.5	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
DO	6.6	6.9	7.1	7.1	8.5	8.9	9.6	9.6	8.5	8.5	8.9	8.9
BOD												
COD	2.0	2.0	2.3	1.7	2.4	2.0	2.3	2.0	2.5	2.0	1.8	1.8
SS												
大腸菌群数	1.70E+1	2.30E+1	4.50E+0	2.00E+0	3.50E+3	5.40E+3	<1.80E+0	2.00E+0	1.70E+4	1.40E+4	<1.80E+0	2.00E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素			0.38				0.23				0.18	
全燐			0.027				0.016				0.016	
水生生物保全項目												
全亜鉛									<0.001			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム									<0.001			
全シアン									ND			
鉛									<0.005			
六価クロム									<0.005			
ヒ素									0.001			
総水銀									<0.0005			
アルキル水銀												
PCB									ND			
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									<0.001			

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-611-02	B	2007	2	早岐瀬戸	白岳沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	10/1	10/1	11/5	11/5	12/3	12/3	1/7	1/7	2/4	2/4	3/3	3/3
採取時刻	9:25	9:30	9:19	9:19	9:20	9:25	9:29	9:32	9:20	9:25	9:25	9:30
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ									<0.0002			
チウラム	<0.0006											
シマジン	<0.0003											
チオベンカルブ	<0.002											
ベンゼン									<0.001			
セレン									<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素									<0.02			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素									0.03			
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-611-02	B	2007	2	早岐瀬戸	白岳沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	10/1	10/1	11/5	11/5	12/3	12/3	1/7	1/7	2/4	2/4	3/3	3/3
採取時刻	9:25	9:30	9:19	9:19	9:20	9:25	9:29	9:32	9:20	9:25	9:25	9:30
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19200	19100	19200	19200	18700	19000	18900	18900	19100	19100	19100	19100
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-611-52	B	2007	0	早岐瀬戸	観潮橋

項目	(01)											
一般項目												
採取月日	8/7											
採取時刻	9:30											
天候	02											
気温	30											
水温	27.5											
流量												
採取位置	11											
採取水深	0.5											
全水深												
透明度	2.5											
生活環境項目												
ｐＨ	8.0											
ＤＯ	5.5											
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.1											
ＳＳ												
大腸菌群数	5.40E+3											
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND											
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-611-52	B	2007	0	早岐瀬戸	観潮橋

項目	(01)											
採取月日	8/7											
採取時刻	9:30											
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-611-52	B	2007	0	早岐瀬戸	観潮橋

項目	(01)											
採取月日	8/7											
採取時刻	9:30											
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	16800											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-611-52	B	2007	2	早岐瀬戸	観潮橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
一般項目											
採取月日	4/3	5/8	6/5	7/3	9/4	10/2	11/6	12/4	1/8	2/5	3/4
採取時刻	9:30	9:35	9:35	9:46	9:35	9:50	10:00	9:55	9:48	9:50	9:36
天候	02	02	04	02	02	02	04	04	02	02	02
気温	12	23	23.5	24.5	29	27	17	10.5	9	11	8.5
水温	15	19	21	28	28.5	26	19	13.5	10.5	9.5	10
流量											
採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深											
透明度	4	3.5	4	2	3	1.5	3	4	5	>4	>6
生活環境項目											
pH	8.2	8.1	8.1	8.0	7.9	8.0	8.2	8.1	8.3	8.3	8.3
DO	8.1	8.1	6.3	6.0	4.1	5.7	6.9	7.5	9.0	8.4	9.0
BOD											
COD	1.2	2.0	1.6	2.0	2.2	1.8	1.5	2.1	1.7	1.7	1.8
SS											
大腸菌群数	2.20E+2	1.60E+3	3.50E+2	2.20E+3	1.30E+4	9.20E+2	9.20E+5	5.40E+3	3.50E+2	1.30E+2	2.70E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素		0.35									
全燐		0.044									
水生生物保全項目											
全亜鉛											
クロロホルム											
フェノール											
ホルムアルデヒド											
健康項目											
カドミウム	<0.001										
全シアン	ND										
鉛	<0.001										
六価クロム	<0.005										
ヒ素	<0.001										
総水銀	<0.0005										
アルキル水銀											
PCB	ND										
ジクロロメタン	<0.002										
四塩化炭素	<0.0002										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004										
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002										
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004										
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1										
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006										
トリクロロエチレン	<0.003										
テトラクロロエチレン	<0.001										

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-611-52	B	2007	2	早岐瀬戸	観潮橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	
採取月日	4/3	5/8	6/5	7/3	9/4	10/2	11/6	12/4	1/8	2/5	3/4	
採取時刻	9:30	9:35	9:35	9:46	9:35	9:50	10:00	9:55	9:48	9:50	9:36	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム	<0.0006											
シマジン	<0.0003											
チオベンカルブ	<0.002											
ベンゼン	<0.001											
セレン	<0.001											
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-611-52	B	2007	2	早岐瀬戸	観潮橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	
採取月日	4/3	5/8	6/5	7/3	9/4	10/2	11/6	12/4	1/8	2/5	3/4	
採取時刻	9:30	9:35	9:35	9:46	9:35	9:50	10:00	9:55	9:48	9:50	9:36	
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18500	15900	18700	15100	15800	18500	18600	17500	18800	18800	18800	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-612-01	B	2007	2	佐世保湾(1)	干尽沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/2	4/2	5/7	5/7	6/4	6/4	7/9	7/9	8/6	8/6	9/3	9/3
採取時刻	10:25	10:25	10:04	10:12	10:06	10:06	11:00	11:00	10:30	10:30	10:00	10:02
天候	04	04	02	02	02	02	04	04	02	02	04	04
気温	18		20.5		25.5		24		31		27.5	
水温	16.5	16	18.5	19	21.5	21	22.5	23.5	27	27	28	28
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	4.5		4.5		3		2		2		3	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2
DO	8.2	8.4	8.3	8.2	7.8	7.7	7.5	5.0	8.8	7.9	6.1	5.1
BOD												
COD	1.6	1.6	1.6	1.7	2.3	2.3	2.3	2.0	2.3	2.1	2.8	2.9
SS												
大腸菌群数	4.90E+1	1.40E+1	6.80E+0	1.10E+1	5.40E+2	1.30E+2	5.40E+4	3.50E+2	1.30E+2	3.30E+1	2.20E+2	3.50E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素			0.36				1.0				0.40	
全燐			0.034				0.051				0.043	
水生生物保全項目												
全亜鉛									0.003			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム									<0.001			
全シアン									ND			
鉛									<0.005			
六価クロム									<0.005			
ヒ素									0.001			
総水銀									<0.0005			
アルキル水銀												
PCB									ND			
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									<0.001			

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-612-01	B	2007	2	佐世保湾(1)	干尽沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	4/2	5/7	5/7	6/4	6/4	7/9	7/9	8/6	8/6	9/3	9/3
採取時刻	10:25	10:25	10:04	10:12	10:06	10:06	11:00	11:00	10:30	10:30	10:00	10:02
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ									<0.0002			
チウラム									<0.0006			
シマジン									<0.0003			
チオベンカルブ									<0.002			
ベンゼン									<0.001			
セレン									<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素									<0.02			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素									<0.040			
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-612-01	B	2007	2	佐世保湾(1)	干尽沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	4/2	5/7	5/7	6/4	6/4	7/9	7/9	8/6	8/6	9/3	9/3
採取時刻	10:25	10:25	10:04	10:12	10:06	10:06	11:00	11:00	10:30	10:30	10:00	10:02
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18500	18600	18500	18400	18500	18500	8900	17300	18000	18200	18500	18500
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-612-01	B	2007	2	佐世保湾(1)	干尽沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	10/1	10/1	11/5	11/5	12/3	12/3	1/7	1/7	2/4	2/4	3/3	3/3
採取時刻	10:35	10:40	10:02	10:02	10:20	10:25	10:05	10:08	10:05	10:10	10:10	10:15
天候	02	02	02	02	02	02	04	04	02	02	04	04
気温	27		18.5		13		9		8		11	
水温	26.5	26.5	20.7	20.5	14.5	15	12.3	12.3	9	9.5	10.5	10
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	2.5		3		2		4.5		4.5		3	
生活環境項目												
pH	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3
DO	6.6	7.4	6.0	6.3	8.7	9.0	8.6	8.8	7.7	7.6	8.6	9.2
BOD												
COD	1.7	1.9	1.8	1.7	2.3	2.1	1.7	1.7	2.0	2.1	2.0	2.2
SS												
大腸菌群数	4.90E+1	4.90E+1	2.40E+2	7.90E+1	1.60E+4	9.20E+4	1.10E+1	1.70E+1	1.70E+5	9.20E+5	3.50E+2	1.30E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素			0.39				0.29				0.43	
全燐			0.036				0.030				0.031	
水生生物保全項目												
全亜鉛									<0.001			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム									<0.001			
全シアン									ND			
鉛									<0.005			
六価クロム									<0.005			
ヒ素									<0.001			
総水銀									<0.0005			
アルキル水銀												
PCB									ND			
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									<0.001			

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-612-01	B	2007	2	佐世保湾(1)	干尽沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	10/1	10/1	11/5	11/5	12/3	12/3	1/7	1/7	2/4	2/4	3/3	3/3
採取時刻	10:35	10:40	10:02	10:02	10:20	10:25	10:05	10:08	10:05	10:10	10:10	10:15
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ									<0.0002			
チウラム	<0.0006											
シマジン	<0.0003											
チオベンカルブ	<0.002											
ベンゼン									<0.001			
セレン									<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素									<0.02			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素									0.090			
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-612-01	B	2007	2	佐世保湾(1)	干尽沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	10/1	10/1	11/5	11/5	12/3	12/3	1/7	1/7	2/4	2/4	3/3	3/3
採取時刻	10:35	10:40	10:02	10:02	10:20	10:25	10:05	10:08	10:05	10:10	10:10	10:15
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19000	19000	19000	19000	16700	17800	19100	19100	18800	18800	18900	18900
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-612-52	B	2007	2	佐世保湾(1)	SSKドック前

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)				
一般項目												
採取月日	4/2	6/4	7/9	8/6	10/1	12/3	2/4	3/3				
採取時刻	10:11	9:56	10:44	10:12	10:25	10:10	10:00	10:05				
天候	04	02	04	02	02	04	02	04				
気温		26.5		31		12	7	11				
水温		23		27		15.5	10	10				
流量												
採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11				
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
全水深												
透明度		3		1.5		3.5	4	2.5				
生活環境項目												
pH		8.2		8.2		8.2		8.2				
DO		9.1		6.2		8.3		9.4				
BOD												
COD		2.4		2.4		2.2		1.9				
SS												
大腸菌群数		2.30E+1		3.30E+1		3.50E+3		1.80E+0				
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質		ND		ND		ND		ND				
全窒素		0.35										
全燐		0.023										
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム				<0.001								
全シアン				ND								
鉛				<0.005								
六価クロム				<0.005								
ヒ素				0.001								
総水銀				<0.0005								
アルキル水銀												
PCB	ND		ND	ND	ND	ND	ND					
ジクロロメタン				<0.002								
四塩化炭素				<0.0002								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ				<0.0004								
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.002								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.004								
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ				<0.1								
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ				<0.0006								
トリクロロエチレン				<0.003								
テトラクロロエチレン				<0.001								

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-612-52	B	2007	2	佐世保湾(1)	SSKドック前

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)				
採取月日	4/2	6/4	7/9	8/6	10/1	12/3	2/4	3/3				
採取時刻	10:11	9:56	10:44	10:12	10:25	10:10	10:00	10:05				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ				<0.0002								
チウラム				<0.0006								
シマジン				<0.0003								
チオベンカルブ				<0.002								
ベンゼン				<0.001								
セレン				<0.001								
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素				<0.02								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				0.080								
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-612-52	B	2007	2	佐世保湾(1)	SSKドック前

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)				
採取月日	4/2	6/4	7/9	8/6	10/1	12/3	2/4	3/3				
採取時刻	10:11	9:56	10:44	10:12	10:25	10:10	10:00	10:05				
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン		18700		18000		19000		19200				
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-612-53	B	2007	2	佐世保湾(1)	えいの鼻沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/2	4/2	5/7	5/7	6/4	6/4	7/9	7/9	8/6	8/6	9/3	9/3
採取時刻	9:55	9:55	9:48	9:55	9:43	9:43	10:05	10:05	10:00	10:00	9:49	9:51
天候	04	04	02	02	02	02	04	04	02	02	04	04
気温	17		21		26		24		31.5		27	
水温	16	15.7	18.5	18.5	22	21	24.5	24	27	27	28	28
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	4.5		4.5		5.5		2		3		3	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.4	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3
DO	8.2	8.8	9.3	8.6	7.4	7.3	10	6.4	8.5	9.1	8.0	7.3
BOD												
COD	1.7	1.6	2.1	1.9	2.1	2.0	2.7	2.1	2.2	1.8	2.1	1.9
SS												
大腸菌群数	6.80E+0	1.10E+1	6.10E+0	1.80E+0	2.30E+1	7.80E+0	3.50E+3	9.20E+2	2.30E+1	2.30E+1	2.20E+1	6.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素			0.38									
全燐			0.026									
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.001											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	<0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀												
PCB	ND											
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-612-53	B	2007	2	佐世保湾(1)	えいの鼻沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	4/2	5/7	5/7	6/4	6/4	7/9	7/9	8/6	8/6	9/3	9/3
採取時刻	9:55	9:55	9:48	9:55	9:43	9:43	10:05	10:05	10:00	10:00	9:49	9:51
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム	<0.0006											
シマジン	<0.0003											
チオベンカルブ	<0.002											
ベンゼン	<0.001											
セレン	<0.001											
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-612-53	B	2007	2	佐世保湾(1)	えいの鼻沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	4/2	5/7	5/7	6/4	6/4	7/9	7/9	8/6	8/6	9/3	9/3
採取時刻	9:55	9:55	9:48	9:55	9:43	9:43	10:05	10:05	10:00	10:00	9:49	9:51
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18600	18500	18500	18500	18900	18900	12500	17900	18400	18400	18700	18700
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-612-53	B	2007	2	佐世保湾(1)	えいの鼻沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	10/1	10/1	11/5	11/5	12/3	12/3	1/7	1/7	2/4	2/4	3/3	3/3
採取時刻	9:55	10:00	9:46	9:46	9:50	9:55	9:51	9:54	9:45	9:50	9:50	9:55
天候	02	02	02	02	04	04	04	04	02	02	04	04
気温	29		18		12		9		7		10.5	
水温	26.5	26.5	20.5	20.5	15.5	15.5	12	12	9.5	9.5	10	10
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	3.5		4		3		6		4.5		3.5	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3
DO	7.5	7.3	6.9	7.2	9.0	8.7	9.1	9.3	8.2	8.0	8.8	10
BOD												
COD	2.0	1.9	1.9	1.7	2.0	2.1	1.5	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9
SS												
大腸菌群数	2.30E+1	2.30E+1	6.80E+0	1.30E+1	5.40E+3	2.20E+3	6.10E+0	<1.80E+0	1.10E+4	4.50E+3	2.00E+0	2.00E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-612-53	B	2007	2	佐世保湾(1)	えいの鼻沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	10/1	10/1	11/5	11/5	12/3	12/3	1/7	1/7	2/4	2/4	3/3	3/3
採取時刻	9:55	10:00	9:46	9:46	9:50	9:55	9:51	9:54	9:45	9:50	9:50	9:55
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-612-53	B	2007	2	佐世保湾(1)	えいの鼻沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	10/1	10/1	11/5	11/5	12/3	12/3	1/7	1/7	2/4	2/4	3/3	3/3
採取時刻	9:55	10:00	9:46	9:46	9:50	9:55	9:51	9:54	9:45	9:50	9:50	9:55
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19100	19000	19100	19100	18700	18900	19000	19000	19000	19100	19100	19100
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-613-01	A	2007	2	佐世保湾(2)	大森鼻沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/2	4/2	5/7	5/7	6/4	6/4	7/9	7/9	8/6	8/6	9/3	9/3
採取時刻	9:40	9:40	9:34	9:42	9:32	9:32	9:48	9:48	9:50	9:50	9:36	9:38
天候	04	04	02	02	02	02	04	04	02	02	04	04
気温	16		20		26		24		31.5		27	
水温	15.5	15.5	18.5	18	22	21.5	23	23.5	27	27	28	27.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	5.5		6		5		4		3.5		5.5	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3
DO	8.5	8.6	8.1	7.7	8.2	7.8	8.3	6.5	8.3	8.0	6.5	7.0
BOD												
COD	1.8	1.5	1.9	1.7	2.1	1.9	2.2	1.8	2.2	2.3	2.1	2.0
SS												
大腸菌群数	4.50E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	2.30E+1	2.00E+0	9.20E+3	5.40E+2	2.30E+1	2.30E+1	1.60E+3	1.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素			0.33				0.82				0.28	
全燐			0.016				0.036				0.025	
水生生物保全項目												
全亜鉛									<0.001			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム									<0.001			
全シアン									ND			
鉛									<0.005			
六価クロム									<0.005			
ヒ素									0.001			
総水銀									<0.0005			
アルキル水銀												
PCB									ND			
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									<0.001			

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-613-01	A	2007	2	佐世保湾(2)	大森鼻沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	4/2	5/7	5/7	6/4	6/4	7/9	7/9	8/6	8/6	9/3	9/3
採取時刻	9:40	9:40	9:34	9:42	9:32	9:32	9:48	9:48	9:50	9:50	9:36	9:38
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ									<0.0002			
チウラム									<0.0006			
シマジン									<0.0003			
チオベンカルブ									<0.002			
ベンゼン									<0.001			
セレン									<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素									<0.02			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素									<0.040			
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-613-01	A	2007	2	佐世保湾(2)	大森鼻沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	4/2	5/7	5/7	6/4	6/4	7/9	7/9	8/6	8/6	9/3	9/3
採取時刻	9:40	9:40	9:34	9:42	9:32	9:32	9:48	9:48	9:50	9:50	9:36	9:38
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18700	18600	18600	18600	18900	18900	11000	18000	18400	18500	18200	18900
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-613-01	A	2007	2	佐世保湾(2)	大森鼻沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	10/1	10/1	11/5	11/5	12/3	12/3	1/7	1/7	2/4	2/4	3/3	3/3
採取時刻	9:40	9:45	9:35	9:35	9:35	9:40	9:39	9:42	9:30	9:35	9:35	9:40
天候	02	02	02	02	04	04	04	04	02	02	04	04
気温	27		18.5		11		9		8		11	
水温	26.5	26.5	20.5	20.5	16	16	12.5	12.5	10.3	10.5	10	9.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	4.5		4.5		4.5		6		5.5		4	
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
ＤＯ	6.7	7.2	6.9	7.0	8.3	8.9	8.6	8.8	7.5	8.1	8.6	8.5
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.0	1.8	1.5	1.5	2.2	1.6	1.7	1.6	2.4	1.9	1.8	1.8
ＳＳ												
大腸菌群数	2.30E+1	2.30E+1	7.80E+0	1.30E+1	2.00E+0	6.80E+0	2.00E+0	4.50E+0	2.00E+3	<1.80E+0	<1.80E+0	2.00E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素			0.22				0.20				0.19	
全燐			0.022				0.016				0.018	
水生生物保全項目												
全亜鉛									<0.001			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム									<0.001			
全シアン									ND			
鉛									<0.005			
六価クロム									<0.005			
ヒ素									0.001			
総水銀									<0.0005			
アルキル水銀												
ＰＣＢ									ND			
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									<0.001			

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-613-01	A	2007	2	佐世保湾(2)	大森鼻沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	10/1	10/1	11/5	11/5	12/3	12/3	1/7	1/7	2/4	2/4	3/3	3/3
採取時刻	9:40	9:45	9:35	9:35	9:35	9:40	9:39	9:42	9:30	9:35	9:35	9:40
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ									<0.0002			
チウラム	<0.0006											
シマジン	<0.0003											
チオベンカルブ	<0.002											
ベンゼン									<0.001			
セレン									<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素									<0.02			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素									0.03			
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-613-01	A	2007	2	佐世保湾(2)	大森鼻沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	10/1	10/1	11/5	11/5	12/3	12/3	1/7	1/7	2/4	2/4	3/3	3/3
採取時刻	9:40	9:45	9:35	9:35	9:35	9:40	9:39	9:42	9:30	9:35	9:35	9:40
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19200	19100	19200	19300	19300	19200	19100	19100	19100	19100	19200	19200
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-01	A	2007	2	大村湾	中央(北)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	11:05	11:08	11:12	10:40	10:47	10:51	10:38	10:41	10:44	10:30	10:34	10:36
天候	02	02	02	04	04	04	02	02	02	02	02	02
気温	17.8	17.8	17.8	22.1	22.1	22.1	29.1	29.1	29.1	28	28	28
水温	17.1	17.1	17	19.2	19.2	19.1	21.7	22.6	22.7	23.7	23.8	25
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	13	12	11	13	12	11
採取水深	0.5	2	27.3	0.5	2	25.2	22.5	2	0.5	21.9	2	0.5
全水深	28.3	28.3	28.3	26.2	26.2	26.2	23.5	23.5	23.5	22.9	22.9	22.9
透明度	7	7	7	5.7	5.7	5.7	5	5	5	5.2	5.2	5.2
生活環境項目												
pH	8.2	8.2		8.2	8.2			8.1	8.1		8.2	8.2
DO	8.1	7.7	7.7	7.7	7.7	7.3	6.9	7.1	7.1	5.9	8.1	8.2
BOD												
COD	1.6	1.6	1.6	1.5	1.7	1.7	1.4	1.7	1.9	1.8	2.3	2.2
SS												
大腸菌群数	2.00E+0	4.50E+0		4.90E+1	<1.80E+0			1.70E+1	6.80E+1		4.50E+0	2.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND					ND			ND
全窒素	0.12			0.17					0.12			0.22
全燐	0.014			0.015					0.020			0.020
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-01	A	2007	2	大村湾	中央(北)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	11:05	11:08	11:12	10:40	10:47	10:51	10:38	10:41	10:44	10:30	10:34	10:36
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-01	A	2007	2	大村湾	中央(北)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	11:05	11:08	11:12	10:40	10:47	10:51	10:38	10:41	10:44	10:30	10:34	10:36
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	0.70			0.60					0.80			0.70
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18400	18400		18800	18800			18500	18400		17700	17600
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-01	A	2007	2	大村湾	中央(北)

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	10:15	10:17	10:24	10:31	10:35	10:38	10:20	10:22	10:25	10:37	10:39	10:43
天候	10	10	10	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	25	25	25	29	29	29	22	22	22	20.3	20.3	20.3
水温	27.4	27.6	26	29.2	28.9	28.1	24.9	24.8	24.8	19.9	19.9	19.8
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	11	12	13	12	11	13
採取水深	0.5	2	22.6	0.5	2	21.6	0.5	2	22	2	0.5	23
全水深	23.6	23.6	23.6	22.6	22.6	22.6	23	23	23	24	24	24
透明度	6	6	6	9.1	9.1	9.1	6.5	6.5	6.5	6.2	6.2	6.2
生活環境項目												
pH	8.2	8.2		8.3	8.3		8.1	8.2		8.2	8.1	
DO	7.5	7.1	4.3	7.6	7.3	6.2	6.2	6.2	6.2	5.9	5.7	5.7
BOD												
COD	2.0	2.2	1.9	2.6	2.3	2.3	1.7	1.9	2.2	1.5	1.6	1.8
SS												
大腸菌群数	7.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	4.00E+0		3.30E+1	7.80E+0		<1.80E+0	4.50E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND				ND	
全窒素	0.17			0.16			0.14				0.16	
全燐	0.021			0.029			0.024				0.019	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン												
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.002											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-01	A	2007	2	大村湾	中央(北)

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	10:15	10:17	10:24	10:31	10:35	10:38	10:20	10:22	10:25	10:37	10:39	10:43
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-01	A	2007	2	大村湾	中央(北)

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	10:15	10:17	10:24	10:31	10:35	10:38	10:20	10:22	10:25	10:37	10:39	10:43
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	1.4			0.70			<0.50				1.0	
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17900	18000		18000	18000		18300	18300		18600	18600	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-01	A	2007	2	大村湾	中央(北)

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	10:35	10:40	10:40	10:40	10:41	10:45	10:53	11:00	11:01	10:20	10:22	10:24
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	9.9	9.9	9.9	10.6	10.6	10.6	5.8	5.8	5.8	11.3	11.3	11.3
水温	14.9	14.9	15	12.1	12.1	12.1	10.5	10.5	10.4	10	10	9.9
流量												
採取位置	12	11	13	12	11	13	12	11	13	12	11	13
採取水深	2	0.5	24.2	2	0.5	23.2	2	0.5	25.5	2	0.5	22.7
全水深	25.2	25.2	25.2	24.2	24.2	24.2	26.5	26.5	26.5	23.7	23.7	23.7
透明度	6	6	6	8	8	8	5.4	5.4	5.4	6.2	6.2	6.2
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.2	
ＤＯ	7.6	7.7	7.3	8.5	8.8	8.5	8.8	9.2	8.8	9.4	9.5	9.3
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.9	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.5	1.8	1.5	1.7	1.6	1.6
ＳＳ												
大腸菌群数	<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	2.00E+0		<1.80E+0	<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質		ND			ND			ND			ND	
全窒素		0.17			0.16			0.14			0.20	
全燐		0.023			0.016			0.017			0.020	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-01	A	2007	2	大村湾	中央(北)

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	10:35	10:40	10:40	10:40	10:41	10:45	10:53	11:00	11:01	10:20	10:22	10:24
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-01	A	2007	2	大村湾	中央(北)

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	10:35	10:40	10:40	10:40	10:41	10:45	10:53	11:00	11:01	10:20	10:22	10:24
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)		<0.50			1.2			<0.50			<0.50	
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19100	19100		19100	19100		18900	18900		19000	19000	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-02	A	2007	2	大村湾	中央(中)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	15:12	15:15	15:20	9:01	9:06	9:10	8:55	9:00	9:05	8:58	9:03	9:05
天候	02	02	02	04	04	04	02	02	02	02	02	02
気温	15	15	15	22.8	22.8	22.8	24.8	24.8	24.8	27.5	27.5	27.5
水温	16	15.9	15.4	17.1	19.9	19.9	19.8	22.7	23	23.7	24.1	24.7
流量												
採取位置	11	12	13	13	12	11	13	12	11	13	12	11
採取水深	0.5	2	18.7	19.1	2	0.5	18.7	2	0.5	18.9	2	0.5
全水深	19.7	19.7	19.7	20.1	20.1	20.1	19.7	19.7	19.7	19.9	19.9	19.9
透明度	6	6	6	5.7	5.7	5.7	8.5	8.5	8.5	4.2	4.2	4.2
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.0	8.2	8.2	8.0	8.2	8.2
DO	8.8	8.7	7.7	6.3	8.5	8.5	5.3	7.3	7.3	6.7	8.8	8.9
BOD												
COD	1.7	1.8	2.0	1.7	1.8	1.9	1.5	1.7	1.9	1.6	1.9	2.0
SS												
大腸菌群数	<1.80E+0	<1.80E+0			<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	1.70E+1		<1.80E+0	4.00E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND					ND			ND			ND
全窒素	0.14	0.14	0.17	0.19	0.17	0.19	0.13	0.09	0.11	0.20	0.21	0.24
全燐	0.015	0.015	0.021	0.019	0.010	0.010	0.018	0.012	0.014	0.016	0.022	0.022
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-02	A	2007	2	大村湾	中央(中)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	15:12	15:15	15:20	9:01	9:06	9:10	8:55	9:00	9:05	8:58	9:03	9:05
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-02	A	2007	2	大村湾	中央(中)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	15:12	15:15	15:20	9:01	9:06	9:10	8:55	9:00	9:05	8:58	9:03	9:05
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素			0.010	0.030			0.030			0.040		
燐酸態燐			0.0030	0.0070			0.0040			0.0070		
クロロフィルa(μg/l)	0.50	0.70	2.8	2.3	0.60	0.70	1.2	0.50	0.70	<0.50	1.5	1.0
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18100	18400	18700	18700	18300	18300	18700	18300	18100	18100	17700	17600
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-02	A	2007	2	大村湾	中央(中)

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	8:46	8:48	8:52	8:46	8:48	8:54	8:48	8:50	9:00	9:38	9:40	9:45
天候	10	10	10	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	24.5	24.5	24.5	29.5	29.5	29.5	19.1	19.1	19.1	18	18	18
水温	27.8	27.8	25.2	28.4	28.4	27.9	24.8	24.5	24.1	19.6	19.6	19.7
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	0.5	2	19.5	0.5	2	18.4	0.2	2	19	0.5	2	19
全水深	20.5	20.5	20.5	19.4	19.4	19.4	20	20	20	20	20	20
透明度	6.5	6.5	6.5	6.9	6.9	6.9	5.6	5.6	5.6	8.6	8.6	8.6
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	7.9	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	7.3	7.3	2.6	7.1	7.1	5.5	6.2	6.0	5.7	6.1	6.1	5.7
BOD												
COD	2.3	2.3	2.0	2.5	2.5	1.7	2.4	2.2	1.9	2.7	2.8	2.1
SS												
大腸菌群数	4.50E+0	1.30E+1		4.50E+0	<1.80E+0		2.10E+1	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.17	0.15	0.23	0.14	0.16	0.16	0.17	0.18	0.18	0.16	0.17	0.16
全燐	0.016	0.014	0.033	0.026	0.025	0.026	0.026	0.023	0.022	0.020	0.017	0.020
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン												
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.002											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-02	A	2007	2	大村湾	中央(中)

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	8:46	8:48	8:52	8:46	8:48	8:54	8:48	8:50	9:00	9:38	9:40	9:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-02	A	2007	2	大村湾	中央(中)

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	8:46	8:48	8:52	8:46	8:48	8:54	8:48	8:50	9:00	9:38	9:40	9:45
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素			0.020			0.030			0.010			0.020
燐酸態燐			0.024			0.013			0.011			0.0090
クロロフィルa(μg/l)	<0.50	<0.50	3.4	0.80	0.70	0.60	2.4	3.2	2.6	1.7	2.3	1.5
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17900	18000	18000	18000	18200	18300	18900	18900	18900	18600	18600	18600
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-02	A	2007	2	大村湾	中央(中)

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	8:58	9:00	9:05	9:09	9:16	9:18	9:00	9:03	9:10	8:48	8:51	8:55
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	10.4	10.4	10.4	8.1	8.1	8.1	4.8	4.8	4.8	6.8	6.8	6.8
水温	14.4	14.5	14.5	10.9	11.2	11.1	9.6	9.6	10	9	9	9
流量												
採取位置	11	12	13	12	13	11	11	12	13	12	11	13
採取水深	0.5	2	18.9	2	18.7	0.5	0.5	2	18.9	2	0.5	18.5
全水深	19.9	19.9	19.9	19.7	19.7	19.7	19.9	19.9	19.9	19.5	19.5	19.5
透明度	6	6	6	7	7	7	6.4	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3
生活環境項目												
pH	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	8.2	8.1	8.0	8.9	8.9	9.0	9.1	9.1	9.0	9.3	9.6	9.7
BOD												
COD	2.3	2.2	2.5	2.0	1.8	2.2	1.7	1.6	1.4	1.9	2.0	1.6
SS												
大腸菌群数	<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	2.00E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND					ND	ND				ND	
全窒素	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.19	0.20	0.20
全燐	0.017	0.018	0.017	0.015	0.016	0.013	0.015	0.016	0.017	0.019	0.019	0.019
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-02	A	2007	2	大村湾	中央(中)

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	8:58	9:00	9:05	9:09	9:16	9:18	9:00	9:03	9:10	8:48	8:51	8:55
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-02	A	2007	2	大村湾	中央(中)

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	8:58	9:00	9:05	9:09	9:16	9:18	9:00	9:03	9:10	8:48	8:51	8:55
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素			0.010		<0.010				<0.010			<0.010
燐酸態燐			<0.0030		<0.0030				0.0030			<0.0030
クロロフィルa(μg/l)	1.4	1.3	1.2	1.6	1.4	1.3	1.0	1.2	1.0	0.90	0.80	0.80
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18900	18900	18900	19100	19100	18700	18900	18900	18900	18600	18600	18600
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-03	A	2007	2	大村湾	中央(南)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	6/19
採取時刻	13:28	13:31	13:38	13:42	10:56	11:05	11:10	11:18	9:42	9:45	9:48	9:52
天候	02	02	02	02	04	04	04	04	02	02	02	02
気温	17	17	17	17	22.8	22.8	22.8	22.8	23.9	23.9	23.9	23.9
水温	16.7	16.4	16.2	15.1	17.2	19.4	19.5	19.6	20.7	21.7	23.4	23.9
流量												
採取位置	11	12	12	13	13	12	12	11	13	12	12	11
採取水深	0.5	2	10	19.3	20.2	10	2	0.5	19.7	10	2	0.5
全水深	20.3	20.3	20.3	20.3	21.2	21.2	21.2	21.2	20.7	20.7	20.7	20.7
透明度	4.3	4.3	4.3	4.3	4.7	4.7	4.7	4.7	8.5	8.5	8.5	8.5
生活環境項目												
pH	8.3	8.3	8.3	8.2	8.0	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	8.1	8.3	8.1	7.5	6.4	8.3	8.3	8.4	6.4	7.5	7.7	7.9
BOD												
COD	1.8	1.8	1.8	2.1	2.0	1.8	1.7	1.7	1.5	1.6	1.6	1.6
SS												
大腸菌群数	<1.80E+0	<1.80E+0					<1.80E+0	<1.80E+0			<1.80E+0	<1.80E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND							ND				ND
全窒素	0.14	0.14	0.14	0.18	0.19	0.17	0.17	0.16	0.11	0.11	0.10	0.11
全燐	0.013	0.012	0.013	0.018	0.020	0.011	0.012	0.011	0.014	0.013	0.012	0.011
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-03	A	2007	2	大村湾	中央(南)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	6/19
採取時刻	13:28	13:31	13:38	13:42	10:56	11:05	11:10	11:18	9:42	9:45	9:48	9:52
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-03	A	2007	2	大村湾	中央(南)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	6/19
採取時刻	13:28	13:31	13:38	13:42	10:56	11:05	11:10	11:18	9:42	9:45	9:48	9:52
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素			0.010	0.050	0.030	0.040			0.020	0.070		
燐酸態燐			<0.0030	<0.0030	0.0080	0.0030			0.0030	<0.0030		
クロロフィルa(μg/l)	0.60	0.90	0.80	2.0	2.1	0.70	<0.50	<0.50	0.90	0.90	0.50	<0.50
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18400	18400	18400	18500	18700	18700	18700	18700	18500	18400	18300	18300
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-03	A	2007	2	大村湾	中央(南)

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/20	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	9/20
採取時刻	12:06	12:09	12:14	12:19	9:57	10:00	10:05	10:10	9:07	9:15	9:20	9:25
天候	02	02	02	02	04	04	04	04	02	02	02	02
気温	25.2	25.2	25.2	25.2	24.7	24.7	24.7	24.7	28.4	28.4	28.4	28.4
水温	24.2	25	25.4	25.4	26.3	27.8	28.3	28.3	29.4	29.2	28.3	28.2
流量												
採取位置	13	12	12	11	13	12	12	11	11	12	12	13
採取水深	20.2	10	2	0.5	19.6	10	2	0.5	0.5	2	10	19.7
全水深	21.2	21.2	21.2	21.2	20.6	20.6	20.6	20.6	20.7	20.7	20.7	20.7
透明度	2.8	2.8	2.8	2.8	7.5	7.5	7.5	7.5	4.6	4.6	4.6	4.6
生活環境項目												
ｐＨ	8.1	8.2	8.3	8.3	8.0	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	8.2
ＤＯ	6.9	7.7	8.9	8.9	4.7	6.7	6.7	6.7	8.7	8.7	5.9	4.5
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.7	2.3	2.5	2.4	2.2	1.9	1.9	1.9	2.8	2.7	2.3	1.9
ＳＳ												
大腸菌群数			4.50E+0	4.50E+0			1.30E+1	2.30E+1	4.50E+0	2.00E+0		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質				ND				ND	ND			
全窒素	0.20	0.23	0.23	0.24	0.18	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16	0.19	0.15
全燐	0.020	0.022	0.016	0.021	0.021	0.014	0.017	0.015	0.029	0.026	0.026	0.029
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム								<0.001				
全シアン												
鉛								<0.005				
六価クロム								<0.005				
ヒ素								0.002				
総水銀								<0.0005				
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-03	A	2007	2	大村湾	中央(南)

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/20	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	9/20
採取時刻	12:06	12:09	12:14	12:19	9:57	10:00	10:05	10:10	9:07	9:15	9:20	9:25
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-03	A	2007	2	大村湾	中央(南)

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/20	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	9/20
採取時刻	12:06	12:09	12:14	12:19	9:57	10:00	10:05	10:10	9:07	9:15	9:20	9:25
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	0.010	0.010			0.020	0.020					0.020	0.010
燐酸態燐	<0.0030	<0.0030			0.0070	0.0030					0.015	0.014
クロロフィルa(μg/l)	2.2	3.5	3.5	2.0	1.6	0.70	<0.50	<0.50	0.80	1.1	1.8	0.60
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18100	17500	17400	17400	18000	18000	18000	18000	18300	18300	18300	18300
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-03	A	2007	2	大村湾	中央(南)

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	10/15	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9	11/9	12/10	12/10	12/10	12/10
採取時刻	9:00	9:05	9:08	9:12	9:05	9:09	9:15	9:20	9:13	9:17	9:21	9:25
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	21.5	21.5	21.5	21.5	17.7	17.7	17.7	17.7	7	7	7	7
水温	24.6	24.6	24.2	24.2	20.6	20.6	20.6	20.4	14.4	14.2	14.4	14.3
流量												
採取位置	13	12	12	11	11	12	12	13	11	12	12	13
採取水深	19.9	10	2	0.5	0.5	2	10	19.7	0.5	2	10	20.3
全水深	20.9	20.9	20.9	20.9	20.7	20.7	20.7	20.7	21.3	21.3	21.3	21.3
透明度	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5	7.5	7.5	7.5	5.5	5.5	5.5	5.5
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3
ＤＯ	6.8	6.9	6.9	6.8	6.5	6.5	6.4	6.2	8.3	8.3	8.1	8.1
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.6	2.5	2.6	2.6	2.3	2.2	1.7	1.8	2.5	2.4	2.3	2.4
ＳＳ												
大腸菌群数			4.50E+0	2.00E+0	1.80E+0	<1.80E+0			<1.80E+0	<1.80E+0		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質				ND	ND				ND			
全窒素	0.19	0.18	0.17	0.17	0.15	0.17	0.16	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17
全燐	0.024	0.021	0.020	0.021	0.016	0.017	0.017	0.018	0.016	0.016	0.017	0.021
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-03	A	2007	2	大村湾	中央(南)

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/15	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9	11/9	12/10	12/10	12/10	12/10
採取時刻	9:00	9:05	9:08	9:12	9:05	9:09	9:15	9:20	9:13	9:17	9:21	9:25
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-03	A	2007	2	大村湾	中央(南)

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/15	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9	11/9	12/10	12/10	12/10	12/10
採取時刻	9:00	9:05	9:08	9:12	9:05	9:09	9:15	9:20	9:13	9:17	9:21	9:25
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	<0.010	0.010					0.090	0.010			0.010	0.010
燐酸態燐	0.0070	0.0070					0.0060	0.0050			0.0030	0.012
クロロフィルa(μg/l)	1.7	1.6	1.5	1.2	1.1	1.0	1.3	1.1	1.5	1.5	1.7	1.7
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000	18000	18000	17800	18600	18700	18700	18700	18700	18900	18900	18900
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-03	A	2007	2	大村湾	中央(南)

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
一般項目												
採取月日	1/9	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6	3/6
採取時刻	9:25	9:30	9:35	9:40	9:45	9:50	10:00	10:10	9:04	9:15	9:20	9:25
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	8.4	8.4	8.4	8.4	5.6	5.6	5.6	5.6	7	7	7	7
水温	10.8	10.8	10.8	10.8	9.2	9.2	9.1	9.1	9.4	9.4	9.5	9.4
流量												
採取位置	11	12	12	13	11	12	12	13	11	12	12	13
採取水深	0.5	2	10	19.9	0.5	2	10	19.4	0.5	2	10	19.4
全水深	20.9	20.9	20.9	20.9	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4
透明度	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6	6	6	6
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
ＤＯ	9.1	8.9	9.1	8.7	9.3	9.5	9.4	9.4	9.6	9.5	9.6	9.6
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.3	2.3	2.1	1.7	2.0	1.8	1.9	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7
ＳＳ												
大腸菌群数	<1.80E+0	<1.80E+0			<1.80E+0	<1.80E+0			<1.80E+0	<1.80E+0		
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND				ND				ND			
全窒素	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.16
全燐	0.019	0.017	0.017	0.017	0.016	0.016	0.015	0.017	0.018	0.018	0.019	0.019
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-03	A	2007	2	大村湾	中央(南)

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/9	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6	3/6
採取時刻	9:25	9:30	9:35	9:40	9:45	9:50	10:00	10:10	9:04	9:15	9:20	9:25
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-03	A	2007	2	大村湾	中央(南)

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/9	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6	3/6
採取時刻	9:25	9:30	9:35	9:40	9:45	9:50	10:00	10:10	9:04	9:15	9:20	9:25
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素			0.010	0.010			<0.010	<0.010			0.010	0.010
燐酸態燐			<0.0030	<0.0030			0.0030	0.0040			<0.0030	<0.0030
クロロフィルa(μg/l)	1.7	1.5	1.7	2.8	1.0	1.2	1.1	1.2	0.70	0.60	0.70	0.90
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18900	18900	18900	19100	18700	18700	18700	18900	18600	18600	18700	18700
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-04	A	2007	2	大村湾	早岐港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	12:50	12:53	12:58	11:10	11:12	11:15	11:02	11:07	11:10	10:53	10:56	10:58
天候	02	02	02	04	04	04	02	02	02	02	02	02
気温	18.5	18.5	18.5	21.1	21.1	21.1	28.1	28.1	28.1	29.9	29.9	29.9
水温	17.2	17.1	17	19.8	20	20.1	22.3	22.6	23.7	24.1	24.2	24.9
流量												
採取位置	11	12	13	13	12	11	13	12	11	13	12	11
採取水深	0.5	2	4.5	5.3	2	0.5	4.4	2	0.5	4.7	2	0.5
全水深	5.5	5.5	5.5	6.3	6.3	6.3	5.4	5.4	5.4	5.7	5.7	5.7
透明度	5.5	5.5	5.5	2.4	2.4	2.4	3	3	3	3	3	3
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	8.3			8.1	8.1		8.1	8.1		8.1	8.2
ＤＯ	8.7	8.8	9.1	7.6	7.1	7.1	6.5	7.3	7.1	6.7	7.2	7.6
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.8	1.7	2.0	2.2	1.9	1.9	2.0	1.8	2.2	1.9	1.9	1.9
ＳＳ												
大腸菌群数	2.00E+0	<1.80E+0			1.70E+1	1.70E+1		3.30E+2	3.30E+2		1.30E+2	2.40E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND					ND			ND			ND
全窒素	0.14					0.25			0.22			0.22
全燐	0.013					0.031			0.020			0.021
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-04	A	2007	2	大村湾	早岐港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	12:50	12:53	12:58	11:10	11:12	11:15	11:02	11:07	11:10	10:53	10:56	10:58
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-04	A	2007	2	大村湾	早岐港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	12:50	12:53	12:58	11:10	11:12	11:15	11:02	11:07	11:10	10:53	10:56	10:58
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	1.0					0.60			2.4			2.2
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18600	18700			18000	18000		18200	17600		17400	17200
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-04	A	2007	2	大村湾	早岐港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	10:42	10:44	10:47	10:57	11:00	11:05	10:40	10:42	10:45	11:04	11:06	11:08
天候	10	10	10	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	25.2	25.2	25.2	29	29	29	22	22	22	19.8	19.8	19.8
水温	27.8	27.8	27.2	29.4	29.4	29.4	24	23.8	24	19.1	19.2	18.9
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	11	12	13	12	11	13
採取水深	0.5	2	4.4	0.5	2	3.9	0.5	2	3.9	2	0.5	4.8
全水深	5.4	5.4	5.4	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.8	5.8	5.8
透明度	3.5	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	2.6	2.6	2.6	3.8	3.8	3.8
生活環境項目												
ｐＨ	8.1	8.2		8.3	8.3		8.2	8.1		8.2	8.2	
ＤＯ	7.1	7.3	6.3	7.5	7.1	7.2	6.8	6.7	6.7	6.3	6.2	6.1
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.2	2.2	2.0	2.5	2.7	1.9	2.5	2.5	2.3	1.8	2.0	1.7
ＳＳ												
大腸菌群数	2.20E+1	3.30E+1		1.20E+1	1.70E+1		7.80E+0	2.30E+1		<1.80E+0	2.00E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND				ND	
全窒素	0.19			0.20			0.20				0.19	
全燐	0.021			0.034			0.027				0.021	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン												
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.002											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-04	A	2007	2	大村湾	早岐港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	10:42	10:44	10:47	10:57	11:00	11:05	10:40	10:42	10:45	11:04	11:06	11:08
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-04	A	2007	2	大村湾	早岐港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	10:42	10:44	10:47	10:57	11:00	11:05	10:40	10:42	10:45	11:04	11:06	11:08
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	3.6			4.4			1.5				1.5	
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000	18000		17600	17600		17600	18000		18700	18600	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-04	A	2007	2	大村湾	早岐港

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	11:03	11:05	11:05	11:07	11:08	11:12	11:19	11:20	11:23	10:43	10:45	10:47
天候	02	02	02	02	02	02	04	04	04	02	02	02
気温	11.4	11.4	11.4	11.3	11.3	11.3	5.3	5.3	5.3	11.8	11.8	11.8
水温	14.4	14.3	14.4	11.2	11.2	11.2	9.8	9.8	9.7	9.4	9.5	9.3
流量												
採取位置	12	11	13	12	11	13	12	11	13	12	11	13
採取水深	2	0.5	3.8	2	0.5	3.7	2	0.5	3.8	2	0.5	3.2
全水深	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.2	4.2	4.2
透明度	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	4.8	4.8	4.8	4.2	4.2	4.2
生活環境項目												
pH	8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.3	
DO	7.7	8.0	7.7	8.9	9.5	9.1	9.1	9.5	9.1	9.8	10	9.6
BOD												
COD	1.8	1.9	1.6	1.7	1.7	1.7	1.2	1.4	1.3	1.6	2.1	1.5
SS												
大腸菌群数	<1.80E+0	2.00E+0		2.00E+0	2.00E+0		<1.80E+0	3.20E+1		6.80E+0	6.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質		ND			ND			ND			ND	
全窒素		0.21			0.16			0.16			0.23	
全燐		0.017			0.018			0.016			0.026	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-04	A	2007	2	大村湾	早岐港

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	11:03	11:05	11:05	11:07	11:08	11:12	11:19	11:20	11:23	10:43	10:45	10:47
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-04	A	2007	2	大村湾	早岐港

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	11:03	11:05	11:05	11:07	11:08	11:12	11:19	11:20	11:23	10:43	10:45	10:47
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)		1.0			1.2			0.60			<0.50	
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19100	19100		18900	18700		18700	18700		18600	18300	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-05	A	2007	2	大村湾	川棚港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	13:35	13:38	13:42	9:45	9:49	10:12	10:07	10:09	10:13	10:00	10:06	10:08
天候	02	02	02	04	04	04	02	02	02	02	02	02
気温	16.4	16.4	16.4	22.5	22.5	22.5	30.4	30.4	30.4	29.3	29.3	29.3
水温	15.9	15.9	15.7	19.8	19.8	19.8	22.6	23.4	23.8	25	25.1	25.2
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	13	12	11	13	12	11
採取水深	0.5	2	8	0.5	2	8.2	7.9	2	0.5	7.9	2	0.5
全水深	9	9	9	9.2	9.2	9.2	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9
透明度	5.5	5.5	5.5	5.7	5.7	5.7	8.9	8.9	8.9	4.7	4.7	4.7
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2		8.2	8.2			8.2	8.2		8.3	8.3
ＤＯ	8.7	8.5	8.2	8.2	8.2	8.1	7.5	7.5	7.5	7.8	7.9	8.2
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.5	1.7	1.7	2.2	2.2	2.2	2.0	1.9	2.0	2.2	2.3	2.3
ＳＳ												
大腸菌群数	2.00E+0	7.80E+0		<1.80E+0	2.00E+0			2.00E+0	2.70E+2		7.90E+2	1.70E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND					ND			ND
全窒素	0.14			0.21					0.14			0.29
全燐	0.013			0.017					0.010			0.023
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-05	A	2007	2	大村湾	川棚港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	13:35	13:38	13:42	9:45	9:49	10:12	10:07	10:09	10:13	10:00	10:06	10:08
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-05	A	2007	2	大村湾	川棚港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	13:35	13:38	13:42	9:45	9:49	10:12	10:07	10:09	10:13	10:00	10:06	10:08
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	<0.50			<0.50					0.90			1.8
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18400	18400		18200	18300			18300	17800		17000	15900
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-05	A	2007	2	大村湾	川棚港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	9:52	9:53	9:55	9:51	9:54	9:57	9:52	9:55	9:59	10:09	10:11	10:14
天候	04	04	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	26	26	26	29	29	29	21	21	21	19.8	19.8	19.8
水温	29	29	28	29.2	29.2	28.9	24.8	24.5	24.5	19.2	19.2	19.1
流量												
採取位置	12	11	13	11	12	13	11	12	13	12	11	13
採取水深	2	0.5	8.5	0.5	2	9.1	0.5	2	8.2	2	0.5	8.4
全水深	9.5	9.5	9.5	10.1	10.1	10.1	9.2	9.2	9.2	9.4	9.4	9.4
透明度	7	7	7	6.5	6.5	6.5	5	5	5	6.4	6.4	6.4
生活環境項目												
pH	8.2	8.2		8.4	8.4		8.2	8.2		8.2	8.2	
DO	7.5	7.0	6.7	7.5	7.5	6.9	6.6	6.4	6.5	6.1	7.2	6.0
BOD												
COD	2.4	1.9	2.1	2.6	2.3	2.2	2.3	2.1	2.0	2.1	2.0	2.2
SS												
大腸菌群数	1.30E+1	7.80E+0		6.80E+0	4.50E+0		7.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	4.50E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質		ND		ND			ND				ND	
全窒素		0.17		0.19			0.18				0.18	
全燐		0.017		0.024			0.021				0.018	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム		<0.001										
全シアン												
鉛		<0.005										
六価クロム		<0.005										
ヒ素		0.002										
総水銀		<0.0005										
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-05	A	2007	2	大村湾	川棚港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	9:52	9:53	9:55	9:51	9:54	9:57	9:52	9:55	9:59	10:09	10:11	10:14
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-05	A	2007	2	大村湾	川棚港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	9:52	9:53	9:55	9:51	9:54	9:57	9:52	9:55	9:59	10:09	10:11	10:14
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)		1.0		1.8			1.8				1.7	
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000	18000		18000	18000		18000	18000		18700	18700	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-05	A	2007	2	大村湾	川棚港

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	10:05	10:07	10:10	10:10	10:13	10:14	10:21	10:23	10:26	9:47	9:50	9:52
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	7.9	7.9	7.9	9.1	9.1	9.1	5.9	5.9	5.9	11.3	11.3	11.3
水温	14	13.9	14	11.2	11.1	11.1	9.1	9.1	9.1	9	9	8.9
流量												
採取位置	12	11	13	12	11	13	12	11	13	12	11	13
採取水深	2	0.5	8.8	2	0.5	9.3	2	0.5	8.2	2	0.5	9.1
全水深	9.8	9.8	9.8	10.3	10.3	10.3	9.2	9.2	9.2	10.1	10.1	10.1
透明度	5	5	5	5	5	5	6.9	6.9	6.9	6.2	6.2	6.2
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	8.3		8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.2	
ＤＯ	8.0	8.1	7.9	9.2	9.3	9.0	9.3	9.3	9.1	9.7	9.7	9.6
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.8	1.7	1.5	1.6	1.8	1.6	1.4	1.6	1.5	1.8	1.8	1.6
ＳＳ												
大腸菌群数	<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質		ND			ND			ND			ND	
全窒素		0.17			0.15			0.17			0.17	
全燐		0.015			0.016			0.016			0.019	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-05	A	2007	2	大村湾	川棚港

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	10:05	10:07	10:10	10:10	10:13	10:14	10:21	10:23	10:26	9:47	9:50	9:52
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-05	A	2007	2	大村湾	川棚港

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	10:05	10:07	10:10	10:10	10:13	10:14	10:21	10:23	10:26	9:47	9:50	9:52
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)		1.3			1.1			1.0			1.0	
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19100	18700		18900	18700		18700	18700		18600	18600	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-06	A	2007	2	大村湾	彼杵港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	14:10	14:14	14:19	9:10	9:15	9:23	9:32	9:34	9:38	9:35	9:38	9:41
天候	02	02	02	04	04	04	02	02	02	02	02	02
気温	17.7	17.7	17.7	22.3	22.3	22.3	25.5	25.5	25.5	27	27	27
水温	16.2	16.1	15.6	19.7	19.6	19.5	21.5	22.9	23.7	25	25.1	25.1
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	13	12	11	13	12	11
採取水深	0.5	2	9.7	0.5	2	9.7	10.2	2	0.5	10.4	2	0.5
全水深	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	11.2	11.2	11.2	11.4	11.4	11.4
透明度	3.7	3.7	3.7	5.8	5.8	5.8	6.7	6.7	6.7	4	4	4
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	8.3		8.2	8.2			8.2	8.2		8.3	8.3
ＤＯ	8.6	8.7	8.7	8.1	8.1	8.0	7.1	7.7	7.7	7.3	7.9	7.9
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.9	1.6	1.8	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	2.4	2.3	2.3	2.5
ＳＳ												
大腸菌群数	<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0			7.90E+2	2.40E+3		9.30E+0	2.20E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND					ND			ND
全窒素	0.15			0.20					0.20			0.29
全燐	0.013			0.012					0.023			0.024
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-06	A	2007	2	大村湾	彼杵港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	14:10	14:14	14:19	9:10	9:15	9:23	9:32	9:34	9:38	9:35	9:38	9:41
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-06	A	2007	2	大村湾	彼杵港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	14:10	14:14	14:19	9:10	9:15	9:23	9:32	9:34	9:38	9:35	9:38	9:41
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	0.90			0.60					0.80			2.6
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18100	18300		18300	18300			18200	17600		17200	17000
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-06	A	2007	2	大村湾	彼杵港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	9:25	9:27	9:30	9:25	9:27	9:29	9:25	9:30	9:33	10:41	10:47	10:48
天候	10	10	10	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	25.8	25.8	25.8	30	30	30	21	21	21	18.9	18.9	18.9
水温	28.8	28.8	26.9	28.9	28.9	28.8	24.5	24.8	24.5	19.5	19.5	19.5
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	12	11	13	12	11	13
採取水深	0.5	2	10.7	0.5	2	11.1	2	0.5	11.3	2	0.5	10.5
全水深	11.7	11.7	11.7	12.1	12.1	12.1	12.3	12.3	12.3	11.5	11.5	11.5
透明度	7.5	7.5	7.5	6.7	6.7	6.7	6.4	6.4	6.4	7.2	7.2	7.2
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2		8.3	8.3		8.2	8.2		8.2	8.2	
ＤＯ	7.2	7.1	6.2	7.7	7.5	6.7	6.3	6.6	6.1	6.1	6.1	6.1
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.0	2.0	1.9	2.3	2.3	2.6	2.4	2.5	2.3	2.4	2.4	1.9
ＳＳ												
大腸菌群数	7.90E+1	3.30E+1		9.30E+1	4.00E+0		2.00E+0	7.80E+0		<1.80E+0	2.00E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND				ND			ND	
全窒素	0.17			0.22				0.17			0.18	
全燐	0.016			0.022				0.022			0.018	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン												
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.002											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-06	A	2007	2	大村湾	彼杵港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	9:25	9:27	9:30	9:25	9:27	9:29	9:25	9:30	9:33	10:41	10:47	10:48
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-06	A	2007	2	大村湾	彼杵港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	9:25	9:27	9:30	9:25	9:27	9:29	9:25	9:30	9:33	10:41	10:47	10:48
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	<0.50			1.0				1.0			1.3	
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000	18000		17700	17900		18200	17700		18700	18700	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-06	A	2007	2	大村湾	彼杵港

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	9:30	9:35	9:43	9:45	9:48	9:50	9:56	9:59	10:02	9:22	9:25	9:27
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	8.7	8.7	8.7	8.6	8.6	8.6	5.9	5.9	5.9	7.9	7.9	7.9
水温	14	14.1	14.1	11.2	11.2	11.4	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	9
流量												
採取位置	11	12	13	12	11	13	12	11	13	12	11	13
採取水深	0.5	2	11.2	2	0.5	11.1	2	0.5	11.1	2	0.5	9.9
全水深	12.2	12.2	12.2	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	10.9	10.9	10.9
透明度	5.5	5.5	5.5	6	6	6	7.1	7.1	7.1	6	6	6
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	8.3		8.2	8.2		8.3	8.3		8.2	8.2	
ＤＯ	8.1	8.0	7.9	9.1	9.3	8.9	9.2	9.2	9.1	9.5	9.5	9.3
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.0	2.0	2.3	1.8	1.8	2.2	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.5
ＳＳ												
大腸菌群数	<1.80E+0	2.00E+0		2.00E+0	<1.80E+0		4.50E+0	6.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND				ND			ND			ND	
全窒素	0.17				0.16			0.16			0.17	
全燐	0.014				0.016			0.014			0.017	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-06	A	2007	2	大村湾	彼杵港

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	9:30	9:35	9:43	9:45	9:48	9:50	9:56	9:59	10:02	9:22	9:25	9:27
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-06	A	2007	2	大村湾	彼杵港

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	9:30	9:35	9:43	9:45	9:48	9:50	9:56	9:59	10:02	9:22	9:25	9:27
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	1.4				1.4			0.80			0.90	
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18700	19000		18700	18700		18700	18700		18600	18600	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-07	A	2007	2	大村湾	郡川沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	14:50	14:56	15:52	9:49	9:53	9:56	10:17	10:20	10:22	13:04	13:06	13:10
天候	02	02	02	04	04	04	02	02	02	02	02	02
気温	16.8	16.8	16.8	22.9	22.9	22.9	24.7	24.7	24.7	26	26	26
水温	16.1	15.6	16.1	19.2	19.3	19.3	21.9	23.1	23.9	24.8	25.8	26
流量												
採取位置	11	13	12	13	12	11	13	12	11	13	12	11
採取水深	0.5	8.6	2	9.3	2	0.5	9.1	2	0.5	9.5	2	0.5
全水深	9.6	9.6	9.6	10.3	10.3	10.3	10.1	10.1	10.1	10.5	10.5	10.5
透明度	2.8	2.8	2.8	5.3	5.3	5.3	7.4	7.4	7.4	3	3	3
生活環境項目												
pH	8.3		8.3		8.2	8.2		8.1	8.2		8.3	8.3
DO	9.1	8.9	8.9	8.3	8.2	8.3	7.3	7.7	7.7	7.1	8.3	8.2
BOD												
COD	2.1	2.1	2.2	1.9	1.8	1.8	1.7	1.9	1.9	2.3	2.3	2.3
SS												
大腸菌群数	<1.80E+0		2.00E+0		<1.80E+0	2.00E+0		4.00E+0	3.40E+1		<1.80E+0	2.00E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND					ND			ND			ND
全窒素	0.16					0.21			0.14			0.22
全燐	0.012					0.016			0.013			0.018
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-07	A	2007	2	大村湾	郡川沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	14:50	14:56	15:52	9:49	9:53	9:56	10:17	10:20	10:22	13:04	13:06	13:10
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-07	A	2007	2	大村湾	郡川沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	14:50	14:56	15:52	9:49	9:53	9:56	10:17	10:20	10:22	13:04	13:06	13:10
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	1.3					1.1			0.80			0.80
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17900		18000		18300	18300		18500	18100		17400	17100
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-07	A	2007	2	大村湾	郡川沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	10:27	10:31	10:35	9:50	9:55	10:00	9:32	9:37	9:40	9:50	9:55	10:00
天候	04	04	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	25.2	25.2	25.2	29	29	29	21.8	21.8	21.8	18.2	18.2	18.2
水温	28.7	29	28.9	29.4	29.4	29	24.3	24.7	24.7	20.6	20.6	20.8
流量												
採取位置	13	12	11	11	12	13	13	12	11	11	12	13
採取水深	8.5	2	0.5	0.5	2	9	8.4	2	0.5	0.5	2	8.7
全水深	9.5	9.5	9.5	10	10	10	9.4	9.4	9.4	9.7	9.7	9.7
透明度	6.2	6.2	6.2	4.6	4.6	4.6	6.4	6.4	6.4	8	8	8
生活環境項目												
pH		8.2	8.2	8.3	8.3			8.2	8.2	8.3	8.3	
DO	6.9	7.0	7.0	9.1	9.3	5.9	6.8	6.7	6.7	6.3	6.6	5.9
BOD												
COD	1.7	1.9	1.9	2.7	2.8	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.0
SS												
大腸菌群数		4.60E+1	2.30E+1	3.20E+1	4.90E+2			7.80E+0	2.00E+0	1.10E+1	6.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質			ND	ND					ND	ND		
全窒素			0.18	0.17					0.19	0.18		
全燐			0.019	0.029					0.020	0.020		
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン												
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			0.002									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-07	A	2007	2	大村湾	郡川沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	10:27	10:31	10:35	9:50	9:55	10:00	9:32	9:37	9:40	9:50	9:55	10:00
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-07	A	2007	2	大村湾	郡川沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	10:27	10:31	10:35	9:50	9:55	10:00	9:32	9:37	9:40	9:50	9:55	10:00
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)			0.80	2.1					2.9	1.0		
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン		18000	17800	17800	17800			18700	18700	18300	18300	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-07	A	2007	2	大村湾	郡川沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	9:45	9:47	9:49	10:03	10:05	10:08	10:33	10:35	10:40	9:52	9:54	9:56
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	8.4	8.4	8.4	8.7	8.7	8.7	6.5	6.5	6.5	8	8	8
水温	14.7	14.5	14.6	10.9	10.9	10.9	9.2	9.1	9.1	10	9.9	9.7
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	0.5	2	8.5	0.5	2	9.7	0.5	2	8.5	0.5	2	8.5
全水深	9.5	9.5	9.5	10.7	10.7	10.7	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
透明度	5.8	5.8	5.8	5.5	5.5	5.5	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	8.3		8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.2	
ＤＯ	8.1	8.1	8.1	10	9.3	9.1	9.6	9.3	9.3	9.8	9.8	9.5
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.0	2.1	1.8	2.0	2.1	1.9	1.6	1.8	2.1	1.6	1.7	1.6
ＳＳ												
大腸菌群数	<1.80E+0	<1.80E+0		2.00E+0	4.00E+0		<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	2.00E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.18			0.15			0.17			0.17		
全燐	0.017			0.016			0.014			0.018		
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-07	A	2007	2	大村湾	郡川沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	9:45	9:47	9:49	10:03	10:05	10:08	10:33	10:35	10:40	9:52	9:54	9:56
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-07	A	2007	2	大村湾	郡川沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	9:45	9:47	9:49	10:03	10:05	10:08	10:33	10:35	10:40	9:52	9:54	9:56
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	1.6			2.2			0.80			0.80		
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19100	19100		18700	18700		18800	18900		18600	18700	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-08	A	2007	2	大村湾	自衛隊沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	14:18	14:23	14:26	10:15	10:22	10:26	10:37	10:39	10:41	12:42	12:45	12:49
天候	02	02	02	04	04	04	02	02	02	02	02	02
気温	16.8	16.8	16.8	23.6	23.6	23.6	25.1	25.1	25.1	25.7	25.7	25.7
水温	16.8	16.6	16.1	19.1	19.3	19.3	21.9	22.8	24.2	25.6	26.2	26.2
流量												
採取位置	11	12	13	13	12	11	13	12	11	13	12	11
採取水深	0.5	2	6.2	6.7	2	0.5	6.5	2	0.5	6.9	2	0.5
全水深	7.2	7.2	7.2	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.9	7.9	7.9
透明度	2.7	2.7	2.7	4.3	4.3	4.3	5.7	5.7	5.7	3	3	3
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	8.3			8.2	8.2		8.1	8.1		8.3	8.3
ＤＯ	9.3	9.3	8.8	8.1	8.4	8.4	7.7	7.7	7.7	7.7	8.1	8.3
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.4	2.3	1.9	2.0	1.7	1.9	1.8	2.1	2.0	2.6	2.3	2.3
ＳＳ												
大腸菌群数	<1.80E+0	<1.80E+0			<1.80E+0	<1.80E+0		3.30E+1	4.90E+1		<1.80E+0	7.80E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND					ND			ND			ND
全窒素	0.15					0.21			0.13			0.25
全燐	0.013					0.016			0.012			0.016
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-08	A	2007	2	大村湾	自衛隊沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	14:18	14:23	14:26	10:15	10:22	10:26	10:37	10:39	10:41	12:42	12:45	12:49
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-08	A	2007	2	大村湾	自衛隊沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	14:18	14:23	14:26	10:15	10:22	10:26	10:37	10:39	10:41	12:42	12:45	12:49
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	1.2					2.5			0.70			1.6
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17700	17700			18300	18300		18300	18200		17100	17000
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-08	A	2007	2	大村湾	自衛隊沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	10:47	10:49	10:52	10:18	10:22	10:25	9:57	10:01	10:03	10:10	10:15	10:20
天候	04	04	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	25.8	25.8	25.8	29.5	29.5	29.5	22.5	22.5	22.5	17.6	17.6	17.6
水温	29.2	29.3	29.2	29.6	29.6	29.3	24.7	24.8	24.6	20.3	20.3	20.3
流量												
採取位置	13	12	11	11	12	13	13	12	11	11	12	13
採取水深	5.9	2	0.5	0.5	2	7.2	6.8	2	0.5	0.5	2	7
全水深	6.9	6.9	6.9	8.2	8.2	8.2	7.8	7.8	7.8	8	8	8
透明度	5.4	5.4	5.4	4.3	4.3	4.3	5.3	5.3	5.3	6	6	6
生活環境項目												
ｐＨ		8.2	8.2	8.4	8.3			8.2	8.2	8.2	8.3	
ＤＯ	7.5	7.6	7.7	9.2	9.2	6.4	7.2	7.3	7.2	6.7	6.5	6.7
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.7	2.0	2.1	2.8	2.6	3.1	2.2	2.5	2.3	2.5	2.5	2.1
ＳＳ												
大腸菌群数		2.20E+1	3.30E+1	4.90E+1	1.30E+2			1.30E+1	2.30E+1	8.20E+0	6.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質			ND	ND					ND	ND		
全窒素			0.18	0.18					0.20	0.19		
全燐			0.019	0.031					0.025	0.019		
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン												
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			0.002									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-08	A	2007	2	大村湾	自衛隊沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	10:47	10:49	10:52	10:18	10:22	10:25	9:57	10:01	10:03	10:10	10:15	10:20
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-08	A	2007	2	大村湾	自衛隊沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	10:47	10:49	10:52	10:18	10:22	10:25	9:57	10:01	10:03	10:10	10:15	10:20
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)			0.90	2.8					3.5	1.6		
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン		18000	18000	18000	18000			18000	17800	18300	18300	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-08	A	2007	2	大村湾	自衛隊沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	10:02	10:06	10:10	10:20	10:23	10:27	10:55	10:58	11:03	10:12	10:14	10:15
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	8.9	8.9	8.9	8.7	8.7	9.7	6.5	6.5	6.5	8.5	8.5	8.5
水温	14.4	14.4	14.5	10.5	10.6	10.7	8.9	8.7	8.8	9.7	9.8	9.7
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	0.5	2	7	0.5	2	7.2	0.5	2	6.2	0.5	2	7.3
全水深	8	8	8	8.2	8.2	8.2	7.2	7.2	7.2	8.3	8.3	8.3
透明度	5.3	5.3	5.3	6.1	6.1	6.1	6.5	6.5	6.5	6	6	6
生活環境項目												
pH	8.3	8.3		8.2	8.2		8.3	8.3		8.3	8.3	
DO	8.1	8.2	7.9	9.1	8.9	8.8	9.6	9.6	9.3	10	10	9.7
BOD												
COD	1.9	2.1	2.0	1.7	1.8	1.8	1.7	1.9	1.7	1.8	1.9	1.7
SS												
大腸菌群数	<1.80E+0	<1.80E+0		9.30E+0	6.80E+0		4.50E+0	2.00E+0		<1.80E+0	<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.17			0.18			0.20			0.19		
全燐	0.015			0.017			0.017			0.019		
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-08	A	2007	2	大村湾	自衛隊沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	10:02	10:06	10:10	10:20	10:23	10:27	10:55	10:58	11:03	10:12	10:14	10:15
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-08	A	2007	2	大村湾	自衛隊沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	10:02	10:06	10:10	10:20	10:23	10:27	10:55	10:58	11:03	10:12	10:14	10:15
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	1.3			1.8			0.60			1.1		
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18700	18800		18500	18700		18600	18700		18600	18600	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-09	A	2007	2	大村湾	競艇場沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	12:42	12:44	12:46	11:52	11:57	12:00	11:13	11:15	11:17	11:29	11:31	11:35
天候	02	02	02	04	04	04	02	02	02	02	02	02
気温	17.8	17.8	17.8	23.6	23.6	23.6	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
水温	16.8	16.5	16.2	19.1	19.3	19.5	22.4	23.9	24.9	25.6	25.8	25.9
流量												
採取位置	11	12	13	13	12	11	13	12	11	13	12	11
採取水深	0.5	2	8.1	8.6	2	0.5	7.5	2	0.5	8.7	2	0.5
全水深	9.1	9.1	9.1	9.6	9.6	9.6	8.5	8.5	8.5	9.7	9.7	9.7
透明度	2.7	2.7	2.7	3.9	3.9	3.9	4.5	4.5	4.5	2.1	2.1	2.1
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	8.3			8.2	8.2		8.2	8.2		8.3	8.3
ＤＯ	8.9	9.0	7.7	7.7	8.1	8.3	6.9	8.3	8.3	7.3	8.3	8.1
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.9	2.2	1.9	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4
ＳＳ												
大腸菌群数	4.00E+0	1.40E+1			4.50E+0	4.00E+0		1.20E+1	1.40E+1		2.00E+0	4.00E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND					ND			ND			ND
全窒素	0.18					0.19			0.14			0.34
全燐	0.012					0.016			0.014			0.020
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-09	A	2007	2	大村湾	競艇場沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	12:42	12:44	12:46	11:52	11:57	12:00	11:13	11:15	11:17	11:29	11:31	11:35
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-09	A	2007	2	大村湾	競艇場沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	12:42	12:44	12:46	11:52	11:57	12:00	11:13	11:15	11:17	11:29	11:31	11:35
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	2.8					1.4			2.1			1.8
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17700	17700			18200	18000		18200	18100		16600	16600
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-09	A	2007	2	大村湾	競艇場沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	11:19	11:22	11:25	10:51	10:58	11:03	10:23	10:27	10:29	10:40	10:43	10:47
天候	04	04	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	25.4	25.4	25.4	29.7	29.7	29.7	22.3	22.3	22.3	17.4	17.4	17.4
水温	29.5	29.8	29.5	29.6	29.6	28.7	24.5	24.6	24.6	20.1	20.2	20.3
流量												
採取位置	13	12	11	11	12	13	13	12	11	11	12	13
採取水深	7	2	0.5	0.5	2	8.5	8.1	2	0.5	0.5	2	7.7
全水深	8	8	8	9.5	9.5	9.5	9.1	9.1	9.1	8.7	8.7	8.7
透明度	4.7	4.7	4.7	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.5	4.5	4.5
生活環境項目												
pH		8.2	8.2	8.3	8.3			8.2	8.2	8.3	8.3	
DO	7.7	7.7	8.1	8.5	8.3	3.8	6.7	6.8	7.0	6.9	6.5	6.5
BOD												
COD	2.0	1.7	1.8	2.7	2.8	2.5	2.2	2.2	2.3	2.4	2.3	2.0
SS												
大腸菌群数		1.30E+2	1.10E+2	4.90E+1	1.70E+2			1.30E+1	1.10E+1	<1.80E+0	1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質			ND	ND					ND	ND		
全窒素			0.19	0.16					0.20	0.17		
全燐			0.021	0.034					0.027	0.018		
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン												
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			0.002									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-09	A	2007	2	大村湾	競艇場沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	11:19	11:22	11:25	10:51	10:58	11:03	10:23	10:27	10:29	10:40	10:43	10:47
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-09	A	2007	2	大村湾	競艇場沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	11:19	11:22	11:25	10:51	10:58	11:03	10:23	10:27	10:29	10:40	10:43	10:47
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)			0.60	1.6					2.2	0.80		
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン		18300	18000	18000	18000			18000	17900	18000	18000	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-09	A	2007	2	大村湾	競艇場沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	10:27	10:30	10:34	10:45	10:48	10:51	11:25	11:30	11:33	10:35	10:40	10:54
天候	02	02	02	02	02	02	04	04	04	02	02	02
気温	8.9	8.9	8.9	9	9	9	6.5	6.5	6.5	8.8	8.8	8.8
水温	13.5	13.4	13.5	10.5	10.4	10.6	8.6	8.6	8.6	9.7	9.6	9.6
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	0.5	2	8.2	0.5	2	8.3	0.5	2	7.5	0.5	2	8.8
全水深	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	8.5	8.5	8.5	9.8	9.8	9.8
透明度	5.5	5.5	5.5	5.2	5.2	5.2	6.8	6.8	6.8	5.9	5.9	5.9
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	8.3		8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.2	
ＤＯ	8.3	8.3	8.2	9.1	9.1	9.1	9.6	9.6	9.5	10	10	9.7
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.1	2.0	1.8	1.8	2.0	1.7	1.4	1.5	1.1	1.7	1.7	1.8
ＳＳ												
大腸菌群数	<1.80E+0	4.50E+0		<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.19			0.16			0.20			0.18		
全燐	0.022			0.015			0.016			0.019		
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-09	A	2007	2	大村湾	競艇場沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	10:27	10:30	10:34	10:45	10:48	10:51	11:25	11:30	11:33	10:35	10:40	10:54
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-09	A	2007	2	大村湾	競艇場沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	10:27	10:30	10:34	10:45	10:48	10:51	11:25	11:30	11:33	10:35	10:40	10:54
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	1.4			1.5			1.1			0.90		
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18900	18900		18300	18700		18200	18300		18600	18600	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-11	A	2007	2	大村湾	喜々津川沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/17	5/17	5/17	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	11:01	11:06	11:08	10:35	10:40	10:44	11:57	11:59	12:01	10:17	10:19	10:24
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	17.9	17.9	17.9	20.5	20.5	20.5	27	27	27	24.8	24.8	24.8
水温	17.5	17	16.3	18.5	19.1	19.3	22.4	23.7	25.4	26	26	26
流量												
採取位置	11	12	13	13	12	11	13	12	11	13	12	11
採取水深	0.5	2	6.7	7.3	2	0.5	7.9	2	0.5	7.6	2	0.5
全水深	7.7	7.7	7.7	8.3	8.3	8.3	8.9	8.9	8.9	8.6	8.6	8.6
透明度	2	2	2	3.5	3.5	3.5	2.5	2.5	2.5	2.7	2.7	2.7
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	8.3			8.2	8.2		8.2	8.1		8.3	8.3
ＤＯ	9.3	9.2	8.8	6.9	7.8	8.0	6.9	8.1	8.1	8.1	8.3	8.5
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.3	2.3	2.0	2.3	2.1	2.3	1.8	2.5	2.5	2.4	2.6	2.2
ＳＳ												
大腸菌群数	6.80E+0	1.30E+1			7.90E+1	7.00E+1		1.30E+1	3.30E+1		1.10E+2	2.40E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND					ND			ND			ND
全窒素	0.23					0.23			0.38			0.24
全燐	0.016					0.018			0.033			0.013
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-11	A	2007	2	大村湾	喜々津川沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/17	5/17	5/17	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	11:01	11:06	11:08	10:35	10:40	10:44	11:57	11:59	12:01	10:17	10:19	10:24
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-11	A	2007	2	大村湾	喜々津川沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/17	5/17	5/17	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	11:01	11:06	11:08	10:35	10:40	10:44	11:57	11:59	12:01	10:17	10:19	10:24
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	4.4					0.60			3.7			2.4
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	16800	16900			18300	18300		18300	17600		17000	17000
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-11	A	2007	2	大村湾	喜々津川沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	12:10	12:12	12:15	11:50	11:55	12:00	11:12	11:16	11:19	11:28	11:31	11:42
天候	04	04	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	26.5	26.5	26.5	30.7	30.7	30.7	22.9	22.9	22.9	18.2	18.2	18.2
水温	29.5	30.3	30.3	28.6	28.3	28.1	24.9	24.8	24.7	20.6	20.2	20.3
流量												
採取位置	13	12	11	11	12	13	13	12	11	11	12	13
採取水深	7.3	2	0.5	0.5	2	7.3	7	2	0.5	0.5	2	7.3
全水深	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8	8	8	8.3	8.3	8.3
透明度	3.6	3.6	3.6	3.3	3.3	3.3	3	3	3	4.5	4.5	4.5
生活環境項目												
ｐＨ		8.2	8.2	7.9	7.9			8.2	8.2	8.3	8.3	
ＤＯ	6.5	7.5	7.8	3.2	3.0	1.8	6.9	7.3	7.1	6.4	6.1	5.9
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.6	2.1	2.1	2.4	2.3	2.3	2.6	2.5	2.8	2.3	2.3	2.0
ＳＳ												
大腸菌群数		3.30E+2	1.30E+3	7.90E+1	2.30E+1			3.30E+1	4.60E+1	1.70E+1	<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質			ND	ND					ND	ND		
全窒素			0.27	0.23					0.21	0.21		
全燐			0.029	0.047					0.027	0.021		
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン												
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-11	A	2007	2	大村湾	喜々津川沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	12:10	12:12	12:15	11:50	11:55	12:00	11:12	11:16	11:19	11:28	11:31	11:42
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-11	A	2007	2	大村湾	喜々津川沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	12:10	12:12	12:15	11:50	11:55	12:00	11:12	11:16	11:19	11:28	11:31	11:42
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)			3.2	0.70					3.5	2.2		
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン		17600	17600	18000	18000			17800	17800	18300	18300	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-11	A	2007	2	大村湾	喜々津川沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	10:08	10:12	10:15	11:29	11:32	11:35	12:15	12:20	12:23	11:50	11:55	12:00
天候	04	04	04	02	02	02	04	04	04	02	02	02
気温	8.9	8.9	8.9	10.1	10.1	10.1	6.7	6.7	6.7	10.5	10.5	10.5
水温	13.1	13.2	13.7	10.8	10.8	10.7	8.8	8.8	8.7	10.3	10.1	9.8
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	0.5	2	7.5	0.5	2	7.5	0.5	2	7.6	0.5	2	7.3
全水深	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6	8.3	8.3	8.3
透明度	2.7	2.7	2.7	5.4	5.4	5.4	5	5	5	4	4	4
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	8.3		8.2	8.3		8.2	8.3		8.2	8.2	
ＤＯ	9.0	8.9	8.5	10	9.4	9.4	10	10	9.7	10	10	10
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.5	2.4	2.4	1.8	2.1	2.2	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9
ＳＳ												
大腸菌群数	4.50E+0	7.80E+0		2.00E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	2.00E+0		<1.80E+0	<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.20			0.14			0.18			0.22		
全燐	0.018			0.014			0.016			0.022		
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-11	A	2007	2	大村湾	喜々津川沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	10:08	10:12	10:15	11:29	11:32	11:35	12:15	12:20	12:23	11:50	11:55	12:00
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-11	A	2007	2	大村湾	喜々津川沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	10:08	10:12	10:15	11:29	11:32	11:35	12:15	12:20	12:23	11:50	11:55	12:00
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	3.1			1.3			2.2			1.7		
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18700	18700		18700	18700		18400	18500		18600	18600	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-12	A	2007	2	大村湾	祝崎沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	12:06	12:10	12:12	12:31	12:34	12:39	11:34	11:36	11:38	9:49	9:52	9:55
天候	02	02	02	04	04	04	02	02	02	02	02	02
気温	17.8	17.8	17.8	23.6	23.6	23.6	25.8	25.8	25.8	24.5	24.5	24.5
水温	17	16.8	15.8	18.4	19.8	19.8	20.4	23.9	24.1	24.9	25.8	25.8
流量												
採取位置	11	12	13	13	12	11	13	12	11	13	12	11
採取水深	0.5	2	13.4	13.7	2	0.5	14.1	2	0.5	13.7	2	0.5
全水深	14.4	14.4	14.4	14.7	14.7	14.7	15.1	15.1	15.1	14.7	14.7	14.7
透明度	3.1	3.1	3.1	4.7	4.7	4.7	3.6	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8
生活環境項目												
pH	8.3	8.3			8.2	8.2		8.2	8.2		8.3	8.3
DO	8.5	8.5	7.9	6.9	8.3	8.3	4.5	8.3	8.6	5.5	7.9	7.9
BOD												
COD	2.2	2.2	2.2	1.6	2.2	2.5	1.6	2.4	2.5	2.3	2.4	2.4
SS												
大腸菌群数	2.00E+0	4.50E+0			4.50E+0	2.00E+0		4.50E+0	4.50E+0		1.30E+1	6.80E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND					ND			ND			ND
全窒素	0.17					0.15			0.17			0.25
全燐	0.011					0.011			0.013			0.018
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-12	A	2007	2	大村湾	祝崎沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	12:06	12:10	12:12	12:31	12:34	12:39	11:34	11:36	11:38	9:49	9:52	9:55
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-12	A	2007	2	大村湾	祝崎沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	12:06	12:10	12:12	12:31	12:34	12:39	11:34	11:36	11:38	9:49	9:52	9:55
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	2.2					<0.50			1.5			1.4
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17600	17700			18400	18400		18400	18300		17000	17000
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-12	A	2007	2	大村湾	祝崎沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	11:45	11:48	11:50	11:20	11:26	11:30	10:48	10:51	10:55	11:05	11:08	11:13
天候	04	04	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	25.9	25.9	25.9	30.1	30.1	30.1	22.9	22.9	22.9	17.9	17.9	17.9
水温	27.3	29.8	29.8	29.2	29.2	27.9	25.2	25	25	20.5	20.4	20.7
流量												
採取位置	13	12	11	11	12	13	13	12	11	11	12	13
採取水深	13.8	2	0.5	0.5	2	13.4	13.5	2	0.5	0.5	2	13.6
全水深	14.8	14.8	14.8	14.4	14.4	14.4	14.5	14.5	14.5	14.6	14.6	14.6
透明度	6.5	6.5	6.5	2.8	2.8	2.8	5.2	5.2	5.2	7	7	7
生活環境項目												
pH		8.2	8.2	8.1	8.2			8.2	8.2	8.3	8.3	
DO	6.9	7.4	7.5	7.7	7.6	4.0	6.5	6.8	6.9	6.9	6.7	6.5
BOD												
COD	2.0	1.8	1.8	3.3	3.1	1.7	2.8	2.6	2.8	2.0	2.4	1.9
SS												
大腸菌群数		<1.80E+0	2.00E+0	4.50E+0	6.80E+0			2.00E+0	<1.80E+0	6.10E+0	2.00E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質			ND	ND					ND	ND		
全窒素			0.17	0.22					0.17	0.17		
全燐			0.019	0.046					0.022	0.018		
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン												
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			0.002									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-12	A	2007	2	大村湾	祝崎沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	11:45	11:48	11:50	11:20	11:26	11:30	10:48	10:51	10:55	11:05	11:08	11:13
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-12	A	2007	2	大村湾	祝崎沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	11:45	11:48	11:50	11:20	11:26	11:30	10:48	10:51	10:55	11:05	11:08	11:13
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)			<0.50	2.7					2.4	0.80		
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン		18700	18000	18000	18100			18000	18000	18300	18300	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-12	A	2007	2	大村湾	祝崎沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	10:45	10:50	10:54	11:07	11:10	11:13	11:50	11:55	11:58	11:10	11:20	11:25
天候	04	04	04	02	02	02	04	04	04	02	02	02
気温	8.5	8.5	8.5	8.9	8.9	8.9	6.3	6.3	6.3	9.5	9.5	9.5
水温	12.9	13.1	13.4	10	10.2	10.2	8.6	8.5	8.7	9.8	9.9	9.8
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	0.5	2	14	0.5	2	13.9	0.5	2	13.8	0.5	2	13.7
全水深	15	15	15	14.9	14.9	14.9	14.8	14.8	14.8	14.7	14.7	14.7
透明度	3.5	3.5	3.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	5.1	5.1	5.1
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	8.3		8.3	8.3		8.2	8.2		8.2	8.2	
ＤＯ	8.4	8.4	8.4	9.7	9.7	9.5	9.5	9.5	9.3	10	10	9.6
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.5	2.1	2.0	2.2	2.2	2.0	1.7	1.7	1.4	2.1	2.0	1.8
ＳＳ												
大腸菌群数	<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0		2.00E+0	6.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.17			0.16			0.16			0.20		
全燐	0.015			0.015			0.016			0.020		
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-12	A	2007	2	大村湾	祝崎沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	10:45	10:50	10:54	11:07	11:10	11:13	11:50	11:55	11:58	11:10	11:20	11:25
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-12	A	2007	2	大村湾	祝崎沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	10:45	10:50	10:54	11:07	11:10	11:13	11:50	11:55	11:58	11:10	11:20	11:25
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	2.4			1.9			2.3			1.6		
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18900	18900		18300	18600		18300	18300		18600	18600	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-13	A	2007	2	大村湾	長与浦

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/17	5/17	5/17	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	9:46	9:48	9:49	8:40	8:42	8:45	8:38	8:41	8:44	8:35	8:40	8:45
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	15.8	15.8	15.8	20.2	20.2	20.2	23.7	23.7	23.7	23.8	23.8	23.8
水温	14.3	15.9	15.7	18	18.1	18.6	22	22.6	22.9	24.9	24.8	24.4
流量												
採取位置	11	12	13	13	12	11	13	12	11	11	12	13
採取水深	0.5	2	9.4	9.7	2	0.5	9.3	2	0.5	0.5	2	9.5
全水深	10.4	10.4	10.4	10.7	10.7	10.7	10.3	10.3	10.3	10.5	10.5	10.5
透明度	2.1	2.1	2.1	5.5	5.5	5.5	5.3	5.3	5.3	3	3	3
生活環境項目												
pH	8.2	8.2			8.2	8.2		8.1	8.2	8.2	8.2	
DO	9.1	8.9	8.5	6.7	8.0	8.0	6.7	7.1	7.7	7.0	7.1	5.6
BOD												
COD	2.6	1.8	1.7	1.9	1.9	2.3	1.9	2.1	2.3	2.3	2.2	2.1
SS												
大腸菌群数	1.70E+2	3.50E+2			3.30E+1	3.30E+1		2.00E+0	2.70E+1	1.30E+2	1.10E+2	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND					ND			ND	ND		
全窒素	0.55					0.23			0.21	0.42		
全燐	0.028					0.016			0.015	0.021		
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-13	A	2007	2	大村湾	長与浦

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/17	5/17	5/17	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	9:46	9:48	9:49	8:40	8:42	8:45	8:38	8:41	8:44	8:35	8:40	8:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-13	A	2007	2	大村湾	長与浦

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/17	5/17	5/17	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	9:46	9:48	9:49	8:40	8:42	8:45	8:38	8:41	8:44	8:35	8:40	8:45
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	1.3					1.1			1.7	3.7		
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	15500	18000			18400	18400		18600	18000	16600	17000	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-13	A	2007	2	大村湾	長与浦

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	8:21	8:33	8:40	13:55	14:00	14:05	12:21	12:24	12:27	12:38	12:41	12:45
天候	04	04	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	26.9	26.9	26.9	31.4	31.4	31.4	23.3	23.3	23.3	19.2	19.2	19.2
水温	27.2	29.8	29.8	29.6	29	28.1	24.5	24.5	24.5	20.7	20.7	20.7
流量												
採取位置	13	12	11	11	12	13	13	12	11	11	12	13
採取水深	9.4	2	0.5	0.5	2	9.6	9.2	2	0.5	0.5	2	9.8
全水深	10.4	10.4	10.4	10.6	10.6	10.6	10.2	10.2	10.2	10.8	10.8	10.8
透明度	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8	4.2	4.2	4.2	5	5	5
生活環境項目												
ｐＨ		8.2	8.2	8.3	8.3			8.2	8.2	8.3	8.3	
ＤＯ	6.5	7.5	7.9	8.1	8.1	3.8	6.5	7.3	7.2	7.0	6.9	6.3
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.0	2.0	2.2	2.5	2.6	2.2	2.1	2.6	2.9	2.7	2.7	1.8
ＳＳ												
大腸菌群数		2.00E+0	1.70E+1	4.50E+0	6.80E+0			2.30E+1	1.30E+1	<1.80E+0	<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質			ND	ND					ND	ND		
全窒素			0.47	0.25					0.18	0.25		
全燐			0.027	0.042					0.024	0.026		
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン												
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-13	A	2007	2	大村湾	長与浦

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	8:21	8:33	8:40	13:55	14:00	14:05	12:21	12:24	12:27	12:38	12:41	12:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-13	A	2007	2	大村湾	長与浦

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	8:21	8:33	8:40	13:55	14:00	14:05	12:21	12:24	12:27	12:38	12:41	12:45
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)			1.2	2.6					5.5	6.0		
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン		18000	18000	18200	18300			18000	17800	18000	18000	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-13	A	2007	2	大村湾	長与浦

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	12:08	12:11	12:15	12:30	12:35	12:38	13:50	13:52	13:55	12:58	13:00	13:03
天候	04	04	04	02	02	02	04	04	04	02	02	02
気温	10.1	10.1	10.1	10.4	10.4	10.4	6.3	6.3	6.3	11	11	11
水温	14	14	13.9	11.4	11.5	11.3	9	9	9	10.2	10.2	9.8
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	0.5	2	9.7	0.5	2	9.6	0.5	2	9.3	0.5	2	9.4
全水深	10.7	10.7	10.7	10.6	10.6	10.6	10.3	10.3	10.3	10.4	10.4	10.4
透明度	3.8	3.8	3.8	5.1	5.1	5.1	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	5.5
生活環境項目												
pH	8.3	8.3		8.2	8.3		8.2	8.2		8.2	8.2	
DO	9.1	9.0	8.7	9.3	9.2	8.7	9.7	9.6	9.1	10	9.8	9.7
BOD												
COD	2.6	2.5	2.3	2.0	1.8	1.9	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	1.5
SS												
大腸菌群数	<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.24			0.18			0.18			0.21		
全燐	0.017			0.014			0.016			0.021		
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-13	A	2007	2	大村湾	長与浦

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	12:08	12:11	12:15	12:30	12:35	12:38	13:50	13:52	13:55	12:58	13:00	13:03
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-13	A	2007	2	大村湾	長与浦

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	12:08	12:11	12:15	12:30	12:35	12:38	13:50	13:52	13:55	12:58	13:00	13:03
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	4.8			1.6			1.4			0.70		
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18500	18700		18700	18700		18600	18700		18600	18600	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-15	A	2007	2	大村湾	久留里沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/17	5/17	5/17	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	8:35	8:38	8:40	8:29	8:34	8:41	13:15	13:20	13:25	12:50	12:55	12:57
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	17.1	17.1	17.1	21.9	21.9	21.9	27.3	27.3	27.3	31.2	31.2	31.2
水温	16.2	16	15.8	18.5	18.1	18.1	22	23.9	24.6	24.3	24.3	25.5
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	13	12	11	13	12	11
採取水深	0.5	2	11	0.5	2	11	11.1	2	0.5	11.3	2	0.5
全水深	12	12	12	12	12	12	12.1	12.1	12.1	12.3	12.3	12.3
透明度	6	6	6	6.3	6.3	6.3	7	7	7	4	4	4
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2		8.2	8.2			8.2	8.2		8.2	8.2
ＤＯ	8.8	8.7	8.5	7.9	7.9	7.7	7.0	8.1	8.1	5.7	7.4	7.3
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.9	2.0	1.7	1.7	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9	2.1	3.1	2.4
ＳＳ												
大腸菌群数	1.30E+2	9.30E+0		1.30E+2	7.00E+1			6.80E+0	6.80E+0		1.70E+1	2.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND					ND			ND
全窒素	0.22			0.22					0.17			0.28
全燐	0.015			0.014					0.013			0.014
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-15	A	2007	2	大村湾	久留里沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/17	5/17	5/17	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	8:35	8:38	8:40	8:29	8:34	8:41	13:15	13:20	13:25	12:50	12:55	12:57
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-15	A	2007	2	大村湾	久留里沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/17	5/17	5/17	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	8:35	8:38	8:40	8:29	8:34	8:41	13:15	13:20	13:25	12:50	12:55	12:57
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	2.0			1.1					1.3			3.0
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17700	18200		18700	18700			18300	18000		17700	17700
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-15	A	2007	2	大村湾	久留里沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	12:36	12:38	12:40	13:05	13:08	13:11	12:40	12:42	12:46	13:03	13:05	13:07
天候	04	04	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	25.8	25.8	25.8	31	31	31	22.5	22.5	22.5	20.1	20.1	20.1
水温	28.5	28.5	26.5	28.3	28.3	27.9	25	24.9	24.9	19.5	19.6	19.3
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	11	12	13	12	11	13
採取水深	0.5	2	11	0.5	2	10.4	0.5	2	10.6	2	0.5	11.1
全水深	12	12	12	11.4	11.4	11.4	11.6	11.6	11.6	12.1	12.1	12.1
透明度	5.4	5.4	5.4	5.1	5.1	5.1	3.6	3.6	3.6	4.2	4.2	4.2
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.2		8.3	8.3	
ＤＯ	8.1	7.5	5.2	6.3	6.0	3.4	7.1	6.8	5.5	7.5	7.5	6.1
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.0	2.0	1.9	2.7	2.4	1.9	2.8	2.6	2.7	2.9	2.9	1.9
ＳＳ												
大腸菌群数	6.80E+0	4.50E+0		7.80E+0	1.10E+1		7.90E+1	1.30E+1		7.80E+0	2.00E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND				ND	
全窒素	0.24			0.19			0.17				0.25	
全燐	0.017			0.032			0.023				0.025	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン												
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.002											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-15	A	2007	2	大村湾	久留里沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	12:36	12:38	12:40	13:05	13:08	13:11	12:40	12:42	12:46	13:03	13:05	13:07
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-15	A	2007	2	大村湾	久留里沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	12:36	12:38	12:40	13:05	13:08	13:11	12:40	12:42	12:46	13:03	13:05	13:07
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	1.3			1.0			2.3				4.9	
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000	18000		18000	18000		18300	18700		18300	17600	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-15	A	2007	2	大村湾	久留里沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	12:33	12:36	12:39	12:55	12:55	13:05	13:07	13:08	13:11	12:32	12:34	12:36
天候	04	04	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	9.9	9.9	9.9	11.5	11.5	11.5	5.9	5.9	5.9	12.7	12.7	12.7
水温	14.4	14.3	14.3	11.5	11.5	11.2	9.4	9.4	9.4	9.5	9.6	9
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	12	11	13	12	11	13
採取水深	0.5	2	11.1	0.5	2	11.1	2	0.5	11.1	2	0.5	10.7
全水深	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	11.7	11.7	11.7
透明度	4	4	4	6.5	6.5	6.5	5.9	5.9	5.9	6.1	6.1	6.1
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2		8.3	8.2		8.2	8.2		8.2	8.2	
ＤＯ	8.5	8.5	8.3	8.7	8.6	8.6	9.3	9.3	9.1	10	10	9.6
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.4	2.6	2.1	1.7	1.6	1.8	1.4	1.4	1.3	1.6	1.5	1.5
ＳＳ												
大腸菌群数	<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND				ND			ND	
全窒素	0.17			0.18				0.18			0.21	
全燐	0.014			0.017				0.017			0.019	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-15	A	2007	2	大村湾	久留里沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	12:33	12:36	12:39	12:55	12:55	13:05	13:07	13:08	13:11	12:32	12:34	12:36
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-15	A	2007	2	大村湾	久留里沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	12:33	12:36	12:39	12:55	12:55	13:05	13:07	13:08	13:11	12:32	12:34	12:36
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	2.9			1.2				1.2			0.90	
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18900	18900		18300	18700		18500	18500		18600	18500	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-16	A	2007	2	大村湾	形上湾

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/17	5/17	5/17	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	9:50	9:53	9:57	9:33	9:38	9:42	12:40	12:42	12:45	12:17	12:21	12:23
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	17.5	17.5	17.5	20.6	20.6	20.6	30.2	30.2	30.2	30.3	30.3	30.3
水温	16.5	16.4	16	19.5	19.5	18.1	21.7	23.7	26	24.1	24.5	26.5
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	13	12	11	13	12	11
採取水深	0.5	2	9.9	0.5	2	10.3	10.5	2	0.5	10.8	2	0.5
全水深	10.9	10.9	10.9	11.3	11.3	11.3	11.5	11.5	11.5	11.8	11.8	11.8
透明度	5.9	5.9	5.9	5.8	5.8	5.8	6.8	6.8	6.8	4.5	4.5	4.5
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2		8.3	8.3			8.2	8.2		8.3	8.3
ＤＯ	8.5	8.9	8.5	8.3	8.3	6.9	6.4	8.0	8.1	5.4	9.0	9.1
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.8	1.8	1.9	2.2	2.1	1.9	2.0	1.9	1.9	1.8	2.3	2.1
ＳＳ												
大腸菌群数	1.10E+1	4.50E+0		3.30E+1	4.50E+0			2.00E+0	4.00E+0		1.40E+1	4.00E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND					ND			ND
全窒素	0.22			0.21					0.16			0.24
全燐	0.014			0.016					0.011			0.014
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-16	A	2007	2	大村湾	形上湾

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/17	5/17	5/17	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	9:50	9:53	9:57	9:33	9:38	9:42	12:40	12:42	12:45	12:17	12:21	12:23
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-16	A	2007	2	大村湾	形上湾

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/17	5/17	5/17	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	9:50	9:53	9:57	9:33	9:38	9:42	12:40	12:42	12:45	12:17	12:21	12:23
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	0.80			1.2					1.5			1.0
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17800	18000		18300	18300			18000	17800		16600	16300
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-16	A	2007	2	大村湾	形上湾

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	12:03	12:05	12:08	12:25	12:28	12:34	12:06	12:08	12:12	12:28	12:30	12:32
天候	10	10	10	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	25.3	25.3	25.3	31	31	31	22	22	22	21.8	21.8	21.8
水温	29	29	26.5	29.7	29.7	28.1	24.7	24.9	24.5	18.9	19	18.6
流量												
採取位置	12	11	13	11	12	13	12	11	13	12	11	13
採取水深	2	0.5	10.3	0.5	2	10	2	0.5	11	2	0.5	10.7
全水深	11.3	11.3	11.3	11	11	11	12	12	12	11.7	11.7	11.7
透明度	5.6	5.6	5.6	5.4	5.4	5.4	3.7	3.7	3.7	5	5	5
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2		8.3	8.3		8.1	8.1		8.2	8.2	
ＤＯ	7.5	6.9	5.1	7.9	7.9	4.3	6.5	6.5	6.3	6.1	6.4	6.1
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.1	2.3	1.8	2.6	2.4	1.6	2.7	2.6	2.7	2.3	2.2	2.0
ＳＳ												
大腸菌群数	7.80E+0	3.30E+1		<1.80E+0	4.00E+0		7.80E+0	7.80E+0		<1.80E+0	2.00E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質		ND		ND				ND			ND	
全窒素		0.20		0.16				0.16			0.20	
全燐		0.019		0.027				0.030			0.022	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム		<0.001										
全シアン												
鉛		<0.005										
六価クロム		<0.005										
ヒ素		0.002										
総水銀		<0.0005										
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-16	A	2007	2	大村湾	形上湾

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	12:03	12:05	12:08	12:25	12:28	12:34	12:06	12:08	12:12	12:28	12:30	12:32
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-16	A	2007	2	大村湾	形上湾

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	12:03	12:05	12:08	12:25	12:28	12:34	12:06	12:08	12:12	12:28	12:30	12:32
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)		1.1		1.0				2.8			2.2	
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000	18000		17600	17600		18200	18000		18300	18300	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-16	A	2007	2	大村湾	形上湾

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	12:18	12:20	15:15	12:20	12:22	12:27	12:35	12:37	12:40	12:00	12:02	12:05
天候	02	02	02	02	02	02	04	04	04	02	02	02
気温	11.8	11.8	11.8	10.6	10.6	10.6	5.3	5.3	5.3	11.8	11.8	11.8
水温	13.1	13.1	13.1	10.3	10.3	11.4	9.1	9.1	9	9.1	9.2	9
流量												
採取位置	11	13	12	12	11	13	12	11	13	12	11	13
採取水深	0.5	10.3	2	2	0.5	10.4	2	0.5	10.5	2	0.5	10.3
全水深	11.3	11.3	11.3	11.4	11.4	11.4	11.5	11.5	11.5	11.3	11.3	11.3
透明度	4	4	4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	6.1	6.1	6.1
生活環境項目												
ｐＨ	8.2		8.2	8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.2	
ＤＯ	8.3	7.9	8.3	8.7	9.5	8.7	9.2	9.3	9.2	9.7	9.7	9.7
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.0	1.6	2.3	1.7	1.6	1.8	1.5	1.5	1.4	1.7	1.7	1.9
ＳＳ												
大腸菌群数	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND				ND			ND			ND	
全窒素	0.20				0.14			0.18			0.19	
全燐	0.015				0.014			0.014			0.019	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-16	A	2007	2	大村湾	形上湾

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	12:18	12:20	15:15	12:20	12:22	12:27	12:35	12:37	12:40	12:00	12:02	12:05
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-16	A	2007	2	大村湾	形上湾

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	12:18	12:20	15:15	12:20	12:22	12:27	12:35	12:37	12:40	12:00	12:02	12:05
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	1.2				0.50			<0.50			<0.50	
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18500		18500	18700	18400		18300	18300		18600	18600	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-17	A	2007	2	大村湾	大串湾

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	11:53	11:56	12:00	11:46	11:50	11:55	11:38	11:43	11:45	11:23	11:27	11:30
天候	02	02	02	04	04	04	02	02	02	02	02	02
気温	17	17	17	22.9	22.9	22.9	27.3	27.3	27.3	30.2	30.2	30.2
水温	17	17	16.9	19.6	19.6	19.5	21.7	22.9	24	23.8	23.9	24.9
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	13	12	11	13	12	11
採取水深	0.5	2	11.4	0.5	2	12	11.6	2	0.5	11.8	2	0.5
全水深	12.4	12.4	12.4	13	13	13	12.6	12.6	12.6	12.8	12.8	12.8
透明度	7.1	7.1	7.1	4.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	3.9	3.9	3.9
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2		8.1	8.1			8.2	8.2		8.2	8.2
ＤＯ	8.3	8.3	8.3	7.9	7.9	7.7	6.8	7.5	7.5	6.2	8.2	8.4
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.3	1.8	1.4	1.9	1.9	2.0	1.7	1.8	1.6	1.5	2.3	2.2
ＳＳ												
大腸菌群数	<1.80E+0	<1.80E+0		2.00E+0	4.00E+0			2.00E+0	<1.80E+0		1.30E+1	3.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND					ND			ND
全窒素	0.13			0.16					0.13			0.26
全燐	0.012			0.016					0.008			0.012
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-17	A	2007	2	大村湾	大串湾

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	11:53	11:56	12:00	11:46	11:50	11:55	11:38	11:43	11:45	11:23	11:27	11:30
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-17	A	2007	2	大村湾	大串湾

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/18	5/18	5/18	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	11:53	11:56	12:00	11:46	11:50	11:55	11:38	11:43	11:45	11:23	11:27	11:30
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	0.90			<0.50					1.2			2.1
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18700	18700		18800	18800			18300	18300		17700	17700
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-17	A	2007	2	大村湾	大串湾

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	11:10	11:12	11:14	11:28	11:31	11:35	11:10	11:12	11:18	11:32	11:33	11:36
天候	10	10	10	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	24.6	24.6	24.6	31	31	31	21.7	21.7	21.7	20.9	20.9	20.9
水温	26.8	27	26.8	29	28.9	28.6	24.5	24.5	24.7	19.8	19.9	19.6
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	11	12	13	12	11	13
採取水深	0.5	2	11.8	0.5	2	11.1	0.5	2	11.6	2	0.5	11.8
全水深	12.8	12.8	12.8	12.1	12.1	12.1	12.6	12.6	12.6	12.8	12.8	12.8
透明度	4.5	4.5	4.5	8	8	8	5.1	5.1	5.1	5	5	5
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2		8.3	8.3		8.2	8.2		8.2	8.2	
ＤＯ	7.1	7.3	5.8	7.3	7.1	6.3	7.1	6.3	6.5	6.1	6.1	5.7
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.0	1.9	1.4	2.6	2.4	2.5	1.9	2.0	1.9	1.5	1.3	1.2
ＳＳ												
大腸菌群数	3.30E+1	2.30E+1		4.00E+0	2.00E+0		7.80E+0	1.30E+1		7.80E+0	6.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND				ND	
全窒素	0.17			0.13			0.14				0.15	
全燐	0.019			0.021			0.019				0.017	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン												
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.002											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-17	A	2007	2	大村湾	大串湾

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	11:10	11:12	11:14	11:28	11:31	11:35	11:10	11:12	11:18	11:32	11:33	11:36
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-17	A	2007	2	大村湾	大串湾

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	11:10	11:12	11:14	11:28	11:31	11:35	11:10	11:12	11:18	11:32	11:33	11:36
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	1.4			0.90			1.1				1.2	
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17600	18000		18000	18000		18500	18500		18700	18700	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-17	A	2007	2	大村湾	大串湾

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	11:22	11:23	11:30	11:30	11:32	11:40	11:45	11:47	11:50	11:08	11:10	11:14
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	11.4	11.4	11.4	10.5	10.5	10.5	6	6	6	10.6	10.6	10.6
水温	14.8	14.8	14.6	11.8	11.8	12	10	10	10.1	9.9	10	9.9
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	12	11	13	12	11	13
採取水深	0.5	2	12.1	0.5	2	11.4	2	0.5	11.7	2	0.5	11.3
全水深	13.1	13.1	13.1	12.4	12.4	12.4	12.7	12.7	12.7	12.3	12.3	12.3
透明度	7	7	7	7.5	7.5	7.5	6.2	6.2	6.2	7.5	7.5	7.5
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.2	
ＤＯ	7.9	8.0	7.8	9.0	8.9	8.7	9.3	9.3	9.1	9.5	9.8	9.5
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.6	1.7	1.3	1.7	1.8	1.6	1.3	1.4	1.6	1.4	1.4	1.2
ＳＳ												
大腸菌群数	<1.80E+0	2.00E+0		<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND				ND			ND	
全窒素	0.17			0.14				0.16			0.19	
全燐	0.014			0.016				0.015			0.020	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-17	A	2007	2	大村湾	大串湾

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	11:22	11:23	11:30	11:30	11:32	11:40	11:45	11:47	11:50	11:08	11:10	11:14
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-17	A	2007	2	大村湾	大串湾

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	11:22	11:23	11:30	11:30	11:32	11:40	11:45	11:47	11:50	11:08	11:10	11:14
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	1.2			<0.50				0.60			0.70	
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18700	19100		18700	18700		18900	18900		18700	18600	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-18	A	2007	2	大村湾	久山港沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/17	5/17	5/17	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	10:41	10:45	10:47	10:12	10:18	10:22	12:14	12:16	12:18	10:36	10:39	10:43
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	17.7	17.7	17.7	20.5	20.5	20.5	27.4	27.4	27.4	25.7	25.7	25.7
水温	17.6	16.5	16.1	19.1	19.1	19.2	22.9	23.9	25.9	26	25.8	26
流量												
採取位置	11	12	13	13	12	11	13	12	11	13	12	11
採取水深	0.5	2	4.9	5.4	2	0.5	5.4	2	0.5	5.4	2	0.5
全水深	5.9	5.9	5.9	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
透明度	1.8	1.8	1.8	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	1.9
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	8.2			8.2	8.2		8.2	8.2		8.3	8.3
ＤＯ	9.6	8.7	8.1	7.5	7.7	7.7	6.1	7.7	8.3	8.7	9.1	9.1
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.6	2.1	1.8	1.6	2.2	2.1	2.0	2.3	2.4	2.2	2.2	2.5
ＳＳ												
大腸菌群数	2.40E+2	4.90E+1			4.90E+1	1.70E+2		<1.80E+0	5.60E+0		2.40E+2	2.40E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND					ND			ND			ND
全窒素	0.39					0.24			0.15			0.37
全燐	0.030					0.019			0.013			0.021
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-18	A	2007	2	大村湾	久山港沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/17	5/17	5/17	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	10:41	10:45	10:47	10:12	10:18	10:22	12:14	12:16	12:18	10:36	10:39	10:43
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-18	A	2007	2	大村湾	久山港沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/17	5/17	5/17	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	10:41	10:45	10:47	10:12	10:18	10:22	12:14	12:16	12:18	10:36	10:39	10:43
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	4.8					1.1			3.1			3.9
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	15400	17700			18300	18300		18300	18000		16300	16300
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-18	A	2007	2	大村湾	久山港沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	11:25	11:30	11:34	12:10	12:15	12:20	11:32	11:35	11:38	11:52	11:55	11:58
天候	04	04	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	26.9	26.9	26.9	30.6	30.6	30.6	23	23	23	18.8	18.8	18.8
水温	30.1	30.6	30.6	28.4	28.3	27.8	24.9	24.9	24.8	20.3	20.3	20.4
流量												
採取位置	13	12	11	11	12	13	13	12	11	11	12	13
採取水深	5.1	2	0.5	0.5	2	4.7	4.6	2	0.5	0.5	2	5
全水深	6.1	6.1	6.1	5.7	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6	6	6	6
透明度	2.1	2.1	2.1	2	2	2	2.1	2.1	2.1	1.8	1.8	1.8
生活環境項目												
ｐＨ		8.2	8.2	7.9	7.8			8.2	8.2	8.2	8.2	
ＤＯ	7.5	8.6	8.5	3.0	3.0	2.0	7.3	7.3	7.3	6.3	5.7	5.9
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.8	2.7	2.6	2.2	2.3	2.0	2.9	3.2	2.9	2.6	2.5	2.2
ＳＳ												
大腸菌群数		4.90E+2	2.40E+3	3.90E+1	9.40E+2			3.30E+1	7.90E+1	2.80E+1	1.70E+1	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質			ND	ND					ND	ND		
全窒素			0.32	0.27					0.21	0.27		
全燐			0.035	0.067					0.034	0.028		
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン												
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			0.002									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-18	A	2007	2	大村湾	久山港沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	11:25	11:30	11:34	12:10	12:15	12:20	11:32	11:35	11:38	11:52	11:55	11:58
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-18	A	2007	2	大村湾	久山港沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	11:25	11:30	11:34	12:10	12:15	12:20	11:32	11:35	11:38	11:52	11:55	11:58
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)			6.0	0.70					5.0	4.1		
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン		17300	16900	18000	18300			18000	18000	18500	18500	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-18	A	2007	2	大村湾	久山港沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	11:23	11:30	11:33	11:45	11:49	11:52	12:30	12:35	12:40	12:05	12:10	12:15
天候	04	04	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	8.9	8.9	8.9	11.1	11.1	11.1	7	7	7	10.7	10.7	10.7
水温	13	12.9	13.2	10.8	10.8	10.8	8.9	8.9	8.7	10.7	10.4	10.2
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	0.5	2	5.1	0.5	2	5.2	0.5	2	5.3	0.5	2	5.1
全水深	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.1	6.1	6.1
透明度	1.9	1.9	1.9	4.3	4.3	4.3	3.8	3.8	3.8	3.6	3.6	3.6
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	8.3		8.3	8.3		8.2	8.2		8.2	8.2	
ＤＯ	9.1	8.9	8.5	9.7	9.6	9.5	9.7	9.7	9.7	10	10	10
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.7	3.1	2.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	1.8
ＳＳ												
大腸菌群数	<1.80E+0	2.20E+1		6.80E+0	2.00E+0		2.00E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.24			0.16			0.18			0.23		
全燐	0.023			0.016			0.016			0.023		
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-18	A	2007	2	大村湾	久山港沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	11:23	11:30	11:33	11:45	11:49	11:52	12:30	12:35	12:40	12:05	12:10	12:15
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-18	A	2007	2	大村湾	久山港沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	11:23	11:30	11:33	11:45	11:49	11:52	12:30	12:35	12:40	12:05	12:10	12:15
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	5.3			1.9			1.9			1.7		
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18500	18500		18700	18700		18500	18500		18500	18500	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-19	A	2007	2	大村湾	堂崎沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/17	5/17	5/17	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	9:26	9:30	9:42	9:16	9:20	9:30	9:13	9:17	9:20	9:14	9:17	9:20
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	15.8	15.8	15.8	20.2	20.2	20.2	23.5	23.5	23.5	24.5	24.5	24.5
水温	16	16	15.5	20.4	18.6	17.7	20.4	22.7	23.6	24	25.1	25.2
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	13	12	11	13	12	11
採取水深	0.5	2	18.6	0.5	2	18.9	18.7	2	0.5	19.3	2	0.5
全水深	19.6	19.6	19.6	19.9	19.9	19.9	19.7	19.7	19.7	20.3	20.3	20.3
透明度	3.7	3.7	3.7	6.5	6.5	6.5	8.6	8.6	8.6	2.8	2.8	2.8
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.0	8.1	8.2	8.0	8.3	8.3
ＤＯ	8.7	8.7	7.9	8.0	8.0	6.7	5.1	7.5	7.7	5.7	8.7	8.7
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.9	2.5	2.4	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8	1.9	1.9	2.3	2.1
ＳＳ												
大腸菌群数	3.40E+1	1.10E+1		<1.80E+0	<1.80E+0			2.00E+0	1.70E+1		2.00E+0	4.90E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND					ND			ND
全窒素	0.23	0.16	0.17	0.22	0.22	0.22	0.14	0.10	0.12	0.18	0.28	0.23
全燐	0.013	0.011	0.016	0.014	0.015	0.019	0.012	0.008	0.009	0.013	0.015	0.015
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-19	A	2007	2	大村湾	堂崎沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/17	5/17	5/17	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	9:26	9:30	9:42	9:16	9:20	9:30	9:13	9:17	9:20	9:14	9:17	9:20
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-19	A	2007	2	大村湾	堂崎沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	4/25	5/17	5/17	5/17	6/19	6/19	6/19	7/17	7/17	7/17
採取時刻	9:26	9:30	9:42	9:16	9:20	9:30	9:13	9:17	9:20	9:14	9:17	9:20
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素			0.010			0.020	0.040			0.040		
燐酸態燐			<0.0030			0.010	0.0070			0.0050		
クロロフィルa(μg/l)	2.2	1.4	2.7	0.60	0.70	2.7	1.5	0.80	<0.50	0.90	3.9	1.8
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17000	17700	18700	18700	18700	18700	18700	18300	18300	18100	17000	17000
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-19	A	2007	2	大村湾	堂崎沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	9:22	9:30	9:35	8:35	8:39	8:44	8:22	8:29	8:35	8:20	8:25	8:35
天候	10	10	10	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	25.4	25.4	25.4	28.4	28.4	28.4	21.3	21.3	21.3	16.9	16.9	16.9
水温	26.5	29	29	29.4	29.4	28.3	24.5	24.3	24.2	20.6	20.6	20.6
流量												
採取位置	13	12	11	11	12	13	13	12	11	11	12	13
採取水深	18.6	2	0.5	0.5	2	18.7	18.6	2	0.5	0.5	2	18.8
全水深	19.6	19.6	19.6	19.7	19.7	19.7	19.6	19.6	19.6	19.8	19.8	19.8
透明度	7	7	7	5.9	5.9	5.9	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
生活環境項目												
pH	8.0	8.2	8.2	8.3	8.3	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	4.9	7.3	7.1	8.7	8.7	5.3	7.1	7.2	7.3	9.3	9.3	9.1
BOD												
COD	2.0	1.9	1.8	2.4	2.4	1.8	2.5	2.4	2.3	1.9	1.8	1.9
SS												
大腸菌群数		4.90E+1	3.30E+1	4.00E+0	2.00E+0			1.30E+1	9.30E+0	<1.80E+0	2.00E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質			ND	ND					ND	ND		
全窒素	0.18	0.17	0.16	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.18	0.18	0.18
全燐	0.021	0.015	0.015	0.028	0.028	0.032	0.021	0.020	0.020	0.019	0.017	0.019
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン												
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			0.002									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-19	A	2007	2	大村湾	堂崎沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	9:22	9:30	9:35	8:35	8:39	8:44	8:22	8:29	8:35	8:20	8:25	8:35
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-19	A	2007	2	大村湾	堂崎沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	8/20	8/20	8/20	9/20	9/20	9/20	10/15	10/15	10/15	11/9	11/9	11/9
採取時刻	9:22	9:30	9:35	8:35	8:39	8:44	8:22	8:29	8:35	8:20	8:25	8:35
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	0.030					<0.010	<0.010					0.030
燐酸態燐	0.010					0.014	0.0070					0.0060
クロロフィルa(μg/l)	2.1	<0.50	<0.50	1.2	1.1	0.90	1.4	1.7	1.5	0.80	0.80	1.5
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18300	18300	18000	18000	18000	18300	18300	18300	18000	18300	18700	18700
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-19	A	2007	2	大村湾	堂崎沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	8:42	8:45	8:50	8:53	8:57	9:01	13:20	13:21	13:25	8:34	8:37	8:42
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	7.7	7.7	7.7	7.4	7.4	7.4	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8	6.8
水温	14	14.2	14.1	10.7	10.9	10.8	8.3	8.7	8.7	9.1	9.3	9.3
流量												
採取位置	11	12	13	11	12	13	11	12	13	11	12	13
採取水深	0.5	2	18.8	0.5	2	18.7	0.5	2	18.6	0.5	2	18.5
全水深	19.8	19.8	19.8	19.7	19.7	19.7	19.6	19.6	19.6	19.5	19.5	19.5
透明度	6	6	6	6.5	6.5	6.5	6.7	6.7	6.7	6.2	6.2	6.2
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
ＤＯ	8.0	8.1	8.1	9.0	9.2	8.9	9.5	9.4	9.2	10	9.8	9.7
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.2	2.2	2.3	2.0	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	1.9	1.8	1.8
ＳＳ												
大腸菌群数	<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0		<1.80E+0	<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND			ND			ND			ND		
全窒素	0.17	0.17	0.18	0.15	0.15	0.15	0.18	0.18	0.17	0.20	0.18	0.18
全燐	0.014	0.014	0.017	0.014	0.014	0.014	0.016	0.015	0.015	0.020	0.019	0.019
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-19	A	2007	2	大村湾	堂崎沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	8:42	8:45	8:50	8:53	8:57	9:01	13:20	13:21	13:25	8:34	8:37	8:42
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-19	A	2007	2	大村湾	堂崎沖

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	12/10	12/10	12/10	1/9	1/9	1/9	2/7	2/7	2/7	3/6	3/6	3/6
採取時刻	8:42	8:45	8:50	8:53	8:57	9:01	13:20	13:21	13:25	8:34	8:37	8:42
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素			<0.010			0.010			<0.010			<0.010
燐酸態燐			0.0030			<0.0030			0.0030			<0.0030
クロロフィルa(μg/l)	1.0	0.80	1.0	1.3	1.5	2.3	0.70	0.60	0.60	0.80	0.80	0.90
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18700	18900	18900	18700	18700	18700	18900	18900	18900	18600	18600	18600
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-52	A	2007	2	大村湾	ハウステンボス地先

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/3	6/5	8/7	10/2	12/4	2/5						
採取時刻	10:05	10:10	10:15	11:45	9:35	10:38						
天候	02	04	02	02	04	02						
気温	12	24	31	30	13	8.5						
水温	13.7	22.5	28.5	27.5	15.5	9.5						
流量												
採取位置	11	11	11	11	11	11						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度	>3	3.5	3	2	>3	>3						
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.3						
ＤＯ	8.8	7.2	7.6	6.7	8.4	8.1						
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.7	1.9	2.3	2.2	1.9	1.5						
ＳＳ												
大腸菌群数	2.00E+0	3.10E+1	2.30E+1	7.80E+0	4.50E+0	<1.80E+0						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
全窒素	0.20	0.25	0.10	0.28	0.18	0.17						
全燐	0.021	0.023	0.026	0.036	0.023	0.012						
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001			<0.001						
全シアン			ND			ND						
鉛			<0.005			<0.005						
六価クロム			<0.005			<0.005						
ヒ素			0.001			0.001						
総水銀			<0.0005			<0.0005						
アルキル水銀												
ＰＣＢ			ND			ND						
ジクロロメタン			<0.002			<0.002						
四塩化炭素			<0.0002			<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0004			<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.002			<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004			<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.1			<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0006			<0.0006						
トリクロロエチレン			<0.003			<0.003						
テトラクロロエチレン			<0.001			<0.001						

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-52	A	2007	2	大村湾	ハウステンボス地先

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/3	6/5	8/7	10/2	12/4	2/5						
採取時刻	10:05	10:10	10:15	11:45	9:35	10:38						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002			<0.0002						
チウラム			<0.0006	<0.0006								
シマジン			<0.0003	<0.0003								
チオベンカルブ			<0.002	<0.002								
ベンゼン			<0.001			<0.001						
セレン			<0.001			<0.001						
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素			<0.02			<0.02						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			<0.040			0.050						
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-614-52	A	2007	2	大村湾	ハウステンボス地先

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/3	6/5	8/7	10/2	12/4	2/5						
採取時刻	10:05	10:10	10:15	11:45	9:35	10:38						
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18300	18400	17700	18800	19100	18900						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-615-01	A	2007	2	網場湾	湾中央

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/23	4/23	4/23	4/23	7/17	7/17	7/17	7/17	10/22	10/22	10/22	10/22
採取時刻	9:33	9:42	13:34	13:41	9:45	9:50	13:50	13:55	9:40	9:45	13:40	13:45
天候	04	04	02	02	04	04	02	02	01	01	01	01
気温	17.2	17.2	19.8	19.8	27	27	27	27	18	18	24	24
水温	17.8	17.5	18.8	18.5	23.5	23.5	25	23.5	22.5	23	23.5	24
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	9		8.5		7		5		>11		11	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	7.9	7.8	7.9	7.9	7.2	7.5	7.6	7.6	6.8	6.9	6.8	6.8
BOD												
COD	1.0	1.1	1.2	0.9	1.7	1.4	1.3	1.0	1.3	1.8	1.8	1.2
SS												
大腸菌群数	1.60E+3	1.70E+2	1.10E+1	1.40E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	3.30E+1	2.30E+1	3.30E+1	2.30E+1	2.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.008								0.036			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001				<0.001				<0.001			
全シアン	ND				ND				ND			
鉛	<0.005				<0.005				<0.005			
六価クロム	<0.005				<0.005				<0.005			
ヒ素	<0.001				0.001				<0.001			
総水銀	<0.0005				<0.0005				<0.0005			
アルキル水銀	ND				ND				ND			
PCB	ND								ND			
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-615-01	A	2007	2	網場湾	湾中央

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/23	4/23	4/23	4/23	7/17	7/17	7/17	7/17	10/22	10/22	10/22	10/22
採取時刻	9:33	9:42	13:34	13:41	9:45	9:50	13:50	13:55	9:40	9:45	13:40	13:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002							
チウラム	<0.0006								<0.0006			
シマジン	<0.0003								<0.0003			
チオベンカルブ	<0.002								<0.002			
ベンゼン					<0.001							
セレン	<0.001								<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					<0.040							
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム					<0.006							
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ					<0.006							
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ					<0.03							
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン					<0.06							
キシレン					<0.04							
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-615-01	A	2007	2	網場湾	湾中央

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/23	4/23	4/23	4/23	7/17	7/17	7/17	7/17	10/22	10/22	10/22	10/22
採取時刻	9:33	9:42	13:34	13:41	9:45	9:50	13:50	13:55	9:40	9:45	13:40	13:45
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17000				17000				18000			
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-615-01	A	2007	2	網場湾	湾中央

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
一般項目												
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15								
採取時刻	9:40	9:45	13:45	13:50								
天候	02	02	02	02								
気温	10	10	14	14								
水温	13.5	14	14.5	14.5								
流量												
採取位置	11	12	11	12								
採取水深	0.5	2	0.5	2								
全水深												
透明度	11		12									
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2								
ＤＯ	8.4	8.9	8.7	8.8								
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.0	1.1	1.2	1.2								
ＳＳ												
大腸菌群数	4.50E+0	4.50E+0	2.00E+0	0.00E+0								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND									
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
ＰＣＢ												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-615-01	A	2007	2	網場湾	湾中央

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15								
採取時刻	9:40	9:45	13:45	13:50								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-615-01	A	2007	2	網場湾	湾中央

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15								
採取時刻	9:40	9:45	13:45	13:50								
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-615-02	A	2007	2	網場湾	八郎川地先

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/23	4/23	4/23	4/23	7/17	7/17	7/17	7/17	10/22	10/22	10/22	10/22
採取時刻	10:09	10:17	14:02	14:07	10:20	10:25	14:25	14:30	10:05	10:10	14:05	14:10
天候	04	04	02	02	04	04	02	02	01	01	01	01
気温	18.9	18.9	19.5	19.5	27	27	27	27	18	18	24	24
水温	17.9	17.8	18.9	18.5	23.5	23.5	24.5	24.5	22.5	22.5	23	23
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	6		6.5		5.5		4.5		>7		6.5	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
DO	7.7	7.9	7.9	7.9	7.4	7.3	7.4	7.6	6.8	7.0	7.6	7.4
BOD												
COD	1.3	1.0	1.1	1.0	1.8	1.6	1.2	1.2	0.9	1.3	1.2	1.3
SS												
大腸菌群数	3.50E+2	3.40E+1	5.40E+2	1.30E+2	3.30E+1	3.30E+1	2.30E+1	3.30E+1	3.30E+1	3.30E+1	2.30E+1	2.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.005								0.012			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001				<0.001				<0.001			
全シアン	ND				ND				ND			
鉛	<0.005				<0.005				<0.005			
六価クロム	<0.005				<0.005				<0.005			
ヒ素	<0.001				0.001				<0.001			
総水銀	<0.0005				<0.0005				<0.0005			
アルキル水銀	ND				ND				ND			
PCB	ND								ND			
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-615-02	A	2007	2	網場湾	八郎川地先

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/23	4/23	4/23	4/23	7/17	7/17	7/17	7/17	10/22	10/22	10/22	10/22
採取時刻	10:09	10:17	14:02	14:07	10:20	10:25	14:25	14:30	10:05	10:10	14:05	14:10
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002							
チウラム	<0.0006								<0.0006			
シマジン	<0.0003								<0.0003			
チオベンカルブ	<0.002								<0.002			
ベンゼン					<0.001							
セレン	<0.001								<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.060							
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム					<0.006							
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ					<0.006							
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ					<0.03							
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン					<0.06							
キシレン					<0.04							
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-615-02	A	2007	2	網場湾	八郎川地先

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/23	4/23	4/23	4/23	7/17	7/17	7/17	7/17	10/22	10/22	10/22	10/22
採取時刻	10:09	10:17	14:02	14:07	10:20	10:25	14:25	14:30	10:05	10:10	14:05	14:10
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17000				17000				18000			
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-615-02	A	2007	2	網場湾	八郎川地先

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
一般項目												
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15								
採取時刻	10:15	10:20	14:10	14:20								
天候	02	02	02	02								
気温	10.5	10.5	14	14								
水温	13.5	14	14.5	14.5								
流量												
採取位置	11	12	11	12								
採取水深	0.5	2	0.5	2								
全水深												
透明度	>7.5		8									
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2								
ＤＯ	8.7	8.6	8.7	8.6								
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.5	1.1	1.0	1.0								
ＳＳ												
大腸菌群数	2.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND									
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
ＰＣＢ												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-615-02	A	2007	2	網場湾	八郎川地先

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15								
採取時刻	10:15	10:20	14:10	14:20								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-615-02	A	2007	2	網場湾	八郎川地先

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15								
採取時刻	10:15	10:20	14:10	14:20								
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-615-51	A	2007	2	網場湾	戸石沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/23	4/23	4/23	4/23	7/17	7/17	7/17	7/17	10/22	10/22	10/22	10/22
採取時刻	9:53	10:01	13:51	13:55	10:05	10:10	14:10	14:15	9:55	10:00	13:55	14:00
天候	04	04	02	02	04	04	02	02	01	01	01	01
気温	17.7	17.7	19.7	19.7	27	27	27	27	18	18	24	24
水温	17.5	17.5	18.9	19.5	23.5	23.5	24.5	24.5	21	21.5	22.5	22.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	5.1		6.5		4.5		3.5		4.2		4.5	
生活環境項目												
ｐＨ	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
ＤＯ	8.3	8.3	7.5	7.5	6.9	7.0	7.6	7.7	6.5	6.8	7.2	7.2
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.3	1.1	1.2	1.3	1.6	1.7	1.5	1.2	1.4	1.6	1.5	1.7
ＳＳ												
大腸菌群数	1.70E+2	4.90E+1	1.60E+3	1.70E+1	3.50E+2	2.40E+2	7.90E+1	4.90E+1	3.30E+1	3.30E+1	2.30E+1	2.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.009								0.017			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001				<0.001				<0.001			
全シアン	ND				ND				ND			
鉛	<0.005				<0.005				<0.005			
六価クロム	<0.005				<0.005				<0.005			
ヒ素	<0.001				0.001				<0.001			
総水銀	<0.0005				<0.0005				<0.0005			
アルキル水銀	ND				ND				ND			
ＰＣＢ	ND								ND			
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-615-51	A	2007	2	網場湾	戸石沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/23	4/23	4/23	4/23	7/17	7/17	7/17	7/17	10/22	10/22	10/22	10/22
採取時刻	9:53	10:01	13:51	13:55	10:05	10:10	14:10	14:15	9:55	10:00	13:55	14:00
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002							
チウラム	<0.0006								<0.0006			
シマジン	<0.0003								<0.0003			
チオベンカルブ	<0.002								<0.002			
ベンゼン					<0.001							
セレン	<0.001								<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.070							
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム					<0.006							
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ					<0.006							
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ					<0.03							
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン					<0.06							
キシレン					<0.04							
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-615-51	A	2007	2	網場湾	戸石沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/23	4/23	4/23	4/23	7/17	7/17	7/17	7/17	10/22	10/22	10/22	10/22
採取時刻	9:53	10:01	13:51	13:55	10:05	10:10	14:10	14:15	9:55	10:00	13:55	14:00
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17000				17000				17000			
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-615-51	A	2007	2	網場湾	戸石沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
一般項目												
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15								
採取時刻	10:00	10:10	13:55	14:00								
天候	02	02	02	02								
気温	9.5	9.5	14	14								
水温	13.5	13.5	14	14								
流量												
採取位置	11	12	11	12								
採取水深	0.5	2	0.5	2								
全水深												
透明度	>8		5.5									
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2								
ＤＯ	8.5	8.5	8.5	8.6								
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.2	1.5	1.2	1.2								
ＳＳ												
大腸菌群数	4.00E+0	0.00E+0	1.70E+1	2.00E+0								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND									
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
ＰＣＢ												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-615-51	A	2007	2	網場湾	戸石沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15								
採取時刻	10:00	10:10	13:55	14:00								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-615-51	A	2007	2	網場湾	戸石沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15								
採取時刻	10:00	10:10	13:55	14:00								
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-616-01	A	2007	2	対馬海域	佐須奈港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/4	4/4	6/13	6/13	8/1	8/1	10/23	10/23	12/11	12/11	2/13	2/13
採取時刻	12:50	12:55	12:50	12:55	13:00	13:05	12:50	12:55	13:00	13:05	12:50	12:55
天候	02	02	10	10	04	04	02	02	04	04	02	02
気温	15		26		31.5		20		15		4	
水温	16	16	21.5	21.5	21.5	21.5	24	25.5	13.2	13.5	14.5	14.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	7		8		8.5		7.5		7.5		7	
透明度	5		8		8.5		5.1		7.5		7	
生活環境項目												
pH	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.4	8.4
DO	11.5		10.4		7.6		8.6		8.4		9.0	
BOD												
COD	1.3	1.3	1.5	1.5	1.3	1.3	1.8	1.6	1.3	1.2	0.9	0.9
SS												
大腸菌群数	4.50E+0		5.10E+2		7.90E+1		1.30E+1		1.30E+1		1.00E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.002							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-616-01	A	2007	2	対馬海域	佐須奈港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/4	4/4	6/13	6/13	8/1	8/1	10/23	10/23	12/11	12/11	2/13	2/13
採取時刻	12:50	12:55	12:50	12:55	13:00	13:05	12:50	12:55	13:00	13:05	12:50	12:55
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-616-01	A	2007	2	対馬海域	佐須奈港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/4	4/4	6/13	6/13	8/1	8/1	10/23	10/23	12/11	12/11	2/13	2/13
採取時刻	12:50	12:55	12:50	12:55	13:00	13:05	12:50	12:55	13:00	13:05	12:50	12:55
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	20400		19300		19300		19000		19400		19400	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-616-02	A	2007	2	対馬海域	比田勝港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/4	4/4	6/13	6/13	8/1	8/1	10/23	10/23	12/11	12/11	2/13	2/13
採取時刻	11:40	11:45	11:50	11:55	12:00	12:05	11:50	11:55	11:55	12:00	11:40	11:45
天候	02	02	04	04	04	04	02	02	04	04	02	02
気温	13		24		31.5		19		18		5	
水温	10	10	22	21.5	24.5	24.5	23	25	12.5	12.8	13.5	14
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	4.8		6		5.9		5.8		5		4.6	
透明度	4.8		6		5		5.8		5		4.6	
生活環境項目												
pH	8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2
DO	9.2		9.7		7.9		7.9		8.6		9.2	
BOD												
COD	1.1	1.3	1.7	1.5	1.6	1.6	1.7	1.4	1.4	1.2	1.0	0.8
SS												
大腸菌群数	1.30E+1		1.70E+2		5.30E+2		2.30E+1		2.70E+1		2.10E+1	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-616-02	A	2007	2	対馬海域	比田勝港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/4	4/4	6/13	6/13	8/1	8/1	10/23	10/23	12/11	12/11	2/13	2/13
採取時刻	11:40	11:45	11:50	11:55	12:00	12:05	11:50	11:55	11:55	12:00	11:40	11:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-616-02	A	2007	2	対馬海域	比田勝港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/4	4/4	6/13	6/13	8/1	8/1	10/23	10/23	12/11	12/11	2/13	2/13
採取時刻	11:40	11:45	11:50	11:55	12:00	12:05	11:50	11:55	11:55	12:00	11:40	11:45
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	20200		19100		19100		18700		19400		19600	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-616-04	A	2007	2	対馬海域	竹敷港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/4	4/4	6/13	6/13	8/1	8/1	10/23	10/23	12/11	12/11	2/13	2/13
採取時刻	9:40	9:45	9:55	10:00	10:00	10:05	9:50	9:55	9:52	9:57	9:40	9:45
天候	02	02	04	04	04	04	02	02	04	04	02	02
気温	13		25.5		30		19.5		16		9	
水温	16	16	22.5	22.5	24.5	22	23.5	26	13	13.2	14	14
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	9		8.5		10.3		9		9.5		8	
透明度	6		6		5.1		6.5		9.5		8	
生活環境項目												
pH	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.5	8.5
DO	9.9		9.6		8.7		9.4		8.8		9.5	
BOD												
COD	1.3	1.3	1.7	1.7	1.9	1.9	1.7	1.4	1.5	1.5	1.2	1.0
SS												
大腸菌群数	9.20E+2		4.60E+1		3.30E+1		1.30E+2		2.00E+0		1.70E+1	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-616-04	A	2007	2	対馬海域	竹敷港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/4	4/4	6/13	6/13	8/1	8/1	10/23	10/23	12/11	12/11	2/13	2/13
採取時刻	9:40	9:45	9:55	10:00	10:00	10:05	9:50	9:55	9:52	9:57	9:40	9:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-616-04	A	2007	2	対馬海域	竹敷港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/4	4/4	6/13	6/13	8/1	8/1	10/23	10/23	12/11	12/11	2/13	2/13
採取時刻	9:40	9:45	9:55	10:00	10:00	10:05	9:50	9:55	9:52	9:57	9:40	9:45
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	20200		19100		19100		18700		19000		19700	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-616-05	A	2007	2	対馬海域	厳原港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/4	4/4	6/13	6/13	8/1	8/1	10/23	10/23	12/11	12/11	2/13	2/13
採取時刻	9:10	9:15	9:15	9:20	9:17	9:22	9:15	9:20	9:05	9:10	9:10	9:15
天候	02	02	04	04	04	04	02	02	04	04	02	02
気温	12		23		31		20		14		5	
水温	15	15	21.5	21.5	21	21	23	26.5	16.5	16.5	8.5	8.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	7		8		7.1		7.5		7		5	
透明度	4.5		3		4.3		5.4		7		5	
生活環境項目												
pH	8.0	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.4	8.4
DO	9.0		9.0		8.4		8.9		9.7		9.3	
BOD												
COD	1.5	1.5	1.7	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.1	1.3	0.8
SS												
大腸菌群数	1.10E+2		9.20E+2		1.60E+3		2.40E+2		2.30E+1		4.60E+1	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-616-05	A	2007	2	対馬海域	厳原港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/4	4/4	6/13	6/13	8/1	8/1	10/23	10/23	12/11	12/11	2/13	2/13
採取時刻	9:10	9:15	9:15	9:20	9:17	9:22	9:15	9:20	9:05	9:10	9:10	9:15
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-616-05	A	2007	2	対馬海域	厳原港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/4	4/4	6/13	6/13	8/1	8/1	10/23	10/23	12/11	12/11	2/13	2/13
採取時刻	9:10	9:15	9:15	9:20	9:17	9:22	9:15	9:20	9:05	9:10	9:10	9:15
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	20400		19500		19500		18700		19300		19500	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-616-06	A	2007	2	対馬海域	小茂田港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/5	4/5	6/18	6/18	8/2	8/2	10/24	10/24	12/12	12/12	2/14	2/14
採取時刻	10:00	10:05	10:10	10:15	10:15	10:20	10:05	10:10	10:05	10:10	10:00	10:05
天候	02	02	04	04	04	04	02	02	10	10	04	04
気温	12		22.5		28		21		12		4.2	
水温	14.5	14	20.5	20.5	28	28	23.5	24	18.5	18.5	13	12.8
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	4.5		4.5		5		3.5		4		3	
透明度	4.5		4.5		5		3.5		4		3	
生活環境項目												
pH	8.1	8.1	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.4
DO	9.0		9.4		7.3		8.4		8.3		8.7	
BOD												
COD	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.3	1.3	0.9	0.9
SS												
大腸菌群数	1.70E+2		1.60E+3		3.50E+3		3.50E+2		5.00E+0		1.70E+1	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.020		0.010		0.10		0.040		0.020		0.010	
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
全シアン												
鉛	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
六価クロム					<0.005							
ヒ素	0.001		0.001		0.001		0.001		0.002		0.002	
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-616-06	A	2007	2	対馬海域	小茂田港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/5	4/5	6/18	6/18	8/2	8/2	10/24	10/24	12/12	12/12	2/14	2/14
採取時刻	10:00	10:05	10:10	10:15	10:15	10:20	10:05	10:10	10:05	10:10	10:00	10:05
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-616-06	A	2007	2	対馬海域	小茂田港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/5	4/5	6/18	6/18	8/2	8/2	10/24	10/24	12/12	12/12	2/14	2/14
採取時刻	10:00	10:05	10:10	10:15	10:15	10:20	10:05	10:10	10:05	10:10	10:00	10:05
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17200		14600		14600		16820		19300		18500	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-617-01	A	2007	2	壱岐海域	郷ノ浦港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/11	4/11	6/20	6/20	8/9	8/22	8/22	10/3	10/3	12/12	12/12	2/20
採取時刻	9:30	9:30	11:20	11:20	10:05	11:20	11:20	9:35	9:35	9:30	9:30	10:45
天候	02	02	02	02	02	16	16	02	02	02	02	02
気温	16.5		23		29	29.5		27		14.5		9.5
水温	17		20.5		27.2	29		25		18		13.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	11	12	11	12	11	12	11
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5
全水深	6.5		7			6		6		7		7
透明度	6.5		5.5			4.5		6		7		7
生活環境項目												
ｐＨ	7.8	7.8	7.5	7.8		7.8	7.8	7.5	7.7	7.5	7.8	7.5
ＤＯ	9.2		8.3			8.2		6.8		7.6		9.4
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.6	1.6	1.9	1.5		3.2	2.4	1.4	1.3	2.4	1.5	2.2
ＳＳ												
大腸菌群数	<1.80E+0		6.80E+0			6.80E+0		2.40E+2		1.30E+2		1.30E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND			ND		ND		ND		ND
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-617-01	A	2007	2	壱岐海域	郷ノ浦港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/11	4/11	6/20	6/20	8/9	8/22	8/22	10/3	10/3	12/12	12/12	2/20
採取時刻	9:30	9:30	11:20	11:20	10:05	11:20	11:20	9:35	9:35	9:30	9:30	10:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-617-01	A	2007	2	壱岐海域	郷ノ浦港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/11	4/11	6/20	6/20	8/9	8/22	8/22	10/3	10/3	12/12	12/12	2/20
採取時刻	9:30	9:30	11:20	11:20	10:05	11:20	11:20	9:35	9:35	9:30	9:30	10:45
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	20000		18000			23000		13000		23000		18000
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-617-01	A	2007	2	壱岐海域	郷ノ浦港

項目	(13)											
一般項目												
採取月日	2/20											
採取時刻	10:45											
天候	02											
気温												
水温												
流量												
採取位置	12											
採取水深	2											
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.8											
ＤＯ												
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.6											
ＳＳ												
大腸菌群数												
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-617-01	A	2007	2	壱岐海域	郷ノ浦港

項目	(13)											
採取月日	2/20											
採取時刻	10:45											
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-617-01	A	2007	2	壱岐海域	郷ノ浦港

項目	(13)											
採取月日	2/20											
採取時刻	10:45											
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン												
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-617-02	A	2007	2	壱岐海域	印通寺港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/11	4/11	6/20	6/20	8/9	8/22	8/22	10/3	10/3	12/12	12/12	2/20
採取時刻	11:15	11:15	9:50	9:50	11:32	9:40	9:40	11:10	11:10	11:05	11:05	11:50
天候	02	02	02	02	02	16	16	02	02	02	02	02
気温	20		23		31.5	28.5		27.5		12.5		9
水温	17		21		26	28		24.5		18.5		13.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	11	12	11	12	11	12	11
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5
全水深	6.5		6			6		5		7		6
透明度	6.5		6			6		5.5		7		6
生活環境項目												
ｐＨ	7.8	7.8	7.7	7.9		7.8	7.9	7.8	7.9	8.0	8.0	8.1
ＤＯ	9.8		7.6			7.2		6.0		7.3		9.1
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.6	1.2	1.9	1.5		1.6	1.2	1.8	1.7	1.5	1.5	2.0
ＳＳ												
大腸菌群数	<1.80E+0		3.30E+1			2.00E+0		2.30E+1		4.00E+1		4.00E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND			ND		ND		ND		ND
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.002							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-617-02	A	2007	2	壱岐海域	印通寺港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/11	4/11	6/20	6/20	8/9	8/22	8/22	10/3	10/3	12/12	12/12	2/20
採取時刻	11:15	11:15	9:50	9:50	11:32	9:40	9:40	11:10	11:10	11:05	11:05	11:50
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-617-02	A	2007	2	壱岐海域	印通寺港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/11	4/11	6/20	6/20	8/9	8/22	8/22	10/3	10/3	12/12	12/12	2/20
採取時刻	11:15	11:15	9:50	9:50	11:32	9:40	9:40	11:10	11:10	11:05	11:05	11:50
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	20000		18000			23000		11000		24000		19000
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-617-02	A	2007	2	壱岐海域	印通寺港

項目	(13)											
一般項目												
採取月日	2/20											
採取時刻	11:50											
天候	02											
気温												
水温												
流量												
採取位置	12											
採取水深	2											
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.1											
ＤＯ												
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	2.0											
ＳＳ												
大腸菌群数												
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-617-02	A	2007	2	壱岐海域	印通寺港

項目	(13)											
採取月日	2/20											
採取時刻	11:50											
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-617-02	A	2007	2	壱岐海域	印通寺港

項目	(13)											
採取月日	2/20											
採取時刻	11:50											
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン												
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-617-04	A	2007	2	壱岐海域	芦辺漁港(1)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/11	4/11	6/20	6/20	8/9	8/22	8/22	10/3	10/3	12/12	12/12	2/20
採取時刻	10:20	10:20	10:25	10:25	10:50	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:03
天候	02	02	02	02	02	16	16	02	02	02	02	02
気温	16		25		33	29		25.2		14.5		8
水温	16.5		22.5		28.3	28.8		25		17.5		12
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	11	12	11	12	11	12	11
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5
全水深	4.5		5			5		4.5		5		5.5
透明度	4.5		4			4		3		5		5.5
生活環境項目												
ｐＨ	7.8	7.8	7.8	7.9		7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9
ＤＯ	9.2		8.2			7.0		8.4		7.2		9.2
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	0.8	0.8	1.5	1.9		2.8	2.0	2.0	1.6	1.5	0.5	1.6
ＳＳ												
大腸菌群数	2.00E+0		2.00E+0			3.30E+1		3.30E+1		7.90E+1		4.00E+0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND			ND		ND		ND		ND
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.002							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-617-04	A	2007	2	壱岐海域	芦辺漁港(1)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/11	4/11	6/20	6/20	8/9	8/22	8/22	10/3	10/3	12/12	12/12	2/20
採取時刻	10:20	10:20	10:25	10:25	10:50	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:03
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-617-04	A	2007	2	壱岐海域	芦辺漁港(1)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/11	4/11	6/20	6/20	8/9	8/22	8/22	10/3	10/3	12/12	12/12	2/20
採取時刻	10:20	10:20	10:25	10:25	10:50	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:03
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	20000		17000			22000		13000		23000		19000
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-617-04	A	2007	2	壱岐海域	芦辺漁港(1)

項目	(13)											
一般項目												
採取月日	2/20											
採取時刻	10:03											
天候	02											
気温												
水温												
流量												
採取位置	12											
採取水深	2											
全水深												
透明度												
生活環境項目												
pH	8.0											
DO												
BOD												
COD	2.8											
SS												
大腸菌群数												
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-617-04	A	2007	2	壱岐海域	芦辺漁港(1)

項目	(13)											
採取月日	2/20											
採取時刻	10:03											
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-617-04	A	2007	2	壱岐海域	芦辺漁港(1)

項目	(13)											
採取月日	2/20											
採取時刻	10:03											
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン												
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-01	A	2007	2	五島海域	有川港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/10	4/10	6/5	6/5	8/1	8/1	10/3	10/3	12/10	12/10	2/5	2/5
採取時刻	9:10	9:15	9:15	9:20	9:15	9:20	9:10	9:15	9:15	9:20	9:15	9:20
天候	02	02	04	04	02	02	02	02	04	04	02	02
気温	16		25		30		25.6		10.6		8	
水温	17.5	17.5	22	22	26.5	26.8	23.5	25.5	17.5	18	13.5	14
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	5.5		6		7		5.5		6		6	
透明度	5.5		6		7		5.5		6		6	
生活環境項目												
pH	8.4	8.3	8.2	8.2	7.9	8.1	8.0	8.0	7.8	7.9	8.0	8.1
DO	8.9		7.3		6.9		6.4		7.8		8.4	
BOD												
COD	2.1	1.8	2.0	1.7	1.6	1.5	1.2	1.3	0.9	0.6	1.9	0.9
SS												
大腸菌群数	4.00E+0		4.00E+0		5.42E+2		8.00E+0		2.00E+0		2.00E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.002							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-01	A	2007	2	五島海域	有川港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/10	4/10	6/5	6/5	8/1	8/1	10/3	10/3	12/10	12/10	2/5	2/5
採取時刻	9:10	9:15	9:15	9:20	9:15	9:20	9:10	9:15	9:15	9:20	9:15	9:20
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-01	A	2007	2	五島海域	有川港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/10	4/10	6/5	6/5	8/1	8/1	10/3	10/3	12/10	12/10	2/5	2/5
採取時刻	9:10	9:15	9:15	9:20	9:15	9:20	9:10	9:15	9:15	9:20	9:15	9:20
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	20500		19400		19600		19600		20300		20200	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)	1931	1931	1718	1718		1605	656	656	1210	1210	1230	1230
満潮時刻(時:分)	1158	1158	1035	1035		941	1432	1432	715	715	735	735

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-02	A	2007	2	五島海域	青方港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/10	4/10	6/5	6/5	8/1	8/1	10/3	10/3	12/10	12/10	2/5	2/5
採取時刻	9:25	9:30	9:45	9:50	9:35	9:40	9:30	9:35	9:40	9:45	9:40	9:45
天候	02	02	04	04	02	02	02	02	04	04	02	02
気温	16.5		25.8		29.2		24		11.6		8	
水温	17.5	17.9	21	21.5	25.5	25.8	25.5	25	18	18.5	14.5	15
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	11		10.5		11		9.5		11		11	
透明度	11		10.5		11		8.5		11		11	
生活環境項目												
pH	8.4	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.1	8.1	8.0	8.0	8.2	8.2
DO	8.1		7.2		7.1		6.2		7.4		8.3	
BOD												
COD	1.5	1.3	2.0	1.5	1.4	1.4	1.6	1.3	0.8	0.5	1.3	0.9
SS												
大腸菌群数	<2.00E+0		1.10E+0		1.41E+2		8.00E+0		<2.00E+0		5.00E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-02	A	2007	2	五島海域	青方港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/10	4/10	6/5	6/5	8/1	8/1	10/3	10/3	12/10	12/10	2/5	2/5
採取時刻	9:25	9:30	9:45	9:50	9:35	9:40	9:30	9:35	9:40	9:45	9:40	9:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-02	A	2007	2	五島海域	青方港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/10	4/10	6/5	6/5	8/1	8/1	10/3	10/3	12/10	12/10	2/5	2/5
採取時刻	9:25	9:30	9:45	9:50	9:35	9:40	9:30	9:35	9:40	9:45	9:40	9:45
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	20900		20200		19500		19800		20500		20000	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)	1931	1931	1718	1718		1605	656	656	1210	1210	1230	1230
満潮時刻(時:分)	1158	1158	1035	1035		941	1432	1432	715	715	735	735

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-04	A	2007	2	五島海域	若松港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/10	4/10	6/5	6/5	8/1	8/1	10/3	10/3	12/10	12/10	2/5	2/5
採取時刻	10:05	10:10	10:25	10:30	10:20	10:25	10:10	10:15	10:30	10:35	10:25	10:30
天候	02	02	04	04	02	02	02	02	04	04	02	02
気温	19		24.2		27		27		15		10	
水温	17.5	17.5	20	20	24.1	24.5	26	25	17.5	19	15.5	16
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	20		29		23		28		18		20	
透明度	17		12		13		11		17		15	
生活環境項目												
pH	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.1	8.1	8.1	8.0
DO	8.0		7.4		7.0		6.4		7.5		8.1	
BOD												
COD	1.2	0.9	1.5	1.6	<0.5	0.8	1.1	1.1	0.8	0.7	1.2	0.9
SS												
大腸菌群数	<2.00E+0		<2.00E+0		8.00E+0		5.00E+0		2.00E+0		2.00E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-04	A	2007	2	五島海域	若松港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/10	4/10	6/5	6/5	8/1	8/1	10/3	10/3	12/10	12/10	2/5	2/5
採取時刻	10:05	10:10	10:25	10:30	10:20	10:25	10:10	10:15	10:30	10:35	10:25	10:30
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-04	A	2007	2	五島海域	若松港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/10	4/10	6/5	6/5	8/1	8/1	10/3	10/3	12/10	12/10	2/5	2/5
採取時刻	10:05	10:10	10:25	10:30	10:20	10:25	10:10	10:15	10:30	10:35	10:25	10:30
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	20400		20200		19300		20100		20000		20400	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)	1931	1931	1718	1718		1605	656	656	1210	1210	1230	1230
満潮時刻(時:分)	1158	1158	1035	1035		941	1432	1432	715	715	735	735

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-05	A	2007	2	五島海域	奈良尾漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/10	4/10	6/5	6/5	8/1	8/1	10/3	10/3	12/10	12/10	2/5	2/5
採取時刻	10:30	10:35	10:50	10:55	10:45	10:50	10:35	10:40	10:45	10:50	10:45	10:50
天候	02	02	04	04	02	02	02	02	04	04	02	02
気温	19.5		23.5		28.5		25.2		12.2		6	
水温	18	18.1	20.5	20.5	26.5	27	26.2	25.8	18.5	18.5	15.5	15.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	9		9.5		9		9		8		9	
透明度	9		9.5		9		9		8		9	
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2
ＤＯ	8.0		7.4		7.2		6.5		7.4		7.8	
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.6	1.3	1.6	1.5	<0.5	<0.5	1.3	0.7	0.9	0.7	1.3	1.1
ＳＳ												
大腸菌群数	<2.00E+0		4.50E+0		1.10E+1		5.00E+0		2.00E+0		<2.00E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-05	A	2007	2	五島海域	奈良尾漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/10	4/10	6/5	6/5	8/1	8/1	10/3	10/3	12/10	12/10	2/5	2/5
採取時刻	10:30	10:35	10:50	10:55	10:45	10:50	10:35	10:40	10:45	10:50	10:45	10:50
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-05	A	2007	2	五島海域	奈良尾漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/10	4/10	6/5	6/5	8/1	8/1	10/3	10/3	12/10	12/10	2/5	2/5
採取時刻	10:30	10:35	10:50	10:55	10:45	10:50	10:35	10:40	10:45	10:50	10:45	10:50
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	20800		20600		19300		19700		19900		20000	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)	1931	1931	1718	1718		1605	656	656	1210	1210	1230	1230
満潮時刻(時:分)	1158	1158	1035	1035		941	1432	1432	715	715	735	735

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-06	A	2007	2	五島海域	奈留島港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/11	4/11	6/6	6/6	8/8	8/8	10/3	10/3	12/5	12/5	2/13	2/13
採取時刻	9:38	9:38	9:30	9:35	9:45	9:50	10:15	10:15	9:35	9:35	9:32	9:37
天候	01	01	01	01	01	01	01	01	04	04	04	04
気温	19	19	28	28	36	36	28		10		5	
水温	17.5	17	20.5	20	25	25	25.5	25.5	19	19	15	14.7
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	18.5	18.5	20		18.5		18.7		19.2		18	
透明度	10		8		11.2		8.7		13.2		13	
生活環境項目												
pH	7.3	7.5	8.2	8.2	7.7	7.8	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	8.1		7.8		7.0		6.7		7.3		8.2	
BOD												
COD	1.0	1.0	1.6	1.3	0.6	0.6	0.9	0.9	1.3	1.2	1.2	1.3
SS												
大腸菌群数	<1.80E+0		<1.80E+0		<1.80E+0		2.00E+0		<1.80E+0		<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-06	A	2007	2	五島海域	奈留島港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/11	4/11	6/6	6/6	8/8	8/8	10/3	10/3	12/5	12/5	2/13	2/13
採取時刻	9:38	9:38	9:30	9:35	9:45	9:50	10:15	10:15	9:35	9:35	9:32	9:37
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-06	A	2007	2	五島海域	奈留島港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/11	4/11	6/6	6/6	8/8	8/8	10/3	10/3	12/5	12/5	2/13	2/13
採取時刻	9:38	9:38	9:30	9:35	9:45	9:50	10:15	10:15	9:35	9:35	9:32	9:37
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	20000		19000		20000		19000		19000		20000	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)	818	818	1740	1740	1004	1004	631	631	1121	1121	552	552
満潮時刻(時:分)	1304	1304	1057	1057	1738	1738	1407	1407	1712	1712	1145	1145

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-07	A	2007	2	五島海域	福江港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/11	4/11	6/6	6/6	8/8	8/8	10/3	10/3	12/5	12/5	2/13	2/13
採取時刻	10:03	10:03	10:10	10:15	10:20	10:35	10:50	10:50	10:00	10:00	10:02	10:07
天候	01	01	01	01	01	01	01	01	04	04	04	04
気温	19	19	28	28	32	32	29		10		6	
水温	17.5	17	20.5	20.5	25	25	25.5	25.5	18.5	18.6	14.5	14.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	14.9	14.9	14		14.2		14.2		14.8		14	
透明度	10		7		8.2		8.1		13.3		12	
生活環境項目												
pH	7.6	7.6	8.2	8.2	7.6	7.7	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	8.0		7.1		7.2		6.8		7.4		8.3	
BOD												
COD	1.2	1.1	1.5	1.4	<0.5	0.6	0.9	0.9	1.4	1.4	1.3	1.1
SS												
大腸菌群数	<1.80E+0		1.10E+1		<1.80E+0		<1.80E+0		<1.80E+0		<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-07	A	2007	2	五島海域	福江港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/11	4/11	6/6	6/6	8/8	8/8	10/3	10/3	12/5	12/5	2/13	2/13
採取時刻	10:03	10:03	10:10	10:15	10:20	10:35	10:50	10:50	10:00	10:00	10:02	10:07
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-07	A	2007	2	五島海域	福江港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/11	4/11	6/6	6/6	8/8	8/8	10/3	10/3	12/5	12/5	2/13	2/13
採取時刻	10:03	10:03	10:10	10:15	10:20	10:35	10:50	10:50	10:00	10:00	10:02	10:07
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19000		19000		20000		19000		20000		20000	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)	818	818	1740	1740	1004	1004	631	631	1121	1121	552	552
満潮時刻(時:分)	1304	1304	1057	1057	1738	1738	1407	1407	1712	1712	1145	1145

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-08	A	2007	2	五島海域	富江港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/11	4/11	6/6	6/6	8/8	8/8	10/3	10/3	12/5	12/5	2/13	2/13
採取時刻	10:42	10:42	10:45	10:50	11:05	11:10	11:25	11:25	10:38	10:38	10:35	10:40
天候	01	01	01	01	01	01	01	01	04	04	04	04
気温	18	18	29	29	32	32	30		9.5		3.5	
水温	17	17	21.5	21.5	27	27	26.5	26.5	16.5	16.5	13	13
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	4.7	4.7	5		3.8		4.6		4.4		5	
透明度	4.7		4		3.8		2.4		3.9		5	
生活環境項目												
ｐＨ	7.7	7.7	8.1	8.2	7.7	7.5	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2
ＤＯ	8.1		6.9		6.2		6.6		7.8		9.0	
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.4	1.3	1.6	1.4	0.7	0.5	0.9	0.9	1.4	1.4	1.1	1.2
ＳＳ												
大腸菌群数	<1.80E+0		2.00E+0		<1.80E+0		2.00E+0		<1.80E+0		2.00E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-08	A	2007	2	五島海域	富江港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/11	4/11	6/6	6/6	8/8	8/8	10/3	10/3	12/5	12/5	2/13	2/13
採取時刻	10:42	10:42	10:45	10:50	11:05	11:10	11:25	11:25	10:38	10:38	10:35	10:40
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-08	A	2007	2	五島海域	富江港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/11	4/11	6/6	6/6	8/8	8/8	10/3	10/3	12/5	12/5	2/13	2/13
採取時刻	10:42	10:42	10:45	10:50	11:05	11:10	11:25	11:25	10:38	10:38	10:35	10:40
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	20000		19000		20000		19000		19000		20000	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)	818	818	1740	1740	1004	1004	631	631	1121	1121	552	552
満潮時刻(時:分)	1304	1304	1057	1057	1738	1738	1407	1407	1712	1712	1145	1145

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-09	A	2007	2	五島海域	岐宿港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/11	4/11	6/6	6/6	8/8	8/8	10/3	10/3	12/5	12/5	2/13	2/13
採取時刻	9:49	9:54	9:40	9:45	9:40	9:40	9:25	9:25	9:40	9:45	9:57	9:57
天候	01	01	01	01	01	01	01	01	04	04	04	04
気温	20	20	22	22	30	30	27		10		4	
水温	16.5	16.5	21	21	26.5	26.5	25.5	25.5	17	17	13.5	14
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	7	7	7.6		6		6.5		6		8	
透明度	4.5		4.7		4.5		5		5		7.7	
生活環境項目												
ｐＨ	7.5	7.6	8.2	8.2	7.8	7.8	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
ＤＯ	8.4		7.3		6.5		6.5		8.0		8.5	
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.4	1.4	1.4	1.3	0.6	0.6	1.1	1.0	1.6	1.5	1.1	1.2
ＳＳ												
大腸菌群数	<1.80E+0		1.10E+1		2.00E+0		7.80E+0		<1.80E+0		<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-09	A	2007	2	五島海域	岐宿港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/11	4/11	6/6	6/6	8/8	8/8	10/3	10/3	12/5	12/5	2/13	2/13
採取時刻	9:49	9:54	9:40	9:45	9:40	9:40	9:25	9:25	9:40	9:45	9:57	9:57
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-618-09	A	2007	2	五島海域	岐宿港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/11	4/11	6/6	6/6	8/8	8/8	10/3	10/3	12/5	12/5	2/13	2/13
採取時刻	9:49	9:54	9:40	9:45	9:40	9:40	9:25	9:25	9:40	9:45	9:57	9:57
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19000		19000		19000		19000		20000		19000	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)	818	818	1740	1740	1004	1004	631	631	1121	1121	552	552
満潮時刻(時:分)	1304	1304	1057	1057	1738	1738	1407	1407	1712	1712	1145	1145

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-619-01	A	2007	2	松浦海域	福島港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	6/4	6/4	8/9	8/9	10/15	10/15	12/17	12/17	2/5	2/5
採取時刻	10:40	10:40	11:05	11:05	10:50	10:50	10:40	10:40	10:40	10:45	10:40	10:45
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	04	04	02	02
気温	20	20	27	27	32	32	23	23	10	10	6.8	6.8
水温	16.5	16.5	22.5	22	28	27.5	23.5	23.5	14	14	9.5	9.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	6	6	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6
透明度	4	4	4.5	4.5	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5	5	5
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.1	8.1	8.4	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3
DO	8.4		7.9		8.8		7.9		8.2		9.8	
BOD												
COD	1.3	1.3	1.4	1.3	3.7	3.4	1.7	2.0	1.8	1.6	1.7	1.3
SS												
大腸菌群数	3.30E+1		7.80E+0		2.40E+2		7.80E+0		4.50E+0		4.50E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.26		0.22		0.33		0.19		0.23		0.18	
全燐	0.021		0.026		0.029		0.020		0.020		0.017	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-619-01	A	2007	2	松浦海域	福島港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	6/4	6/4	8/9	8/9	10/15	10/15	12/17	12/17	2/5	2/5
採取時刻	10:40	10:40	11:05	11:05	10:50	10:50	10:40	10:40	10:40	10:45	10:40	10:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-619-01	A	2007	2	松浦海域	福島港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	6/4	6/4	8/9	8/9	10/15	10/15	12/17	12/17	2/5	2/5
採取時刻	10:40	10:40	11:05	11:05	10:50	10:50	10:40	10:40	10:40	10:45	10:40	10:45
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18400		19000		18500		18100		19200		19000	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-619-02	A	2007	2	松浦海域	松浦沖(1)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	6/4	6/4	8/9	8/9	10/15	10/15	12/17	12/17	2/5	2/5
採取時刻	9:50	9:50	9:50	10:25	9:50	9:50	9:45	9:45	9:50	9:55	9:45	9:50
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	04	04	02	02
気温	19	19	27	27	31	31	21	21	10.5	10.5	6.5	6.5
水温	17.2	17	22	22	25.5	25.5	22.5	23.5	12	11.5	13	13
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	14	14	15	15	13	13	14	14	14	14	14	14
透明度	12	12	8.5	8.5	9.5	9.5	6	6	11.5	11.5	10	10
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3
DO	7.7		7.9		7.5		6.5		8.3		9.1	
BOD												
COD	0.9	0.8	0.9	0.9	1.5	1.4	1.3	1.5	1.4	1.4	1.3	1.1
SS												
大腸菌群数	<1.80E+0		7.80E+0		2.30E+1		2.30E+1		<1.80E+0		<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.17		0.13		0.19		0.17		0.19		0.24	
全燐	0.013		0.014		0.017		0.018		0.019		0.018	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-619-02	A	2007	2	松浦海域	松浦沖(1)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	6/4	6/4	8/9	8/9	10/15	10/15	12/17	12/17	2/5	2/5
採取時刻	9:50	9:50	9:50	10:25	9:50	9:50	9:45	9:45	9:50	9:55	9:45	9:50
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-619-02	A	2007	2	松浦海域	松浦沖(1)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	6/4	6/4	8/9	8/9	10/15	10/15	12/17	12/17	2/5	2/5
採取時刻	9:50	9:50	9:50	10:25	9:50	9:50	9:45	9:45	9:50	9:55	9:45	9:50
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19400		19400		18700		18500		19000		19000	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-619-03	A	2007	2	松浦海域	松浦沖(2)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	6/4	6/4	8/9	8/9	10/15	10/15	12/17	12/17	2/5	2/5
採取時刻	10:10	10:10	10:35	10:35	10:10	10:10	10:05	10:05	10:05	10:10	9:55	10:00
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	04	04	02	02
気温	19	19	25	25	31.5	31.5	22	22	10.5	10.5	6	6
水温	17.5	17	22.5	22.5	26.5	26.5	23.5	23.5	12.5	12	14.5	14.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	26	26	25	25	24	24	25	25	25	25	26	26
透明度	12	12	8.5	8.5	10	10	7	7	10.5	10.5	10.5	10.5
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3
DO	7.9		8.6		7.9		7.0		8.1		8.7	
BOD												
COD	0.9	1.0	1.1	0.9	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0	1.2	1.3
SS												
大腸菌群数	<1.80E+0		1.30E+1		7.80E+0		2.30E+1		<1.80E+0		<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.20		0.17		0.16		0.17		0.23		0.17	
全燐	0.014		0.014		0.017		0.017		0.019		0.016	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-619-03	A	2007	2	松浦海域	松浦沖(2)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	6/4	6/4	8/9	8/9	10/15	10/15	12/17	12/17	2/5	2/5
採取時刻	10:10	10:10	10:35	10:35	10:10	10:10	10:05	10:05	10:05	10:10	9:55	10:00
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-619-03	A	2007	2	松浦海域	松浦沖(2)

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	6/4	6/4	8/9	8/9	10/15	10/15	12/17	12/17	2/5	2/5
採取時刻	10:10	10:10	10:35	10:35	10:10	10:10	10:05	10:05	10:05	10:10	9:55	10:00
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19500		19200		19100		18300		19100		19000	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-619-04	A	2007	2	松浦海域	湾奥

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	6/4	6/4	8/9	8/9	10/15	10/15	12/17	12/17	2/5	2/5
採取時刻	10:25	10:25	10:55	10:55	10:35	10:35	10:25	10:25	10:30	10:35	10:25	10:30
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	04	04	02	02
気温	18	18	24.5	24.5	31	31	24	24	9	9	7	7
水温	17	16.5	22.5	22	26	26	23.5	23.5	11	11	12	12
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	18	18	19	19	17	17	18	18	17	17	19	19
透明度	6	6	6.5	6.5	5.5	5.5	5.5	5.5	9.5	9.5	7.5	7.5
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2
DO	8.7		8.8		8.5		7.7		8.3		9.0	
BOD												
COD	1.3	1.2	1.2	1.1	2.1	1.9	1.6	1.4	1.4	1.2	1.3	1.1
SS												
大腸菌群数	<1.80E+0		2.00E+0		4.50E+0		7.80E+0		<1.80E+0		<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.20		0.23		0.24		0.18		0.18		0.16	
全燐	0.015		0.017		0.021		0.018		0.017		0.015	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-619-04	A	2007	2	松浦海域	湾奥

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	6/4	6/4	8/9	8/9	10/15	10/15	12/17	12/17	2/5	2/5
採取時刻	10:25	10:25	10:55	10:55	10:35	10:35	10:25	10:25	10:30	10:35	10:25	10:30
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-619-04	A	2007	2	松浦海域	湾奥

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	6/4	6/4	8/9	8/9	10/15	10/15	12/17	12/17	2/5	2/5
採取時刻	10:25	10:25	10:55	10:55	10:35	10:35	10:25	10:25	10:30	10:35	10:25	10:30
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18900		19000		18300		18200		19200		19200	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-619-06	A	2007	2	松浦海域	湾口

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	6/4	6/4	8/9	8/9	10/15	10/15	12/17	12/17	2/5	2/5
採取時刻	11:15	11:15	11:45	11:45	11:30	11:30	11:20	11:20	11:20	11:25	11:20	11:25
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	04	04	02	02
気温	19	19	27	27	32	32	23.5	23.5	11.5	11.5	8	8
水温	17	17	22	22	27	27	23.5	23.5	12	11.5	13	13
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	48	48	43	43	44	44	44	44	41	41	49	49
透明度	12	12	9.5	9.5	6	6	9	9	12	12	10.5	10.5
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3
ＤＯ	8.2		8.7		8.8		6.7		8.1		8.9	
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.0	0.8	0.8	0.9	2.6	2.6	1.1	1.0	1.2	1.1	1.2	0.9
ＳＳ												
大腸菌群数	<1.80E+0		<1.80E+0		4.50E+0		1.30E+1		<1.80E+0		<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.16		0.19		0.22		0.15		0.15		0.16	
全燐	0.012		0.013		0.020		0.015		0.014		0.016	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-619-06	A	2007	2	松浦海域	湾口

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	6/4	6/4	8/9	8/9	10/15	10/15	12/17	12/17	2/5	2/5
採取時刻	11:15	11:15	11:45	11:45	11:30	11:30	11:20	11:20	11:20	11:25	11:20	11:25
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-619-06	A	2007	2	松浦海域	湾口

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	6/4	6/4	8/9	8/9	10/15	10/15	12/17	12/17	2/5	2/5
採取時刻	11:15	11:15	11:45	11:45	11:30	11:30	11:20	11:20	11:20	11:25	11:20	11:25
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19400		19000		18700		18300		19000		19200	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-619-07	A	2007	2	松浦海域	湾央

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	4/25	6/4	6/4	8/9	8/9	10/15	10/15	12/17	12/17	2/5	2/5
採取時刻	11:00	11:00	11:30	11:30	11:10	11:10	11:05	11:05	11:05	11:10	11:00	11:05
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	04	04	02	02
気温	18.5	18.5	25	25	31	31	22	22	10	10	7	7
水温	17	16.5	22	21	26.5	26.5	23.5	23.5	11	10.5	12.5	12.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	24	24	25	25	24	24	25	25	24	24	25	25
透明度	10.5	10.5	8.5	8.5	6.5	6.5	8	8	8	8	9.5	9.5
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	8.3	8.2
DO	8.5		8.3		8.3		7.3		8.2		9.0	
BOD												
COD	1.1	1.1	0.8	0.9	2.3	2.2	1.3	1.3	1.1	1.1	1.3	1.2
SS												
大腸菌群数	<1.80E+0		4.50E+0		1.30E+1		2.00E+1		<1.80E+0		<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素	0.19		0.16		0.20		0.15		0.16		0.17	
全燐	0.014		0.014		0.017		0.014		0.016		0.015	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-619-07	A	2007	2	松浦海域	湾央

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	6/4	6/4	8/9	8/9	10/15	10/15	12/17	12/17	2/5	2/5
採取時刻	11:00	11:00	11:30	11:30	11:10	11:10	11:05	11:05	11:05	11:10	11:00	11:05
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-619-07	A	2007	2	松浦海域	湾央

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	4/25	6/4	6/4	8/9	8/9	10/15	10/15	12/17	12/17	2/5	2/5
採取時刻	11:00	11:00	11:30	11:30	11:10	11:10	11:05	11:05	11:05	11:10	11:00	11:05
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19100		19300		18700		18300		19000		19200	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-01	A	2007	2	北松海域	平戸港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/24	4/24	6/7	6/7	8/7	8/7	10/3	10/3	12/14	12/14	2/14	2/14
採取時刻	11:00	11:00	9:40	9:40	9:45	9:45	9:43	9:43	10:40	10:45	9:35	9:40
天候	04	04	02	02	02	02	02	02	04	04	02	02
気温	17.5	17.5	25	25	30.5	30.5	26	26	8.5	8.5	7	7
水温	16.7	16.7	20	19.5	25	24.5	24.7	24.5	17	17	13	13
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	9.4	9.4	9.5	9.5	8	8	8	8	9.5	9.5	8.5	8.5
透明度	7	7	8.5	8.5	8	8	6.5	6.5	9.5	9.5	8.5	8.5
生活環境項目												
pH	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	8.1		7.5		7.5		5.5		7.6		8.8	
BOD												
COD	1.7	1.2	1.4	1.0	1.5	1.2	1.4	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1
SS												
大腸菌群数	2.20E+3		1.20E+1		1.10E+2		3.30E+3		1.70E+2		4.90E+2	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-01	A	2007	2	北松海域	平戸港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/24	4/24	6/7	6/7	8/7	8/7	10/3	10/3	12/14	12/14	2/14	2/14
採取時刻	11:00	11:00	9:40	9:40	9:45	9:45	9:43	9:43	10:40	10:45	9:35	9:40
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-01	A	2007	2	北松海域	平戸港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/24	4/24	6/7	6/7	8/7	8/7	10/3	10/3	12/14	12/14	2/14	2/14
採取時刻	11:00	11:00	9:40	9:40	9:45	9:45	9:43	9:43	10:40	10:45	9:35	9:40
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17000		19000		17600		18700		19000		18700	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-03	A	2007	2	北松海域	川内港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/24	4/24	6/7	6/7	8/7	8/7	10/3	10/3	12/14	12/14	2/14	2/14
採取時刻	10:40	10:40	10:00	10:00	10:05	10:05	10:07	10:07	9:40	9:45	10:00	10:05
天候	04	04	02	02	02	02	02	02	04	04	02	02
気温	18	18	25.5	25.5	31	31	28.5	28.5	10	10	5.5	5.5
水温	17.3	17.1	21	20.5	26	25.5	25.5	25.4	16.5	16	12.5	12
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	6	6	5	5	6	6	6.5	6.5	7	7	6.5	6.5
透明度	6	6	5	5	6	6	6.5	6.5	7	7	6.5	6.5
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3
DO	8.5		7.6		8.8		8.1		7.9		9.3	
BOD												
COD	1.2	1.3	1.4	1.0	1.4	1.1	1.2	1.1	1.3	1.3	1.3	1.0
SS												
大腸菌群数	3.40E+1		<1.80E+0		7.90E+1		1.30E+2		<1.80E+0		2.00E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-03	A	2007	2	北松海域	川内港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/24	4/24	6/7	6/7	8/7	8/7	10/3	10/3	12/14	12/14	2/14	2/14
採取時刻	10:40	10:40	10:00	10:00	10:05	10:05	10:07	10:07	9:40	9:45	10:00	10:05
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-03	A	2007	2	北松海域	川内港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/24	4/24	6/7	6/7	8/7	8/7	10/3	10/3	12/14	12/14	2/14	2/14
採取時刻	10:40	10:40	10:00	10:00	10:05	10:05	10:07	10:07	9:40	9:45	10:00	10:05
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19500		19200		18700		18700		19000		18300	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-04	A	2007	2	北松海域	館浦漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/24	4/24	6/7	6/7	8/7	8/7	10/3	10/3	12/14	12/14	2/14	2/14
採取時刻	9:45	9:45	10:45	10:45	10:35	10:35	10:35	10:35	10:10	10:15	10:20	10:25
天候	04	04	02	02	02	02	02	02	04	04	02	02
気温	16.8	16.8	27.8	27.8	32	32	24.5	24.5	10	10	6.5	6.5
水温	17	16.8	20.5	20	23.5	23.5	24.2	24.1	17.5	17	13.5	13.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	5.5	5.5	6.5	6.5	4.5	4.5	5	5	5	5	5	5
透明度	5.5	5.5	6.5	6.5	4.5	4.5	5	5	5	5	5	5
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
ＤＯ	7.7		7.9		8.7		8.3		7.8		8.7	
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.0	1.0	1.4	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0
ＳＳ												
大腸菌群数	3.20E+1		<1.80E+0		4.90E+1		7.90E+2		<1.80E+0		<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-04	A	2007	2	北松海域	館浦漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/24	4/24	6/7	6/7	8/7	8/7	10/3	10/3	12/14	12/14	2/14	2/14
採取時刻	9:45	9:45	10:45	10:45	10:35	10:35	10:35	10:35	10:10	10:15	10:20	10:25
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-04	A	2007	2	北松海域	館浦漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/24	4/24	6/7	6/7	8/7	8/7	10/3	10/3	12/14	12/14	2/14	2/14
採取時刻	9:45	9:45	10:45	10:45	10:35	10:35	10:35	10:35	10:10	10:15	10:20	10:25
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19500		19400		18700		18700		19000		18400	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-05	A	2007	2	北松海域	江迎港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/27	4/27	6/5	6/5	8/8	8/8	10/16	10/16	12/6	12/6	2/12	2/12
採取時刻	11:45	11:45	10:45	10:45	11:00	11:00	10:45	10:45	11:00	11:00	10:48	10:53
天候	04	04	04	04	02	02	02	02	04	04	04	04
気温	20	20	27	27	32.5	32.5	22	22	9.5	9.5	6.2	6.2
水温	18	17.5	20.5	20	28	27.5	23.5	23.5	16.5	16.5	11.1	11.1
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	6	6	8.5	8.5	8	8	9	9	8	8	8	8
透明度	5	5	5	5	7	7	4	4	6	6	8	8
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.0	8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
ＤＯ	8.5		8.5		7.6		8.1		8.4		9.3	
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.2	1.1	1.1	1.0	2.0	1.9	1.6	1.6	1.3	0.9	1.3	1.0
ＳＳ												
大腸菌群数	1.10E+1		1.70E+1		7.80E+0		7.90E+1		4.50E+0		<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-05	A	2007	2	北松海域	江迎港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/27	4/27	6/5	6/5	8/8	8/8	10/16	10/16	12/6	12/6	2/12	2/12
採取時刻	11:45	11:45	10:45	10:45	11:00	11:00	10:45	10:45	11:00	11:00	10:48	10:53
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-05	A	2007	2	北松海域	江迎港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/27	4/27	6/5	6/5	8/8	8/8	10/16	10/16	12/6	12/6	2/12	2/12
採取時刻	11:45	11:45	10:45	10:45	11:00	11:00	10:45	10:45	11:00	11:00	10:48	10:53
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19100		19000		17800		18700		19000		19000	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-06	A	2007	2	北松海域	楠泊漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/18	4/18	6/20	6/20	8/22	8/22	10/22	10/22	12/20	12/20	2/18	2/18
採取時刻	10:05	10:10	10:30	10:30	10:25	10:30	9:35	9:40	10:12	10:15	9:46	9:50
天候	04	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温		11	27.5		34.5		20		12.5		10	
水温	17	16.8	23	22.5	29	29	22	22.5	16.5	16	9.5	9.5
流量												
採取位置	12	11	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	2	0.5	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度		6	5.5		5		4.5		>6.5		>7	
生活環境項目												
pH	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO		7.8	7.7		7.5		7.2		7.6		9.4	
BOD												
COD	1.2	1.2	1.7	1.6	2.4	2.1	2.6	1.4	1.4	1.2	1.2	0.8
SS												
大腸菌群数		4.50E+0	1.70E+1		2.30E+1		1.60E+3		8.20E+0		2.00E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質		ND	ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素							0.63					
全燐							0.020					
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム							<0.001					
全シアン							ND					
鉛							<0.005					
六価クロム							<0.005					
ヒ素							0.001					
総水銀							<0.0005					
アルキル水銀												
PCB							ND					
ジクロロメタン							<0.002					
四塩化炭素							<0.0002					
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ							<0.0004					
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ							<0.002					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ							<0.004					
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ							<0.1					
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ							<0.0006					
トリクロロエチレン							<0.003					
テトラクロロエチレン							<0.001					

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-06	A	2007	2	北松海域	楠泊漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/18	4/18	6/20	6/20	8/22	8/22	10/22	10/22	12/20	12/20	2/18	2/18
採取時刻	10:05	10:10	10:30	10:30	10:25	10:30	9:35	9:40	10:12	10:15	9:46	9:50
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ							<0.0002					
チウラム							<0.0006					
シマジン							<0.0003					
チオベンカルブ							<0.002					
ベンゼン							<0.001					
セレン							<0.001					
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素							<0.040					
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-06	A	2007	2	北松海域	楠泊漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/18	4/18	6/20	6/20	8/22	8/22	10/22	10/22	12/20	12/20	2/18	2/18
採取時刻	10:05	10:10	10:30	10:30	10:25	10:30	9:35	9:40	10:12	10:15	9:46	9:50
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン		19200	19000		19400		19300		19500		19800	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-07	A	2007	2	北松海域	佐々港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/27	4/27	6/5	6/5	8/8	8/8	10/16	10/16	12/6	12/6	2/12	2/12
採取時刻	10:05	10:05	10:15	10:15	10:10	10:10	10:00	10:00	10:05	10:05	10:10	10:15
天候	04	04	04	04	02	02	02	02	04	04	04	04
気温	20	20	25.5	25.5	31	31	23	23	8	8	7.7	7.7
水温	18.4	18	21	20.5	29.5	29	24	24	14.5	14.5	11	11
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	4	4	5.5	5.5	3.5	3.5	4.5	4.5	5	5	5	5
透明度	4	4	5.5	5.5	2.5	2.5	3.5	3.5	5	5	5	5
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
ＤＯ	8.7		8.5		6.7		7.5		8.1		9.3	
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.1	1.1	1.1	1.2	2.3	2.2	1.2	1.4	1.1	1.4	1.3	1.1
ＳＳ												
大腸菌群数	3.40E+1		<1.80E+0		2.10E+1		1.30E+1		1.10E+1		4.50E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-07	A	2007	2	北松海域	佐々港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/27	4/27	6/5	6/5	8/8	8/8	10/16	10/16	12/6	12/6	2/12	2/12
採取時刻	10:05	10:05	10:15	10:15	10:10	10:10	10:00	10:00	10:05	10:05	10:10	10:15
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-07	A	2007	2	北松海域	佐々港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/27	4/27	6/5	6/5	8/8	8/8	10/16	10/16	12/6	12/6	2/12	2/12
採取時刻	10:05	10:05	10:15	10:15	10:10	10:10	10:00	10:00	10:05	10:05	10:10	10:15
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18700		19000		15900		18900		19000		18000	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-51	A	2007	2	北松海域	相浦港入口

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
一般項目												
採取月日	6/12	8/20	12/11	3/11								
採取時刻	9:27	10:05	9:30	9:30								
天候	02	10	04	02								
気温	26	26	18	13								
水温	21	24.5	15.5	12.5								
流量												
採取位置	11	11	11	11								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
全水深												
透明度	4.5	3	4	6.5								
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2								
ＤＯ	7.9	6.6	8.0	8.8								
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.5	1.6	1.8	1.7								
ＳＳ												
大腸菌群数	2.00E+0	2.40E+2	3.50E+3	2.00E+0								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND								
全窒素	0.21											
全燐	0.022											
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム		<0.001										
全シアン		ND										
鉛		<0.001										
六価クロム		<0.005										
ヒ素		0.001										
総水銀		<0.0005										
アルキル水銀												
ＰＣＢ		ND										
ジクロロメタン		<0.002										
四塩化炭素		<0.0002										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004										
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002										
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.1										
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006										
トリクロロエチレン		<0.003										
テトラクロロエチレン		<0.001										

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-51	A	2007	2	北松海域	相浦港入口

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	6/12	8/20	12/11	3/11								
採取時刻	9:27	10:05	9:30	9:30								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン		<0.001										
セレン		<0.001										
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素		<0.02										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		<0.040										
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-51	A	2007	2	北松海域	相浦港入口

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	6/12	8/20	12/11	3/11								
採取時刻	9:27	10:05	9:30	9:30								
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19200	19300	19400	19700								
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-52	A	2007	2	北松海域	相浦発電所沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
一般項目												
採取月日	6/12	8/20	12/11	3/11								
採取時刻	9:24	10:13	9:27	9:25								
天候	02	10	04	02								
気温	25	26	16.5	13								
水温	21.5	32	16	12.5								
流量												
採取位置	11	11	11	11								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
全水深												
透明度	>4	3	5.5	5.5								
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2								
ＤＯ	7.9	6.3	8.2	8.9								
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.7	1.6	1.6	1.8								
ＳＳ												
大腸菌群数	4.50E+0	6.80E+0	2.80E+2	2.00E+0								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND								
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-52	A	2007	2	北松海域	相浦発電所沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	6/12	8/20	12/11	3/11								
採取時刻	9:24	10:13	9:27	9:25								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-52	A	2007	2	北松海域	相浦発電所沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	6/12	8/20	12/11	3/11								
採取時刻	9:24	10:13	9:27	9:25								
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19200	19300	19500	19600								
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-54	A	2007	2	北松海域	鹿子前

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
一般項目												
採取月日	6/12	8/20	12/11	3/11								
採取時刻	9:54	9:40	9:59	9:57								
天候	02	10	04	02								
気温	25	24	14	12.5								
水温	22	28	15.5	12.5								
流量												
採取位置	11	11	11	11								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
全水深												
透明度	5	4	6	5.5								
生活環境項目												
ｐＨ	8.1	8.1	8.2	8.3								
ＤＯ	7.2	6.5	8.4	9.6								
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.8	1.7	1.7	1.5								
ＳＳ												
大腸菌群数	4.50E+0	2.40E+2	6.80E+0	<1.80E+0								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND								
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-54	A	2007	2	北松海域	鹿子前

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	6/12	8/20	12/11	3/11								
採取時刻	9:54	9:40	9:59	9:57								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-54	A	2007	2	北松海域	鹿子前

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	6/12	8/20	12/11	3/11								
採取時刻	9:54	9:40	9:59	9:57								
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19200	19100	19600	19600								
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-55	A	2007	2	北松海域	牧島沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
一般項目												
採取月日	6/12	8/20	12/11	3/11								
採取時刻	10:00	9:33	10:05	10:02								
天候	02	10	04	02								
気温	25	24	15	11								
水温	22	28	16.5	12.5								
流量												
採取位置	11	11	11	11								
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5								
全水深												
透明度	>6	5.5	7	7.5								
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2								
DO	7.5	6.6	8.7	9.1								
BOD												
COD	1.6	1.8	1.5	1.4								
SS												
大腸菌群数	4.50E+0	3.50E+2	4.50E+0	<1.80E+0								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND								
全窒素	0.15											
全燐	0.010											
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム		<0.001										
全シアン		ND										
鉛		<0.001										
六価クロム		<0.005										
ヒ素		0.001										
総水銀		<0.0005										
アルキル水銀												
PCB		ND										
ジクロロメタン		<0.002										
四塩化炭素		<0.0002										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004										
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002										
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.1										
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006										
トリクロロエチレン		<0.003										
テトラクロロエチレン		<0.001										

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-55	A	2007	2	北松海域	牧島沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	6/12	8/20	12/11	3/11								
採取時刻	10:00	9:33	10:05	10:02								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン		<0.001										
セレン		<0.001										
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素		<0.02										
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		<0.040										
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-620-55	A	2007	2	北松海域	牧島沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	6/12	8/20	12/11	3/11								
採取時刻	10:00	9:33	10:05	10:02								
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19200	19200	19600	19700								
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-01	A	2007	2	西彼海域	面高港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/27	4/27	6/1	6/1	8/9	8/9	10/12	10/12	12/5	12/5	2/7	2/7
採取時刻	14:30	14:30	11:35	11:35	14:00	14:05	11:35	11:40	13:40	13:45	11:20	11:25
天候	04	04	04	04	02	02	02	02	04	04	04	04
気温	20	20	23	23	31.5	31.5	25.5	25.5	10	10	7	7
水温	19.2	19	20.5	20.5	28.2	27.5	26.3	26	17.2	17.5	12.5	12.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	9.7	9.7	10	10	9.5	9.5	10.3	10.3	9.8	9.8		
透明度	6.5	6.5	5	5	6.5	6.5	4.8	4.8	6.5	6.5	7	11
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2
DO	8.7		7.7		6.9		6.2		7.6		8.1	
BOD												
COD	0.9	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.1	0.8
SS												
大腸菌群数	7.90E+1		3.30E+1		6.80E+0		4.90E+1		1.40E+1		7.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-01	A	2007	2	西彼海域	面高港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/27	4/27	6/1	6/1	8/9	8/9	10/12	10/12	12/5	12/5	2/7	2/7
採取時刻	14:30	14:30	11:35	11:35	14:00	14:05	11:35	11:40	13:40	13:45	11:20	11:25
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-01	A	2007	2	西彼海域	面高港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/27	4/27	6/1	6/1	8/9	8/9	10/12	10/12	12/5	12/5	2/7	2/7
採取時刻	14:30	14:30	11:35	11:35	14:00	14:05	11:35	11:40	13:40	13:45	11:20	11:25
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18900		19100		18300		18700		19000		18700	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-05	A	2007	2	西彼海域	崎戸港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/27	4/27	6/1	6/1	8/9	8/9	10/12	10/12	12/5	12/5	2/7	2/7
採取時刻	13:45	13:45	10:50	10:50	13:25	13:30	11:05	11:10	13:05	13:10	11:50	11:50
天候	04	04	04	04	02	02	02	02	04	04	04	04
気温	20	20	23	23	32	32	25	25	9.5	9.5	7	7
水温	20	19.5	20	20	29.5	28.5	26	25.8	17.5	18	13.5	13.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	6	6	7	7	6	6	7	7	6.5	6.5		
透明度	5.5	5.5	5	5	6	6	5	5	6.5	6.5	7	7
生活環境項目												
pH	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3
DO	8.9		7.7		7.2		6.5		7.7		8.6	
BOD												
COD	1.1	1.0	1.0	1.1	1.4	1.4	1.6	1.5	1.3	1.2	0.9	0.8
SS												
大腸菌群数	2.00E+0		3.30E+1		7.80E+0		3.30E+1		<1.80E+0		<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-05	A	2007	2	西彼海域	崎戸港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/27	4/27	6/1	6/1	8/9	8/9	10/12	10/12	12/5	12/5	2/7	2/7
採取時刻	13:45	13:45	10:50	10:50	13:25	13:30	11:05	11:10	13:05	13:10	11:50	11:50
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-05	A	2007	2	西彼海域	崎戸港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/27	4/27	6/1	6/1	8/9	8/9	10/12	10/12	12/5	12/5	2/7	2/7
採取時刻	13:45	13:45	10:50	10:50	13:25	13:30	11:05	11:10	13:05	13:10	11:50	11:50
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18700		19200		18300		18700		19000		18700	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-06	A	2007	2	西彼海域	瀬戸港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/27	4/27	6/1	6/1	8/9	8/9	10/12	10/12	12/5	12/5	2/7	2/7
採取時刻	15:05	15:05	14:00	14:00	11:00	11:05	10:20	10:25	10:55	11:00	10:30	10:35
天候	04	04	04	04	02	02	02	02	04	04	04	04
気温	20	20	22	22	32	32	25	25	9	9	6	6
水温	19	19	20.5	20.5	27.5	27.3	26.5	26.3	18	18	15	15
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	6.5	6.5	4.5	4.5	4.5	4.5	6.5	6.5	5	5		
透明度	6.5	6.5	4.5	4.5	4.5	4.5	6.5	6.5	5	5	6	6
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3
ＤＯ	8.7		7.6		7.1		6.5		7.6		8.3	
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.1	0.8	1.0	0.9	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.1
ＳＳ												
大腸菌群数	2.00E+0		3.30E+1		2.00E+0		7.90E+1		<1.80E+0		6.10E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-06	A	2007	2	西彼海域	瀬戸港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/27	4/27	6/1	6/1	8/9	8/9	10/12	10/12	12/5	12/5	2/7	2/7
採取時刻	15:05	15:05	14:00	14:00	11:00	11:05	10:20	10:25	10:55	11:00	10:30	10:35
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-06	A	2007	2	西彼海域	瀬戸港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/27	4/27	6/1	6/1	8/9	8/9	10/12	10/12	12/5	12/5	2/7	2/7
採取時刻	15:05	15:05	14:00	14:00	11:00	11:05	10:20	10:25	10:55	11:00	10:30	10:35
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19200		19100		18300		18700		19000		18700	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-07	A	2007	2	西彼海域	神浦港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/16	4/16	4/16	4/16	8/7	8/7	8/7	8/7	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	11:40	11:50	16:10	16:20	11:10	11:15	13:00	13:05	11:10	11:15	12:50	12:55
天候	04	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	19	19	19.5	19.5	32	32	34	34	31	31	30	30
水温	18.5	18.5	19	19	27	26.5	27.5	26.5	27.5	27.5	28.5	27.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	>3		3		>5		>6		>7		>6	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	7.4	7.6	7.5	7.5	6.7	6.9	6.9	6.9	6.7	6.7	6.6	6.6
BOD												
COD	0.9	0.6	0.8	0.8	1.1	0.8	1.4	1.3	1.7	1.0	0.8	1.2
SS												
大腸菌群数	7.80E+0	7.80E+0	1.10E+1	7.80E+0	3.30E+1	4.90E+1	2.30E+1	1.70E+1	2.30E+1	3.30E+1	2.30E+1	3.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.081								0.009			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001				<0.001				<0.001			
全シアン	ND				ND				ND			
鉛	<0.005				<0.005				<0.005			
六価クロム	<0.005				<0.005				<0.005			
ヒ素	0.001				<0.001				0.001			
総水銀	<0.0005				<0.0005				<0.0005			
アルキル水銀	ND				ND				ND			
PCB	ND								ND			
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-07	A	2007	2	西彼海域	神浦港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/16	4/16	4/16	4/16	8/7	8/7	8/7	8/7	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	11:40	11:50	16:10	16:20	11:10	11:15	13:00	13:05	11:10	11:15	12:50	12:55
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002							
チウラム	<0.0006								<0.0006			
シマジン	<0.0003								<0.0003			
チオベンカルブ	<0.002								<0.002			
ベンゼン					<0.001							
セレン	<0.001								<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					<0.040							
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム					<0.006							
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ					<0.006							
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ					<0.03							
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン					<0.06							
キシレン					<0.04							
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-07	A	2007	2	西彼海域	神浦港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/16	4/16	4/16	4/16	8/7	8/7	8/7	8/7	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	11:40	11:50	16:10	16:20	11:10	11:15	13:00	13:05	11:10	11:15	12:50	12:55
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000				18000				18000			
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-07	A	2007	2	西彼海域	神浦港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
一般項目												
採取月日	1/7	1/7	1/7	1/7								
採取時刻	10:50	10:55	12:05	12:10								
天候	04	04	04	04								
気温	12	12	12	12								
水温	15	15	15	15.5								
流量												
採取位置	11	12	11	12								
採取水深	0.5	2	0.5	2								
全水深												
透明度	>6		>5.5									
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2								
DO	8.3	9.0	8.0	8.6								
BOD												
COD	0.9	0.8	0.6	0.8								
SS												
大腸菌群数	4.90E+1	4.90E+1	2.70E+1	4.00E+0								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND									
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-07	A	2007	2	西彼海域	神浦港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/7	1/7	1/7	1/7								
採取時刻	10:50	10:55	12:05	12:10								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.050											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-07	A	2007	2	西彼海域	神浦港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/7	1/7	1/7	1/7								
採取時刻	10:50	10:55	12:05	12:10								
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-08	A	2007	2	西彼海域	香焼西港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/2	4/2	4/2	4/2	7/17	7/17	7/17	7/17	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	10:40	10:45	14:40	14:45	10:40	10:45	14:30	14:35	10:35	10:40	14:30	14:35
天候	04	04	04	04	04	04	04	04	01	01	01	01
気温	16	16	20	20	26.5	26.5	28.5	28.5	27	27	28.5	28.5
水温	19.5	19.5	19.5	19.5	24	24	25	24.5	27.5	27.5	27.5	27.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	>9.2		8		7		7		>10		>10	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	7.9	8.0	8.0	7.9	7.7	7.6	7.5	7.5	6.7	6.5	6.7	6.7
BOD												
COD	0.7	0.7	0.9	1.0	1.2	1.6	1.2	1.3	1.1	0.9	1.1	2.3
SS												
大腸菌群数	2.00E+0	4.50E+0	4.50E+0	1.30E+1	1.30E+1	2.30E+1	3.30E+1	3.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.005								<0.005			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001				<0.001				<0.001			
全シアン	ND				ND				ND			
鉛	<0.005				<0.005				<0.005			
六価クロム	<0.005				<0.005				<0.005			
ヒ素	0.001				0.001				<0.001			
総水銀	<0.0005				<0.0005				<0.0005			
アルキル水銀	ND				ND				ND			
PCB	ND								ND			
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-08	A	2007	2	西彼海域	香焼西港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	4/2	4/2	4/2	7/17	7/17	7/17	7/17	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	10:40	10:45	14:40	14:45	10:40	10:45	14:30	14:35	10:35	10:40	14:30	14:35
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002							
チウラム	<0.0006								<0.0006			
シマジン	<0.0003								<0.0003			
チオベンカルブ	<0.002								<0.002			
ベンゼン					<0.001							
セレン	<0.001								<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					<0.040							
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム					<0.006							
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ					<0.006							
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ					<0.03							
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン					<0.06							
キシレン					<0.04							
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-08	A	2007	2	西彼海域	香焼西港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	4/2	4/2	4/2	7/17	7/17	7/17	7/17	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	10:40	10:45	14:40	14:45	10:40	10:45	14:30	14:35	10:35	10:40	14:30	14:35
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19000				18000				18000			
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-08	A	2007	2	西彼海域	香焼西港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
一般項目												
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8								
採取時刻	10:30	10:35	14:40	14:45								
天候	03	03	03	03								
気温	11	11	15	15								
水温	16	16	16	16								
流量												
採取位置	11	12	11	12								
採取水深	0.5	2	0.5	2								
全水深												
透明度	10		9.5									
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2								
ＤＯ	8.4	8.4	8.6	8.5								
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.2	1.2	1.3	1.0								
ＳＳ												
大腸菌群数	0.00E+0	0.00E+0	2.00E+0	0.00E+0								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND									
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
ＰＣＢ												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-08	A	2007	2	西彼海域	香焼西港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8								
採取時刻	10:30	10:35	14:40	14:45								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-08	A	2007	2	西彼海域	香焼西港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8								
採取時刻	10:30	10:35	14:40	14:45								
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-09	A	2007	2	西彼海域	蚊焼漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/10	4/10	4/10	4/10	8/6	8/6	8/6	8/6	11/5	11/5	11/5	11/5
採取時刻	9:55	10:00	14:02	14:05	9:35	9:40	13:35	13:40	9:35	9:45	13:40	13:50
天候	02	02	03	03	02	02	02	02	04	04	10	10
気温	19	19	19	19	31	31	31	31	20	20	18.5	18.5
水温	19.4	19	19.6	19.4	26.5	26.5	27	26.5	20.5	20	21	21
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	>9.2		8		>7		>7		>6.5		>6.5	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	7.7	7.6	7.7	7.9	6.8	6.8	7.5	7.3	7.1	7.0	7.7	7.3
BOD												
COD	1.4	1.0	3.0	1.4	2.5	1.1	2.2	1.5	1.2	1.3	1.0	0.8
SS												
大腸菌群数	1.10E+1	1.30E+1	2.00E+0	2.00E+0	1.10E+2	4.60E+1	2.30E+1	2.30E+1	1.10E+2	4.90E+1	3.30E+1	2.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.010								0.008			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001				<0.001				<0.001			
全シアン	ND				ND				ND			
鉛	<0.005				<0.005				<0.005			
六価クロム	<0.005				<0.005				<0.005			
ヒ素	0.001				<0.001				0.001			
総水銀	<0.0005				<0.0005				<0.0005			
アルキル水銀	ND				ND				ND			
PCB	ND								ND			
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-09	A	2007	2	西彼海域	蚊焼漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/10	4/10	4/10	4/10	8/6	8/6	8/6	8/6	11/5	11/5	11/5	11/5
採取時刻	9:55	10:00	14:02	14:05	9:35	9:40	13:35	13:40	9:35	9:45	13:40	13:50
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002							
チウラム	<0.0006								<0.0006			
シマジン	<0.0003								<0.0003			
チオベンカルブ	<0.002								<0.002			
ベンゼン					<0.001							
セレン	<0.001								<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					<0.040							
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム					<0.006							
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ					<0.006							
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ					<0.03							
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン					<0.06							
キシレン					<0.04							
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-09	A	2007	2	西彼海域	蚊焼漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/10	4/10	4/10	4/10	8/6	8/6	8/6	8/6	11/5	11/5	11/5	11/5
採取時刻	9:55	10:00	14:02	14:05	9:35	9:40	13:35	13:40	9:35	9:45	13:40	13:50
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000				18000				18000			
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-09	A	2007	2	西彼海域	蚊焼漁港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
一般項目												
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15								
採取時刻	9:25	9:35	13:25	13:30								
天候	03	03	02	02								
気温	9	9	14.5	14.5								
水温	15	15	15.5	15.5								
流量												
採取位置	11	12	11	12								
採取水深	0.5	2	0.5	2								
全水深												
透明度	>7		>7.5									
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2								
ＤＯ	8.0	8.0	8.5	8.6								
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.1	1.0	0.8	0.8								
ＳＳ												
大腸菌群数	4.00E+0	7.80E+0	4.50E+0	1.70E+1								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND									
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
ＰＣＢ												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-09	A	2007	2	西彼海域	蚊焼漁港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15								
採取時刻	9:25	9:35	13:25	13:30								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-09	A	2007	2	西彼海域	蚊焼漁港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15								
採取時刻	9:25	9:35	13:25	13:30								
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-10	A	2007	2	西彼海域	野母漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/23	4/23	4/23	4/23	7/17	7/17	7/17	7/17	10/16	10/16	10/16	10/16
採取時刻	9:15	9:25	13:50	14:05	9:40	9:45	14:30	14:35	9:20	9:25	13:30	13:35
天候	04	04	01	01	02	02	03	03	03	03	01	01
気温	18.5	18.5	21.5	21.5	27	27	29.5	29.5	24	24	27	27
水温	18	17.5	18.5	18.5	24	24	25.5	25.5	24	24.5	25	25.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	>6.5		>6.5		>5.5		>3.5		>6.8		4	
生活環境項目												
pH	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	8.2	7.9	8.3	7.6	7.2	7.2	8.3	7.9	6.6	7.1	7.7	7.5
BOD												
COD	1.3	1.2	1.0	1.0	1.1	1.7	1.2	1.2	1.3	0.9	1.4	1.4
SS												
大腸菌群数	2.00E+0	1.10E+1	2.00E+0	2.00E+0	7.90E+1	1.30E+2	4.90E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.012								0.008			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001				<0.001				<0.001			
全シアン	ND				ND				ND			
鉛	<0.005				<0.005				<0.005			
六価クロム	<0.005				<0.005				<0.005			
ヒ素	0.001				0.001				0.001			
総水銀	<0.0005				<0.0005				<0.0005			
アルキル水銀	ND				ND				ND			
PCB	ND								ND			
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-10	A	2007	2	西彼海域	野母漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/23	4/23	4/23	4/23	7/17	7/17	7/17	7/17	10/16	10/16	10/16	10/16
採取時刻	9:15	9:25	13:50	14:05	9:40	9:45	14:30	14:35	9:20	9:25	13:30	13:35
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002							
チウラム	<0.0006								<0.0006			
シマジン	<0.0003								<0.0003			
チオベンカルブ	<0.002								<0.002			
ベンゼン					<0.001							
セレン	<0.001								<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					<0.040							
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム					<0.006							
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ					<0.006							
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ					<0.03							
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン					<0.06							
キシレン					<0.04							
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-10	A	2007	2	西彼海域	野母漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/23	4/23	4/23	4/23	7/17	7/17	7/17	7/17	10/16	10/16	10/16	10/16
採取時刻	9:15	9:25	13:50	14:05	9:40	9:45	14:30	14:35	9:20	9:25	13:30	13:35
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000				17000				18000			
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-10	A	2007	2	西彼海域	野母漁港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
一般項目												
採取月日	1/9	1/9	1/9	1/9								
採取時刻	9:30	9:40	14:00	14:10								
天候	02	02	02	02								
気温	11.5	11.5	13	13								
水温	16	16	16	16								
流量												
採取位置	11	12	11	12								
採取水深	0.5	2	0.5	2								
全水深												
透明度	>7		>6									
生活環境項目												
ｐＨ	8.1	8.2	8.2	8.2								
ＤＯ	8.3	8.1	8.3	8.4								
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	0.9	0.9	0.9	0.6								
ＳＳ												
大腸菌群数	6.80E+0	7.80E+0	2.00E+0	2.00E+0								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND									
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
ＰＣＢ												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-10	A	2007	2	西彼海域	野母漁港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/9	1/9	1/9	1/9								
採取時刻	9:30	9:40	14:00	14:10								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.040											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-10	A	2007	2	西彼海域	野母漁港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/9	1/9	1/9	1/9								
採取時刻	9:30	9:40	14:00	14:10								
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-11	A	2007	2	西彼海域	大籠沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/10	4/10	4/10	4/10	8/6	8/6	8/6	8/6	11/5	11/5	11/5	11/5
採取時刻	10:10	10:20	14:14	14:19	9:50	9:55	13:45	13:52	9:55	10:05	13:55	14:05
天候	02	02	03	03	02	02	02	02	04	04	10	10
気温	19	19	19	19	31	31	31	31	20	20	18.5	18.5
水温	19	18.9	19	18.9	27	27	27	26.5	20	20.5	20.5	20.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	9		9		8.5		9		8		8	
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
ＤＯ	7.9	7.8	8.0	8.0	7.4	7.3	7.1	7.6	7.1	7.4	7.5	7.6
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	0.8	0.9	0.9	1.0	1.5	1.2	1.2	1.3	0.8	0.9	0.9	0.9
ＳＳ												
大腸菌群数	7.80E+0	7.80E+0	0.00E+0	2.00E+0	2.00E+0	7.80E+0	0.00E+0	4.50E+0	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.005								<0.005			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001				<0.001				<0.001			
全シアン	ND				ND				ND			
鉛	<0.005				<0.005				<0.005			
六価クロム	<0.005				<0.005				<0.005			
ヒ素	0.001				<0.001				0.001			
総水銀	<0.0005				<0.0005				<0.0005			
アルキル水銀	ND				ND				ND			
ＰＣＢ	ND								ND			
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-11	A	2007	2	西彼海域	大籠沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/10	4/10	4/10	4/10	8/6	8/6	8/6	8/6	11/5	11/5	11/5	11/5
採取時刻	10:10	10:20	14:14	14:19	9:50	9:55	13:45	13:52	9:55	10:05	13:55	14:05
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002							
チウラム	<0.0006								<0.0006			
シマジン	<0.0003								<0.0003			
チオベンカルブ	<0.002								<0.002			
ベンゼン					<0.001							
セレン	<0.001								<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					<0.040							
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム					<0.006							
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ					<0.006							
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ					<0.03							
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン					<0.06							
キシレン					<0.04							
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-11	A	2007	2	西彼海域	大籠沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/10	4/10	4/10	4/10	8/6	8/6	8/6	8/6	11/5	11/5	11/5	11/5
採取時刻	10:10	10:20	14:14	14:19	9:50	9:55	13:45	13:52	9:55	10:05	13:55	14:05
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19000				19000				18000			
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-11	A	2007	2	西彼海域	大籠沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
一般項目												
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15								
採取時刻	9:45	9:55	13:40	13:45								
天候	02	02	03	03								
気温	9	9	14	14								
水温	15	15.5	15.5	15.5								
流量												
採取位置	11	12	11	12								
採取水深	0.5	2	0.5	2								
全水深												
透明度	9.5		8.5									
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2								
DO	8.4	8.5	8.5	8.4								
BOD												
COD	2.0	1.1	0.8	0.9								
SS												
大腸菌群数	0.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	4.50E+0								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND									
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-11	A	2007	2	西彼海域	大籠沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15								
採取時刻	9:45	9:55	13:40	13:45								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-11	A	2007	2	西彼海域	大籠沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15								
採取時刻	9:45	9:55	13:40	13:45								
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-51	A	2007	2	西彼海域	三重沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/16	4/16	4/16	4/16	8/7	8/7	8/7	8/7	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	10:50	11:00	15:30	15:35	10:25	10:30	13:50	13:55	10:25	10:30	13:40	13:45
天候	04	04	04	04	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	18	18	20	20	32	32	34	34	30	30	31	31
水温	18	18.5	19	19	28	27.5	28.5	28	26.5	27	29	28
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	>4		>4		>5		>5.5		>6		4	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	7.5	7.6	7.5	7.7	8.1	7.8	7.9	7.8	6.5	6.6	6.8	6.8
BOD												
COD	0.9	0.9	1.3	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	2.7
SS												
大腸菌群数	7.90E+1	7.90E+1	1.10E+1	4.50E+0	1.10E+1	1.70E+1	2.30E+1	2.30E+1	3.30E+1	4.90E+1	2.30E+1	2.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.005								0.007			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001				<0.001				<0.001			
全シアン	ND				ND				ND			
鉛	<0.005				<0.005				<0.005			
六価クロム	<0.005				<0.005				<0.005			
ヒ素	0.001				<0.001				<0.001			
総水銀	<0.0005				<0.0005				<0.0005			
アルキル水銀	ND				ND				ND			
PCB	ND								ND			
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-51	A	2007	2	西彼海域	三重沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/16	4/16	4/16	4/16	8/7	8/7	8/7	8/7	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	10:50	11:00	15:30	15:35	10:25	10:30	13:50	13:55	10:25	10:30	13:40	13:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002							
チウラム	<0.0006								<0.0006			
シマジン	<0.0003								<0.0003			
チオベンカルブ	<0.002								<0.002			
ベンゼン					<0.001							
セレン	<0.001								<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					<0.040							
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム					<0.006							
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ					<0.006							
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ					<0.03							
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン					<0.06							
キシレン					<0.04							
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-51	A	2007	2	西彼海域	三重沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/16	4/16	4/16	4/16	8/7	8/7	8/7	8/7	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	10:50	11:00	15:30	15:35	10:25	10:30	13:50	13:55	10:25	10:30	13:40	13:45
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19000				18000				18000			
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-51	A	2007	2	西彼海域	三重沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
一般項目												
採取月日	1/7	1/7	1/7	1/7								
採取時刻	10:00	10:05	12:50	12:55								
天候	04	04	04	04								
気温	12	12	17	17								
水温	14.5	14.5	15.5	15.5								
流量												
採取位置	11	12	11	12								
採取水深	0.5	2	0.5	2								
全水深												
透明度	>6		>5									
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2								
ＤＯ	8.3	8.7	8.8	8.8								
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	0.9	0.8	0.7	0.8								
ＳＳ												
大腸菌群数	1.70E+2	1.30E+2	2.10E+1	1.30E+2								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND									
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
ＰＣＢ												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-51	A	2007	2	西彼海域	三重沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/7	1/7	1/7	1/7								
採取時刻	10:00	10:05	12:50	12:55								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.21											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-51	A	2007	2	西彼海域	三重沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/7	1/7	1/7	1/7								
採取時刻	10:00	10:05	12:50	12:55								
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-52	A	2007	2	西彼海域	畝刈沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/16	4/16	4/16	4/16	8/7	8/7	8/7	8/7	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	10:30	10:35	15:10	15:15	10:10	10:15	14:05	14:10	10:10	10:15	13:55	14:00
天候	04	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	18	18	21	21	32	32	34	34	28	28	31	31
水温	18.5	18.5	19	19	27.5	27	28.5	28	27	27	27	27
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	6.5		>6		8.5		5.5		6		6	
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
ＤＯ	7.9	7.9	7.4	7.4	7.9	8.1	7.9	7.9	6.7	6.7	6.9	6.6
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.1	1.1	1.3	1.1	1.8	1.3	1.3	1.3	1.2	2.6	0.8	1.7
ＳＳ												
大腸菌群数	2.20E+1	1.10E+1	1.30E+1	1.10E+1	2.70E+1	4.90E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.005								0.007			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001				<0.001				<0.001			
全シアン	ND				ND				ND			
鉛	<0.005				<0.005				<0.005			
六価クロム	<0.005				<0.005				<0.005			
ヒ素	0.001				<0.001				<0.001			
総水銀	<0.0005				<0.0005				<0.0005			
アルキル水銀	ND				ND				ND			
ＰＣＢ	ND								ND			
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-52	A	2007	2	西彼海域	畝刈沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/16	4/16	4/16	4/16	8/7	8/7	8/7	8/7	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	10:30	10:35	15:10	15:15	10:10	10:15	14:05	14:10	10:10	10:15	13:55	14:00
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002							
チウラム	<0.0006								<0.0006			
シマジン	<0.0003								<0.0003			
チオベンカルブ	<0.002								<0.002			
ベンゼン					<0.001							
セレン	<0.001								<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					<0.040							
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム					<0.006							
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ					<0.006							
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ					<0.03							
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン					<0.06							
キシレン					<0.04							
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-52	A	2007	2	西彼海域	畝刈沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/16	4/16	4/16	4/16	8/7	8/7	8/7	8/7	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	10:30	10:35	15:10	15:15	10:10	10:15	14:05	14:10	10:10	10:15	13:55	14:00
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19000				17000				18000			
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-52	A	2007	2	西彼海域	畝刈沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
一般項目												
採取月日	1/7	1/7	1/7	1/7								
採取時刻	9:45	9:50	13:05	13:10								
天候	04	04	04	04								
気温	12	12	15	15								
水温	15	15.5	15.5	16								
流量												
採取位置	11	12	11	12								
採取水深	0.5	2	0.5	2								
全水深												
透明度	10		10									
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2								
ＤＯ	8.7	8.8	8.1	8.2								
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	0.8	0.8	1.0	1.0								
ＳＳ												
大腸菌群数	2.00E+0	2.00E+0	0.00E+0	0.00E+0								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND									
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
ＰＣＢ												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-52	A	2007	2	西彼海域	畝刈沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/7	1/7	1/7	1/7								
採取時刻	9:45	9:50	13:05	13:10								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.050											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-52	A	2007	2	西彼海域	畝刈沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/7	1/7	1/7	1/7								
採取時刻	9:45	9:50	13:05	13:10								
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-53	A	2007	2	西彼海域	小江沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/16	4/16	4/16	4/16	8/7	8/7	8/7	8/7	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	9:35	9:45	14:10	14:15	9:25	9:30	14:50	14:55	9:15	9:20	14:40	14:45
天候	04	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	17.5	17.5	20	20	32	32	33	33	28	28	29.5	29.5
水温	18.5	19	19	19	27.5	27	28.5	28	27.5	27.5	28	28
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	6		6		8.5		9		6.5		6	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	7.7	7.9	7.6	7.5	7.1	6.9	7.1	7.1	6.8	7.1	6.2	6.8
BOD												
COD	1.8	1.0	1.2	1.1	1.9	0.8	0.9	0.9	1.1	1.2	0.8	1.2
SS												
大腸菌群数	5.40E+2	1.30E+2	4.00E+0	1.70E+1	2.30E+1	2.30E+1	1.30E+1	7.80E+0	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.005								0.011			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001				<0.001				<0.001			
全シアン	ND				ND				ND			
鉛	<0.005				<0.005				<0.005			
六価クロム	<0.005				<0.005				<0.005			
ヒ素	0.001				<0.001				<0.001			
総水銀	<0.0005				<0.0005				<0.0005			
アルキル水銀	ND				ND				ND			
PCB	ND								ND			
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-53	A	2007	2	西彼海域	小江沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/16	4/16	4/16	4/16	8/7	8/7	8/7	8/7	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	9:35	9:45	14:10	14:15	9:25	9:30	14:50	14:55	9:15	9:20	14:40	14:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002							
チウラム	<0.0006								<0.0006			
シマジン	<0.0003								<0.0003			
チオベンカルブ	<0.002								<0.002			
ベンゼン					<0.001							
セレン	<0.001								<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					<0.040							
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム					<0.006							
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ					<0.006							
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ					<0.03							
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン					<0.06							
キシレン					<0.04							
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-53	A	2007	2	西彼海域	小江沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/16	4/16	4/16	4/16	8/7	8/7	8/7	8/7	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	9:35	9:45	14:10	14:15	9:25	9:30	14:50	14:55	9:15	9:20	14:40	14:45
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19000				17000				18000			
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-53	A	2007	2	西彼海域	小江沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
一般項目												
採取月日	1/7	1/7	1/7	1/7								
採取時刻	8:55	9:00	13:50	13:55								
天候	04	04	04	04								
気温	11	11	17	17								
水温	15	15	15.5	16								
流量												
採取位置	11	12	11	12								
採取水深	0.5	2	0.5	2								
全水深												
透明度	>13		10									
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2								
ＤＯ	8.5	8.7	7.5	6.9								
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.4	0.9	1.1	1.0								
ＳＳ												
大腸菌群数	3.30E+1	3.30E+1	0.00E+0	4.00E+0								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND									
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
ＰＣＢ												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-53	A	2007	2	西彼海域	小江沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/7	1/7	1/7	1/7								
採取時刻	8:55	9:00	13:50	13:55								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.040											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-53	A	2007	2	西彼海域	小江沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/7	1/7	1/7	1/7								
採取時刻	8:55	9:00	13:50	13:55								
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-54	A	2007	2	西彼海域	福田沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/16	4/16	4/16	4/16	8/7	8/7	8/7	8/7	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	9:05	9:15	13:45	13:50	9:00	9:05	15:10	15:15	8:50	8:55	15:00	15:05
天候	18	18	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	15.5	15.5	20	20	32	32	31	31	28	28	29	29
水温	19	19	19	19	27	26.5	28.5	28	27.5	28	27.5	28
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	9.5		8.5		8.5		7.5		8.5		7	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	7.8	8.1	7.5	7.5	7.1	7.1	7.1	7.2	6.9	6.8	7.2	7.4
BOD												
COD	1.3	0.8	0.8	0.8	1.6	1.3	2.9	1.0	1.3	0.9	1.3	1.2
SS												
大腸菌群数	2.00E+0	0.00E+0	1.30E+1	4.50E+0	2.30E+1	1.30E+1	1.30E+1	2.30E+1	3.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.011								0.014			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001				<0.001				<0.001			
全シアン	ND				ND				ND			
鉛	<0.005				<0.005				<0.005			
六価クロム	<0.005				<0.005				<0.005			
ヒ素	0.001				<0.001				<0.001			
総水銀	<0.0005				<0.0005				<0.0005			
アルキル水銀	ND				ND				ND			
PCB	ND								ND			
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-54	A	2007	2	西彼海域	福田沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/16	4/16	4/16	4/16	8/7	8/7	8/7	8/7	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	9:05	9:15	13:45	13:50	9:00	9:05	15:10	15:15	8:50	8:55	15:00	15:05
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002							
チウラム	<0.0006								<0.0006			
シマジン	<0.0003								<0.0003			
チオベンカルブ	<0.002								<0.002			
ベンゼン					<0.001							
セレン	<0.001								<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					<0.040							
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム					<0.006							
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ					<0.006							
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ					<0.03							
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン					<0.06							
キシレン					<0.04							
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-54	A	2007	2	西彼海域	福田沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/16	4/16	4/16	4/16	8/7	8/7	8/7	8/7	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	9:05	9:15	13:45	13:50	9:00	9:05	15:10	15:15	8:50	8:55	15:00	15:05
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19000				18000				18000			
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-54	A	2007	2	西彼海域	福田沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
一般項目												
採取月日	1/7	1/7	1/7	1/7								
採取時刻	8:30	8:35	14:10	14:15								
天候	04	04	04	04								
気温	11	11	16	16								
水温	13.5	14	15.5	15.5								
流量												
採取位置	11	12	11	12								
採取水深	0.5	2	0.5	2								
全水深												
透明度	12		>12									
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2								
ＤＯ	8.5	9.0	5.7	6.4								
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.2	0.9	1.2	1.1								
ＳＳ												
大腸菌群数	3.30E+1	4.90E+1	1.10E+2	4.50E+0								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND									
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
ＰＣＢ												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-54	A	2007	2	西彼海域	福田沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/7	1/7	1/7	1/7								
採取時刻	8:30	8:35	14:10	14:15								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.060											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-54	A	2007	2	西彼海域	福田沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/7	1/7	1/7	1/7								
採取時刻	8:30	8:35	14:10	14:15								
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-64	A	2007	2	西彼海域	式見沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/16	4/16	4/16	4/16	8/7	8/7	8/7	8/7	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	10:00	10:15	14:40	14:45	9:45	9:50	14:30	14:35	9:45	9:50	14:15	14:20
天候	04	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
気温	18.5	18.5	20	20	32	32	34	34	29	29	30	30
水温	19	19	19	19	27.5	27	28	27.5	26.5	27.5	27.5	27.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	10		>4		>10		10		>9		>10	
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
ＤＯ	7.4	7.5	7.5	7.6	6.7	6.5	6.9	6.9	6.6	6.6	6.8	6.8
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	0.6	0.8	0.6	1.2	1.0	0.8	1.3	1.3	0.8	1.3	0.7	0.7
ＳＳ												
大腸菌群数	2.20E+2	1.70E+2	7.90E+1	1.70E+2	2.40E+2	1.30E+2	1.30E+1	4.90E+1	3.30E+1	3.30E+1	2.30E+1	2.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.005								0.009			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001				<0.001				<0.001			
全シアン	ND				ND				ND			
鉛	<0.005				<0.005				<0.005			
六価クロム	<0.005				<0.005				<0.005			
ヒ素	0.001				<0.001				0.001			
総水銀	<0.0005				<0.0005				<0.0005			
アルキル水銀	ND				ND				ND			
ＰＣＢ	ND								ND			
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-64	A	2007	2	西彼海域	式見沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/16	4/16	4/16	4/16	8/7	8/7	8/7	8/7	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	10:00	10:15	14:40	14:45	9:45	9:50	14:30	14:35	9:45	9:50	14:15	14:20
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002							
チウラム	<0.0006								<0.0006			
シマジン	<0.0003								<0.0003			
チオベンカルブ	<0.002								<0.002			
ベンゼン					<0.001							
セレン	<0.001								<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.040							
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム					<0.006							
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ					<0.006							
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ					<0.03							
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン					<0.06							
キシレン					<0.04							
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-64	A	2007	2	西彼海域	式見沖

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/16	4/16	4/16	4/16	8/7	8/7	8/7	8/7	10/1	10/1	10/1	10/1
採取時刻	10:00	10:15	14:40	14:45	9:45	9:50	14:30	14:35	9:45	9:50	14:15	14:20
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19000				17000				18000			
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-64	A	2007	2	西彼海域	式見沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
一般項目												
採取月日	1/7	1/7	1/7	1/7								
採取時刻	9:20	9:25	13:25	13:30								
天候	04	04	04	04								
気温	12	12	16.5	16.5								
水温	15.5	15	16	16								
流量												
採取位置	11	12	11	12								
採取水深	0.5	2	0.5	2								
全水深												
透明度	>10		>10									
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2								
DO	8.8	8.5	8.7	8.8								
BOD												
COD	1.1	0.7	1.0	1.0								
SS												
大腸菌群数	9.20E+2	5.40E+2	1.40E+1	1.10E+1								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND									
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
PCB												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-64	A	2007	2	西彼海域	式見沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/7	1/7	1/7	1/7								
採取時刻	9:20	9:25	13:25	13:30								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.060											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-621-64	A	2007	2	西彼海域	式見沖

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/7	1/7	1/7	1/7								
採取時刻	9:20	9:25	13:25	13:30								
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-01	A	2007	2	橘湾	脇岬港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/23	4/23	4/23	4/23	7/17	7/17	7/17	7/17	10/16	10/16	10/16	10/16
採取時刻	10:00	10:15	14:30	14:45	10:20	10:25	15:05	15:10	9:55	10:00	15:00	15:05
天候	04	04	01	01	02	02	03	03	02	02	03	03
気温	18	18	21	21	27	27	29.5	29.5	24	24	27	27
水温	17.5	17.5	18	18.5	23.5	23.5	25	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	9.5		9		12		12		10		6	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	7.5	8.5	7.9	7.9	7.1	7.2	8.1	7.4	6.8	6.9	7.9	7.9
BOD												
COD	1.0	0.6	1.0	0.8	1.3	1.4	1.0	1.0	1.5	1.0	1.3	1.2
SS												
大腸菌群数	1.40E+1	2.00E+0	0.00E+0	0.00E+0	7.90E+1	4.90E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1	2.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.005								0.005			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001				<0.001				<0.001			
全シアン	ND				ND				ND			
鉛	<0.005				<0.005				<0.005			
六価クロム	<0.005				<0.005				<0.005			
ヒ素	0.001				0.001				0.001			
総水銀	<0.0005				<0.0005				<0.0005			
アルキル水銀	ND				ND				ND			
PCB	ND								ND			
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-01	A	2007	2	橘湾	脇岬港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/23	4/23	4/23	4/23	7/17	7/17	7/17	7/17	10/16	10/16	10/16	10/16
採取時刻	10:00	10:15	14:30	14:45	10:20	10:25	15:05	15:10	9:55	10:00	15:00	15:05
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002							
チウラム	<0.0006								<0.0006			
シマジン	<0.0003								<0.0003			
チオベンカルブ	<0.002								<0.002			
ベンゼン					<0.001							
セレン	<0.001								<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.040							
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム					<0.006							
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ					<0.006							
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ					<0.03							
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン					<0.06							
キシレン					<0.04							
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-01	A	2007	2	橘湾	脇岬港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/23	4/23	4/23	4/23	7/17	7/17	7/17	7/17	10/16	10/16	10/16	10/16
採取時刻	10:00	10:15	14:30	14:45	10:20	10:25	15:05	15:10	9:55	10:00	15:00	15:05
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000				17000				17000			
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-01	A	2007	2	橘湾	脇岬港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
一般項目												
採取月日	1/9	1/9	1/9	1/9								
採取時刻	10:15	10:30	15:00	15:10								
天候	02	02	02	02								
気温	11.5	11.5	12.5	12.5								
水温	15.5	15.5	16	16								
流量												
採取位置	11	12	11	12								
採取水深	0.5	2	0.5	2								
全水深												
透明度	9.5		8.5									
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2								
ＤＯ	8.3	8.3	8.7	8.7								
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	0.7	0.9	0.9	1.0								
ＳＳ												
大腸菌群数	7.80E+0	4.50E+0	0.00E+0	2.00E+0								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND									
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
ＰＣＢ												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-01	A	2007	2	橘湾	脇岬港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/9	1/9	1/9	1/9								
採取時刻	10:15	10:30	15:00	15:10								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-01	A	2007	2	橘湾	脇岬港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/9	1/9	1/9	1/9								
採取時刻	10:15	10:30	15:00	15:10								
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-02	A	2007	2	橘湾	為石漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/23	4/23	4/23	4/23	7/17	7/17	7/17	7/17	10/16	10/16	10/16	10/16
採取時刻	11:00	11:20	15:40	15:50	11:40	11:45	16:15	16:20	10:50	10:55	15:40	15:45
天候	02	02	01	01	02	02	03	03	03	03	03	03
気温	19	19	21	21	27	27	27.5	27.5	22	22	27	27
水温	17.5	17.5	18.5	18.5	23.5	23.5	24	23.5	24	24	24.5	24
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	>7.5		>7.5		>7.5		>7.5		>7.8		>6.8	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	8.5	8.5	7.7	7.6	6.5	6.5	6.7	6.9	7.0	7.3	7.9	7.9
BOD												
COD	1.2	0.7	1.3	1.1	1.4	1.6	1.4	1.2	1.6	1.2	1.0	1.1
SS												
大腸菌群数	1.40E+2	1.30E+1	3.50E+2	2.10E+1	5.40E+2	5.40E+2	5.40E+2	3.50E+2	7.90E+1	4.90E+1	3.30E+1	3.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.005								0.006			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001				<0.001				<0.001			
全シアン	ND				ND				ND			
鉛	<0.005				<0.005				<0.005			
六価クロム	<0.005				<0.005				<0.005			
ヒ素	0.001				0.001				0.001			
総水銀	<0.0005				<0.0005				<0.0005			
アルキル水銀	ND				ND				ND			
PCB	ND								ND			
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-02	A	2007	2	橘湾	為石漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/23	4/23	4/23	4/23	7/17	7/17	7/17	7/17	10/16	10/16	10/16	10/16
採取時刻	11:00	11:20	15:40	15:50	11:40	11:45	16:15	16:20	10:50	10:55	15:40	15:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002							
チウラム	<0.0006								<0.0006			
シマジン	<0.0003								<0.0003			
チオベンカルブ	<0.002								<0.002			
ベンゼン					<0.001							
セレン	<0.001								<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.14							
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム					<0.006							
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ					<0.006							
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ					<0.03							
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン					<0.06							
キシレン					<0.04							
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-02	A	2007	2	橘湾	為石漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/23	4/23	4/23	4/23	7/17	7/17	7/17	7/17	10/16	10/16	10/16	10/16
採取時刻	11:00	11:20	15:40	15:50	11:40	11:45	16:15	16:20	10:50	10:55	15:40	15:45
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17000				16000				18000			
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-02	A	2007	2	橘湾	為石漁港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
一般項目												
採取月日	1/9	1/9	1/9	1/9								
採取時刻	11:05	11:15	15:45	15:55								
天候	02	02	02	02								
気温	12	12	13	13								
水温	15.5	15.5	15.5	15.5								
流量												
採取位置	11	12	11	12								
採取水深	0.5	2	0.5	2								
全水深												
透明度	>9		>7									
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2								
ＤＯ	8.4	8.5	8.6	8.6								
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.6	1.1	0.6	1.1								
ＳＳ												
大腸菌群数	4.50E+0	2.00E+0	2.20E+1	4.00E+1								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND									
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
ＰＣＢ												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-02	A	2007	2	橘湾	為石漁港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/9	1/9	1/9	1/9								
採取時刻	11:05	11:15	15:45	15:55								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	<0.040											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-02	A	2007	2	橘湾	為石漁港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/9	1/9	1/9	1/9								
採取時刻	11:05	11:15	15:45	15:55								
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-03	A	2007	2	橘湾	茂木港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/10	4/10	4/10	4/10	8/6	8/6	8/6	8/6	10/22	10/22	10/22	10/22
採取時刻	9:55	10:10	14:00	14:05	10:45	10:50	14:55	15:00	10:25	10:35	13:35	13:40
天候	03	03	03	03	03	03	02	02	01	01	02	02
気温	20.5	20.5	18.5	18.5	33	33	34	34	22.5	22.5	24	24
水温	18	18	18	18	26.5	26	27.5	26.5	22.5	22	23.5	23
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深												
透明度	5		5		5		6		5.5		7	
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
DO	8.0	8.0	8.5	8.4	8.1	7.9	8.3	8.1	6.7	6.8	7.2	6.9
BOD												
COD	1.3	1.8	1.7	2.5	1.6	1.7	1.7	1.4	1.5	1.2	1.2	1.3
SS												
大腸菌群数	2.70E+1	2.60E+1	0.00E+0	0.00E+0	1.70E+1	1.70E+1	2.30E+1	2.30E+1	4.90E+1	4.90E+1	3.30E+1	3.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.005								0.010			
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001				<0.001				<0.001			
全シアン	ND				ND				ND			
鉛	<0.005				<0.005				<0.005			
六価クロム	<0.005				<0.005				<0.005			
ヒ素	0.001				<0.001				0.001			
総水銀	<0.0005				<0.0005				<0.0005			
アルキル水銀	ND				ND				ND			
PCB	ND								ND			
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-03	A	2007	2	橘湾	茂木港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/10	4/10	4/10	4/10	8/6	8/6	8/6	8/6	10/22	10/22	10/22	10/22
採取時刻	9:55	10:10	14:00	14:05	10:45	10:50	14:55	15:00	10:25	10:35	13:35	13:40
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002							
チウラム	<0.0006								<0.0006			
シマジン	<0.0003								<0.0003			
チオベンカルブ	<0.002								<0.002			
ベンゼン					<0.001							
セレン	<0.001								<0.001			
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					<0.040							
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム					<0.006							
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ					<0.006							
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ					<0.03							
イソキサチオン	<0.0008											
ダイアジノン	<0.0005											
フェニトロチオン	<0.0003											
イソプロチオラン	<0.004											
オキシン銅												
クロロタロニル	<0.005											
プロピザミド	<0.0008											
EPN	<0.0006											
ジクロルボス	<0.0008											
フェノブカルブ	<0.003											
イプロベンホス	<0.0008											
クロルニトロフェン	<0.0001											
トルエン					<0.06							
キシレン					<0.04							
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-03	A	2007	2	橘湾	茂木港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/10	4/10	4/10	4/10	8/6	8/6	8/6	8/6	10/22	10/22	10/22	10/22
採取時刻	9:55	10:10	14:00	14:05	10:45	10:50	14:55	15:00	10:25	10:35	13:35	13:40
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000				17000				17000			
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-03	A	2007	2	橘湾	茂木港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
一般項目												
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15								
採取時刻	11:05	11:10	15:25	15:30								
天候	02	02	04	04								
気温	12	12	13	13								
水温	14	13.5	14	14								
流量												
採取位置	11	12	11	12								
採取水深	0.5	2	0.5	2								
全水深												
透明度	9		8.5									
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	8.2	8.2								
ＤＯ	8.1	8.2	8.6	8.6								
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.2	0.9	1.2	1.3								
ＳＳ												
大腸菌群数	2.10E+1	1.70E+1	6.80E+0	7.80E+0								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND									
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
ＰＣＢ												
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-03	A	2007	2	橘湾	茂木港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15								
採取時刻	11:05	11:10	15:25	15:30								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン	<0.001											
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	<0.02											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.050											
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム	<0.006											
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	<0.006											
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.03											
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン	<0.06											
キシレン	<0.04											
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-03	A	2007	2	橘湾	茂木港

項目	(13)	(14)	(15)	(16)								
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15								
採取時刻	11:05	11:10	15:25	15:30								
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000											
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-04	A	2007	2	橘湾	有喜漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	5/17	5/17	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	11:10	11:15	11:00	11:05	11:35	11:40	11:25	11:30	11:10	11:15	11:05	11:10
天候	02	02	04	04	04	04	02	02	02	02	02	02
気温	22	22	22	22	28	28	18.5	18.5	11.5	11.5	6.5	6.5
水温	20.1	20.3	21.8	22	28.9	28.6	20.5	20.1	15.9	16	11	11
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	4.7	4.7	5.5	5.5	6.5	6.5	6	6	6.9	6.9	6.2	6.2
透明度	3.1	3.1	4.5	4.5	3.6	3.6	4.5	4.5	5.4	5.4	4.5	4.5
生活環境項目												
pH	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
DO	7.5		7.7		8.3		6.5		7.7		8.7	
BOD												
COD	1.4	1.4	1.6	1.7	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	0.9
SS												
大腸菌群数	<1.80E+0		9.30E+0		4.60E+1		2.40E+2		1.70E+1		<1.80E+0	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-04	A	2007	2	橘湾	有喜漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	5/17	5/17	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	11:10	11:15	11:00	11:05	11:35	11:40	11:25	11:30	11:10	11:15	11:05	11:10
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-04	A	2007	2	橘湾	有喜漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	5/17	5/17	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	11:10	11:15	11:00	11:05	11:35	11:40	11:25	11:30	11:10	11:15	11:05	11:10
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19000		18900		18000		18600		18700		18900	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-05	A	2007	2	橘湾	小浜港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	5/15	5/15	6/13	6/13	8/27	8/27	11/7	11/7	12/11	12/11	2/5	2/5
採取時刻	11:50	11:55	12:09	12:14	11:55	12:00	13:25	13:30	12:25	12:30	13:50	13:55
天候	02	02	10	10	02	02	02	02	04	04	02	02
気温	23.8	23.8	23.8	23.8	33	33	24	24	18.5	18.5	11.3	11.3
水温	21	20.5	22.5	22.7	31	30.5	21.5	21.5	17.7	17.5	12.8	12.5
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	8.3	8.3	8.5	8.5	7.3	7.3	9	9	8.9	8.9	7.9	7.9
透明度	7.5	7.5	6.2	6.2	5.3	5.3	6.2	6.2	6.6	6.6	6.7	6.7
生活環境項目												
ｐＨ	8.1	8.2	8.1	8.3	8.1	8.2	8.2	8.3	8.1	8.2	8.1	8.2
ＤＯ	8.7		8.2		7.3		7.7		7.6		8.8	
ＢＯＤ												
ＣＯＤ	1.2	1.5	1.9	1.5	1.5	1.7	1.4	1.6	1.3	1.1	1.4	1.1
ＳＳ												
大腸菌群数	1.40E+1		2.00E+0		4.90E+1		7.90E+1		6.80E+0		1.70E+1	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.006							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-05	A	2007	2	橘湾	小浜港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	5/15	5/15	6/13	6/13	8/27	8/27	11/7	11/7	12/11	12/11	2/5	2/5
採取時刻	11:50	11:55	12:09	12:14	11:55	12:00	13:25	13:30	12:25	12:30	13:50	13:55
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-05	A	2007	2	橘湾	小浜港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	5/15	5/15	6/13	6/13	8/27	8/27	11/7	11/7	12/11	12/11	2/5	2/5
採取時刻	11:50	11:55	12:09	12:14	11:55	12:00	13:25	13:30	12:25	12:30	13:50	13:55
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18800		18900		17300		18100		19000		18300	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-06	A	2007	2	橘湾	加津佐漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	10:48	10:53	10:45	10:50	10:55	11:00	10:35	10:40	10:40	10:45	12:40	12:45
天候	04	04	10	10	10	10	02	02	02	02	02	02
気温	19.8	19.8	21.8	21.8	27.2	27.2	18.5	18.5	11.2	11.2	11	11
水温	19	18.5	21.5	21	27.5	27	21.4	20.9	16.7	16.5	13	13
流量												
採取位置	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12
採取水深	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
全水深	2.8	2.8	3	3	4.2	4.2	3.6	3.6	4.5	4.5	3.2	3.2
透明度	2.8	2.8	3	3	3.3	3.3	3.6	3.6	4.5	4.5	3.2	3.2
生活環境項目												
pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.3	8.1	8.2	8.2	8.2
DO	7.3		7.5		6.6		5.5		7.5		8.5	
BOD												
COD	1.3	1.6	1.7	1.8	2.0	1.4	1.9	1.3	1.4	1.4	1.2	1.0
SS												
大腸菌群数	7.90E+2		1.70E+3		1.10E+2		7.90E+1		3.30E+2		7.90E+1	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-06	A	2007	2	橘湾	加津佐漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	10:48	10:53	10:45	10:50	10:55	11:00	10:35	10:40	10:40	10:45	12:40	12:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-622-06	A	2007	2	橘湾	加津佐漁港

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	5/16	5/16	6/14	6/14	8/20	8/20	11/8	11/8	12/10	12/10	2/6	2/6
採取時刻	10:48	10:53	10:45	10:50	10:55	11:00	10:35	10:40	10:40	10:45	12:40	12:45
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18000		18700		18300		18700		18300		18300	
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-623-01	B	2007	2	東大川河口水域	東大川橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/25	5/17	6/19	7/17	8/20	9/20	10/15	11/9	12/10	1/9	2/7	3/6
採取時刻	17:52	12:20	15:20	14:30	13:02	14:00	10:51	15:45	14:50	14:46	16:10	17:00
天候	02	02	02	04	04	02	02	02	04	02	02	02
気温	17.8	22.9	30.2	28.2	27.1	36.2	22.7	22.3	11.4	13.7	7.5	13.2
水温	18.6	21.8	25.8	27.5	29.5	31.5	24.3	22.1	14.2	13	9.2	12.7
流量												
採取位置	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
pH	8.2	7.8	8.2	8.3	8.1	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0
DO	9.7	6.7	9.0	10	9.0	7.7	6.4	8.4	7.9	8.1	8.6	9.3
BOD												
COD	4.4	4.0	3.7	4.9	4.7	3.7	3.1	4.0	4.1	3.7	2.8	3.1
SS												
大腸菌群数	5.40E+3	2.40E+3	1.70E+2	3.50E+2	4.90E+4	2.30E+2	4.90E+2	4.60E+3	1.10E+3	3.50E+3	4.50E+1	3.30E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素	1.3	1.3	0.88	2.9	1.8	1.6	1.2	4.0	2.4	4.3	1.7	1.2
全燐	0.10	0.093	0.074	0.092	0.15	0.12	0.12	0.13	0.13	0.081	0.080	0.072
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン												
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.002							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
PCB												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-623-01	B	2007	2	東大川河口水域	東大川橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	5/17	6/19	7/17	8/20	9/20	10/15	11/9	12/10	1/9	2/7	3/6
採取時刻	17:52	12:20	15:20	14:30	13:02	14:00	10:51	15:45	14:50	14:46	16:10	17:00
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

---公共用水域水質測定結果表---

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-623-01	B	2007	2	東大川河口水域	東大川橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/25	5/17	6/19	7/17	8/20	9/20	10/15	11/9	12/10	1/9	2/7	3/6
採取時刻	17:52	12:20	15:20	14:30	13:02	14:00	10:51	15:45	14:50	14:46	16:10	17:00
亜鉛												
鉄(溶解性)												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	9.6	1.4	16	18	23	5.0	2.3	0.80	0.90	<0.50	0.50	1.3
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	9000	12800	16200	11700	10200	15200	15900	13000	14100	13800	15200	14100
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												