

ノリ養殖情報（第1報）

令和7年10月16日

長崎県 島原振興局 県南水産業普及指導センター

TEL:0957-64-0487

- 今年度の調査は、10月中旬から3月下旬までの期間に、陸上調査を17回、海上調査を6回の合計23回予定しています。
- 今回の調査は【陸上】調査です。

1. 調査結果

調査日：10月14日(火) 天候：晴れ 気温：25.9℃(7:48時点)

(今回(10/14)の水温等の測定時間帯 7:40~11:30)

(前年(10/15)の水温等の測定時間帯 12:50~15:40)

調査点		水温 ℃		比重 σ ₁₅	栄養塩：無機態窒素 μg-at/L		クロロ フィルa値	病害 検鏡結果	
		今回	前年 10月15日	今回	今回	前年 10月15日	今回	アカ	ツボ
A. 吾妻(守山)	支柱	27.0	25.9	22.0					
B. 古部	支柱	26.7	25.5	21.9					
1. 神代	支柱	26.4	26.0	22.4		10.9			
2. 仲よし下	支柱	26.4	26.5	23.2		8.5			
3. 半田	支柱	26.0	26.5	22.5		16.1			
4. 三会	支柱	26.2	25.7	23.3		9.4			

※ 今年度の栄養塩の初回調査は10月27日実施予定です。

※ 栄養塩の期待値は7.0μg-at/L以上です。

●主な植物プランクトン（単位：細胞/mL）

植物プランクトン (優占種)	小型珪藻			大型珪藻	
	キートセロス属			リゾソレニア属	コシノディスカス属
1. 神代	30			10	12
2. 仲よし下	10			3	3
3. 半田	31			2	3
4. 三会				1	11

●調査結果概要

- ・水温は、26.0℃～27.0℃。海水比重(σ_{15})は、20.7～23.7。
- ・植物プランクトンは、キートセロス属(最高31細胞/mL)が優占していました。

2. 赤潮発生状況

- 福岡県:柳川市地先にかけてコシノディスクス属による着色域が確認されました(10月10日)。

3. 他県の情報

- 佐賀県・福岡県の採苗は11月4日(佐賀県3日18時以降出港、福岡県4日5時以降出港)、熊本県の採苗は11月6日(6日0時以降出港)予定。

4. 本県の情報

- 採苗開始日は、未定(有明他3県と同じ時期の予定)。
- ノリ芽付き検鏡は、採苗開始日の2日後～6日後の10:00～16:00に行う予定です。